

中国古籍整理丛书

方书—03

国家中医药管理局  
中医药古籍保护与利用能力建设项目

# 名方类证 医书大全

明·熊宗立 辑  
宋咏梅 郑红 刘伟 校注

全国百佳图书出版单位  
中国中医药出版社



中国古医籍整理丛书

# 名方类证医书大全

明·熊宗立 辑

宋咏梅 郑红 刘伟 校注

中国中医药出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

名方类证医书大全/ (明) 熊宗立辑; 宋咏梅, 郑红, 刘伟校注. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 1

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978—7—5132—2172—6

I. ①名… II. ①熊… ②宋… ③郑… ④刘… III. ①方书—中国—明代 IV. ①R289. 348

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 280687 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

三河鑫金马印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

\*

开本 710×1000 1/16 印张 45.25 字数 260 千字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978—7—5132—2172—6

\*

定价 110.00 元

网址 [www.cptcm.com](http://www.cptcm.com)

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 [csln.net/qksd/](http://csln.net/qksd/)

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

国家中医药管理局  
中医药古籍保护与利用能力建设项目  
组织工作委员会

主任委员 王国强

副主任委员 王志勇 李大宁

执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵

执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博

委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廛 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省) 徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国 (山东省) 王旭东 (江苏省) 张如青 (上海市)

李灿东 (福建省) 陈勇毅 (浙江省) 焦振廉 (陕西省)

蔡永敏 (河南省) 鞠宝兆 (辽宁省) 和中浚 (四川省)



## 项目专家组

顾 问	马继兴	张灿珙	李经纬		
组 长	余瀛鳌				
成 员	李致忠	钱超尘	段逸山	严世芸	鲁兆麟
	郑金生	林端宜	欧阳兵	高文柱	柳长华
	王振国	王旭东	崔 蒙	严季澜	黄龙祥
	陈勇毅	张志清			

## 项目办公室（组织工作委员会办公室）

主 任	王振国	王思成			
副主任	王振宇	刘群峰	陈榕虎	杨振宁	朱毓梅
	刘更生	华中健			
成 员	陈丽娜	邱 岳	王 庆	王 鹏	王春燕
	郭瑞华	宋咏梅	周 扬	范 磊	张永泰
	罗海鹰	王 爽	王 捷	贺晓路	熊智波
秘 书	张丰聪				



## 前言

中医药古籍是传承中华优秀传统文化的重要载体，也是中医学传承数千年的知识宝库，凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验，不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值，更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍，是弘扬中国传统文化、传承中医学术的必由之路，事关中医药事业发展全局。

1949 年以来，在政府的大力支持和推动下，开展了系统的中医药古籍整理研究。1958 年，国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立，负责指导全国的古籍整理出版工作。1982 年，国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议，制定了《古籍整理出版规划（1982—1990）》，卫生部先后下达了两批 200 余种中医古籍整理任务，掀起了中医古籍整理研究的新高潮，对中医文化与学术的弘扬、传承和发展，发挥了极其重要的作用，产生了不可估量的深远影响。

2007 年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用，以及



“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，要“开展中医药古籍普查登记，建立综合信息数据库和珍贵古籍名录，加强整理、出版、研究和利用”。《中医药创新发展规划纲要（2006—2020）》强调继承与创新并重，推动中医药传承与创新发展。

2003～2010年，国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心，影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍1640余种；整理发布《中国中医古籍总目》；遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版；开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作，收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目，基本摸清流失海外的中医古籍现状，确定国内失传的中医药古籍共有220种，复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年，国家财政部、国家中医药管理局设立“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，资助整理400余种中医药古籍，并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设，培养中医古籍整理研究的后备人才，全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此，国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室，专家组负责项目指导、咨询、质量把关，项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验，有的专家从事古籍整理研究长达70余年，深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性，履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面，为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家



的学术水平和智慧，是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织，充分发挥区域间互补协作的优势，并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合，全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设，使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起，研究队伍日益壮大，研究水平不断提高。

本着“抢救、保护、发掘、利用”的理念，该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍，综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匱、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类，跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注，绝大多数中医药古籍是第一次校注出版，一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果，则集中收录于各书的“校注说明”或“校注后记”中。

“既出书又出人”是本项目追求的目标。近年来，中医药古籍整理工作形势严峻，老一辈逐渐退出，新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题，使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施，搭建平台，完善机制，培养队伍，提升能力，经过近5年的建设，锻炼了一批优秀人才，老中青三代齐聚一堂，有效地稳定



了研究队伍，为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版，对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台，提高古籍整理水平均具有积极的推动作用，对弘扬我国优秀传统文化，推进中医药继承创新，进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生，我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序，我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多，水平不一，诸多方面尚未臻完善，希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室

二〇一四年十二月



## 许序

“中医”之名立，迄今不逾百年，所以冠以“中”字者，以别于“洋”与“西”也。慎思之，明辨之，斯名之出，无奈耳，或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此，祖传医术（今世方称为“学”）绵延数千载，救民无数；华夏屡遭时疫，皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第安遭染殖民者所携疾病而族灭者，中医之功也。

医兴则国兴，国强则医强。百年运衰，岂但国土肢解，五千年文明亦不得全，非遭泯灭，即蒙冤扭曲。西方医学以其捷便速效，始则为传教之利器，继则以“科学”之冕畅行于中华。中医虽为内外所夹击，斥之为蒙昧，为伪医，然四亿同胞衣食不保，得获西医之益者甚寡，中医犹为人民之所赖。虽然，中国医学日益陵替，乃不可免，势使之然也。呜呼！覆巢之下安有完卵？

嗣后，国家新生，中医旋即得以重振，与西医并举，探寻结合之路。今也，中华诸多文化，自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学，以至伦理、信仰，皆渐复起，中国医学之兴乃属必然。



迄今中医犹为国家医疗系统之辅，城市尤甚。何哉？盖一则西医赖声、光、电技术而于20世纪发展极速，中医则难见其进。二则国人惊羡西医之“立竿见影”，遂以为其事事胜于中医。然西医已自觉将入绝境：其若干医法正负效应相若，甚或负远逾于正；研究医理者，渐知人乃一整体，心、身非如中世纪所认定为二对立物，且人体亦非宇宙之中心，仅为其一小单位，与宇宙万象万物息息相关。认识至此，其已向中国医学之理念“靠拢”矣，虽彼未必知中国医学何如也。唯其不知中国医理何如，纯由其实践而有所悟，益以证中国之认识人体不为伪，亦不为玄虚。然国人知此趋向者，几人？

国医欲再现宋明清高峰，成国中主流医学，则一须继承，一须创新。继承则必深研原典，激清汰浊，复吸纳西医及我藏、蒙、维、回、苗、彝诸民族医术之精华；创新之道，在于今之科技，既用其器，亦参照其道，反思己之医理，审问之，笃行之，深化之，普及之，于普及中认知人体及环境古今之异，以建成当代国医理论。欲达于斯境，或需百年欤？予恐西医既已醒悟，若加力吸收中医精粹，促中医西医深度结合，形成21世纪之新医学，届时“制高点”将在何方？国人于此转折之机，能不忧虑而奋力乎？

予所谓深研之原典，非指一二习见之书、千古权威之作；就医界整体言之，所传所承自应为医籍之全部。盖后世名医所著，乃其秉诸前人所述，总结终生行医用药经验所得，自当已成今世、后世之要籍。

盛世修典，信然。盖典籍得修，方可言传言承。虽前此50余载已启医籍整理、出版之役，惜旋即中辍。阅20载再兴整理、出版之潮，世所罕见之要籍千余部陆续问世，洋洋大观。



今复有“中医药古籍保护与利用能力建设”之工程，集九省市专家，历经五载，董理出版自唐迄清医籍，都400余种，凡中医之基础医理、伤寒、温病及各科诊治、医案医话、推拿本草，俱涵盖之。

噫！璐既知此，能不胜其悦乎？汇集刻印医籍，自古有之，然孰与今世之盛且精也！自今而后，中国医家及患者，得览斯典，当于前人益敬而畏之矣。中华民族之屡经灾难而益蕃，乃至未来之永续，端赖之也，自今以往岂可不后出转精乎？典籍既蜂出矣，余则有望于来者。

谨序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

许嘉璐

二〇一四年冬







中医学是中华民族在长期生产生活实践中，在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，是中国古代科学的瑰宝，为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。时至今日，中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源，与西医学相互补充、相互促进、协调发展，共同担负着维护和促进人民健康的任务，已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药古籍在存世的中华古籍中占有相当重要的比重，不仅是中医学学术传承数千年最为重要的知识载体，也是中医为中华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证。中医药典籍不仅承载着中医的学术经验，而且蕴含着中华民族优秀的思想文化，凝聚着中华民族的聪明智慧，是祖先留给我们的宝贵物质财富和精神财富。加强对中医药古籍的保护与利用，既是中医学发展的需要，也是传承中华文化的迫切要求，更是历史赋予我们的责任。

2010 年，国家中医药管理局启动了中医药古籍保护与利用



能力建设项目。这既是传承中医药的重要工程，也是弘扬优秀传统文化的重要举措，不仅能够全面推进中医药的有效继承和创新发展，为维护人民健康做出贡献，也能够彰显中华民族的璀璨文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出贡献。

相信这项工作一定能造福当今，嘉惠后世，福泽绵长。

国家卫生与计划生育委员会副主任

国家中医药管理局局长

中华中医药学会会长

王陇德

二〇一四年十二月



新中国成立以来，党和国家高度重视中医药事业发展，重视古籍的保护、整理和研究工作。自 1958 年始，国务院先后成立了三届古籍整理出版规划小组，分别由齐燕铭、李一氓、匡亚明担任组长，主持制订了《整理和出版古籍十年规划（1962—1972）》《古籍整理出版规划（1982—1990）》《中国古籍整理出版十年规划和“八五”计划（1991—2000）》等，而第三次规划中医药古籍整理即纳入其中。1982 年 9 月，卫生部下发《1982—1990 年中医古籍整理出版规划》，1983 年 1 月，保证了中医古籍整理出版办公室正式成立，中医古籍整理出版规划的实施。2002 年 2 月，《国家古籍整理出版“十五”（2001—2005）重点规划》经新闻出版署和全国古籍整理出版规划领导小组批准，颁布实施。其后，又陆续制定了国家古籍整理出版“十一五”和“十二五”重点规划。国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业古籍保护中心，国家先后投入中医药古籍保护专项经费超过 3000 万



元，影印抢救濒危珍、善、孤本中医古籍 1640 余种，开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作。2010 年，国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金，设立了“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，这是继 1982 ~ 1986 年第一批、第二批重要中医药古籍整理之后的又一次大规模古籍整理工程，重点整理新中国成立后未曾出版的重要古籍，目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的顺利实施，项目组特别成立了专家组，承担咨询和技术指导，以及古籍出版之前的审定工作。专家组中的许多成员虽逾古稀之年，但老骥伏枥，孜孜不倦，不仅对项目进行宏观指导和质量把关，更重要的是通过古籍整理，以老带新，言传身教，培养一批中医药古籍整理研究的后备人才，促进了中医药古籍保护和研究机构建设，全面提升了我国中医药古籍保护与利用能力。

作为项目组顾问之一，我深感中医药古籍保护、抢救与整理工作的重要性和紧迫性，也深知传承中医药古籍整理经验任重而道远。令人欣慰的是，在项目实施过程中，我看到了老中青三代的紧密衔接，看到了大家的坚持和努力，看到了年轻一代的成长。相信中医药古籍整理工作的将来会越来越好，中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余，以是为序。

中国中医科学院研究员

马继兴

二〇一四年十二月



## 校注说明

《名方类证医书大全》，又名《医书大全》《新编名方类证医书大全》《新刊名方类证医书大全》。明熊宗立辑，正统十一年（1446）成书。

熊宗立，名均，字宗立，又字道轩，号勿听子，明代福建建阳（今属福建建阳市）人。熊宗立出生于医学世家，其祖父熊鉴以医知名。宗立自幼多病，喜读医书，曾跟随刘剡学习阴阳医卜之术，得家传师承，学术底蕴颇为厚实，在诊病之余研究诸医家著书立说并编注印行，编著有《医书大全》二十四卷、《补增本草歌括》八卷、《山居便宜方》十六卷、《备急海上方》二卷以及《勿听子俗解八十一难经》六卷、《八十一难经经络解》四卷、《王叔和脉诀图要俗解》六卷、《类证注释钱氏小儿方诀》十卷、《类证陈氏小儿方论》二卷、《黄帝内经素问灵枢运气音释补遗》一卷、《妇人良方补遗大全》二十四卷、《外科精要附遗》三卷、《类编伤寒活人书括指掌图论》九卷（续编一卷）、《素问运气图括定局立成》一卷、《伤寒运气全书》十卷。内容涉及《内经》《难经》《伤寒论》等中医经典著作的释疑解惑，以及脉学、药性、方剂、妇儿临证等，对后世均有深远的学术影响。

元仁宗延祐年间，文江孙允贤辑《医方集成》，后经熊彦明续增《黄帝素问宣明方论》《济生拔萃方》之内容，改称《医方大成》刊行天下。明正统年间，熊宗立发现该书载方多经历效验，但“证类混杂，分两欠明”，因此利用闲暇，对该书进行分类整理，又将自己收集到的孙氏不曾采用的奇效之方以及家传



之秘，总汇成二十四卷，名曰《医书大全》，于正统十一年（1446）刊印，明成化三年熊氏种德堂再刊。

本书内容涵盖临床各科，按病证分为 68 门，门下又分类，类前先概述病证特点、病因病机，然后列方。全书共二十四卷。卷一、卷二为治风、寒、暑、湿；卷三至卷十六从伤寒、痰饮、脾胃、补虚、癆瘵、五痹、脚气、消渴、水肿、积聚、癫痫、失血等分门缀附证治效方；卷十七、十八为治眼、耳、鼻、口舌、齿、咽喉、发鬓医方；卷十九为治痈疽、疮疖、瘰癧膏药方；卷二十为急救、折伤与蛊毒解毒方；卷二十一至卷二十四为治妇人与小儿验方。全书收录医方 2300 余首，大多以宋、元时期方剂为主，是中医学史上重要的方书之一。

《中国中医古籍总目》著录本书有三个版本：一为明成化三年熊氏种德堂刻本，藏于中国中医科学院图书馆、中华医学会上海分会图书馆（后附“医学源流”一卷）；二为日本大永八年翻刻明成化三年熊氏种德堂刻本，藏于中国中医科学院图书馆；三为日本大永八年翻刻本，藏于国家图书馆（卷首为“医学源流”一卷）。课题组考查发现，国内现存三个版本的序、目录、正文行款格式及内容完全相同。

翻刻本书尾刻有幻云寿桂大永八年所作的跋文，曰：“近世《医书大全》自大明来，固医家至宝也。所憾其本稍少，欲见而未见者多矣。泉南阿佐井野宗瑞舍财刊行，彼明本有三写之谬，今就诸家考本方，以正斤两，虽一毫发，私不增损。”另由“辨误”可知，日本翻刻本对明成化三年本中“姜合丸”“去铃丸”“家藏方消肿丸”“钓肠丸”“梔子黄芩汤”“六合汤”“金露丸”等方下的七处错误做了校改。经过详细对比后发现，现存所有版本的相关内容均与校改内容一致。所谓明成化三年刻本所附



《医学源流·宋·掌禹锡》云：“大明板宋部载刘禹锡。刘，唐人也。恐字误欤，今改‘刘’作‘掌’，盖掌禹锡，宋人也。”此处“大明板”一说，与“辨误”及跋文中对原板的称谓相同。以上三条均说明现在所谓“明成化三年熊氏种德堂刊本”实为日本大永八年翻刻本。

本次整理以国家图书馆馆藏日本大永八年（1528）翻刻明成化三年熊氏种德堂本为底本，以《南北经验医方大成》《太平惠民和剂局方》《杨氏家藏方》等为他校本。

本次校注的具体原则：

（1）原书目录与正文卷首书名不一，目录题为“新刊名方类证医书大全”，目录之后刻有“新编名方类证医书大全目录毕”；正文卷一至卷三之首均题为“新编名方类证医书大全卷之几（一～三）”，卷四至卷二十四之首均题为“名方类证医书大全卷之几（四～二十四）”，卷一末题为“新编名方类证医书大全卷之一”，卷二末题为“新刊名方类证医书大全卷之二”，卷三至卷二十四末均题为“名方类证医书大全卷之几（三～二十四）”。由此，国内外书目著录此书可见《医书大全》《名方类证医书大全》《新刊名方类证医书大全》及《新编名方类证医书大全》四个书名。本次校注题写书名为《名方类证医书大全》，卷首统一题为“卷之几”，目录、卷尾不题写书名卷次。

（2）原书目录据校定后的正文重新编排。原书中方剂均有顺序编号，或置于方前，或置于方后，且部分编号有重复或遗漏现象，现据校定后的正文重新编排，均置于方前。如出现序号的重复或遗漏，则按正确的顺序依次顺延。

（3）全书采用简体横排，并加以现代标点符号。文中代表前后的“右”“左”，均改为“上”“下”。



(4) 凡底本中的异体字、俗写字、古字，如体作躰、粗作麤、蛔作蚘、妙作鈔、期作朞、胸作胷、效作効等，均径改不出校。

(5) 凡底本与校本互异，若显系底本有误、脱、衍、倒者，则据他校本或本书前后文例、文义改之、补之、删之、乙正，并出校注明。若怀疑底本有误、脱、衍、倒者，则不改动原文，只出校注明疑误理由。若底本因纸残致脱文字者，凡能据字形轮廓或医理可以大体判定出某字者，则补其字，或在注文中注明应补某字。凡底本无误，校本有误者，一律不出校。

(6) 底本引录他书文献，虽有删节或缩写，但不失原意者不改。

(7) 对难字、僻字、异读字，采用汉语拼音加直音的方法加以注音，并释字义；对费解的专用名词或术语加以注释；对通假字予以注明，并解释其假借义。

(8) 原书中药物名称不规范属异名者不改。若为少见难懂之异名，则在第一次出现时出注说明；若药名使用音同音近字，但不影响释名，不影响使用习惯，则以规范药名律齐，不出校。如滑石作活石、独活作独滑、山楂作山查、三棱作三稜、山梔作山枝、牛蒡子作牛旁子、海金沙作海金砂、川楝子作川练子、石膏作石羔、白扁豆作白藕豆、使君子作史君子、真珠作真朱、白鲜皮作白藓皮、紫菀作紫苑、青礞石作青蒙石、栝楼作括楼或栝蒌或栝萎、白及作白芨、牡蛎作牡砺、白蔹作白敛、麝香作射香、柏木作藥木、密蒙花作蜜蒙花、白僵蚕作白殭蚕、青葙作青箱、菟丝子作兔丝子、胭脂作臙脂、鹭鸶作鹭丝、紫河车作紫荷车、诃子作柯子、斑蝥作班猫、仙灵脾作仙灵皮、穿山甲作川山甲、覆盆子作伏盆子、旋覆花作旋复花等。原书杏



仁与杏人、黄芪与黄耆、黄蘗与黄柏、荆三棱与京三棱、麦蘗与麦蘗并见，均以常用药名杏仁、黄芪、黄柏、荆三棱、麦蘗律齐，不出校。原书药物剂型为“圆”者，均改为“丸”，不出校。

(9) 原书收录方剂若组成药物或剂量有缺失，则据他校本中方名、功效主治、组成药味及剂量全同的方剂校补，并出校记说明。若他校本中无全同方，则保留原貌，不出校。



## 新刊名方类证医书大全序

建阳熊均宗立，勿轩后人。自幼婴疾，甫<sup>①</sup>十岁，受业仁斋刘先生之门。天资颖敏，书无不读，读无不通，早承师训，以医道有活人之功，极留心焉，乃取古人医学源流所著方书，会同一选，始于风寒暑湿，终于小方脉科，厘为二十四卷，名曰《医书大全》，刊传四方。予得而读之，如登昆山，琼瑶琅玕，灿然毕陈；如入武库，戈矛甲冑，森然具备。究病之所由起，审药之所宜用，所以体天地好生之仁在是，所以广圣朝一视同仁之心亦在是矣。嗟夫！人生两间，阴阳风雨晦冥感其外，男女饮食之欲伤其内，疾疢生焉。扁鹊、思邈之良，世不常有，治病者其可以无方乎？然古今专门名家，或得此失彼，家无全书，人无全见，临证用药，几何不至于误耶？宗立自幼至长，采摭之勤，服食之精，所谓三折肱而知医之良也。是编之行，业术者得以取众论而折衷，僻远无医者亦得以依方而救济，仓卒无夭横之忧，顷刻有回生之力，立心何其仁且博哉！其视得一方秘而不以与人者，大有径庭矣。昔人谓达则愿为良相，不达愿为良医。夫相之与医，势位虽相悬绝，而其调燮元气，以寿吾民之命脉，心则一也。宗立是编，岂非良医之用心乎？由是推而达之于良相之事，有不难矣。噫！相之用心，皆能如宗立之用心，庶乎天下之福乎？宗立以为何如？

时大明天顺二年岁在戊寅六月初吉

赐进士秋官员外太中大夫资治少尹

福建等处承宣布政使司右参政惠阳吴高尚志书

① 甫：中国古代对男子的美称。



## 自序<sup>①</sup>

医善专门，方贵经验。古今方书，传于世者甚众。盖初学之士，犹临海问津，焉能适从哉！书林旧刊文江孙氏《医方集成》，后之名医续增《宣明》《拔萃》等方，又谓之《大成》，是皆经历效验，有不待试而百发百中者，诚卫生之捷径也。然其方中证类混杂，分两欠明，俾我同志不无憾焉。余自幼多病，喜读医书。暇日因取前方，芟证归类，措方入条，复选诸名方中有得奇效而孙氏未尝采者，与夫家世传授之秘，总汇成编，凡二十四卷，目之曰《医书大全》。各卷分门，各门析类，各类载方。方名之上，次序顺流，以一二三四之数而标记之，与目录互相贯通，使人展卷提其纲领而节目分明。治病之际，审其证候而方药备具，得无检阅之繁，庶免狐疑之患。书成藏于家塾，以供自治之需，非敢谓之当也。坊中好事者固请梓行，与众共之，余不能已，因述其梗概，题诸篇端云。

正统十一年岁在丙寅暮春之初

整峰熊宗立道轩序

---

① 自序：此二字原无，据文义补。



## 医学源流

### 三皇

#### 伏羲皇帝

太昊伏羲氏，风姓。代燧人氏而王，蛇身人首。始画八卦，造书契以代结绳之政，制嫁娶以俚皮为礼，结网罟教佃渔，养牺牲以庖厨，故曰庖牺。

《历代名医图》赞曰：

茫茫上古，世及庖牺。始画八卦，爰分四时。

究病之源，以类而推。神农之降，得而因之。

#### 神农炎帝

炎帝神农氏，姜姓。人身牛首，继风姓而立火德王。斫木为耜，揉木为耒，始教耕。作蜡祭<sup>①</sup>，以赭鞭鞭草木，尝百草，始兴医。教人日中为市，交易而退。《淮南子》云：神农尝百草之滋味，一日而七十毒，由是医方兴焉。盖上古未著文字，师学相传，谓之本草<sup>②</sup>。

《历代名医图》赞曰：

仰惟神农，植艺五谷。斯民有生，以化以育。

虑及夭伤，复尝草木。民至于今，悉沾其福。

#### 轩辕黄帝

黄帝者，姓公孙，名轩辕，又曰姬姓，有熊国君少典之子。

① 蜡祭：年终合祭百神。

② 本草：原作“草本”，据《证类本草·嘉祐补注总序》乙正。



炎帝世衰，诸侯相征伐，轩辕乃习用干戈，以征不享<sup>①</sup>，平定天下，殄<sup>②</sup>灭蚩尤，以土德王天下。《内经素问·序》云：安不忘危，存不忘亡。求民之瘼，恤民之隐者，往圣之用心也。在昔黄帝之御极也<sup>③</sup>，以理身绪余治天下。坐明堂之上，临观八极，考建五常。以谓人之生也，负阴而抱阳，食味而被色，外有寒暑之相荡，内有喜怒之交侵，夭昏札瘥<sup>④</sup>，国家代有。将欲敛时五福，以敷锡<sup>⑤</sup>厥庶民，乃与岐伯等上穷天纪，下极地理，远取诸物，近取诸身，更相问难，垂法后世。于是雷公之伦授业传之，而《内经》作矣。

《历代名医图》赞曰：

伟哉黄帝，圣德天授。岐伯俞附，以左以右。

导养精微，日穷日究。利及生民，勿替于后。

天师岐伯

《内经素问》<sup>⑥</sup> 问答，岐伯为黄帝之师，故称之曰天师岐伯。全元起有说：素者，本也。问者，黄帝问于岐伯也。方陈性情之源，五行之本，故曰《素问》。岐伯世师僦贷季。

《名医图》赞曰：

① 不享：指不来朝者。《史记·五帝本纪》：“于是轩辕乃习用干戈，以征不享。”司马贞《索隐》：“谓用干戈以征诸侯之不朝享者。”

② 殄：尽，绝。

③ 也：原脱，据《重广补注黄帝内经素问·林亿序》补。

④ 夭昏札瘥：死和病。《左传·昭十九年》：“郑国不夭，寡国之二三臣，札瘥夭昏。”注：“大死曰札，小疫曰瘥，短折曰夭，未名曰昏。”《国语·周语下》：“无夭昏札瘥之忧，而无饥寒乏匮之患。”注：“短折曰夭，狂惑曰昏，疫死曰札，瘥病也。”

⑤ 敷锡：施赐。锡，通赐。《庄子·列御寇》：“人有见宋王者，锡车十乘。”

⑥ 内经素问：原作“素问内经”，据文义乙正。下同。

天师岐伯，善答轩辕。制立《素问》，始显医源。

伯高

《素问》《灵枢经》“论顺逆”“论五味”及“卫气失常”“论客邪”，伯高有答黄帝问难之语。

鬼臾区

《内经素问·天元纪大论》有答黄帝之语。

俞附

林改之作《历代名医图·序》，有云俞附湔肠涤脏云云。

少俞

《素问》《灵枢经》“论勇”“论痛”“论五味”，少俞有答黄帝问难之语。

少师

《灵枢经》“忧患无言”篇及“通天论”，少师有答黄帝问难之语。

桐君

轩辕以前文字未传。如六爻指垂画象，稼穡即事成迹。至于本草药性所主，当以识识相图<sup>①</sup>，不尔何由得闻。至于桐雷，乃著在于编简，本草应与《素问》同类。至后人张机、华佗辈遂为《本经》，后人多更修饰之尔。

太乙雷公

黄帝坐明堂，召引雷公，问拯济生灵之道，因而授之。事见《内经素问》十二卷“著至教论篇”。由是雷公医道益著，有《炮炙论》。其序载在《本草》，云公姓雷名敦。

《名医图》赞曰：

① 图：《本草经集注·序》作“因”。



太乙雷公，医药之宗；炙燂炮熅，千古无穷。

马师皇

马师皇者，黄帝时马医也。知马形生死，诊治之辄愈。后有龙下向之垂耳张口，皇曰：“此龙有病，知我能治。”乃针其唇下口中，以甘草汤饮之而愈。后数数有疾，龙出其波，告而求治之。一旦，龙负皇而去。

《列仙传》赞曰：

师皇典马，厩无残骰。精感群龙，术兼殊类。

灵虬报德，弭鳞衔轡。振跃天汉，粲有遗蔚。

按《历代名医图》，三皇时有僦贷季。为岐伯祖世之师，理色脉而通神明。

## 五帝

按《历代名医图》，五帝时有巫咸、伊尹。

## 殷

伊尹

伊尹发《内经素问》之蕴，著汤液之论。《名医图》伊尹作五帝时人，在巫咸之次。愚按：伊尹相汤以王于天下，当在三代殷商之世，岂姓字相同者乎。今移于此，以俟识者而校之。

## 周

范蠡

范蠡，字少伯，徐人也。事周师太公望，好服桂饮水，为越大夫，佐勾践破吴，后乘轻舟入海，变名姓适齐，为鸱夷子。更后百余年见于陶，为陶朱君，财累亿万，号陶朱公。复弃之，兰陵卖药。后人世世识见之云。

《列仙传》赞曰：

范蠡御桂，心虚志远。受业师望，载潜载惋。

龙见越乡，功遂身返。脱屣千金，与道舒卷。

按《历代名医图》，周时有七人未详出处：巫彭、矫氏、俞氏、卢氏、医珣、文挚、风纲。

## 秦

### 医缓

晋侯有疾，求医于秦。秦伯使医缓为之。未至，晋侯梦疾化为二竖子<sup>①</sup>，曰：“彼良医也，惧伤我焉，逃之。”其一曰：“居膏之上、肓之下，若我何？”医至，曰：“疾不可为也，在膏之上、肓之下，药不能达，针不能及。”侯曰：“良医也。”厚礼而遣之。

### 医和

《国语》：晋平公有疾，秦伯使医和视之。文子曰：“医及国家乎？”对曰：“上医医国，其次医人。固官，医也。”乃谓赵孟曰：“疾不可为也，是谓近女室，疾如蛊，非鬼非食，惑以丧志。”赵孟曰：“何谓蛊？”对曰：“淫溺惑乱之所生也。于文，皿虫为蛊。在《周易》，女惑男、风落山谓之蛊，皆同物也。”赵孟曰：“良医也。”

### 长桑君

扁鹊少为舍长，舍客长桑君过，扁鹊奇之，常谨遇之。长桑君曰：“我有药方，年老欲传与子。”乃出怀中方，“饮以上池之水，三十日当知物矣。”扁鹊如其言，从此视病尽见五脏之症结。

<sup>①</sup> 二竖子：亦作“二竖”，语出《左传·成公十年》。后用以指病魔。



### 神应王扁鹊

秦越人，号扁鹊，卢国渤海人，得《素问》《灵枢》之旨，设为问答，作《八十一难》以释疑义，其间荣卫度数、尺寸部位、阴阳王相、脏腑虚实、脉法证病，与夫经络流注、针刺俞穴，莫不该备。为医之祖焉。

传曰：越人至虢，虢太子暴死。越人曰：“此尸厥也，可活。”乃针维会穴，随手而起。

扁鹊见齐桓侯，曰：“君疾在腠理，不治将深。”桓侯曰：“寡人无疾。”后五日复见，曰：“君疾在血脉，不治将深。”五日复见，曰：“君疾在肠胃，不治将深。”后五日，望见桓侯即退走，曰：“疾居腠理，汤熨之所及也；在血脉，针石之所及也；在肠胃，酒醪之所及也；今在骨髓，虽司命无奈之何。”后五日，桓侯召之，扁鹊逃去，桓侯遂死。然则学未至，医可易言哉！

《名医图》赞曰：

秦神扁鹊，精研医药。編集《难经》，古今钦若。

安期生

安期先生，琅琊阜乡人也。卖药于东海边，时人皆言千岁翁。秦始皇东游，请见，与语三日三夜，赐金璧度数千万，出于阜乡亭，皆置去，留书以赤玉舄<sup>①</sup>一量<sup>②</sup>为报，曰：“后数年求我于蓬莱山。”始皇即遣使者徐市、卢生等数百人入海，未至蓬莱山，辄逢风波而还，立祠阜乡亭海边。

《列仙传》赞曰：

① 赤玉舄（xì 戏）：古代传说中赤玉做成的鞋子。

② 量：通“两”，一双。《世说新语·雅量》“未知一生当箸几量屐？”

寥寥安期，虚质幽灵<sup>①</sup>。乘光适性，保气延生。

聊悟秦始，遗宝阜亭。将游蓬岛，绝影清泠。

崔文子

崔文子者，太山人也。世好黄老事，居潜山下，后作黄散赤丸，成石父祠，卖药都市，自言三百岁。后有疫气，民死者万计。长吏之文所请救，文拥朱幡系黄散以循人门。饮散者即愈，所活者数万。后在蜀卖黄散，故世宝崔文赤丸黄散，实近于神。

《列仙传》赞曰：

崔文得道，术兼秘奥。气疴降丧，仁心攸悼。

朱幡电麾，神药捷到。一时获全，永世作效。

按《历代名医图》，有秦三人：太医令李醯、李豹、子阳扁鹊弟。

## 西汉

仓公淳于意

太仓令淳于意，精穷医道。齐王太后病，召意入诊脉。曰：风痹客脬，难于大小便，溺赤。意饮以火齐汤，一饮即前后洩通，再饮病已，溺如故。病得之流汗出滫。滫者，去衣而汗稀也。所以知太后病者，诊其脉，切其太阴之口，涇然风气也。脉法曰：沉之而大坚、浮之而大紧者，病主在肾。切之而相反也，脉大而躁。大者，膀胱气也；躁者，中有热而溺赤。见《史记·淳于意传》。

《名医图》赞曰：

汉淳于意，时遇文帝。封赠仓公，名传万世。

<sup>①</sup> 幽灵：《列仙传》卷上作“高清”。



### 淮南子

按《汉书·纪》云：淮南子，姓刘名安，乃厉王之长子。文帝十六年，安绍封淮南王。为人好读书，精医术，招宾客方士，作《内书》二十一篇，《外书》甚众，又著《鸿烈解》，本草药性多经其注。武帝元狩元年，淮南国废，改为九江郡，因号淮南子也。

### 楼护

《本草补注序》有云：旧说《本草经》神农所作，而不经见，《汉书·艺文志》亦无录焉。《平帝纪》云：元始五年，举天下通知方术、本草者，在所为驾一封轺传，遣诣京师。楼护少诵诸医经、本草、方术数十万言。本草之名，盖见于此。

按《历代名医图》，西汉有元里公杨庆、秦信、王遂、宋邑、公孙光、冯信、高期、王禹、唐安、杜信、玄谷。

### 东汉

### 张仲景

张机，字仲景，南阳人也，为长沙太守，深于医道，称为亚圣，录本草药性作《神农本经》三卷，又广《汤液》为《伤寒卒病论》合十六卷，垂万世不易之法，然后医乃大备。先圣后圣，若合符节。至晋，王叔和以仲景之书撰次成叙，得成全帙，遂为众方之祖。今世但传《伤寒论》十卷，杂病未见其书，或于诸家方中载其一二矣，如《金匱方要》亦有遗意焉。

《名医图》赞曰：

汉张仲景，伤寒论证。表里实虚，载名亚圣。

### 郭玉

郭玉，广汉人也，后汉和帝时为侍郎。为人善别脉，知人生死。帝令童男衣女子之衣，诈云其病，使玉诊脉。玉曰：“此

女谁言病，据脉状阳盛阴虚，臣谓非女。”帝善之，迁五官中郎将。

按《历代名医图》，东汉有程高、涪翁、沈建、杜度、魏沉、张伯祖。

## 魏

### 华佗

《魏志》曰：甘陵相夫人有娠，腹痛不安，方得六月。佗视脉，曰：“胞已死矣。”使人手摸知所在，在右则女，在左则男。其人曰：“在左。”于是为汤下之，果下男形而愈。又有人病，腹中攻痛十余日，鬓发堕落。佗曰：“是脾半腐，可剖腹治也。”使饮药，令卧，破腹就视，脾果半腐坏，以刀断之，割去恶肉，以膏傅之即差。魏太祖闻而异之，召佗常在左右。太祖苦头风，每作心乱目眩，佗针鬲<sup>①</sup>随手而愈。汉魏以来，名医益众，张机、华佗辈始因古学附以新说，通为编述，《本草》由是见于经录，然旧经才三卷，药止三百六十五种，谓之《神农本经》。

《名医图》赞曰：

魏有华佗，设立疮科。剔骨疗疾，神效巧多。

### 李当之

李当之，华佗弟子也，修《神农》旧经作《药录》。

### 吴普

吴普，亦华佗弟子也，广陵人，撰《本草》一卷，作《药录》。

### 封君达

封君达，魏国人，善医，号青牛道士。

① 鬲：通“膈”。横隔膜。



按《历代名医图》，魏有樊阿、韩康。

## 吴

### 吕广

吕广，吴人，为太医令，重编《难经》。按丁德用《补注难经》，历代传之一人。至魏，华佗乃烬其文于狱下。于晋宋之间，虽有仲景、叔和之书，然各示其文而滥觞其说。虽吴吕广重编此经，而尚文意差迭。按此则《难经》为烬余之文，其编次复重，经吕广之手，故不能无缺失也。按《名医图》，有吕博，无吕广。予疑“博”即“广”也。

### 负局先生

负局先生，不知何许人，语似燕代间人。常负磨镜局循吴市中，炫磨镜一钱，因磨之，辄问主人得无有疾苦者，即出紫丸药以与之，得者莫不愈，如此数十年。后大疫病，家至户到，与药治之，活者万计，不取一钱。吴人乃知其真人也，后主吴山绝崖头，悬药下与人，将去时语人曰：“吾还蓬莱山，为汝曹下神水。崖头一旦有水，白色，流于石间，取饮之，多愈疾。”因立祠焉。

《列仙传》赞曰：

负局神湍，被褐含秀。术兼和鹊，心託宇宙。

引彼蓬泉，灌此绝岫。欲返蓬莱，以齐天寿。

### 董奉

董奉，吴人，居庐山，治病无不应效。病重者种杏五株，轻者一株，遂成林，号董仙杏林。

## 蜀

### 唐慎微

唐慎微，不知何许人，传其书者失其邑里族氏，避御讳，

改谨微。因其见闻之所迨，博采而备载之。于《本草图经》之外，又得药数百种，益以诸家方书与经、子、传、记、佛书、道藏，凡该明乎物品功用者，各附于本药之左。其为书三十有一卷，目录一卷，六十余万言，名曰《经史证类备急本草》。察其为力亦勤矣，而其书不传，世罕言之。迨宋大观中，集贤孙公得其本而善之，邦计之暇，命官校正，与《本经》及《名医别录》《唐本图经》，与刊定、重定会集成一，募工镂版以广其传，是谓之《大观本草》。

### 韩保升

韩保升，伪蜀人，为翰林学士。蜀主孟昶尝令保升等以《唐本图经》参比为书，稍或增广，世谓之《蜀本草》。

按《历代名医图》，蜀有李撰、伪蜀主孟昶。

## 西晋

### 王叔和

王叔和，西晋高平人也，为太医令，性度沉静，尤好著述，博通经方，精意诊切，洞识修养之道，其行事具唐甘伯宗《名医传》中。撰《脉经》十卷、《脉诀》数卷、《脉赋》一卷。

《名医图》赞曰：

晋王叔和，方脉之科。撰成要诀，普济沉痾。

### 李子豫

陶隐居序《本草》有云：李子豫，善医，尝合赤丸，能祛鬼邪，病传入脏腑服之随即瘥。

### 皇甫谧

皇甫谧，字士安，号玄晏先生。博通古今，聚书万卷，精于医术，作《甲乙经》。

《名医图》赞曰：



皇甫士安，治法千般。经言甲乙，造化实难。

张苗

《晋书》云：张苗，雅好医术，善消息。诊处陈廩丘得病，服药发汗，汗不出。众医云汗不出者死。苗乃烧地，布桃叶，于上蒸之，即得大汗，便于被下傅温粉，候身极燥乃起，即差。

张华

晋尚书张华，字茂先，精穷医道，善观察天文地理。尝见斗间有异气，密谓雷焕曰：“宝剑之精，当在丰城。”华举焕为丰城令，掘狱基入地，得石函，中有宝剑二，题曰龙泉、太阿。送一与华。及华被诛，失剑所在。焕卒，其子佩，经延平津，忽腰间跃水，使人求之，但见两龙相绕。惧而还，乃知异物，终当化去。

宫泰

刘德

史脱

靳邵

赵泉

阮德

裴颢

裴颢

陶隐居云：自晋代已来，有张苗、宫泰、刘德、史脱、靳邵、赵泉、李子豫等，皆一代良医，其贵胜阮德，如张茂先、裴逸民、皇甫士安及江左葛洪、蔡谟、商仲堪诸名人等，并研精药术。

## 东晋

### 葛洪

葛洪，字稚川，丹阳人，仕晋，为勾漏令。览究典籍，尤好神仙导养之法。隐居罗浮山，炼丹得仙，号曰葛仙翁。在山积年，优游闲养，著述不辍，撰《经效方》三卷，名曰《肘后救卒方》，又曰《肘后备急方》。又著神仙书，名曰《内篇》《外篇》，凡一百一十六篇，又号曰抱朴子，因以名书云。终年八十一，殁入棺后，举棺轻，发棺视之，惟衣而已，世以为尸解云。

### 范汪

范汪，东晋时人。尝注本草药品，有方百余卷，无传。《名医图》作“范注”。陶隐居云：余祖世已来，务敦方药，本有《范汪方》一部，斟酌详用，多获其效。内护家门，傍及亲族。其有虚心告请者，不限贵贱，皆摩踵救之。凡所救活数百千人，自余投纓宅岭，犹不忘此，日夜玩味，常觉欣欣焉。

### 蔡谟

### 商仲堪

按《历代名医图》，西晋有蔡谟、商仲堪、仰道士、支法存。东晋有程据。今据陶隐居云，蔡谟、商仲堪，江左人，移东晋。

## 南宋

### 徐熙

宋徐熙，字秋夫，善医，为射阳令。常闻鬼吟呻，甚凄苦。秋夫曰：“汝是鬼，何如此？”答曰：“我患腰痛死，虽为鬼，犹痛苦尚不可忍。闻君善医，愿求救。”秋夫曰：“鬼类无形，何由措置？”鬼云：“缚草作人。子依之，但取孔穴针之。”秋夫如其言，针腰俞二穴、肩井二穴，设祭而埋之。明日见一人来谢



曰：“蒙君治疗，复为设祭，病今已愈，感惠实深。”忽然不见。秋夫曰：“夫鬼为阴物，病犹告医，既愈矣尚能感激来谢，况于人乎？”其鬼姓斛名斯。

#### 徐文伯

宋太子善医书，出苑见一有孕妇，太子自为诊之，是一女。令文伯亦诊之，乃一男一女。太子性急，欲剖腹视之，文伯曰：“自请针之令落。”于是泻足三阴交，补手阳明合谷，胎应针而落，果如文伯之言。愚按：宋太子即少主元徽。

又按《南史》记：范云为陈武帝属官。武帝宠之，将有九锡之命在旦夕矣。云忽感伤寒之疾，恐不得，预召徐文伯诊视，以其事实告，愿得速愈。文伯曰：“便愈甚易，只恐二年后不复起耳。”云曰：“朝闻道，夕死可矣，况二年乎？”文伯以火烧地，布桃叶，设席置云于上，顷刻间汗解，扑以温粉，翌日愈。云甚喜。文伯曰：“不足喜也。”后二年果卒。

#### 少主元徽

#### 胡洽

#### 秦承祖

#### 羊欣

陶隐居云：宋有羊欣、元徽、胡洽、秦承祖，齐有尚书褚澄、徐文伯、嗣伯群从兄弟，疗病十愈八九。凡此诸人，各有所撰用方，观其指趣，莫非本草者乎？或时用别药，亦循其性度，非相逾越。

按《历代名医图》，南宋有道度秋夫长子、叔响秋夫次子、薛伯宗、徐仲融、僧深、刘涓子。

#### 齐

#### 褚澄

齐光禄大夫褚澄，仕至尚书。建平孝王妃姬寺<sup>①</sup>皆丽无子，择良家未笄<sup>②</sup>女人御，又无子。知澄善医，问曰：“求男有道乎？”澄对曰：“合男女必当其年，男虽十六而精通，必三十而娶；女虽十四而天癸至，必二十而嫁。皆欲阴阳完实，然后交合，则交而孕，孕而育，育而为子，坚壮强寿。今未笄之女，天癸始至已近男色，阴气早泄，未完而伤，未实而动，是以交而不孕，孕而不育，育而子脆不寿，此王之所以无子也。大王诚能访求多男妇人，媒至宫府，有男之道也。”王曰：“善。”未再期，生六男。

#### 徐之才

徐之才，精明医药，作《本草药对》。长子林卿、次子同卿皆善于医。

#### 徐嗣伯

《齐书》曰：秣陵人张景，患腹胀面黄，医莫能治。嗣伯曰：此石蛔尔，极难疗，当得死人枕煮服。即往古冢中取枕煮服之，得大利并蛔虫头坚如石者五升，即差。又有人姬患滞冷，嗣伯诊之曰：尸疰也。亦教之煮死人枕而愈。后沈僧慧患眼痛，多见鬼物。嗣伯曰：邪气入肝，可煮死人枕服。亦就愈。王晏问曰：三病不同，治差则一，何也？曰：石蛔者，久蛔。医疗既癖，其蛔转坚，世间药不能遣，须鬼物驱之而散。尸注者，鬼气也。伏而不起，令人沉滞，须鬼物促之。夫邪气入肝，使眼痛而见魍魉，应须鬼物以钩之。是故三者皆用死人枕也。气因枕去，故复埋于冢间也。

① 寺：同“侍”。侍从。

② 未笄（jī 机）：未成年。笄，古代的一种簪子，用来插住挽起的头发，或插住帽子。女子十五岁可以盘发插笄，示其已成年。



按《历代名医图》，南齐有张子信、马嗣明、张远游；北齐有龙树王菩萨、顾欢、李元忠、崔季舒、李密、祖挺、邓宣文、颜光禄。

## 梁

### 正白先生陶景

正白先生，初不知何许人，亦不知姓氏，《名医图》作“贞白先生”。

按《开宝重定本草·序》云：《本草》旧经三卷。至梁，正白先生陶景乃以《别录》参其《本经》，朱墨杂书，时谓明白。而又考彼功用，为之注释，列为七卷。南国行焉，未必陶景号正白先生耶，恐只一人矣。《名医图》梁列贞白先生，次苏恭，次陶弘景，则各自是一人矣。

今按《书林广记》，梁陶景谥正白先生。况苏恭唐人，则《名医图》之误也明矣。

一作陶弘景，重选本草药品三百六十五种，增入旧经，作七卷，谓之《名医别录》，自号隐居先生。按段成己题葛氏《肘后备急方》序有曰，华阳陶景曰：葛之此制利世实多，但行之既久，不无谬误，乃著《百一方》疏于《备急》之后。讹者正之，阙者补之，附以炮制服食诸法，纤悉备具，开卷见病，备急益宜。观葛、陶二君，世共知为有道之士，于学无不贯，于术无不通，故谓之《华阳陶隐居补阙肘后百一方》。

## 后魏

按《历代名医图》，后魏有王显、徐謩、徐雄謩之子。

## 后周

按《历代名医图》，后周有徐之范、杜善方、姚僧坦。

## 隋

### 巢元方

巢元方为太医博士。隋炀帝大业六年，奉敕撰《病源候论》五十卷，今谓之《巢氏病源》。

### 杨上善

杨上善，隋朝人。精通《内经素问》，纂为《太素》。

### 全元起

《隋志》：全元起训解《黄帝内经》一十八卷。《素问》即其经之九卷，《针经》九卷，共十八卷，即《内经》也。杨玄操云：《黄帝内经》二帙，帙各九卷。《隋书·经籍志》谓之《九灵》，王冰名为《灵枢》。

按《历代名医图》，隋有徐敏齐、许智藏。

## 唐

### 药上真人孙思邈

孙思邈，京兆华原人也。七岁就学，日诵千言，及长盛谈庄老百家之说。周宣帝时，以王室多事，隐于太白山学道。炼气养形，求度世之术。洞晓天文推步，精究医药，审察声色，迴蕴仁慈。凡所举动，务行阴德，用心自固，济物为功。偶出路行，见人欲杀小青蛇，已伤血出，思邈求其人，脱衣赎而救之，以药封裹，放于草间。后出行，见一白衣少年，仆马甚盛，下马迎，拜谢言：“小弟昨蒙所救，父母欲相见。”以别马载思邈偕行到一城郭，门庭焕赫，人物繁盛，俨若王者之居。少年延思邈入，见一人端美，白帻帽绛衣，侍从甚众，欣喜相接，谢曰：“前小儿偶出，忽为愚人所伤，赖道者救赎，获全其命，感再生之恩。”乃命女子领一青衣小儿出拜。思邈省思尝救青蛇，但不知此何所也，心甚异之，潜问左右，曰：“此泾阳水府



也。” 帑帽乃命设酒馔、妓乐以宴思邈，辞以辟谷服气，惟饮酒耳，遂以轻绡珠金赠与思邈，坚辞不受。乃取龙宫所颁药方三十首与思邈，谓曰：“此真可以济世救人。” 俄命仆马送归。思邈深自以为异，历试诸方，皆有神效。后著《千金方》三十卷，散龙宫之方在其内，又著《脉经》一卷，皆盛行于世。隋文帝征为国子博士，不就。唐高宗召拜谏议大夫，复固辞。年九十余，视听不衰。永徽三年二月十五日，晨起沐浴，俨其衣冠，端坐而化。月余，颜色不变，举尸入棺如空，已尸解矣。

《名医图》赞曰：

唐孙真人，方药绝伦。扶危拯弱，应效如神。

药王韦慈藏

药王姓韦氏，名讯道，号慈藏。医中之圣，药中之王，灵应如神，人皆仰之，今医家皆图绘其像而祀之。

《名医图》赞曰：

大唐药王，德号慈藏。老师韦讯，万古名扬。

启玄子王冰

按《唐人物志》，冰仕唐为太仆令，年八十有余，号启玄子。笃好医书，精通《素》《难》。按《黄帝内经》十八卷，《素问》即其经九卷，内阙第七卷，《针经》九卷，共十八卷。《隋书·经籍志》：《针经》九卷谓之《九灵》，王冰改名《灵枢》。冰乃精勤博访，询谋得失，得先师张公秘本，一以参详，因而撰注，用传不朽。兼旧藏之卷，合八十一篇，分二十四卷。于是《内经》圣意，灿然昭明，《素问》玄言，豁然敷畅，后之学者，何其幸欤！

杨玄操

杨玄操，大唐人，明方脉，好直言，尝注解《八十一难

经》。

苏恭

苏恭，唐高宗显庆中为朝议郎，行右监同府长史骑都尉，与许孝崇等采摭《本草》差谬，表请刊定。

许孝崇

许孝崇为太中大夫，行尚药奉御。

李世勣

唐司空英国公李世勣，与苏恭、许孝崇等参考《本草》得失，又增一百一十四种，分门部类，广为二十卷，世谓之《唐本草图经》。

孟诜

孟诜，仕唐为光禄卿，精于医，著《食疗本草》刊行于世。

李含光

李含光，唐人，著《本草音义》，赐号玄静先生。

陈藏器

陈藏器，唐人，著《本草拾遗》。

时贤

唐翰林学士，时贤撰《胎前十八证》。

何若愚

何若愚，南唐人，字公务。少习医业，即得针法，撰《指微论》三卷，探经络之原，赅针刺之理，又作《指微针赋》。贞元初，常山阎明广为之注解，今载《针灸四书》之首。



## 周顾

《明皇杂录》有黄门奉使交广回，周顾谓曰：“此人腹中有蛟龙。”上惊，问黄门曰：“卿有疾否？”曰：“臣驰马大庾岭时，当大困且渴，遂饮水，觉腹中坚否如石。”顾遂以硝石及雄黄煮服之，立吐一物，长数寸，大如指，视之鳞甲具。投之水中，俄顷长数尺，以苦酒沃之如故。明日已生一龙矣，上甚讶之。

## 梁新

唐崔魏公弦夜暴亡，召良医梁新诊之，曰：“食毒。”仆曰：“常好食竹鸡。”新曰：“竹鸡多食半夏苗，必是半夏毒。”乃命捣生姜汁而灌之，即活。

按《历代名医图》有宋侠、张文仲、兰陵处士萧炳、许胤宗、李卢缝、王方庆、甄权、元珠先生、甄立言、杨损之、秦鸣鹤、张鼎、陈仕良。

## 五代

### 日华子

日华子，按《名医图》作五代时人，《本草》药性多经日华子注，姓陈氏。

## 宋

### 刘翰

### 马志

宋开宝中，两诏医工刘翰、道士马志等相与編集《本草》。又取医家尝用有效者一百三十三种而附益之，仍命翰林学士卢多逊、李昉、王祐、扈蒙等重为刊定，由是《本草》乃有详定、重定之目，并镂板摹行，由此医者用药遂知适从。

掌禹锡大明板宋部载刘禹锡。刘，唐人也。恐字误欤，今改“刘”作“掌”，盖掌禹锡，宋人也。

宋光禄卿、直秘阁，同校正医书。

林亿

宋尚书祠部郎中、秘阁校理，同校正医书。

苏颂

宋太常博士、集贤校理，同校正医书。

张洞

高保衡

秦宗古

朱有章

宋仁宗庆历间，诏命儒臣尚书都官员外郎孙奇、骑都尉高保衡、林亿等重校《神农本草经》，纂次《神医普救》《太平圣惠》，重定《针艾俞穴》，校正《内经素问》《脉经》《千金》《外台》《伤寒论》《玉函金匱》等书。嘉祐间，又诏掌<sup>①</sup>禹锡，林亿、苏颂、张洞、高保衡等相次被选，仍领医官秦宗古、朱有章等，编译连年，作《庆历善救方》《简要济众方》，既而补注《本草》成书。

孙兆

孙兆，宋仁宗朝将仕郎守殿中丞，习通医经《内经素问》，重加改正刊误，又有《伤寒脉诀》。

王纂

传曰：王纂少习医方，尤精针石，远近知名。嘉祐中县人张方文因暮宿于广陵庙中，其女有一物假作其婿，因被魅惑而病。纂为治之，一针有一祟从女被中走出而病愈矣。

范九思

① 掌：原作“刘”，据上文改。



传曰：宋仁宗嘉祐中，有太傅程公守于江夏，因母之暴疾，喉中患痈，卒然而长气塞不通，命医者止可用药治之，勿施针以损之。众医不敢措治，召医博范九思，云：“有药可疗，须用未使新笔点之，痈便差。”公遂取新笔与之，九思乃以点药上痈，药到则有紫血顿出，渐气通而差。公曰：“此达神圣之妙矣。”命九思饮而求其方，九思大笑曰：“其患热毒结于喉中，塞之气不宜通，病危甚。公坚执用药，不可针，若从公意，则必误命。九思曾用小针藏于笔头中，妄以点药，乃针破其痈而效也。若非此，何紫血随下也？”公方省而叹，且善之。

#### 刘元宾

刘元宾，自号通真子，宋神宗熙宁间人，精通方脉，尝补注叔和《脉诀》，作《诊脉须知》《伤寒总括》《脉要秘诀》等书刊行于世。

#### 刘温舒

刘温舒，宋哲宗元符时人，为朝散郎太医学司业，作《素问入式运气奥论》刊附《灵枢经》卷末。

#### 许叔微

许叔微，字知可，白沙人，宋翰林学士。年少未遇时，尝以登科为祷。一夕，梦神告曰：“汝欲登科，须凭阴德。”叔微自念家贫无力，惟医乃可。于是精意方书，久乃通妙。人无高下，皆急赴之，既而所活愈多，声名益著。复梦神授以一诗曰：“药有阴功，陈楼间处。堂上呼卢，喝六作五。”是年登第六名进士第，上一名陈祖言，下一名楼材，及注阙用升甲，恩如第五名，授职官以归，与诗中之言无差。此则济人之病急者也。后为学士，著《伤寒百证歌集》《本事方》等书并行世。

#### 鲍志大

鲍志大，江南括苍人，官至承直郎博学宏词科，精通医术，編集《医书会同》。

#### 钱乙

宋朝钱乙，字仲阳，汶阳人也，精小方脉，尤得其妙。著《小儿方药直诀》，为世专科，门人阎孝忠所纂集也。按演山省翁《活幼口议》云：晋朝医工钱乙著《小儿方诀》。又按《养生必用方》卷末附说，阎孝忠议初虞世所著《必用方》，谓中风不可吐、小儿疮疹当转泻二说，误人甚多。盖初虞世乃宋哲宗绍圣时人，虽五代后晋至此百有余年，况前晋年代愈远，则钱氏宋朝人也，必矣。

#### 初虞世

初虞世，宋哲宗绍圣中人，居灵泉山蒲池寺善会院，撰次《古今录验养生必用方》。

#### 庞安常

庞安常，宋哲宗元祐时人，自号蕲水道人，以医闻淮甸。尝著《伤寒卒<sup>①</sup>病论》，有脉法，其略曰：乡人皆为我能与伤寒语，我察伤寒与四温变，辨其疑似而不可乱也。故定伤寒于喉、手，配覆溢于尺寸，寓九候于浮沉，分四温于伤寒，此皆扁鹊略开其端，而余参以《内经》诸书，考究而得其说，审而用之，顺而治之，病不得逃焉详见《医说》。歙人张子充留意于医，长闻蕲水庞安常善医，径往从之游。一日丐者扣门，自言为风寒所苦，庞以药济之，丐者问：“当用何汤？”庞君见其手执败蒲扇，指以此煎汤调服。子充初不省其意，乃曰：“岂非《本草》所谓败蒲扇能止汗者乎？”庞曰：“然。”翌日其疾果愈，子充辞归，

① 卒：疑为“总”之误。



叹曰：“庞君用药真善矣！”

#### 何澄

宣和间，有一士人抱病，经年百治不瘥。闻何澄善医，其妻召至，引入密室中告之曰：“妾以良人抱疾日久，典卖殆尽，无以供医药之资，愿以身相酬。”澄正色拒之曰：“小娘子何出此言！但放心，当为调治取效，切不可以此言相污。万一外人知之，非独使澄医药不效，不有人诛，必有鬼责。”未几，其夫疾愈。何澄一夕，梦入神祠，有判官语之：“汝医药有功，不于艰急之际以色欲为贪，乱良人妇女，上帝令赐汝钱五万贯，官一资。”未数月，东宫得疾，国医不能治，有诏召草泽医。澄乃应诏，进剂而愈，朝廷赐钱五万贯，与初品官。自后医道盛行，遂置殷富京师，号为何药院家见张季明《医说》。

#### 聂从志

仪州华亭人聂从志，良医也。邑丞妻李氏病，垂死，治之得生。李氏美而淫，慕聂之貌。他日，丞出，李伪称疾邀之。伺其至，语之曰：“我几鬼录，赖君复生，无足以报，愿以身供枕席之奉。”聂惊而趋出。迨夜，李复出就之，聂绝袖脱去。后岁余，仪州推官黄靖国病，阴吏追入，冥证事还。至河边，见狱吏摔一妇人，剖其腹，涤其肠。问其故，吏曰：“此汝同官某之妻也，欲与医聂通，聂不许。聂良医善士，寿止六十，以此阴德，遂延一纪，仍世世子孙一人官。妇人减算如聂所增之数。今涤荡其肠，洗其淫也。”靖国素与聂善，既觉以其事告之。聂惊曰：“方私语时，无人闻；而奔来我处，亦无人知。”因异之。聂后果七十二岁终，一子登科。其孙图南绍兴中，为汉中雒县丞见《夷坚志》。

#### 朱肱

朱肱，宋政和中人，以奉议郎致仕，号无求子，著《伤寒百问》。武夷张蕅序其书曰：张长沙，南阳人也，著《伤寒论》，其言虽详，其法难知。奉议公《伤寒百问》盖祖述其说，神而明之，以遗惠天下后世，余因揭其名为《南阳活人书》。

### 张涣

宋徽宗太子寿王聪慧，幼时常发病疾，诸大名医莫之能愈。时有北方医士张涣挟盪货药于都下，召之入内，用药即效，官至翰林医正。留方五百有余，逐病叙说，深参其要，近传于世云。

### 陈承

宋，陈承，将仕郎措置药局，检阅方书。

### 裴宗元

宋，裴宗元，试太医令兼措置药局，检阅方书。

### 陈师文

宋朝奉郎、守尚书库部郎中、提辖措置药局陈师文，与裴宗元、陈承等同选编《太平惠民和剂局方》。

### 寇宗奭

寇宗奭，宋徽宗政和间授承直郎、澧州司户，撰成《本草衍义》二十卷，转添差充收买药材所辨验药材通直郎。

### 陈言

陈言，字无择，宋高宗绍兴中青田鹤溪人，著《三因极一病源论粹》，凡十八卷，一百八十门，得方一千五十余道。

### 汤民望

汤氏民望，宋南渡时东阳人，精小方脉。求者不择贫富，悉治疗如法。其子麟，登进士第，人以为阴德之报。麟子衡，尤邃于此学，因以得官，遂述其家传。有《明验方》二十卷刊



于会稽。《郡斋》谓之曰《婴孩宝书》。

### 庄绰

庄绰，字季裕，清源县人，宋高宗建炎中官至朝奉郎、前江南道都总管同干公事，以医显于时。熟砭熨之微，乃取膏肓腧穴灸法，著书作图刊行于世，今附《针灸四书》中是也。

### 李知先

李知先，字元象，号双钟处士<sup>①</sup>，宋孝宗乾道中人，撰《伤寒百问》，次韵成歌，便于记诵，名曰《活人书括》。

### 杨傔

杨傔，宋孝宗淳熙间代郡人，世传医业，有《家藏方》三十卷行于世。

### 温太明

温氏太明，五世行医，宋淳熙间为保议郎、差充殿前司、提点诸班医药兼和剂局监收买药材官，后弃利名，隐居求志<sup>②</sup>，取家传秘方并生平行用有应效丸散及古今诸方良法，叶韵成诗，谓之《隐居助道方服药须知》。

### 许洪

许洪，宋宁宗嘉定中仕太医助教，差充四川总领所检察惠民局，尝增校《和剂局方》，具注本草药性于方药逐品之下，附以吴直阁等得效名方及诸局经验秘方，又编次《和剂指南总论》。

---

① 处士：不求闻达于当时的人。

② 隐居求志：语出《论语·季氏》：“隐居以求其志，行义以达其道。”意为隐居不仕，以实现自己的志愿。

张松

松，字茂之，宋嘉定中授承节郎，监饶州城商税，著《究源方》及《伤寒百问经络图方》十余卷行于世。

王璆

王璆，宋宁宗庆元中人，号是斋，作《百一选方》。

詹端方

詹端方，宋时建安人，纂次《本草类要》镂版行世。

杜光庭

杜光庭，号广成先生，特进检校太傅、太子宾客主管，大学士，户部侍郎徽国公，选《玉函经》上下卷。

丁德用

丁德用，宋朝人，有《难经补注》。

纪天锡

纪天锡，宋朝人，居岱麓，注解《黄帝难经》三卷。

谢复古

谢复古，宋人，有《难经注》。

钱闻礼

钱闻礼，宋季建宁府通判，作《伤寒百问歌》九十三首。既以龙溪隐士汤尹才所撰《伤寒解惑论》刊附卷首，合为一书。尹才，乾道时人，良医也。

郭稽中

郭稽中，宋大观时人，作《产后二十一论》，与唐翰林时贤《胎前十八证》合谓之《胎产真经》版行。

陈文中

陈文中，字文秀，宿州维扬人，为和安郎判太医局兼翰林，良医，著《小儿痘疹经验方》。金亡归宋，处涟水十五年，理宗



淳祐中与保安郎翰林医正郑惠卿同编校《幼幼新书》，陈氏又有《小儿病源方论》一卷。

#### 陈自明

自明，字良甫，临川人。宋理宗嘉熙中为建康府明道书院医，论著《妇人良方》及《管见良方》，又有《外科精要》。宗立续作《妇人良方补遗》刊附各卷。

#### 郑端友

端友，宋理宗淳祐中人，集《全婴方论》行于世。

#### 杨士瀛

杨士瀛，字登父，福州三山人，号仁斋，宋理宗景定中人。著《直指方》《活人总括》《婴儿秘要》等书刊行。

#### 黎民寿

民寿，字景仁，宋景定中参释氏，号黎居士。初注《玉函经》，后作《简易方》《断病提纲》《决脉精要》，俗谓之《医家四书》。

#### 王惟一

宋咸淳间，翰林医官朝散大夫殿中省尚药奉御骑都尉王惟一，奉敕编修《铜人腧穴针灸图经》，凡五卷。

#### 朱佐

朱佐，字君辅，咸淳间人，有《集验良方》刊版印行。

#### 严用和

庐山严用和，宋度宗咸淳间人，作《济生方论》凡八十门，制方凡四百余道，厘为十卷，又续方三十四评，论议精详，曲尽其意。

#### 李驹

李驹，字子野，号晞范子，宋咸淳间临川人，集注叔和

《脉诀》，又有《难经句解》并行世。

按《历代名医图》，宋有赵从古、孙用和、宋道方、王从蕴、吴复圭、曹孝忠、王光祐、陈明遇、安自良、翟煦、贾祐、蒋淮、张素。

## 金

### 李源

李源，字巨川，金时名医也。《名医图》作李道源。窦太师序《流注指要》后有云：“李君巨川，以针法救疾，除疾病于目前，愈瘵疾于指下，信所谓伏如横弩，应若发机，万举万全，百发百中。加以好生之念，素无窃利之心。尝谓予曰：天宝不付于非仁，圣道须传于贤者。仆不求<sup>①</sup>揆，遂伸有求之，恳获垂无吝之诚。授穴之所秘者，四十有二<sup>②</sup>。疗疾而弗瘳者，万千无一云云。”

### 窦汉卿

窦氏名杰，字汉卿，古肥人，官至太师，以医学显于世。得针灸法，遂著《针经指南》，大金时人。燕山窦桂芳序《针灸四书》曰：余先君汉卿公，以药与艾见重于当时，士大夫如雨岩吴宪，与以借补宪司官医助教之职，达斋游宪亲为书其药室曰：燕山活济堂。至元丙子以来，余挟父术游于江淮间，得遇至人授以针法，且以《子午流注针经》、窦汉卿《针经指南》三书见遗。余乃拜而受之，珍藏玩味，大有进益，且喜其姓字医术与余先君同也。因是作而言曰：南北有二汉卿，姓同字同而医亦同也。北之汉卿得时行道针法，精于八穴，以愈疾名显

① 求：原脱，据《流注指要赋·序》补。

② 二：原作“三”，据《流注指要赋·序》改。



于世，官至太师；南之汉卿，隐居求志，惟以药与艾推积活人济世之功。由是观之，信矣。南北气质之不同，达则为相，不达则为医，亦其志之出处异矣。

### 成无己

成无己，金国人，尝注解仲景《伤寒论》。

### 张子和

张子和，宛丘人，大定明昌间以医闻世。南渡以来，兴定中召补太医，著《儒门事亲》书刊印行。

### 刘守真

刘氏名元素，字守真，大金河间人也，因号河间居士。作《伤寒直格》《素问玄机原病式》及《医方精要》《素问药证》《宣明论方》等。

### 张素元

一云张元素，字洁古，因号洁古老人，精通方脉，尤喜著述，有《药注脉诀》《难经引经主药》《洁古家珍》《补阙钱氏方》《药性珠囊》《产育保生方》等书行于世。昔许文正公语及近代医术，谓洁古之书医中之王道。然观洁古氏药注，疑其草稿姑立，章指义例未及成书也。今所见者，往往言论于经不相涉，且无文理。既言洁古平日著述极醇正，此绝不相似，不知何自，遂及版行，反为先生之累，岂好事者为之而托为洁古之名耶？

### 张璧

张璧，号云歧子，洁古之子也，著《医学新说》《保命伤寒论》《叔和百问》，已刊附《药注脉诀》内。

按《历代名医图》，金有何公务、侯德和、马宗素、杨从政、袁景安。

## 元

### 李杲

李杲，字明之，自号东垣先生，洁古老人之门第也。金亡值元，遂为元人。著作甚多，惟有《用药珍珠囊》《脾胃论》《内外伤辨》《医学发明》《五经活法机要》《兰室秘藏》《疮疡论》《医说》《辨惑论》等书刊行。

### 王好古

王好古，字进之，号海藏先生，东垣弟子也，著《仲景详辨》一卷，《活人节要歌括》《三备集》《医垒元戎》《汤液本草》《斑疹论》《光明论》《标本论》《小儿吊书》，杂著有《伤寒辨惑论》《辨守真论》《十二经药图解》《仲景一集》《此事难知》。

### 罗天益

天益，号谦甫先生，东垣弟子也，著《卫生宝鉴》《药象图》，又有《经验方》。

### 吴恕

吴恕，号蒙斋，元至元中钱塘人，精熟医家，以伤寒证类书列成图，详其证治，名曰《伤寒指掌图》。

### 僧继洪

继洪，号澹寮，汝川释氏，精通方脉，有《澹寮集验秘方》一十五卷，至元时人。

### 胡士可

胡士可，宜丰人，元贞时授瑞州路医学教授。以《本草图经》药品三百三十九种编成节要，叶韵为歌，镂版印行，便于记诵。宗立复取诸医方中常用而胡氏所阙未编入者八十四种，悉补增歌括纂图附注以全之。

### 陈泽民



陈泽民，字希元，元大德中建阳人，善于医，作《四时治要方》，刊行于鳌峰家塾。

#### 孙允贤

孙允贤，文江人，元仁宗延祐中，选《医方集成》。予先祖彦明公复选《宣明》《拔粹》等方而附益之，是谓《医方大成》。

#### 李仲南

李仲南，号栖碧隐士，元延祐中人。深为医药，作《锡类铃方》，今曰《永类》。

#### 冯道玄

冯道玄，元泰定年间人，以医术行于江淮间，尤精小方脉，因集《全婴简易方》刻梓崇川书府。

#### 萨谦斋

谦斋先生，姓萨氏，名字未详，元泰定间为建昌郡守。公隙之时，考订名医方书尝经验者，分门别类为一十五卷，镌梓郡庠，目其书曰《瑞竹堂经验方》。本斋教授王都中序其书云。

#### 危亦林

亦林，号达斋，南丰人，充本州医学学录，转充官医副提领，集《世医得效方》。自序曰：“鼻祖自抚而迁于南丰，高祖云仙游学东京，遇董奉二十五世孙京，授以大方脉，还家而医道日行。伯祖子美，复传妇人、正骨、金镞等科。大父碧崖得小方科于周氏，伯熙载惟学眼科及疗瘵疾。至亦林再参究疮肿、咽喉口齿等科，及储积古方并近代名医诸方。由高祖至亦林，凡五世矣，随证随效。然而方书浩若沧海，卒有所索，目不能周。乃于天历初元<sup>①</sup>，以十三科名目，依按古方，参之家传，昕夕弗

<sup>①</sup> 元：原脱，据《世医得效方》序补。

怠，刻苦凡十稔，编次甫成，为十有九卷，名曰《世医得效方》。”

滑寿

滑寿，字伯仁，元至正间许昌人，著《难经本义》。

朱彦修

朱彦修，元至正间人，得东垣、海藏之传，医振南方，为一时名医之最重者。

### 附遗

《斗门方》《杨师方》《胜金方》《广利方》《灵苑方》《烟霞方》等犹未得见，难稽作者姓名。又如《孙用和方》《苏沈方》《姚和众方》《阮民望经验方》、吴月潭《伤寒一览》、演山省翁《活幼口议》、仁存孙氏《活法方》、太监王公《针灸资生经》等，虽有版刻以行，未能详其年代出处。又据《医说》，宋有张子充善能诊脉，知人生死及生平贵贱、祸福吉凶荣辱，克应如神。然余观之，不过近于相术，未足为诊候之善，是故未敢编取。

夫医之道肇自伏羲，流于炎皇尝百草之滋味始兴医药，以及黄帝之圣与岐伯等更相问难，垂法后世。于是雷公得以授业相传，而《内经》作矣。迨夫商之伊尹论汤液，秦之扁鹊著《难经》，汉仲景启《伤寒》，晋叔和述《脉诀》，皇甫谧、葛稚川辈皆著书作方。爰隋唐以来，真人孙思邈、药王韦慈藏等皆有动天地、感鬼神、惊人骇俗之艺，历代推为名医也。唐甘伯宗撰《历代名医》，自三皇始而迄于唐，绘列成图。宋许慎斋又录唐及五季、宋金数代之人，如通真子刘元宾、洁古老人张素元等，序次以续乎伯宗所作，名之曰《历代名医探源报本之图》。然穷其图，虽显名医之名，而无传文可考，未免不有年代差伪、姓名各别之患，如赵宋之王纂列于南宋、大唐之苏恭赘



于南梁、范汪作“注”、孝崇作“宗”之类，览者岂无憾焉？予不揣庸愚，罔知固陋，窃以前图详加校订，讹者正之，阙者增之，间尝讨寻史子百氏、诸医方书作为传义，以发乎行事之实。复以元人裨续于后，倘或搜求不及，姑阙之矣。惟我皇朝混一<sup>①</sup>而来，治化文明，雍熙盛世，医林中往往有耸然高明，洞达夙迈如前人者甚众。国初，徐彦纯、刘宗厚、刘渊然等而接乎王海藏、朱彦修之传，著《玉机微义》及《济阴备急》等方刊行四方，皆为当时之名医也。宗立徒长山林，识见不广，未敢轻易为说，以俟后之君子而续作焉。是编既成，刊附《医书》卷首，展卷则见上古圣贤道艺相传，历代名医著方垂训，功名行迹灿然可观。俾人咸知起敬而不敢忽，则斯道之大而有所自来尔。

熊宗立 拜手敬书

时景泰新元庚午岁也

---

① 混一：统一天下。

目 录

卷之一

风 ..... 一

    通治 ..... 二

        一 乌药顺气散 ... 二

        二 人参顺气散 ... 二

        三 八味顺气散 ... 三

        四 大醒风汤 ..... 三

        五 小续命汤 ..... 三

        六 神效定风饼子

            ..... 三

        七 牛黄清心丸 ... 四

        八 排风汤 ..... 四

        九 侧子散 ..... 四

        十 搜风大九宝饮

            ..... 五

        十一 匀气散 ..... 五

        十二 皂角六一丸

            ..... 五

        十三 乌附丸 ..... 六

        十四 杨氏荆芥丸

            ..... 六

        十五 乌荆丸 ..... 六

十六 真方白丸子

    ..... 六

十七 大辰砂丸 ... 七

十八 千金保命丹

    ..... 七

十九 神柏散 ..... 八

二十 去风丹 ..... 八

虚证 ..... 八

二十一 星附汤 ... 八

二十二 三生饮 ... 八

二十三 二香三建汤

    ..... 九

二十四 附子汤

    ..... 九

二十五 星附散

    ..... 九

二十六 雄附醒风汤

    ..... 九

二十七 羌活散

    ..... 一〇

二十八 是斋回阳汤

    ..... 一〇

二十九 真珠丸



.....	一〇
三十 八宝回春汤	
.....	一〇
热证 .....	一一
三十一 四白丹	
.....	一一
三十二 川芎石膏汤	
.....	一一
三十三 防风通圣散	
.....	一一
三十四 消风散	
.....	一二
三十五 八风散	
.....	一二
三十六 川芎茶调散	
.....	一二
三十七 生朱丹	
.....	一三
三十八 羌活愈风汤	
.....	一三
三十九 家藏方独活散	
.....	一三
四十 家藏方防风散	
.....	一四
四十一 清神散	
.....	一四

四十二 上清散	
.....	一四
四十三 防风汤	
.....	一四
四十四 星香汤	
.....	一四
四十五 防风天麻散	
.....	一五
四十六 天麻散	
.....	一五
四十七 人参羌活散	
.....	一五
急救 .....	一五
四十八 禹攻散	
.....	一五
四十九 解毒雄黄丸	
.....	一六
五十 家藏方夺命散	
.....	一六
五十一 救急稀涎散	
.....	一六
痰涎 .....	一七
五十二 青州白丸子	
.....	一七
五十三 苦丁香散	
.....	一七

五十四 惊气丸	二〇
..... 一七	
五十五 加減青州	二〇
白丸子 .....	一八
癱瘓 .....	一八
五十六 四生丸	二〇
..... 一八	
五十七 和剂方左经丸	二一
..... 一八	
五十八 大铁弹丸	二一
..... 一八	
喎斜 .....	一八
五十九 牵正散	二一
..... 一八	
六十 豨莶丸	二二
..... 一九	
六十一 是斋方三圣散	二二
..... 一九	
六十二 省风汤	二二
..... 一九	
六十三 天仙膏	二二
..... 一九	
不语 .....	二〇
六十四 独活散	二二
..... 二〇	
六十五 小竹沥汤	二二
..... 二〇	
六十六 资寿解语汤	二二
..... 二〇	
六十七 正舌散	二二
..... 二〇	
六十八 独行散	二二
..... 二〇	
麻痺 .....	二一
六十九 治麻痺方	二一
..... 二一	
七十 加減三五七散	二一
..... 二一	
七十一 五痺汤	二一
..... 二一	
七十二 家藏方蠲痺汤	二一
..... 二一	
七十三 乌头汤	二二
..... 二二	
七十四 木瓜煎	二二
..... 二二	
七十五 神授丸	二二
..... 二二	
七十六 解风散	二二
..... 二二	
痛痒 .....	二二
七十七 虎骨散	二二



.....	二二
七十八 七圣散	
.....	二三
七十九 追风散	
.....	二三
八十 四生散	
.....	二三
八十一 蠲痛丸	
.....	二三
八十二 趁痛丸	
.....	二四
八十三 贴傅芫花散	
.....	二四
八十四 枳实酒	
.....	二四
偏枯 .....	二四
八十五 虎胫骨酒	
.....	二四
八十六 全生虎骨散	
.....	二五
鹤膝 .....	二五
八十七 大防风汤	
.....	二五
鸡爪 .....	二五
八十八 治鸡爪风	
.....	二五

白虎 .....	二六
八十九 独活寄生汤	
.....	二六
九十 白虎风走注痛	
痒方 .....	二六
大风 .....	二六
九十一 遇仙丹	
.....	二六
九十二 仙方	
.....	二六
九十三 洗方	
.....	二六
九十四 八叶汤	
.....	二六
癱风 .....	二七
九十五 追风丹	
.....	二七
九十六 何首乌散	
.....	二七
九十七 如圣膏	
.....	二七
九十八 又方	
.....	二七
九十九 又方	
.....	二八
一百 灸法	

.....	二八
卷之二	
寒 .....	二九
中寒 .....	二九
一 姜附汤 .....	二九
二 理中汤 .....	二九
三 葱熨法 .....	二九
四 又方 .....	三〇
感冒 .....	三〇
五 正气散 .....	三〇
六 生料五积散 .....	三〇
通治 .....	三一
七 大已寒丸 .....	三一
暑 .....	三一
冒热 .....	三一
八 白虎汤 .....	三一
九 白虎加人参汤 .....	三二
十 黄龙丸 .....	三二
十一 益元散 .....	三二
伤冷 .....	三二
十二 二气丹 .....	三二
十三 冷香饮子 .....	三二

.....	三二
十四 冷香汤 .....	三三
冷热不调 .....	三三
十五 大顺散 .....	三三
十六 来复丹 .....	三三
霍乱 .....	三四
十七 解暑三白散 .....	三四
十八 桂苓甘露饮 .....	三四
十九 香薷散 .....	三四
烦渴 .....	三四
二十 桂苓丸 .....	三四
二十一 缩脾饮 .....	三四
二十二 枇杷叶散 .....	三五
二十三 五苓汤 .....	三五
二十四 竹叶石膏汤 .....	三五
二十五 小柴胡汤 .....	三五
通治 .....	三五
二十六 消暑丸 .....	三五



二十七 大黄龙丸	三六	三十九 防己黄芪汤	三九
二十八 十味香薷饮	三六	四十 木瓜丸	三九
二十九 五苓散	三六	四十一 桂枝附子汤	三九
三十 桂苓甘露散	三六	寒湿	三九
救急	三六	四十二 渗湿汤	三九
三十一 皂荚汤	三六	四十三 肾着汤	三九
三十二 中暑闷乱方	三七	四十四 渗湿汤	三九
凡三道	三七	四十五 生附汤	四〇
湿	三七	四十六 芎朮除眩汤	四〇
风湿	三七	四十七 麒麟竭散	四〇
三十三 羌附汤	三七	四十八 除湿汤	四〇
三十四 薏苡仁散	三八	暑湿	四一
三十五 麻黄白朮散	三八	四十九 五苓散	四一
三十六 白朮茯苓	三八	五十 苓朮汤	
干姜汤	三八		
三十七 四物附子汤	三八		
三十八 朮附汤			

.....	四一
五十一 茯苓白术汤	
.....	四一
五十二 大橘皮汤	
.....	四一
通治 .....	四一
五十三 苍耳丸	
.....	四一
五十四 白术酒	
.....	四一
五十五 赤茯苓丸	
.....	四二
卷之三	
伤寒 .....	四三
宜汗 .....	四四
一 麻黄汤 .....	四四
二 十神汤 .....	四五
三 葛根解肌汤	
.....	四五
四 葱白散 .....	四五
五 小青龙汤 ...	四六
六 大青龙汤 ...	四六
宜下 .....	四六
七 大柴胡汤 ...	四六
八 小承气汤 ...	四六

九 柴胡饮子 ...	四七
十 防风当归饮子	
.....	四七
十一 调胃承气散	
.....	四七
十二 调中汤 ...	四七
十三 脾约麻仁丸	
.....	四七
十四 蜜导法 ...	四八
宜吐 .....	四八
十五 瓜蒂散 ...	四八
十六 稀涎散 ...	四八
宜温 .....	四八
十七 五积散 ...	四八
十八 阴旦汤 ...	四八
十九 茯苓四逆汤	
.....	四八
二十 桂枝附子汤	
.....	四八
二十一 小建中汤	
.....	四九
和解 .....	四九
二十二 和解散	
.....	四九
二十三 消风百解散	
.....	四九

二十四	八解散	.....	五三
	.....	四九	
二十五	家藏方十味和		
	解散	.....	四九
二十六	香苏散		
	.....	五〇	
二十七	十味芎苏散		
	.....	五一	
二十八	麻黄桂枝各		
	半汤	.....	五二
二十九	柴胡桂枝汤		
	.....	五二	
阳证	.....	五二	
三十	黄连解毒汤		
	.....	五二	
三十一	栀子仁汤		
	.....	五二	
三十二	小柴胡汤		
	.....	五二	
三十三	柴胡散		
	.....	五三	
三十四	白虎汤		
	.....	五三	
三十五	鹄石散		
	.....	五三	
三十六	玄参升麻汤		
	.....	五三	
三十七	葱熨法		
	.....	五三	
三十八	白术散		
	.....	五三	
三十九	真武汤		
	.....	五四	
四十	四逆汤	...	五四
四十一	姜附汤		
	.....	五四	
四时	.....	五四	
四十二	增损白术散		
	.....	五四	
四十三	五苓散		
	.....	五四	
四十四	藿香正气散		
	.....	五四	
四十五	僧伽应梦		
	人参散	.....	五五
四十六	不换金正		
	气散	.....	五五
四十七	人参败毒散		
	.....	五五	
四十八	五积交加散		
	.....	五六	



四十九 冲和散	五八
.....	五六
五十 参苏饮 ...	五六
疫癘 .....	五六
五十一 升麻葛根汤	五六
.....	五六
五十二 柴胡升麻汤	五六
.....	五六
五十三 神术散	五七
.....	五七
五十四 甘桔汤	五七
.....	五七
虚烦 .....	五七
五十五 梔子豉汤	五七
.....	五七
五十六 酸枣汤	五七
.....	五七
五十七 竹叶汤	五七
.....	五七
五十八 竹叶石膏汤	五八
.....	五八
五十九 温胆汤	五八
.....	五八
自汗 .....	五八
六十 温粉 .....	五八
六十一 桂枝汤	五八
.....	五八
六十二 黄芪建中汤	五九
.....	五九
自利 .....	五九
六十三 黄芩汤	五九
.....	五九
六十四 理中汤	五九
.....	五九
痞 .....	五九
六十五 枳实理中丸	五九
.....	五九
六十六 半夏泻心汤	五九
.....	五九
结胸 .....	六〇
六十七 大陷胸汤	六〇
.....	六〇
六十八 小陷胸汤	六〇
.....	六〇
六十九 大陷胸丸	六〇
.....	六〇
血证 .....	六〇
七十 犀角地黄汤	六〇
.....	六〇
七十一 桃仁承气汤	六〇
.....	六〇
七十二 抵当汤	六〇

.....	六一
七十三 柏皮汤	
.....	六一
七十四 茅花汤	
.....	六一
七十五 桃花汤	
.....	六一
呕哕 .....	六一
七十六 经验竹茹汤	
.....	六一
七十七 半夏生姜汤	
.....	六一
七十八 大橘皮汤	
.....	六二
七十九 小橘皮汤	
.....	六二
八十 灸期门法	
.....	六二
易病 .....	六二
八十一 烧裨散	
.....	六二
八十二 麝鼠粪汤	
.....	六二
复病 .....	六三
八十三 白朮散	
.....	六三

杂证 .....	六三
八十四 金沸草散	
.....	六三

八十五 人参养胃汤	
.....	六三

卷之四

疟 .....	六四
伤风 .....	六四
一 桂枝羌活汤	
.....	六四
感寒 .....	六五
二 麻黄羌活汤	
.....	六五
三 正气散 .....	六五
四 五积散 .....	六五
冒暑 .....	六五
五 黄连香薷散	
.....	六五
六 加减香薷散	
.....	六五
伏湿 .....	六五
七 除湿汤 .....	六五
八 对金饮子 ...	六六
七情 .....	六六
九 四兽饮 .....	六六

热证 .....	六六	.....	六八
十 白虎加桂汤		二十四 清脾汤	
.....	六六	.....	六九
十一 桂枝黄芩汤		瘴疟 .....	六九
.....	六六	二十五 地龙散	
十二 参苏饮 ...	六六	.....	六九
十三 小柴胡汤		二十六 定斋果草	
.....	六七	饮子 .....	六九
十四 柴胡加桂汤		鬼疟 .....	六九
.....	六七	二十七 麻黄桂枝汤	
十五 桂枝石膏汤		.....	六九
.....	六七	久疟 .....	七〇
十六 清脾汤 ...	六七	二十八 人参养胃汤	
十七 八正散 ...	六七	.....	七〇
十八 白虎汤 ...	六七	二十九 柴胡桂姜汤	
冷证 .....	六八	.....	七〇
十九 生熟附子汤		三十 灸法 .....	七〇
.....	六八	三十一 碧霞丹	
痰证 .....	六八	.....	七〇
二十 胜金丸 ...	六八	三十二 草果饮	
二十一 雄黄散		.....	七〇
.....	六八	劳疟 .....	七一
二十二 露姜饮		三十三 常山饮	
.....	六八	.....	七一
食疟 .....	六八	虚疟 .....	七一
二十三 红丸子		三十四 分利顺元散	



.....	七一	四十六	胃风汤	
三十五	七枣汤	.....	七四	
.....	七一	寒	.....	七五
三十六	果附汤	四十七	不换金正气散	
.....	七二	.....	七五	
三十七	四将军饮	四十八	椒艾丸	
.....	七二	.....	七五	
三十八	大已寒丸	暑	.....	七五
.....	七二	四十九	六和汤	
疟母	.....	.....	七五	
三十九	鳖甲饮子	五十	生料五苓散	
.....	七二	.....	七五	
四十	老疟饮 ...	五十一	黄连香薷散	
截法	.....	.....	七五	
四十一	截疟方	湿	.....	七五
.....	七三	五十二	芍药柏皮丸	
四十二	辰砂丸	.....	七五	
.....	七三	五十三	戊己丸	
四十三	疟神丹	.....	七五	
.....	七三	热证	.....	七六
四十四	七宝饮	五十四	小承气汤	
.....	七三	.....	七六	
四十五	治疟疾良方	五十五	小柴胡汤	
.....	七四	.....	七六	
痢	.....	五十六	酒蒸黄连丸	
风	.....	.....	七六	

五十七 三味黄丸子	七九
.....	七六
冷证 .....	七六
五十八 大断下丸	七六
.....	七六
五十九 当归丸	七六
.....	七六
六十 豆蔻固肠丸	七七
.....	七七
六十一 木香散	七七
.....	七七
六十二 诃黎勒散	七七
.....	七七
六十三 香茸丸	七七
.....	七七
不调 .....	七八
六十四 固肠汤	七八
.....	七八
六十五 真人养脏汤	七八
.....	七八
六十六 痢圣散子	七八
.....	七八
六十七 地榆散	七八
.....	七八
六十八 神效参香散	七九
.....	七九
血痢 .....	七九
六十九 黄连解毒汤	七九
.....	七九
七十 槐花散 ...	七九
七十一 木香散	七九
.....	七九
七十二 乌梅丸	七九
.....	七九
气痢 .....	八〇
七十三 异香散	八〇
.....	八〇
七十四 牛乳汤	八〇
.....	八〇
七十五 木香流气饮	八〇
.....	八〇
积痢 .....	八〇
七十六 苏感丸	八〇
.....	八〇
七十七 灵砂丹	八〇
.....	八〇
禁口 .....	八一
七十八 治禁口方	八一
.....	八一
七十九 治禁口痢	八一
.....	八一
八十 败毒散加石莲肉	

.....	八一	伤风 .....	八四
腹痛 .....	八一	九十一 藿香散	
八十一 姜茶方		.....	八四
.....	八一	感寒 .....	八五
八十二 圣枣子		九十二 藿香半夏散	
.....	八二	.....	八五
毒痢 .....	八二	九十三 丁香半夏丸	
八十三 茜根丸		.....	八五
.....	八二	九十四 理中汤	
休息痢 .....	八二	.....	八五
八十四 姜茶丸		伏暑 .....	八五
.....	八二	九十五 五苓散	
通治 .....	八二	.....	八五
八十五 赤白痢方		九十六 香薷散	
.....	八二	.....	八五
八十六 香连丸		受湿 .....	八五
.....	八三	九十七 加味治中汤	
八十七 水煮木香丸		.....	八五
.....	八三	九十八 藿香安胃汤	
八十八 驻车丸		.....	八五
.....	八三	七情 .....	八六
八十九 黄连阿胶丸		九十九 藿香正气散	
.....	八三	.....	八六
九十 阿胶梅连丸		一百 大藿香散	
.....	八四	.....	八六
呕吐 .....	八四	痰证 .....	八六



百一 旋覆花汤	八六	寒 .....	九一
.....	八六	三 理中汤 .....	九一
食伤 .....	八六	四 大藿香散 ...	九一
百二 安脾散 ...	八六	暑 .....	九一
热证 .....	八七	五 加味五苓散	
百三 竹茹汤 ...	八七	.....	九一
冷证 .....	八七	六 六和汤 .....	九一
百四 丁香煮散		七 胃苓汤 .....	九二
.....	八七	八 五苓散 .....	九二
百五 丁附治中汤		九 水浸丹 .....	九二
.....	八七	十 来复丹 .....	九二
百六 玉浮丸 ...	八七	湿 .....	九二
百七 胃丹 .....	八八	十一 藿香正气散	
百八 养胃汤 ...	八八	.....	九二
百九 四君子汤		十二 戊己丸 ...	九二
.....	八九	十三 曲劳丸 ...	九二
通治 .....	八九	热证 .....	九三
百十 青金丹 ...	八九	十四 黄连香薷散	
百十一 生姜橘皮汤		.....	九三
.....	八九	十五 一元散 五苓散	
		去桂 .....	九三
		冷证 .....	九三
		十六 椒艾丸 ...	九三
		十七 四柱散 ...	九三
		十八 豆附丸 ...	九三
		十九 大已寒丸	

卷之五

泄泻 .....	九〇
风 .....	九〇
一 胃风汤 .....	九〇
二 火欬丸 .....	九〇

.....	九三	三十二	肉豆蔻散	
二十	厚肠丸 ...	九四	.....	九六
二十一	火轮丸		三十三	真人养脏汤
.....	九四		.....	九六
二十二	禹余粮丸		三十四	固肠丸
.....	九四		.....	九六
二十三	豆附丸		暴泻	..... 九七
.....	九四		三十五	硫黄散
二十四	诃黎勒丸		.....	九七
.....	九四		三十六	车前散
脾泄	..... 九五		.....	九七
二十五	六君子汤		三十七	神曲丸
.....	九五		.....	九七
二十六	二神丸		三十八	粟壳丸
.....	九五		.....	九七
二十七	四神丸		通治	..... 九七
.....	九五		三十九	实肠散
肾泄	..... 九五		.....	九七
二十八	五味子散		四十	蔡医传九宝饮子
.....	九五		.....	九七
二十九	金锁正元丹		霍乱	..... 九八
.....	九五		感寒	..... 九八
滑泄	..... 九六		四十一	通脉四逆汤
			.....	九八
三十	豆蔻丸 ...	九六	四十二	姜附汤
三十一	补脾丸		.....	九八
.....	九六			

四十三 理中汤	五十四 又方
..... 九八	..... 一〇一
四十四 加减理中汤	烦渴 ..... 一〇一
..... 九九	五十五 秘方
暑 ..... 九九	..... 一〇一
四十五 五苓散去桂	五十六 既济汤
..... 九九	..... 一〇一
四十六 黄连香薷散	五十七 麦门冬汤
..... 九九	..... 一〇一
四十七 水浸丹	五十八 白术散
..... 一〇〇	..... 一〇一
四十八 桂苓甘露散	五十九 益元散
..... 一〇〇	..... 一〇二
四十九 枇杷叶散	转筋 ..... 一〇二
..... 一〇〇	六十 木瓜汤
五十 香薷正气散	..... 一〇二
..... 一〇〇	六十一 又方
湿 ..... 一〇〇	..... 一〇二
五十一 藿香正气散	通治 ..... 一〇二
..... 一〇〇	六十二 不换金正
七情 ..... 一〇〇	气散 ..... 一〇二
五十二 七气汤	六十三 姜盐饮
..... 一〇〇	..... 一〇二
食伤 ..... 一〇一	秘结 ..... 一〇二
五十三 治中汤	实秘 ..... 一〇三
..... 一〇一	六十四 牛黄散



..... 一〇三  
六十五 脾约麻仁丸  
..... 一〇三  
六十六 槟榔丸  
..... 一〇三  
虚秘 ..... 一〇三  
六十七 滋肠五仁丸  
..... 一〇三  
六十八 半硫丸  
..... 一〇四  
六十九 润肠丸  
..... 一〇四  
七十 葱白散  
..... 一〇四  
风秘 ..... 一〇四  
七十一 润肠丸  
..... 一〇四  
七十二 润肠丸  
..... 一〇四  
七十三 枳壳丸  
..... 一〇五  
湿秘 ..... 一〇五  
七十四 槟榔散  
..... 一〇五  
气秘 ..... 一〇五  
七十五 橘杏丸

..... 一〇五  
七十六 紫苏麻仁粥  
..... 一〇五  
七十七 三和散  
..... 一〇六  
七十八 南木香丸  
..... 一〇六  
七十九 四磨汤  
..... 一〇六  
八十 掩脐法  
..... 一〇六  
积滞 ..... 一〇六  
八十一 木香逐气丸  
..... 一〇六  
八十二 木香三棱散  
..... 一〇七  
通治 ..... 一〇七  
八十三 润肠汤  
..... 一〇七  
八十四 顺气丸  
..... 一〇七  
八十五 蜜导法  
..... 一〇七  
咳嗽 ..... 一〇八  
伤风 ..... 一〇八  
八十六 三拗汤

..... 一〇八	..... 一一一
八十七 细辛五味子汤	受湿 ..... 一一一
..... 一〇九	九十九 不换金正气散
八十八 大利膈丸	..... 一一一
..... 一〇九	一百 白术汤
八十九 祛痰丸	..... 一一一
..... 一〇九	七情 ..... 一一一
九十 人参荆芥散	百一 分心气饮
..... 一〇九	..... 一一一
九十一 橘苏散	四时 ..... 一一二
..... 一一〇	百二 败毒散
九十二 玉芝丸	..... 一一二
..... 一一〇	百三 人参饮子
感寒 ..... 一一〇	..... 一一二
九十三 小青龙汤	百四 八味款冬花散
..... 一一〇	..... 一一二
九十四 五拗汤	冷证 ..... 一一二
..... 一一〇	百五 温肺汤
九十五 华盖散	..... 一一二
..... 一一〇	百六 加味理中汤
九十六 金沸草散	..... 一一二
..... 一一一	百七 温中化痰丸
九十七 款冬花散	..... 一一三
..... 一一一	百八 温肺汤
伏暑 ..... 一一一	..... 一一三
九十八 六和汤	百九 胡椒理中丸

.....	一一三	.....	一一六
百十 易简杏子汤		百二十二 苏沉九宝汤	
.....	一一三	.....	一一六
热证 .....	一一四	百二十三 人参清肺汤	
百十一 紫菀丸		.....	一一六
.....	一一四	痰嗽 .....	一一七
百十二 贝母散		百二十四 半夏丸	
.....	一一四	.....	一一七
百十三 小柴胡汤		百二十五 玉液丸	
.....	一一四	.....	一一七
百十四 泻白散		通治 .....	一一七
.....	一一四	百二十六 蜡煎散	
喘嗽 .....	一一五	.....	一一七
百十五 人参紫菀汤		百二十七 平气饮	
.....	一一五	.....	一一七
百十六 紫苏半夏汤		百二十八 参苏饮	
.....	一一五	.....	一一八
百十七 人参理肺散		久嗽 .....	一一八
.....	一一五	百二十九 紫参丸	
百十八 杏仁煎		.....	一一八
.....	一一五	嗽血 .....	一一八
百十九 大降气汤		百三十 百花膏	
.....	一一五	.....	一一八
百二十 平肺汤		百三十一 紫菀茸汤	
.....	一一六	.....	一一八
百二十一 杏参散		肺痛 .....	一一九



百三十二 桔梗汤  
..... 一一九

劳损 ..... 一一九

百三十三 人参润肺丸  
..... 一一九

百三十四 人参养肺丸  
..... 一一九

百三十五 钟乳补肺汤  
..... 一一九

百三十六 团参饮子  
..... 一二〇

卷之六

痰气附诸饮 ..... 一二一

风 ..... 一二一

一 半夏利膈丸  
..... 一二一

二 叶氏分涎汤  
..... 一二二

三 星香散 ... 一二二

寒 ..... 一二二

四 枳实理中丸  
..... 一二二

五 小青龙汤  
..... 一二二

热 ..... 一二二

六 治痰热 ... 一二二

七 大人参半夏丸  
..... 一二二

八 化痰丸 ... 一二三

九 枳壳半夏汤  
..... 一二三

冷 ..... 一二三

十 暖胃丸 ... 一二三

十一 灵砂白丸子  
..... 一二四

十二 丁香半夏丸  
..... 一二四

十三 强中丸  
..... 一二四

十四 丁香茯苓汤  
..... 一二四

十五 八味丸  
..... 一二四

十六 泄白丸  
..... 一二五

十七 顺元散  
..... 一二五

十八 温中化痰丸  
..... 一二五

上盛下虚  
..... 一二五

十九 苏子降气汤	一二五
二十 黑锡丹	一二五
二十一 灵砂丹	一二六
二十二 俞山人降气汤	一二六
臂痛	一二七
二十三 指迷茯苓丸	一二七
酒毒	一二七
二十四 葛花解酒汤	一二七
七情	一二七
二十五 四七汤	一二七
通治	一二八
二十六 半夏汤	一二八
二十七 辰砂化痰丸	一二八
二十八 桔梗汤	一二八
二十九 法制半夏	一二八

三十 茯苓半夏汤	一二九
三十一 二陈汤	一二九
三十二 破痰消饮丸	一二九
三十三 橘皮半夏汤	一二九
三十四 吴仙丹	一二九
三十五 三仙丸	一三〇
三十六 导痰汤	一三〇
三十七 二贤散	一三〇
三十八 快活丸	一三〇
三十九 白术汤	一三〇
四十 蠲饮枳实丸	一三一
四十一 五苓散	一三一
诸饮	一三一
四十二 海藏五饮汤	

..... 一三一	..... 一三三
四十三 倍术丸	五十四 新法半夏汤
..... 一三一	..... 一三三
四十四 破饮丸	五十五 槟榔散
..... 一三一	..... 一三四
悬饮 ..... 一三二	五十六 参苏饮
四十五 十枣汤	..... 一三四
..... 一三二	喘急 ..... 一三四
四十六 五苓散	风 ..... 一三四
..... 一三二	五十七 三拗汤
支饮 ..... 一三二	..... 一三四
四十七 防己桂枝汤	寒 ..... 一三四
..... 一三二	五十八 加味三拗汤
四十八 枳术汤	..... 一三四
..... 一三二	五十九 藿香正气散
四十九 枳术汤	..... 一三五
..... 一三三	热证 ..... 一三五
溢饮 ..... 一三三	六十 金沸草散
五十 大青龙汤	..... 一三五
..... 一三三	六十一 参苏饮
五十一 小青龙汤	..... 一三五
..... 一三三	六十二 葶苈散
痰饮 ..... 一三三	..... 一三五
五十二 茯苓饮子	虚证 ..... 一三五
..... 一三三	六十三 苏子降气汤
五十三 丁香五套丸	..... 一三五



六十四 防己丸	..... 一三五
六十五 人参润肺汤	..... 一三六
气喘	..... 一三六
六十六 四磨汤	..... 一三六
六十七 紫苏子汤	..... 一三六
六十八 杏参饮	..... 一三六
痰喘	..... 一三七
六十九 二黄丸	..... 一三七
通治	..... 一三七
七十 神秘汤	..... 一三七
七十一 人参定喘汤	..... 一三七
七十二 紫苏子丸	..... 一三七
七十三 分气紫苏饮	..... 一三七
七十四 五味子汤	..... 一三八
七十五 团参散	

..... 一三八	
肺疾	..... 一三八
七十六 杏仁半夏汤	..... 一三八
七十七 知母茯苓汤	..... 一三八
七十八 葶苈大枣	
泻肺汤	..... 一三九

卷之七

气附诸疝、膀胱、小肠、肾气	..... 一四〇
中气	..... 一四〇
一 独香散	... 一四〇
二 八味顺气散	..... 一四一
三 苏合香丸	..... 一四一
四 回阳汤	... 一四一
虚冷	..... 一四一
五 盐煎散	... 一四一
六 顺气沉附汤	..... 一四二
七 养气丹	... 一四二
八 姜合丸	... 一四二
九 藏方阿魏理中丸	

..... 一四三	二十一 和气散
十 葱白散 ... 一四三	..... 一四六
十一 叶氏方附子	二十二 木香调气散
养气汤 ..... 一四三	..... 一四六
实热 ..... 一四四	二十三 沉香降气汤
十二 五香连翘散	..... 一四六
..... 一四四	二十四 三和散
十三 推气丸	..... 一四六
..... 一四四	二十五 藏方导气丸
十四 小承气汤	..... 一四六
..... 一四四	二十六 藏方消胀丸
上盛下虚 ..... 一四四	..... 一四七
十五 苏子降气汤	二十七 五香散
..... 一四四	..... 一四七
十六 秘传降气汤	二十八 木香流气饮
..... 一四四	..... 一四七
十七 养正丹	二十九 三和丸
..... 一四五	..... 一四七
七情 ..... 一四五	三十 沉香升气丸
十八 五膈宽中散	..... 一四八
..... 一四五	三十一 沉香降气汤
十九 七气汤	..... 一四八
..... 一四五	三十二 赚气散
气滞 ..... 一四五	..... 一四八
二十 复元通气散	三十三 顺气宽中丸
..... 一四五	..... 一四九

三十四	分气丸	.....	一四九	四十六	手拈散	.....	一五二
三十五	紫沉通气汤	.....	一四九	四十七	导滞丸	.....	一五二
三十六	藏方三香			四十八	化气汤	.....	一五二
	正气散	.....	一四九	四十九	蟠葱散	.....	一五三
三十七	叶氏消气散	.....	一五〇	五十	鸡舌香散	.....	一五三
三十八	藏方通气丸	.....	一五〇	五十一	顺气木香散	.....	一五三
三十九	导气枳壳丸	.....	一五〇	五十二	神砂一粒丹	.....	一五四
气积	.....	一五〇		通治	.....	一五四	
四十	助气丸	.....	一五〇	五十三	木香分气丸	.....	一五四
四十一	木香顺气丸	.....	一五一	五十四	木香分气丸	.....	一五四
四十二	丁香脾积丸	.....	一五一	五十五	异香散	.....	一五四
四十三	神保丸	.....	一五一	五十六	撞气阿魏丸	.....	一五四
四十四	五香蠲痛丸	.....	一五二	五十七	青木香丸	.....	一五五
四十五	磨积丸	.....	一五二	五十八	叶氏方养气丸		
气痛	.....	一五二					



..... 一五五	七十一 聚香饮子
五十九 木香槟榔丸	..... 一五八
..... 一五五	七十二 三茱丸
六十 分心气饮	..... 一五九
..... 一五六	冷疝 ..... 一五九
六十一 经验调气方	七十三 丁香楝实丸
..... 一五六	..... 一五九
疝气 ..... 一五七	七十四 茱萸肉消丸
六十二 五苓散	..... 一五九
..... 一五七	七十五 益智仁汤
六十三 失笑散	..... 一六〇
..... 一五七	七十六 玄附汤
六十四 去铃丸	..... 一六〇
..... 一五七	七十七 狼毒丸
六十五 直指方四神丸	..... 一六〇
..... 一五七	七十八 补肾汤
六十六 茴香楝实丸	..... 一六〇
..... 一五七	七十九 十补丸
六十七 秘方	..... 一六〇
..... 一五八	八十 川楝散
六十八 立效散	..... 一六一
..... 一五八	八十一 茱萸肉消丸
六十九 治小肠气痛	..... 一六一
不可忍者 ... 一五八	八十二 葫芦巴丸
七十 金铃丸	..... 一六一
..... 一五八	八十三 大乌头桂枝汤

.....	一六二
热痢 .....	一六二
八十四 加味通心散	
.....	一六二
八十五 八正散	
.....	一六二
八十六 三白散	
.....	一六三
八十七 葵子汤	
.....	一六三
偏坠 .....	一六三
八十八 夺命丹	
.....	一六三
八十九 金铃子丸	
.....	一六三
九十 敷法 ...	一六四
九十一 灸法	
.....	一六四

卷之八

脾胃 .....	一六五
虚弱 .....	一六五
一 参苓白术散	
.....	一六五
二 嘉禾散 ...	一六五
三 人参丁香散	

.....	一六六
四 人参煮散	
.....	一六六
五 八味理中丸	
.....	一六六
六 大藿香散	
.....	一六六
七 秘方思食丸	
.....	一六七
八 是斋安中汤	
.....	一六七
九 生胃丹 ...	一六七
十 通膈丸 ...	一六七
十一 补脾汤	
.....	一六八
十二 家藏方豆蔻橘红	
散 .....	一六八
十三 家藏方沉香磨脾	
散 .....	一六八
十四 治中汤	
.....	一六八
十五 千金大养脾丸	
.....	一六八
十六 白术汤	
.....	一六九
十七 丁沉透膈汤	

..... 一六九	三十 夺命抽刀散
十八 思食调中丸	..... 一七二
..... 一六九	三十一 大建脾散
十九 木香调中丸	..... 一七三
..... 一七〇	三十二 大建脾丸
虚寒 ..... 一七〇	..... 一七三
二十 曲术丸	三十三 桂曲丸
..... 一七〇	..... 一七三
二十一 烧脾散	三十四 厚朴煎丸
..... 一七〇	..... 一七三
二十二 温中丸	三十五 进食散
..... 一七〇	..... 一七四
二十三 枣肉丸	三十六 附子建中汤
..... 一七〇	..... 一七四
二十四 家藏方八味汤	三十七 木香顿散
..... 一七一	..... 一七四
二十五 壮脾丸	三十八 进食散
..... 一七一	..... 一七五
二十六 补真丸	三十九 丁香煮散
..... 一七一	..... 一七五
二十七 扶老强中丸	热实 ..... 一七五
..... 一七二	四十 橘皮竹茹汤
二十八 养胃汤	..... 一七五
..... 一七二	四十一 清脾汤
二十九 养脾丸	..... 一七五
..... 一七二	四十二 平胃散



..... 一七五  
四十三 泻黄散  
..... 一七六  
四十四 枳壳丸  
..... 一七六  
宿积 ..... 一七六  
四十五 丁香半夏丸  
..... 一七六  
四十六 宣宿丸  
..... 一七六  
四十七 小七香丸  
..... 一七六  
四十八 红丸子  
..... 一七七  
通治 ..... 一七七  
四十九 七珍散  
..... 一七七  
五十 平胃散  
..... 一七七  
五十一 加减平胃散  
..... 一七七  
五十二 天下受拜  
平胃散 ..... 一七八  
五十三 小橘皮煎丸  
..... 一七八  
五十四 温脾散

..... 一七九  
五十五 四君子汤  
..... 一七九  
五十六 开胃生姜丸  
..... 一七九  
五十七 二陈汤  
..... 一七九  
五十八 茯苓分气饮  
..... 一七九  
五十九 八珍汤  
..... 一七九  
六十 直指方和中散  
..... 一八〇  
翻胃附五噎、五膈 ... 一八〇  
虚寒 ..... 一八〇  
六十一 丁香煮散  
..... 一八〇  
六十二 附子丁香散  
..... 一八〇  
六十三 养胃汤  
..... 一八一  
六十四 太仓丸  
..... 一八一  
六十五 入药灵砂  
..... 一八一  
六十六 安脾散

.....	一八一
六十七 丁香附子散	
.....	一八一
六十八 附子散	
.....	一八二
六十九 附子黄芪	
草果饮 .....	一八二
七十 神效丁香散	
.....	一八二
七十一 青金丹	
.....	一八二
七十二 六丁丸	
.....	一八二
七十三 小半夏丸	
.....	一八三
五膈 .....	一八三
七十四 五膈散	
.....	一八三
七十五 栝楼实丸	
.....	一八三
七十六 十膈气散	
.....	一八三
七十七 人参利膈丸	
.....	一八三
七十八 百杯丸	
.....	一八四

七十九 通膈散	
.....	一八四
八十 藏方姜合丸	
.....	一八四
八十一 五膈宽中散	
.....	一八五
八十二 膈气散	
.....	一八五
五噎 .....	一八五
八十三 汉防己散	
.....	一八五
八十四 五噎散	
.....	一八六
八十五 撞气阿魏丸	
.....	一八六
通治 .....	一八六
八十六 夺命四生散	
.....	一八六
八十七 沉香散	
.....	一八七
八十八 宽中进食丸	
.....	一八七

卷之九

诸虚 .....	一八八
心虚 .....	一八八

一	参香散	…	一八八
二	补心丸	…	一八八
肝虚	………		一八九
三	柏子仁汤		
	………		一八九
脾虚	………		一八九
四	进食散	…	一八九
五	理中汤	…	一八九
六	北亭丸	…	一八九
肺虚	………		一九〇
七	白石英汤		
	………		一九〇
肾虚	………		一九〇
八	安肾丸	…	一九〇
九	玄菟丹	…	一九〇
十	四柱散	…	一九〇
十一	九子丸		
	………		一九〇
十二	冷补丸		
	………		一九一
十三	阳起石丸		
	………		一九二
十四	菟丝子丸		
	………		一九二
十五	鹿茸丸		
	………		一九二

十六	安肾丸		
	………		一九三
十七	温肾散		
	………		一九三
十八	起痿丹		
	………		一九三
十九	五精丸		
	………		一九三
二十	鹿茸丸		
	………		一九四
心肾虚	………		一九四
二十一	芡实丸		
	………		一九四
二十二	小菟丝子丸		
	………		一九四
二十三	瑞莲丸		
	………		一九四
肝肾虚	………		一九五
二十四	巴戟丸		
	………		一九五
二十五	鹿茸四斤丸		
	………		一九五
心脾虚	………		一九五
二十六	未病莲心散		
	………		一九五
脾肾虚	………		一九六



二十七 五味子丸	三十九 黄芪建中汤
..... 一九六	..... 一九八
二十八 橘皮煎丸	四十 天真丸
..... 一九六	..... 一九九
交济 .....	四十一 家藏方三仁
..... 一九六	五子丸 ..... 一九九
二十九 十精丸	四十二 双和散
..... 一九六	..... 一九九
三十 究原心肾丸	四十三 诜诜书苡蓉丸
..... 一九七	..... 二〇〇
三十一 八味丸	四十四 戊己丸
..... 一九七	..... 二〇〇
三十二 黑锡丹	四十五 乌沉汤
..... 一九七	..... 二〇〇
三十三 灵砂丹	四十六 家藏方八仙丸
..... 一九七	..... 二〇〇
三十四 养气丹	四十七 十四味建中汤
..... 一九七	..... 二〇一
三十五 养正丹	平补 .....
..... 一九七	..... 二〇一
三十六 丙丁丸	四十八 人参养荣汤
..... 一九七	..... 二〇一
三十七 补髓丹	四十九 家藏方还少丸
..... 一九八	..... 二〇一
三十八 玉关丸	五十 胡桃丸
..... 一九八	..... 二〇一
血气虚 .....	五十一 黑丸
..... 一九八	

.....	二〇二
五十二 十全大补汤	
.....	二〇二
峻补 .....	二〇二
五十三 三建汤	
.....	二〇二
五十四 固阳丹	
.....	二〇二
五十五 归茸丸	
.....	二〇三
五十六 麝香鹿茸丸	
.....	二〇三
五十七 十补丸	
.....	二〇三
劳伤 .....	二〇三
五十八 无比山药丸	
.....	二〇三
五十九 究原双补丸	
.....	二〇四
六十 双和汤	
.....	二〇四
六十一 金樱丹	
.....	二〇四
失精 .....	二〇五
六十二 水中金丹	
.....	二〇五

六十三 金锁正元丹	
.....	二〇五
六十四 秘精丸	
.....	二〇六
六十五 玉锁丹	
.....	二〇六
六十六 黄犬肉丸	
.....	二〇六
六十七 四精丸	
.....	二〇六
六十八 石刻安肾丸	
.....	二〇七
六十九 沉香鹿茸丸	
.....	二〇七
七十 桑螵蛸丸	
.....	二〇七
七十一 敛阳丹	
.....	二〇七
白浊 .....	二〇八
七十二 秘精丸	
.....	二〇八
七十三 韭子丸	
.....	二〇八
七十四 威喜丸	
.....	二〇八
积冷 .....	二〇八

七十五 神仙楮实丸	八十八 正元散
..... 二〇八	..... 二一三
七十六 椒附丸	五劳 ..... 二一三
..... 二〇九	八十九 羚羊角散
通治 ..... 二〇九	..... 二一三
七十七 苡蓉大补丸	九十 续断汤
..... 二〇九	..... 二一三
七十八 家藏方二至丸	九十一 黄芩汤
..... 二〇九	..... 二一三
七十九 鹿茸大补汤	九十二 远志饮子
..... 二一〇	..... 二一四
八十 上丹 ... 二一〇	九十三 人参丁香散
八十一 中丹	..... 二一四
..... 二一〇	九十四 小甘露饮
八十二 小丹	..... 二一四
..... 二一一	九十五 二母汤
八十三 家藏方固真丸	..... 二一四
..... 二一一	九十六 温肺汤
八十四 茸珠丹	..... 二一四
..... 二一一	九十七 地黄汤
八十五 小安肾丸	..... 二一五
..... 二一二	九十八 羊肾丸
八十六 无名丹	..... 二一五
..... 二一二	六极 ..... 二一五
八十七 五福延龄丹	九十九 五加皮汤
..... 二一二	..... 二一五



一百 木瓜散	二一五
百一 茯神汤	二一六
百二 薏苡仁散	二一六
百三 半夏汤	二一六
百四 前胡汤	二一六
百五 紫菀汤	二一六
百六 敛阳丹	二一七
百七 玄参汤	二一七
百八 鹿角丸	二一七
百九 石斛汤	二一七
百十 磁石丸	二一七

卷之十

癆瘵	二一九
传尸	二二〇

一 取癆虫方	二二〇
二 神授散	二二一
三 雄黄丸	二二一
四 苏合香丸	二二一
骨蒸	二二一
五 地骨皮散	二二一
六 地仙散	二二二
七 经验方	二二二
八 清骨散	二二二
九 四美丸	二二二
十 青蒿散	二二二
十一 团鱼丸	二二三
十二 一物黄连饮	二二三
热劳	二二三
十三 人参散	二二三
十四 白术黄芪散	二二三
十五 秦艽扶羸汤	二二四
十六 青蒿散	

.....	二二四	.....	二二八
十七 鳖甲地黄汤		二十九 家藏方蜡煎散	
.....	二二四	.....	二二八
十八 秦艽鳖甲散		三十 团参饮子	
.....	二二四	.....	二二八
虚劳 .....	二二五	三十一 钟乳补肺汤	
十九 猪膏煎		.....	二二八
.....	二二五	通治 .....	二二九
二十 大补十全汤		三十二 灸四花穴	
.....	二二五	.....	二二九
二十一 人参润肺丸		咳逆 .....	二三〇
.....	二二六	冷证 .....	二三〇
二十二 家藏方宁肺汤		三十三 丁香散	
.....	二二六	.....	二三〇
二十三 乐令建中汤		三十四 橘皮干姜汤	
.....	二二六	.....	二三〇
二十四 黄芪饮子		三十五 半夏生姜汤	
.....	二二六	.....	二三〇
二十五 混元丹		三十六 沉香降气汤	
.....	二二七	.....	二三〇
嗽血 .....	二二七	三十七 柿蒂汤	
二十六 当归地黄汤		.....	二三〇
.....	二二七	三十八 桂苓白术散	
二十七 黄芪鳖甲散		.....	二三一
.....	二二七	三十九 灸期门穴	
二十八 经效阿胶丸		.....	二三一

四十	羌活附子散	二三一	五十	芎朮汤	二三三
热证	二三一		五十一	芎朮除眩汤	二三四
四十一	小柴胡汤	二三一	痰	二三四	
四十二	橘皮汤	二三一	五十二	理中丸	二三四
四十三	橘皮竹茹汤	二三二	五十三	顺元散	二三四
眩晕	二三二		五十四	加味二陈汤	二三四
风	二三二		失血	二三四	
四十四	川芎散	二三二	五十五	芎朮汤	二三四
四十五	羚羊角散	二三三	既济	二三四	
寒	二三三		五十六	沉香磁石丸	二三四
四十六	三五七散	二三三	热证	二三五	
四十七	姜附汤	二三三	五十七	芎黄汤	二三五
暑	二三三		五痹	二三五	
四十八	消暑丸	二三三	合痹	二三五	
四十九	六和汤	二三三	五十八	五痹汤	二三五
湿	二三三		五十九	芎附散	二三六



六十 乌头汤	七十 茯苓汤
..... 二三六	..... 二三七
风湿 ..... 二三六	血痹 ..... 二三八
六十一 木瓜煎	七十一 防风汤
..... 二三六	..... 二三八
六十二 苍耳散	痰痹 ..... 二三八
..... 二三六	七十二 茯苓汤
六十三 续断丸	..... 二三八
..... 二三六	行痹 ..... 二三八
六十四 黄芪酒	七十三 防风汤
..... 二三六	..... 二三八
寒湿 ..... 二三七	着痹 ..... 二三九
六十五 理中汤加附	七十四 茯苓川芎汤
子、天麻四分之一	..... 二三九
..... 二三七	筋痹 ..... 二三九
六十六 生料五积散	七十五 羚羊角汤
..... 二三七	..... 二三九
六十七 增损续断丸	白虎历节风痛痹
..... 二三七	..... 二三九
热痹 ..... 二三七	七十六 乌药顺气散
六十八 升麻汤	..... 二三九
..... 二三七	七十七 羌活汤
冷痹 ..... 二三七	..... 二三九
六十九 蠲痹汤	七十八 虎骨散
..... 二三七	..... 二三九
痛痹 ..... 二三七	七十九 乌头汤

..... 二四〇  
八十 附子八物汤  
..... 二四〇

卷之十一

头痛 ..... 二四一  
    风 ..... 二四一  
        一 菊花散 ... 二四一  
        二 通关散 ... 二四一  
        三 都梁丸 ... 二四一  
        四 治头风方  
            ..... 二四二  
        五 一字散 ... 二四二  
        六 大川芎丸  
            ..... 二四二  
        七 叶氏方天香散  
            ..... 二四二  
        八 感风头痛  
            ..... 二四二  
        九 风气虚头痛  
            ..... 二四三  
        十 直指方芎芷散  
            ..... 二四三  
        十一 藿香散  
            ..... 二四三  
        十二 芎芷香苏散

..... 二四三  
十三 消风散  
..... 二四三  
十四 川芎茶调散  
..... 二四三  
十五 如圣饼子  
..... 二四三  
寒 ..... 二四四  
十六 必胜散  
..... 二四四  
十七 人参顺气散  
..... 二四四  
十八 葛根葱白汤  
..... 二四四  
暑 ..... 二四四  
十九 香薷散  
..... 二四四  
湿 ..... 二四四  
二十 芎朮汤  
..... 二四四  
二十一 小芎辛汤  
..... 二四五  
虚 ..... 二四五  
二十二 芎辛汤  
..... 二四五  
二十三 必效散

..... 二四五	三十五 芎乌散
二十四 葫芦巴散	..... 二四七
..... 二四五	三十六 秘方止痛
二十五 加减三五七散	太阳丹 ..... 二四七
..... 二四五	三十七 治头痛
二十六 葱附丸	..... 二四七
..... 二四五	三十八 治偏正头疼
二十七 玉真丸	..... 二四八
..... 二四六	心痛 ..... 二四八
热 ..... 二四六	安镇 ..... 二四八
二十八 川芎散	三十九 妙香散
..... 二四六	..... 二四八
二十九 治头痛方	四十 叶氏雄朱丸
..... 二四六	..... 二四九
三十 洗心散	四十一 叶氏育神散
..... 二四六	..... 二四九
痰 ..... 二四六	四十二 龙齿汤
三十一 三生丸	..... 二四九
..... 二四六	四十三 辰砂远志丸
通治 ..... 二四七	..... 二四九
三十二 偏正头痛	四十四 益荣汤
..... 二四七	..... 二五〇
三十三 治偏正头疼	四十五 归脾汤
..... 二四七	..... 二五〇
三十四 莱菔汁	四十六 八物定志丸
..... 二四七	..... 二五〇



四十七 远志丸  
..... 二五〇  
虚 ..... 二五一  
四十八 叶氏人参  
固本丸 ..... 二五一  
四十九 平补镇心丹  
..... 二五一  
五十 宁志膏  
..... 二五一  
五十一 龙齿丹  
..... 二五二  
五十二 补心神效丸  
..... 二五二  
五十三 补心丸  
..... 二五二  
五十四 心丹  
..... 二五二  
五十五 秘方  
..... 二五三  
五十六 引神归舍丹  
..... 二五三  
五十七 十四友丸  
..... 二五三  
五十八 茯苓补心汤  
..... 二五四  
五十九 家藏方灵砂

宁志丸 ..... 二五四  
六十 叶氏十补汤  
..... 二五四  
六十一 是斋双补丸  
..... 二五五  
六十二 叶氏定心汤  
..... 二五五  
六十三 叶氏玉匱丸  
..... 二五五  
既济 ..... 二五五  
六十四 降心丹  
..... 二五五  
六十五 叶氏镇心  
爽神汤 ..... 二五六  
作痛 ..... 二五六  
六十六 苏合香丸  
..... 二五六  
六十七 愈痛散  
..... 二五六  
六十八 加味七气汤  
..... 二五六  
六十九 应痛丸  
..... 二五七  
七十 沉香降气汤  
..... 二五七  
七十一 分心气饮

.....	二五七
七十二 失笑散	
.....	二五七
七十三 九痛丸	
.....	二五七
七十四 家藏方却痛散	
.....	二五八
七十五 二姜丸	
.....	二五八
七十六 气针丸	
.....	二五八
七十七 通心饮	
.....	二五八
七十八 没药散	
.....	二五八
七十九 香附子散	
.....	二五八
八十 手拈散	
.....	二五九
八十一 神保丸	
.....	二五九

卷之十二

腰胁痛 .....	二六〇
风湿 .....	二六〇
一 独活寄生汤	

.....	二六〇
二 牛膝酒 ...	二六〇
三 杜仲酒 ...	二六一
四 败毒散 ...	二六一
寒湿 .....	二六一
五 术附汤 ...	二六一
六 五积散 ...	二六一
气滞 .....	二六一
七 牵牛丸 ...	二六一
八 人参顺气散	
.....	二六一
九 木香流气饮	
.....	二六二
血滞 .....	二六二
十 舒筋散 ...	二六二
十一 熟大黄汤	
.....	二六二
挫闪 .....	二六二
十二 菴茛丸	
.....	二六二
十三 小七香丸	
.....	二六二
肾虚 .....	二六三
十四 二至丸	
.....	二六三
十五 补髓丹	

.....	二六三
十六 青娥丸	
.....	二六三
十七 立安丸	
.....	二六三
十八 立安散	
.....	二六三
通治 .....	二六四
十九 薏苡仁丸	
.....	二六四
二十 直指方异香散	
.....	二六四
胁痛 .....	二六四
二十一 芎藭汤	
.....	二六四
二十二 枳实散	
.....	二六四
二十三 枳壳散	
.....	二六四
二十四 推气散	
.....	二六四
二十五 枳芎散	
.....	二六五
二十六 直指方分气	
紫苏汤 .....	二六五
脚气 .....	二六五

风湿 .....	二六六
二十七 五积散	
.....	二六六
二十八 香苏散	
.....	二六六
二十九 活血应痛丸	
.....	二六六
三十 经效立应散	
.....	二六六
三十一 欧阳康叔家传	
方加减至宝丹	
.....	二六七
三十二 黄芪丸	
.....	二六七
三十三 经进地仙丹	
.....	二六七
三十四 神翁地仙丹	
.....	二六八
三十五 加减地仙丹	
.....	二六八
三十六 直指方不老	
地仙丹 .....	二六八
三十七 活络丹	
.....	二六八
寒湿 .....	二六九
三十八 木瓜牛膝丸	



..... 二六九	热毒 ..... 二七三
三十九 家藏方五斤丸	五十一 加味败毒散
..... 二六九	..... 二七三
四十 家藏方葫芦巴丸	肾虚 ..... 二七三
..... 二六九	五十二 木瓜丸
四十一 胜骏丸	..... 二七三
..... 二七〇	五十三 养肾散
四气 ..... 二七〇	..... 二七三
四十二 换腿丸	发散 ..... 二七四
..... 二七〇	五十四 槟榔汤
四十三 大料神秘左经	..... 二七四
汤 ..... 二七〇	五十五 欧阳康叔家传
四十四 麻黄左经汤	方攒风散 ... 二七四
..... 二七一	通治 ..... 二七四
四十五 大黄左经汤	五十六 木瓜散
..... 二七一	..... 二七四
四十六 半夏左经汤	五十七 指方木瓜散
..... 二七一	..... 二七四
四十七 六物附子汤	五十八 思仙续断丸
..... 二七二	..... 二七四
四十八 四蒸木瓜丸	五十九 梦中神授方
..... 二七二	..... 二七五
四十九 四斤丸	六十 神乌丸
..... 二七二	..... 二七五
五十 加味四斤丸	六十一 洗法
..... 二七二	..... 二七五

六十二 欧阳康叔家传	
方外应散 …	二七五
秘结 ……	二七五
六十三 欧阳康叔家传	
方通真丸 …	二七五
肿痛 ……	二七六
六十四 大腹皮散	
…	二七六
六十五 欧阳康叔家传	
方透骨丹 …	二七六
六十六 沉香大腹皮散	
…	二七六
六十七 脚气止痛方	
…	二七七
六十八 又方	
…	二七七
六十九 家藏方趁痛散	
…	二七七
痿弱 ……	二七七
七十 欧阳康叔家传方	
黑虎丹 ……	二七七
七十一 五兽三匱丹	
…	二七七
气冲心腹 ……	二七八
七十二 气冲心腹方	
…	二七八

七十三 十全丹	
…	二七八
七十四 乌药平气汤	
…	二七八
七十五 茱萸丸	
…	二七八
七十六 八味丸	
…	二七九
清理 ……	二七九
七十七 木通散	
…	二七九
七十八 欧阳康叔家传	
方搜风散 …	二七九

卷之十三

五疸 ……	二八〇
风 ……	二八〇
一 艾煎丸 …	二八〇
寒 ……	二八一
二 麻黄汤 …	二八一
暑 ……	二八一
三 加减五苓散	
…	二八一
湿 ……	二八一
四 双石散 …	二八一
时行 ……	二八一

五 茵陈汤 … 二八一	十八 滑石散
六 黄连散 … 二八二	…………… 二八四
黄汗 …………… 二八二	积疸 …………… 二八四
七 苦酒汤 … 二八二	十九 金黄丸
八 黄芪散 … 二八二	…………… 二八四
黄疸 …………… 二八二	热疸 …………… 二八四
九 小半夏汤	二十 一清散
…………… 二八二	…………… 二八四
十 单方 …… 二八二	虚疸 …………… 二八五
十一 茵陈散	二十一 秦艽饮
…………… 二八三	…………… 二八五
十二 噎药瓜蒂散	二十二 养荣汤
…………… 二八三	…………… 二八五
谷疸 …………… 二八三	诸淋 …………… 二八五
十三 谷疸丸	热淋 …………… 二八五
…………… 二八三	二十三 八正散
酒疸 …………… 二八三	…………… 二八五
十四 白术汤	二十四 清心莲子饮
…………… 二八三	…………… 二八六
十五 当归白术汤	二十五 五苓散
…………… 二八三	…………… 二八六
十六 葛根汤	二十六 石韦散
…………… 二八四	…………… 二八六
十七 酒蒸黄连丸	二十七 导赤散
…………… 二八四	…………… 二八六
女劳疸 …………… 二八四	二十八 火府丹



..... 二八六  
冷淋 ..... 二八七  
二十九 生附散  
..... 二八七  
血淋 ..... 二八七  
三十 发灰散  
..... 二八七  
三十一 叶氏治血淋方  
..... 二八七  
三十二 琥珀饮  
..... 二八七  
三十三 立效散  
..... 二八七  
三十四 小蓟饮子  
..... 二八七  
三十五 鹿角胶丸  
..... 二八八  
气淋 ..... 二八八  
三十六 沉香散  
..... 二八八  
砂石淋 ..... 二八八  
三十七 石燕丸  
..... 二八八  
膏淋 ..... 二八八  
三十八 鹿角霜丸  
..... 二八八

三十九 海金沙散  
..... 二八八  
劳淋 ..... 二八九  
四十 鹿角膏丸、鹿角  
霜丸 ..... 二八九  
通治 ..... 二八九  
四十一 五淋散  
..... 二八九  
四十二 秘方  
..... 二八九  
四十三 地肤子汤  
..... 二八九  
四十四 通草汤  
..... 二九〇  
四十五 五淋散  
..... 二九〇  
消渴 ..... 二九〇  
消渴 ..... 二九一  
四十六 五苓散  
..... 二九一  
四十七 清心莲子饮  
..... 二九一  
四十八 卫生天花丸  
..... 二九一  
四十九 大黄甘草饮子  
..... 二九一

五十 朱砂黄连丸	二九四
..... 二九一	
五十一 珍珠丸	二九四
..... 二九一	
消中 .....	二九二
五十二 加味钱氏	
白术散 .....	二九二
强中 .....	二九二
五十三 黄连猪	
肚丸 .....	二九二
五十四 鹿茸丸	
..... 二九二	
五十五 葛根丸	
..... 二九三	
五十六 苡蓉丸	
..... 二九三	
五十七 八味丸	
..... 二九三	
五十八 加减肾气丸	
..... 二九三	
通治 .....	二九四
五十九 黄芪六一汤	
..... 二九四	
六十 玄菟丹	
..... 二九四	
六十一 地黄饮子	
..... 二九四	
六十二 乌梅五味子汤	二九四
..... 二九四	
六十三 茯苓丸	二九四
..... 二九四	
六十四 六神汤	二九四
..... 二九四	
预方 .....	二九五
六十五 忍冬丸	二九五
..... 二九五	
丹石毒 .....	二九五
六十六 罌粟汤	二九五
..... 二九五	
六十七 三黄丸	二九五
..... 二九五	
赤白浊 .....	二九五
心浊 .....	二九六
六十八 导赤散	二九六
..... 二九六	
六十九 心肾丸	二九六
..... 二九六	
七十 猪苓丸	二九六
..... 二九六	
七十一 清心莲子饮	二九六
..... 二九六	
七十二 瑞莲丸	

..... 二九六  
七十三 直指方莲子  
六一汤 ..... 二九七  
七十四 治赤浊方  
..... 二九七  
七十五 叶氏育神散  
..... 二九七  
七十六 宁志膏  
..... 二九七  
七十七 叶氏定心汤  
..... 二九七  
七十八 叶氏镇心  
爽神汤 ..... 二九七  
脾浊 ..... 二九七  
七十九 羊脰炭丸  
..... 二九七  
肾浊 ..... 二九八  
八十 五子丸  
..... 二九八  
八十一 固精丸  
..... 二九八  
八十二 益志汤  
..... 二九八  
八十三 安中散  
..... 二九八  
八十四 家藏方萆薢分

清饮 ..... 二九九  
八十五 韭子丸  
..... 二九九  
通治 ..... 二九九  
八十六 桑螺蛸散  
..... 二九九  
八十七 秘传玉锁丹  
..... 二九九  
八十八 固真丹  
..... 二九九  
八十九 十四交丸  
..... 三〇〇  
九十 白浊出髓方  
..... 三〇〇  
九十一 蜡苓丸  
..... 三〇〇  
九十二 直指方炼盐散  
..... 三〇〇  
九十三 茯菟丸  
..... 三〇〇

卷之十四

水肿 ..... 三〇二  
阴水 ..... 三〇二  
一 实脾散 ... 三〇二  
二 煨肾散 ... 三〇三

阳水 .....	三〇三
三 疏凿饮子 .....	三〇三
四 鸭头丸 ...	三〇三
五 神助散旧名 .....	三〇四
葶苈散 .....	三〇四
六 十枣丸 ...	三〇四
七 家藏方消肿丸 .....	三〇四
八 麻黄甘草汤 .....	三〇四
九 大戟散 ...	三〇五
十 三仁丸 ...	三〇五
气肿 .....	三〇五
十一 杏苏饮 .....	三〇五
十二 直指方郁李仁丸 .....	三〇五
十三 葶苈丸 .....	三〇五
十四 分气补心汤 .....	三〇六
十五 木香分气丸 .....	三〇六
虚证 .....	三〇六
十六 当归散 .....	三〇六

.....	三〇六
十七 复元丹 .....	三〇六
十八 加味肾气丸 .....	三〇七
十九 加味肾气丸 .....	三〇七
热证 .....	三〇七
二十 牵牛丸 .....	三〇七
二十一 赤小豆汤 .....	三〇七
四气 .....	三〇八
二十二 五皮散 .....	三〇八
二十三 牵牛汤 .....	三〇八
二十四 葶苈丸 .....	三〇八
二十五 葶苈木香散 .....	三〇八
二十六 大橘皮汤 .....	三〇九
通治 .....	三〇九
二十七 楮实子丸 .....	三〇九



二十八 消肿丸  
..... 三〇九  
二十九 禹余粮丸  
..... 三〇九  
三十 苦葶苈丸  
..... 三一〇  
三十一 直指方萝卜子  
饮 ..... 三一〇  
三十二 茯苓散  
..... 三一〇  
三十三 川活散  
..... 三一—  
胀满 ..... 三一—  
气胀 ..... 三一—  
三十四 平肝饮子  
..... 三一—  
三十五 紫苏子汤  
..... 三一二  
三十六 五膈宽中散  
..... 三一二  
三十七 藿香正气散  
..... 三一二  
三十八 煮附丸  
..... 三一二  
三十九 木香顺气汤  
..... 三一二

四十 木香分气丸  
..... 三一三  
四十一 调中顺气丸  
..... 三一三  
四十二 沉香降气汤  
..... 三一三  
食胀 ..... 三一三  
四十三 强中汤  
..... 三一三  
四十四 桂香丸  
..... 三一四  
四十五 异香散  
..... 三一四  
四十六 楠木汤  
..... 三一四  
热胀 ..... 三一四  
四十七 枳实汤  
..... 三一四  
四十八 是斋推气丸  
..... 三一四  
四十九 中满分消丸  
..... 三一四  
寒胀 ..... 三一五  
五十 朴附汤  
..... 三一五  
五十一 大半夏汤

..... 三一五	..... 三一八
五十二 导气丸	积聚 ..... 三一八
..... 三一五	心积 ..... 三一九
五十三 附子粳米汤	六十四 伏梁丸
..... 三一六	..... 三一九
五十四 厚朴橘皮煎	六十五 温白丸
..... 三一六	..... 三一九
五十五 气针丸	肝积 ..... 三二〇
..... 三一六	六十六 肥气丸
蛊胀 ..... 三一六	..... 三二〇
五十六 四炒丸	脾积 ..... 三二〇
..... 三一六	六十七 痞气丸
五十七 三棱煎丸	..... 三二〇
..... 三一七	六十八 家藏方木香
五十八 气鼓胁痛方	槟榔丸 ..... 三二〇
..... 三一七	六十九 五香蠲痛丸
通治 ..... 三一七	..... 三二一
五十九 赤茯苓丸	七十 胜红丸
..... 三一七	..... 三二一
六十 大正气散	肺积 ..... 三二一
..... 三一七	七十一 息贲汤
六十一 桃溪气宝丸	..... 三二一
..... 三一八	肾积 ..... 三二一
六十二 木香流气饮	七十二 奔豚汤
..... 三一八	..... 三二一
六十三 经验调气方	六聚 ..... 三二二

七十三 散聚汤	三二二	二 感应丸	三二五
七十四 大七气汤	三二二	三 红丸子	三二六
痲癖	三二二	四 五百丸	三二六
七十五 磨积丸	三二二	五 黑丸子	三二六
通治	三二二	六 如意丸	三二六
七十六 消饮丸	三二二	七 阿魏丸	三二六
七十七 姜合丸	三二三	八 混元邓山房神效	
七十八 礞砂丸	三二三	感应丸	三二七
七十九 枳壳散	三二三	九 丁香烂饭丸	
八十 香棱丸	三二三	十 消痞丸	三二七
八十一 妙应丸	三二三	十一 木香枳术丸	三二八
八十二 积气丸	三二四	十二 三棱煎丸	三二八
卷之十五		十三 楠木汤	三二八
宿食	三二五	自汗	三二八
一 丁香脾积丸		伤风	三二八
		十四 桂枝汤	三二八
		风湿	三二九
		十五 术附汤	三二九
		十六 防己黄芪汤	

.....	三二九
体虚 .....	三二九
十七 牡蛎散	
.....	三二九
十八 黄芪建中汤	
.....	三二九
十九 黄芪汤	
.....	三二九
二十 抚芎汤	
.....	三二九
盗汗 .....	三三〇
二十一 麦煎散	
.....	三三〇
二十二 防风散	
.....	三三〇
二十三 白术散	
.....	三三〇
二十四 茯苓汤	
.....	三三〇
二十五 大建中汤	
.....	三三〇
虚脱 .....	三三一
二十六 芪附汤	
.....	三三一
二十七 正元散	
.....	三三一

二十八 三建汤	
.....	三三一
通治 .....	三三一
二十九 温粉	
.....	三三一
三十 红粉 ...	三三一
虚烦 .....	三三一
病后 .....	三三二
三十一 竹叶石膏汤	
.....	三三二
三十二 温胆汤	
.....	三三二
三十三 人参竹叶汤	
.....	三三二
三十四 橘皮汤	
.....	三三二
三十五 地仙散	
.....	三三三
心气虚 .....	三三三
三十六 小草汤	
.....	三三三
三十七 辰砂妙香散	
.....	三三三
胃热 .....	三三三
三十八 人参竹茹汤	
.....	三三三



健忘 .....	三三三
三十九 宁心膏 .....	三三四
四十 定志丸 .....	三三四
四十一 寿星丸 .....	三三四
四十二 归脾汤 .....	三三四
四十三 朱雀丸 .....	三三四
癪痢 .....	三三五
癪狂 .....	三三五
四十四 牛黄清心丸 .....	三三五
四十五 归神丸 .....	三三五
四十六 金露丸 .....	三三五
四十七 抱胆丸 .....	三三六
四十八 郁金散 .....	三三六
风痢 .....	三三七
四十九 碧霞丹 .....	三三七

五十 六珍丹 .....	三三七
五十一 家藏方五痢丸 .....	三三七
五十二 家藏方虎睛丸 .....	三三八
五十三 控涎丹 .....	三三八
心恙 .....	三三八
五十四 一醉散 .....	三三八
五十五 蕊珠丸 .....	三三八
五十六 引神归舍丹 .....	三三八
阴癪 .....	三三八
五十七 茱萸内消丸 .....	三三九
五十八 麝香大戟丸 .....	三三九
五十九 橘核丸 .....	三三九
六十 牡丹散 .....	三四〇
六十一 竹皮汤 .....	三四〇

六十二 三茱丸	三四三
..... 三四〇	
痼冷 ..... 三四〇	
六十三 姜附汤	三四三
..... 三四〇	
六十四 沉香萆澄茄散	三四三
..... 三四〇	
六十五 三建汤	三四四
..... 三四一	
六十六 洞阳丹	三四四
..... 三四一	
六十七 椒附丸	三四四
..... 三四一	
六十八 附子茴香散	三四五
..... 三四一	
六十九 紫沉煎丸	三四五
..... 三四一	
七十 雄朱丹	三四五
..... 三四二	
积热 ..... 三四二	
心热 ..... 三四二	
七十一 洗心散	三四五
..... 三四二	
七十二 八正散	三四五
..... 三四三	
七十三 碧雪	三四五
..... 三四三	
肝热 ..... 三四三	
七十四 消毒犀角饮	三四三
..... 三四三	
胃热 ..... 三四三	
七十五 龙脑鸡苏丸	三四三
..... 三四三	
七十六 甘露饮	三四四
..... 三四四	
肺热 ..... 三四四	
七十七 润肺汤	三四四
《发明》内 ... 三四四	
肾热 ..... 三四四	
七十八 滋肾丸	三四四
《发明》内 ... 三四四	
风热 ..... 三四五	
七十九 荆黄汤	三四五
..... 三四五	
八十 凉膈散	三四五
..... 三四五	
八十一 清气散	三四五
..... 三四五	
八十二 神芎丸	三四五
..... 三四五	
通治 ..... 三四五	
八十三 三黄丸	三四五

.....	三四五
八十四 龙脑饮	
.....	三四六
八十五 薄荷煎	
.....	三四六
八十六 酒蒸黄连丸	
.....	三四六
八十七 玄明粉	
.....	三四六
八十八 三黄汤	
.....	三四七
八十九 天竺散	
.....	三四七

卷之十六

失血附吐血、衄血、咳血论	
.....	三四八
吐血 .....	三四八
一 茯苓补心汤	
.....	三四八
二 枇杷叶散	
.....	三四八
三 赤芍药汤	
.....	三四八
四 王医师固荣散	
.....	三四八

五 归脾汤 ...	三四九
六 三黄丸 ...	三四九
七 大蓟散 ...	三四九
八 加味理中汤	
.....	三四九
九 莲心饮 ...	三四九
咳血 .....	三四九
十 薏苡仁散	
.....	三四九
十一 选奇黄芪散	
.....	三四九
十二 鸡苏散	
.....	三五〇
十三 是斋白术散	
.....	三五〇
衄血 .....	三五〇
十四 治鼻衄	
.....	三五〇
十五 麝香散	
.....	三五〇
十六 茜梅丸	
.....	三五〇
十七 龙骨散	
.....	三五—
十八 硼砂散	
.....	三五—

十九 茜根散	三五三
..... 三五一	
二十 黄芩芍药汤	三五三
..... 三五一	
二十一 生地黄汤	三五三
..... 三五一	
二十二 单方	三五四
..... 三五二	
二十三 川芎三黄散	三五四
..... 三五二	
二十四 衄血方十道	三五四
..... 三五二	
二十五 苏子降气汤	三五四
..... 三五二	
二十六 又方	三五四
..... 三五二	
通治 .....	三五二
二十七 四生丸	三五二
..... 三五二	
二十八 大阿胶丸	三五二
..... 三五二	
二十九 龙脑鸡苏丸	三五三
..... 三五三	
三十 必胜散	三五三
..... 三五三	
三十一 白及散	
..... 三五三	
三十二 藕汁饮	三五三
..... 三五三	
三十三 犀角地黄汤	三五三
..... 三五三	
三十四 门冬饮子	三五四
..... 三五四	
三十五 天门冬汤	三五四
..... 三五四	
三十六 天门冬丸	三五四
..... 三五四	
三十七 黄芩芍药汤	三五四
..... 三五四	
三十八 黑神散	三五四
..... 三五四	
下血 .....	三五五
风热 .....	三五五
三十九 败毒散	三五五
..... 三五五	
四十 槐花散	三五五
..... 三五五	
四十一 黑玉丹	三五五
..... 三五五	
四十二 地骨皮散	三五六
..... 三五六	
四十三 槐角丸	



..... 三五六  
四十四 肠风黑散  
..... 三五六  
四十五 黄连散  
..... 三五六  
四十六 黄连贯众散  
..... 三五七  
四十七 加减四物汤  
..... 三五七  
四十八 香梅丸  
..... 三五七  
寒 ..... 三五七  
四十九 阿胶汤  
..... 三五七  
暑 ..... 三五七  
五十 黄连香薷散  
..... 三五七  
湿 ..... 三五八  
五十一 不换金正气散  
..... 三五八  
五十二 胃风汤  
..... 三五八  
五十三 槐角散  
..... 三五八  
五十四 当归和血散  
..... 三五八

五十五 升阳去热  
和血汤 ..... 三五八  
热 ..... 三五九  
五十六 三黄丸  
..... 三五九  
五十七 家藏方聚金丸  
..... 三五九  
冷 ..... 三五九  
五十八 断红丸  
..... 三五九  
通治 ..... 三五九  
五十九 伏龙肝汤  
..... 三五九  
六十 蒜连丸  
..... 三六〇  
六十一 乌梅丸  
..... 三六〇  
六十二 结阴丹  
..... 三六〇  
六十三 柿干散  
..... 三六〇  
六十四 香连丸  
..... 三六〇  
痔漏 ..... 三六〇  
冷 ..... 三六一  
六十五 钩肠丸

.....	三六一	.....	三六三
六十六 黑丸子		通治 .....	三六三
.....	三六一	七十七 立效丸	
热 .....	三六一	.....	三六三
六十七 槐角丸		七十八 猬皮丸	
.....	三六一	.....	三六三
六十八 宽肠丸		七十九 榼藤子丸	
.....	三六二	.....	三六四
六十九 香壳丸		八十 五灰散	
.....	三六二	.....	三六四
七十 黄芪葛花丸		熏洗法 .....	三六四
.....	三六二	八十一 熏洗方	
七十一 黄连阿胶丸		.....	三六四
.....	三六二	八十二 木鳖散	
七十二 乳香丸		.....	三六四
.....	三六二	系痔法 .....	三六五
气痔 .....	三六三	八十三 系痔	
七十三 橘皮汤		.....	三六五
.....	三六三	敷法 .....	三六五
血痔 .....	三六三	八十四 槐白皮膏	
七十四 白玉丹		.....	三六五
.....	三六三	八十五 蒲黄散	
酒痔 .....	三六三	.....	三六五
七十五 干葛汤		八十六 蜗牛膏	
.....	三六三	.....	三六五
七十六 酒蒸黄连丸		八十七 五灰膏	

.....	三六五
脱肛 .....	三六六
通治 .....	三六六
八十八 钩肠丸	
.....	三六六
八十九 圣散子	
.....	三六六
九十 猬皮散	
.....	三六七
九十一 治脱肛	
.....	三六七
九十二 紫葳膏	
.....	三六七
浸洗法 .....	三六七
九十三 浸洗方	
.....	三六七
九十四 文蛤散	
.....	三六七
九十五 又方	
.....	三六八
九十六 香荆散	
.....	三六八
遗尿失禁 .....	三六八
通治 .....	三六八
九十七 二气丹	
.....	三六八

九十八 秘元丹	
.....	三六八
九十九 家韭子丸	
.....	三六九
一百 茯苓丸	
.....	三六九
百一 鸡内金散	
.....	三六九
百二 菟丝子丸	
.....	三六九
百三 治小便遗失	
.....	三七〇
百四 桑螵蛸散	
.....	三七〇
百五 一方 ...	三七〇
百六 便宜方	
.....	三七〇

卷之十七

五脏内外所因证治肝、心、脾、肺、肾	
.....	三七一
肝因 .....	三七一
一 枳壳煮散	
.....	三七一
二 柴胡散 ...	三七一
三 真珠丸 ...	三七一

四 治肝积 … 三七二	…………… 三七四
五 枳实散 … 三七二	十九 东京王先生治
六 桂枝散 … 三七二	脾疼方 …… 三七四
胆因 …………… 三七二	肺因 …………… 三七五
七 泻胆汤 … 三七二	二十 葶苈散
八 酸枣仁丸	…………… 三七五
…………… 三七二	二十一 升麻汤
九 茯神汤 … 三七三	…………… 三七五
心因 …………… 三七三	二十二 桔梗汤
十 泻心汤 … 三七三	…………… 三七五
十一 治心脾热	二十三 挑脓散
…………… 三七三	…………… 三七五
十二 玄参升麻汤	二十四 柏子仁汤
…………… 三七三	…………… 三七五
十三 叶氏清心丸	二十五 枣膏丸
…………… 三七三	…………… 三七五
十四 茯苓补心汤	肾因 …………… 三七六
…………… 三七四	二十六 玄参汤
脾因 …………… 三七四	…………… 三七六
十五 良姜拈痛散	二十七 椒附丸
…………… 三七四	…………… 三七六
十六 直指方桂花散	眼目 …………… 三七六
…………… 三七四	肝风热 …………… 三七七
十七 陈茱萸丸	二十八 明目流气饮
…………… 三七四	…………… 三七七
十八 治脾疼	二十九 曾帅干家传



车前散 …… 三七七  
三十 地黄丸  
…………… 三七七  
三十一 决明子散  
…………… 三七八  
三十二 荆芥散  
…………… 三七八  
三十三 芎藭丸  
…………… 三七八  
三十四 拨云散  
…………… 三七八  
三十五 蝉花散  
…………… 三七八  
三十六 菊花散  
…………… 三七九  
三十七 洗肝散  
…………… 三七九  
三十八 密蒙花散  
…………… 三七九  
三十九 蝉花无比散  
…………… 三七九  
四十 羊肝丸  
…………… 三七九  
四十一 明眼地黄丸  
…………… 三八〇  
四十二 汤泡散

…………… 三八〇  
肝气虚 …… 三八〇  
四十三 养肝丸  
…………… 三八〇  
心经热 …… 三八〇  
四十四 七宝洗心散  
…………… 三八〇  
四十五 曾帅千家传  
导赤散 …… 三八一  
肺家热 …… 三八一  
四十六 桑白皮散  
…………… 三八一  
肾虚 …… 三八一  
四十七 补肾丸  
…………… 三八一  
四十八 曾帅千家藏  
杞苓丸 …… 三八一  
四十九 肾冷眼昏方  
…………… 三八二  
肝肾虚 …… 三八二  
五十 加减驻景丸  
…………… 三八二  
五十一 四生散  
…………… 三八二  
五十二 曾帅千家传  
五味子丸 …… 三八二

五十三 菊睛丸	六十四 碧霞丹
..... 三八三	..... 三八五
暴赤 ..... 三八三	明眼 ..... 三八五
五十四 洗方	六十五 千金神曲丸
..... 三八三	..... 三八五
五十五 治暴赤眼	耳 ..... 三八六
..... 三八三	虚证 ..... 三八六
翳膜 ..... 三八三	六十六 补肾丸
五十六 白龙散	..... 三八六
..... 三八三	六十七 蜡弹丸
五十七 家藏方卷帘散	..... 三八六
..... 三八三	六十八 久聋方
风眩 ..... 三八四	..... 三八六
五十八 铜绿膏	六十九 苡蓉丸
..... 三八四	..... 三八七
五十九 洗方	热证 ..... 三八七
..... 三八四	七十 犀角饮子
六十 烂眩风眼方	..... 三八七
..... 三八四	七十一 解仓饮子
六十一 治烂眩风	..... 三八七
..... 三八四	气证 ..... 三八七
六十二 家藏方黄连散	七十二 塞耳丹
..... 三八五	..... 三八七
点法 ..... 三八五	七十三 秘传降气汤
六十三 黄连膏	..... 三八八
..... 三八五	七十四 通耳法

.....	三八八
卒聾 .....	三八八
七十五 菖蒲丸	
.....	三八八
久聾 .....	三八八
七十六 鼠胆方	
.....	三八八
虚鸣 .....	三八八
七十七 芷芎散	
.....	三八八
七十八 黄芪丸	
.....	三八八
聒耳 .....	三八九
七十九 红绵散	
.....	三八九
八十 直指方	
.....	三八九
八十一 耳出血方	
.....	三八九
八十二 耳出脓方	
.....	三八九
八十三 治百虫入耳方	
三道 .....	三八九

卷之十八

鼻 .....	三九〇
---------	-----

鼻塞 .....	三九〇
一 噤化草澄茄丸	
.....	三九〇
二 人参汤 ...	三九〇
三 菖蒲散 ...	三九〇
四 辛夷膏 ...	三九〇
五 辛夷散 ...	三九一
六 苍耳散 ...	三九一
脑冷 .....	三九一
七 脑冷流涕方	
.....	三九一
八 千金细辛膏	
.....	三九一
脑泻 .....	三九二
九 川乌散 ...	三九二
酒齁 .....	三九二
十 赤瘤方 ...	三九二
十一 凌霄花散	
.....	三九二
十二 又方 ...	三九二
十三 硫黄散	
.....	三九二
十四 梔子仁丸	
.....	三九二
十五 又方 ...	三九三
齁鼻、息肉、鼻痔	

.....	三九三	.....	三九五
十六 细辛散		二十七 治膈热口疮	
.....	三九三	.....	三九五
十七 黄白散		二十八 赴筵散	
.....	三九三	.....	三九六
十八 羊肺散		二十九 冰柏丸	
.....	三九三	.....	三九六
口舌 .....	三九三	三十 治口疮	
心脾热 .....	三九四	.....	三九六
十九 升麻散		三十一 吹喉散	
.....	三九四	.....	三九六
二十 口舌疮四方		三十二 消毒散	
.....	三九四	.....	三九六
二十一 泻黄饮子		三十三 柳花散	
.....	三九四	.....	三九六
脾肺虚 .....	三九四	三十四 又方	
二十二 菊花丸		.....	三九七
.....	三九四	口气 .....	三九七
掺傅 .....	三九五	三十五 丁香丸	
二十三 龙石散		.....	三九七
.....	三九五	三十六 治口臭方	
二十四 兼金散		.....	三九七
.....	三九五	引热归下 .....	三九七
二十五 绿云膏		三十七 傅法	
.....	三九五	.....	三九七
二十六 治口疮		三十八 又傅方	



..... 三九七  
舌病 ..... 三九七  
三十九 黑散子  
..... 三九七  
四十 薄荷蜜  
..... 三九八  
四十一 文蛤散  
..... 三九八  
四十二 必胜散  
..... 三九八  
四十三 舌出血方  
..... 三九八  
四十四 治重舌  
..... 三九八  
四十五 又方  
..... 三九八  
牙齿 ..... 三九九  
冷痛 ..... 三九九  
四十六 透关散  
..... 三九九  
四十七 丁香散  
..... 三九九  
四十八 草薢散  
..... 三九九  
四十九 雄黄定痛膏  
..... 三九九

五十 治牙宣药  
..... 四〇〇  
热痛 ..... 四〇〇  
五十一 莽草散  
..... 四〇〇  
五十二 甘露饮加升麻  
..... 四〇〇  
五十三 金沸草散  
..... 四〇〇  
风痛 ..... 四〇〇  
五十四 赴筵散  
..... 四〇〇  
五十五 治一切牙痛  
..... 四〇〇  
五十六 定痛散  
..... 四〇一  
五十七 独活散  
..... 四〇一  
五十八 消风散  
..... 四〇一  
蛀痛 ..... 四〇一  
五十九 细辛散  
..... 四〇一  
六十 双枝散  
..... 四〇一  
六十一 虫蛀牙疼方

.....	四〇一	七十二 碧玉丸	
六十二 又方		.....	四〇四
.....	四〇二	风痰 .....	四〇四
六十三 取虫法		七十三 备急如圣散	
.....	四〇二	.....	四〇四
牢固 .....	四〇二	七十四 如圣散	
六十四 香盐散		.....	四〇四
.....	四〇二	七十五 甘桔汤	
六十五 陈希夷刷牙药		.....	四〇四
.....	四〇二	七十六 解毒雄黄丸	
取落 .....	四〇二	.....	四〇四
六十六 取牙方		急闭 .....	四〇五
.....	四〇二	七十七 白矾散	
宣露 .....	四〇三	.....	四〇五
六十七 小蓟散		七十八 如圣胜金铤	
.....	四〇三	.....	四〇五
六十八 又方		七十九 二圣散	
.....	四〇三	.....	四〇五
六十九 地龙散		八十 家藏方一字散	
.....	四〇三	.....	四〇五
咽喉附重舌 .....	四〇三	八十一 治喉痹痛	
风热 .....	四〇三	.....	四〇六
七十 荆黄汤		八十二 治咽喉肿痛方	
.....	四〇三	.....	四〇六
七十一 玉钥匙		八十三 治喉闭	
.....	四〇三	.....	四〇六

八十四 治咽喉	四〇六
八十五 治咽喉牙关	四〇六
紧闭	四〇六
八十六 治走马咽痹	四〇六
八十七 治咽喉肿闭	四〇六
八十八 麝香朱砂丸	四〇六
八十九 乌犀膏	四〇七
气证	四〇七
九十 五香散	四〇七
寒证	四〇七
九十一 蜜附子	四〇七
咽疮	四〇八
九十二 绛雪散	四〇八
九十三 牛蒡子汤	四〇八
九十四 利膈汤	四〇八
发鬓	四〇八

泽润	四〇八
九十五 犀皮汤	四〇八
九十六 洗发菊花散	四〇九
九十七 三圣膏	四〇九
九十八 巫云散	四〇九
染法	四〇九
九十九 染发方	四〇九

卷之十九

痈疽疮疖	四一〇
初发	四一〇
一 忍冬酒	四一〇
二 车螯散	四一一
三 五香连翘散	四一一
四 九珍散	四一一
五 黄芪建中汤	四一二
宣热	四一二
六 漏芦汤	四一二
七 单煮大黄汤	四一二

.....	四一二	.....	四一五
追毒 .....	四一二	二十 梔子黄芩汤	
八 狗宝丸 ...	四一二	.....	四一六
九 追毒丹 ...	四一三	二十一 黄芪六一汤	
十 神仙截法		.....	四一六
.....	四一三	二十二 八味丸	
十一 解毒万病丸		.....	四一六
.....	四一三	通治 .....	四一六
止痛 .....	四一四	二十三 远志酒	
十二 乳香丸		.....	四一六
.....	四一四	二十四 治发背已溃未	
十三 乳香膏		溃者最有神效及一切痈疽	
.....	四一四	.....	四一六
十四 乳香散		二十五 一醉膏	
.....	四一四	.....	四一六
未溃 .....	四一五	二十六 柞木饮子	
十五 消肿毒方		.....	四一七
.....	四一五	二十七 黄矾丸	
十六 排脓托里散		.....	四一七
.....	四一五	洗方 .....	四一七
十七 复元通气散		二十八 猪蹄汤	
.....	四一五	.....	四一七
十八 悬萎散		二十九 越桃散	
.....	四一五	.....	四一七
已溃 .....	四一五	三十 蜀葵膏	
十九 内补十宣散		.....	四一七



三十一 透脓散	..... 四一七	..... 四二〇
傅贴	..... 四一八	肠痛 ..... 四二〇
三十二 乌龙膏	..... 四一八	四十二 瓜子汤
三十三 圣效散	..... 四一八	..... 四二〇
三十四 神异膏	..... 四一八	四十三 牡丹散
乳痛	..... 四一八	..... 四二〇
三十五 栝楼散	..... 四一八	便毒 ..... 四二〇
三十六 蔓荆膏	..... 四一八	四十四 治便毒方
心痛	..... 四一九	..... 四二〇
三十七 治心痛方	..... 四一九	偏痛 ..... 四二一
三十八 何首乌散	..... 四一九	四十五 治鲁气
肾痛	..... 四一九	..... 四二一
三十九 治肾痛方	..... 四一九	丁疮 ..... 四二一
肺痛	..... 四一九	四十六 治鱼脐丁疮
四十 治肺痛方	..... 四一九	..... 四二一
四十一 芎叶汤		四十七 治丁疮三方
		..... 四二一
		瘤 ..... 四二二
		四十八 系瘤法
		..... 四二二
		四十九 南星膏
		..... 四二二
		癭 ..... 四二二
		五十 破结散
		..... 四二二
		癰疽 ..... 四二二

宣毒 .....	四二三	.....	四二五
五十一 治療癩		六十三 傳癩散	
.....	四二三	.....	四二五
五十二 三圣丸		六十四 又傳方	
.....	四二三	.....	四二五
五十三 已驗方		六十五 鸡内金	
.....	四二三	.....	四二五
通治 .....	四二四	六十六 斂疮口	
五十四 乳香散		.....	四二六
.....	四二四	灸法 .....	四二六
五十五 黄矾丸		六十七 灸法二道	
.....	四二四	.....	四二六
五十六 白花蛇散		疮疥 .....	四二六
.....	四二四	疮疹 .....	四二七
五十七 四圣散		六十八 苦参丸	
.....	四二四	.....	四二七
五十八 连翹丸		六十九 加味羌活饮	
.....	四二四	.....	四二七
五十九 牛蒡子丸		七十 升麻和气饮	
.....	四二五	.....	四二七
傳貼 .....	四二五	七十一 平血饮	
六十 蜗牛散		.....	四二七
.....	四二五	七十二 酒蒸黄连丸	
六十一 螺灰散		.....	四二七
.....	四二五	七十三 当归饮子	
六十二 傳癩方		.....	四二七

七十四 何首乌散	四三〇
..... 四二八	
七十五 赤小豆汤	四三〇
..... 四二八	
傳方 .....	四二八
七十六 合掌散	四三〇
..... 四二八	
七十七 葵花散	四三一
..... 四二八	
七十八 一扫散	四三一
..... 四二八	
七十九 杀疥药	四三一
..... 四二九	
八十 真平胃散	四三一
..... 四二九	
八十一 神异膏	四三一
..... 四二九	
八十二 如圣散	四三一
..... 四二九	
八十三 治积年疥癩	四三一
不愈者 .....	四二九
八十四 定粉散	四三一
..... 四三〇	
八十五 竹茹膏	四三一
..... 四三〇	
八十六 桃花散	四三二
..... 四三〇	
八十七 治风屑痒	四三〇
..... 四三〇	
八十八 治头疮	四三〇
..... 四三〇	
八十九 口疮方	四三一
..... 四三一	
九十 隔壁膏	四三一
..... 四三一	
九十一 又方	四三一
..... 四三一	
九十二 治外疔、脚疮	四三一
..... 四三一	
九十三 治外肾痈疮	四三一
..... 四三一	
九十四 乌荆丸	四三一
..... 四三一	
九十五 神授丸	四三一
..... 四三一	
九十六 治外肾疔疮	四三一
..... 四三一	
九十七 阴茎疮	四三一
..... 四三一	

九十八 阴囊上疮	百十 苦楝膏
..... 四三二	..... 四三四
九十九 阴头生疮	百十一 苦参汤
..... 四三二	..... 四三四
一百 妒精疮	皸裂 ..... 四三四
..... 四三二	百十二 治手足裂
百一 茎物肿烂淫汁方	..... 四三四
..... 四三二	百十三 又方
百二 治肾脏风，发	..... 四三四
疮疥 ..... 四三二	百十四 治断跟皸
癖 ..... 四三二	..... 四三五
百三 胡粉散	百十五 又方
..... 四三二	..... 四三五
百四 乌头丸	百十六 《百一选方》治
..... 四三三	手足皸裂..... 四三五
百五 如意散	百十七 《百一选方》治
..... 四三三	冻疮 ..... 四三五
恶疮 ..... 四三三	百十八 《百一选方》治
百六 治一切恶疮，医	脚趾缝烂疮
所不识者 ... 四三三	..... 四三五
百七 恶疮方	汤火疮 ..... 四三五
..... 四三四	百十九 治汤火伤未
百八 又方	成疮者 ..... 四三五
..... 四三四	百二十 赤石脂散
百九 净肌散	..... 四三五
..... 四三四	百二十一 秘方



.....	四三六
百二十二 四黄散	
.....	四三六
百二十三 治汤火伤疮	
.....	四三六
百二十四 龙鳞散	
.....	四三六
膏药 .....	四三六
百二十五 玄武膏	
.....	四三六
百二十六 善应膏	
.....	四三七
百二十七 神圣膏	
.....	四三七

卷之二十

急救诸方 .....	四三八
自缢 .....	四三八
一 救自缢法二	
.....	四三八
落水 .....	四三八
二 救溺水法六	
.....	四三八
冻死 .....	四三九
三 救冻死法二	
.....	四三九

救魔法 .....	四三九
四 救魔法三	
.....	四三九
五 半夏散 ...	四四〇
六 雄朱散 ...	四四〇
七 朱犀散 ...	四四〇
八 救魔五方	
.....	四四〇
绞肠痧 .....	四四一
九 治绞肠痧方二道	
.....	四四一
骨鯁 .....	四四一
十 骨鯁九方	
.....	四四一
十一 误吞蜈蚣	
.....	四四二
十二 误吞铜物	
.....	四四二
折伤 .....	四四二
十三 花蕊石散	
.....	四四二
十四 没药降圣丹	
.....	四四三
十五 接骨散	
.....	四四三
十六 补损当归散	

..... 四四三

十七 淋泄顽荆散

..... 四四三

十八 没药乳香散

..... 四四四

十九 加味芎蒭汤

..... 四四四

二十 鸡鸣散

..... 四四四

二十一 家藏方紫金散

..... 四四四

二十二 直指方茴香酒

..... 四四五

二十三 木香调气散

..... 四四五

二十四 治打扑伤折

手足 ..... 四四五

二十五 治打损折骨

损断 ..... 四四五

二十六 治打扑伤损

..... 四四五

二十七 走马散

..... 四四五

二十八 应痛丸

..... 四四六

二十九 家藏方内托

黄芪丸 ..... 四四六

三十 治打损接骨方

..... 四四六

三十一 治打扑内损，

筋骨疼痛 ... 四四六

三十二 夺命散

..... 四四七

三十三 治打扑伤损

骨折 ..... 四四七

三十四 治坠马落车

..... 四四七

三十五 秘方二道

..... 四四七

三十六 没药散

..... 四四八

三十七 接骨散

..... 四四八

蛊毒 ..... 四四八

三十八 治蛊毒

..... 四四九

三十九 中蛊

..... 四四九

四十 治五种蛊毒

..... 四四九

四十一 丹砂丸

..... 四四九

四十二 雄麝散	四五一	五十四 万病解毒丸	四五二
..... 四五〇		..... 四五二	
四十三 泉僧方	四五〇	挑生毒 .....	四五二
..... 四五〇		五十五 升麻汤	四五二
四十四 丹砂丸	四五〇	..... 四五二	
..... 四五〇		解砒毒 .....	四五二
四十五 国老饮	四五〇	五十六 七十二道	四五二
..... 四五〇		..... 四五二	
四十六 芥苋汤	四五〇	解鼠莽毒 .....	四五三
..... 四五〇		五十七 方二道	四五三
四十七 蚕退散	四五〇	..... 四五三	
..... 四五〇		茵毒 .....	四五三
四十八 蓝青水	四五〇	五十八 方二道	四五三
..... 四五〇		..... 四五三	
解诸毒 .....	四五二	中诸药毒 .....	四五四
解诸毒 .....	四五二	五十九 方三道	四五四
四十九 解毒二方	四五二	..... 四五四	
..... 四五二		河豚毒 .....	四五四
五十 矾灰散	四五二	六十 方一道	四五四
..... 四五二		..... 四五四	
五十一 解毒丸	四五二	蛇伤毒 .....	四五四
..... 四五二		六十一 方六道	四五四
五十二 青黛雄黄散	四五二	..... 四五四	
..... 四五二		蜈蚣毒 .....	四五五
五十三 奇方	四五二	六十二 方二道	四五五
..... 四五二		..... 四五五	

狗咬 .....	四五五
六十三 方四道	
.....	四五五
蜂蛰毒 .....	四五六
六十四 方三道	
.....	四五六
斑蝥毒 .....	四五六
六十五 方一道	
.....	四五六
鳝、鳖、虾蟆毒	
.....	四五七
六十六 方一道	
.....	四五七
虎伤 .....	四五七
六十七 方一道	
.....	四五七
马咬 .....	四五七
六十八 方一道	
.....	四五七
猫咬 .....	四五七
六十九 方一道	
.....	四五七
蚕咬 .....	四五七
七十 方一道	
.....	四五七
鼠咬 .....	四五七

七十一 方一道	
.....	四五七
壁镜咬 .....	四五八
七十二 方二道	
.....	四五八
蝎螫 .....	四五八
七十三 方二道	
.....	四五八
八脚虫伤 .....	四五八
七十四 方二道	
.....	四五八
诸爪牙毒 .....	四五八
七十五 方一道	
.....	四五八
诸丹毒 .....	四五九
七十六 方八道	
.....	四五九
蜘蛛咬 .....	四五九
七十七 方一道	
.....	四五九
蚯蚓咬 .....	四五九
七十八 方一道	
.....	四五九
食豆腐毒 .....	四五九
七十九 方一道	
.....	四五九



误食桐油 ..... 四六〇

八十 方一道

..... 四六〇

中野葛毒 ..... 四六〇

八十一 方一道

..... 四六〇

汤药 ..... 四六〇

八十二 百一选方

煮香汤 ..... 四六〇

八十三 百一选方

橙子汤 ..... 四六〇

八十四 百一选方

橄榄汤 ..... 四六〇

八十五 百一选方

桂香汤 ..... 四六〇

八十六 百一选方

洞庭汤 ..... 四六一

八十七 秘方杨梅煎

..... 四六一

八十八 秘方金樱煎

..... 四六一

八十九 秘方木瓜煎

..... 四六一

九十 秘方梅花汤

..... 四六一

卷之二十一

妇人调经众疾论 ..... 四六二

月水不调 ..... 四六二

一 大温经汤

..... 四六二

二 四物汤 ... 四六三

三 暖宫丸 ... 四六三

四 内补当归丸

..... 四六三

五 熟干地黄丸

..... 四六三

六 南岳魏夫人济阴丹

..... 四六四

七 活血散 ... 四六四

八 紫石英丸

..... 四六五

九 小温经汤

..... 四六五

十 皱血丸 ... 四六五

十一 椒红丸

..... 四六五

十二 当归散

..... 四六六

十三 逍遥散

..... 四六六

十四 禹余粮丸	四六九
..... 四六六	
十五 神仙聚宝丹	四六九
..... 四六六	
十六 醋煮香附丸	四七〇
..... 四六七	
月水不行 .....	四六七
十七 六合汤	四七〇
..... 四六七	
十八 白薇丸	四七〇
..... 四六七	
十九 温经汤	四七〇
..... 四六八	
二十 滋血汤	四七一
..... 四六八	
二十一 凌花散	四七一
..... 四六八	
二十二 加减四物汤	四七一
..... 四六八	
二十三 牡丹散	四七一
..... 四六八	
二十四 红花当归散	四七一
..... 四六九	
二十五 通经丸	四七二
..... 四六九	
二十六 琥珀散	
..... 四六九	
二十七 胶艾汤	四六九
..... 四六九	
二十八 鹿茸丸	四七〇
..... 四七〇	
二十九 十灰散	四七〇
..... 四七〇	
三十 茯苓补心汤	四七〇
..... 四七〇	
崩漏 .....	四七〇
三十一 镇宫丸	四七〇
..... 四七〇	
三十二 十灰丸	四七一
..... 四七一	
三十三 柏子仁汤	四七一
..... 四七一	
三十四 艾煎丸	四七一
..... 四七一	
三十五 黄芩汤	四七一
..... 四七一	
三十六 荆芥散	四七一
..... 四七一	
三十七 独圣散	四七二
..... 四七二	
三十八 金华散	

.....	四七二	.....	四七四
三十九 家藏方黑金散		五十一 吴茱萸汤	
.....	四七二	.....	四七五
四十 家藏方补宫丸		五十二 加减吴茱萸汤	
.....	四七二	.....	四七五
带下 .....	四七二	五十三 三神丸	
四十一 白璽丸		.....	四七五
.....	四七二	五十四 人参养血丸	
四十二 白敛丸		.....	四七五
.....	四七三	五十五 抑气散	
四十三 当归煎		.....	四七五
.....	四七三	五十六 玄胡索汤	
四十四 卷柏丸		.....	四七六
.....	四七三	五十七 内灸散	
血气 .....	四七三	.....	四七六
四十五 大调经散		血风 .....	四七六
.....	四七三	五十八 虎骨散	
四十六 异功散		.....	四七六
.....	四七四	五十九 油煎散	
四十七 伏龙肝散		.....	四七六
.....	四七四	六十 人参荆芥散	
四十八 当归建中汤		.....	四七七
.....	四七四	癥瘕 .....	四七七
四十九 灵宝散		六十一 千金桃仁煎	
.....	四七四	.....	四七七
五十 六神汤		六十二 琥珀丸	

.....	四七七
六十三 杨氏家藏方	
磨积丸 .....	四七八
六十四 三棱煎	
.....	四七八
六十五 小三棱煎	
.....	四七八
六十六 大腹皮饮	
.....	四七八
通治 .....	四七九
六十七 乌鸡煎	
.....	四七九
杂病 .....	四七九
六十八 桂香散	
.....	四七九
六十九 人参白术散	
.....	四七九
七十 治妇人诸淋方	
.....	四八〇
七十一 家藏方内金	
鹿茸丸...	四八〇
七十二 麝香杏仁散	
.....	四八〇
七十三 白矾散	
.....	四八〇
七十四 洗方	

.....	四八〇
七十五 取虫方	
.....	四八一
卷之二十二	
妊育附转女成男法 ...	四八二
求嗣 .....	四八二
一 秦桂丸 ...	四八二
二 续嗣降生丹	
.....	四八二
三 阳起石丸	
.....	四八三
四 诃诃丸 ...	四八三
五 紫石英丸	
.....	四八三
转女成男法 .....	四八四
六 转女成男法	
.....	四八四
胎前 .....	四八四
恶阻 .....	四八四
七 半夏茯苓汤	
.....	四八四
八 茯苓丸 ...	四八五
九 安胎饮 ...	四八五
十 竹茹汤 ...	四八五
十一 小地黄丸	



.....	四八五	.....	四八八
十二 参橘散		感冒 .....	四八八
.....	四八五	二十四 芎苏散	
十三 人参半夏丸		.....	四八八
.....	四八六	二十五 百合散	
十四 旋覆半夏汤		.....	四八八
.....	四八六	伤寒 .....	四八八
胎胀 .....	四八六	二十六 白术散	
十五 鲤鱼汤		.....	四八八
.....	四八六	二十七 升麻散	
十六 全生白术散		.....	四八八
.....	四八六	二十八 芍药散	
十七 归凉接命散		.....	四八九
.....	四八六	二十九 六和汤五方	
十八 大圣散		.....	四八九
.....	四八七	疟证 .....	四九〇
十九 平安散		三十 驱邪散	
.....	四八七	.....	四九〇
二十 胜金散		风热 .....	四九〇
.....	四八七	三十一 消风散	
二十一 安胎和气饮		.....	四九〇
.....	四八七	三十二 天门冬饮子	
胎痛 .....	四八七	.....	四九〇
二十二 地黄当归汤		胎漏 .....	四九〇
.....	四八七	三十三 榆白皮散	
二十三 火龙散		.....	四九〇

三十四	如圣汤	四九一	子烦	四九三
三十五	桑寄生散	四九一	四十六	麦门冬汤
三十六	枳壳汤	四九一	四十七	竹沥汤
三十七	全生茯苓散	四九一	四十八	知母饮
三十八	安荣散	四九一	四十九	紫苏饮
三十九	桑螵蛸散	四九一	五十	羚羊角散
四十	白薇散	四九二	安护	四九四
四十一	大腹皮散	四九二	五十一	川芎散
四十二	冬葵子散	四九二	五十二	白术散
四十三	八味丸	四九二	五十三	佛手散
四十四	干姜黄连丸	四九二	五十四	胶艾汤
四十五	当归芍药汤	四九三	五十五	安胎散
			五十六	立效散

五十七	芎藭补中汤	四九五	六十九	霹雳夺命丹	四九七
五十八	救生散	四九五	七十	益母丸	四九八
五十九	杜仲丸	四九五	七十一	催生丹	四九八
六十	枳实槟榔丸	四九五	七十二	集效催生神应黑散	四九八
六十一	黄芩汤	四九六	七十三	香桂散	四九八
六十二	白术散	四九六	七十四	来苏散	四九八
滑胎		四九六	产后		四九九
六十三	瘦胎枳壳散	四九六	胎衣不下		四九九
六十四	无忧散	四九六	七十五	黑神散	四九九
难产		四九七	七十六	花蕊石散	四九九
六十五	胜金散	四九七	七十七	夺命丹	五〇〇
六十六	独圣散	四九七	血晕		五〇〇
六十七	金液丸	四九七	七十八	芎归汤	五〇〇
六十八	催生铅丹	四九七	七十九	卷荷散	五〇〇
			八十	黑龙丹	

.....	五〇〇	九十一	当归黄芪汤	
八十一	神仙索金散	.....	五〇四	
.....	五〇一	九十二	济危上丹	
八十二	清魂散	.....	五〇四	
.....	五〇一	九十三	熟地黄汤	
新产	.....	.....	五〇四	
八十三	四顺理中丸	血气	.....	五〇五
.....	五〇一	九十四	抵圣汤	
恶露	.....	.....	五〇五	
八十四	增损四物汤	九十五	大岩蜜汤	
.....	五〇二	.....	五〇五	
八十五	当归养血丸	九十六	调中汤	
.....	五〇二	.....	五〇五	
八十六	地黄散	九十七	趁痛散	
.....	五〇二	.....	五〇五	
恶露不止	.....	九十八	调经散	
八十七	治产后败血	.....	五〇五	
不止	.....	九十九	见现丸	
五〇二		.....	五〇六	
八十八	固经丸	一百	失笑散	
.....	五〇二	.....	五〇六	
通治	.....	百一	四神散	
五〇三		.....	五〇六	
八十九	经验加减	百二	血块痛方	
四物汤	.....	.....	五〇六	
五〇三		虚秘	.....	五〇七
血虚	.....			
五〇三				
九十	人参当归散			
.....	五〇三			



百三 麻仁丸	五〇七
百四 橘杏丸	五〇七
蓐劳	五〇七
百五 当归羊肉汤	五〇七
百六 猪腰子粥	五〇七
感冒	五〇七
百七 旋覆汤	五〇七
下乳	五〇八
百八 漏芦散	五〇八
百九 猪蹄汤	五〇八
中风	五〇八
百十 交加散	五〇八
血迷	五〇八
百十一 八珍散	五〇八

卷之二十三

小儿方	五〇九
-----	-----

脐风撮口	五〇九
一 定命散	五〇九
二 陈氏方治小儿	五〇九
脐疮不干	五〇九
三 汤氏方治撮口	五〇九
四 圣惠方治撮口	五〇九
五 张氏方	五〇九
口疮 重舌	五一〇
口疮	五一〇
六 泻心汤	五一〇
七 朱矾散	五一〇
八 秘方鹅口疮三道	五一〇
九 洗心散	五一一
重舌	五一一
十 方三道	五一一
夜啼 客忤	五一一
夜啼	五一一
十一 秘方二道	五一一
十二 灯花散	五一二
十三 龙齿散	五一二

十四 乳头散	五一四	二十四 木香散	五一四
..... 五一二		..... 五一四	
客忤 ..... 五一二		急慢惊风 ..... 五一五	
十五 真珠散	五一二	急惊 ..... 五一五	
..... 五一二		二十五 大青膏	五一五
十六 黄土散	五一二	..... 五一五	
..... 五一二		二十六 泻青丸	五一五
胎热胎寒附盘肠内吊	五一三	..... 五一五	
..... 五一三		二十七 金箔镇心丸	五一五
胎热 ..... 五一三		..... 五一五	
十七 酿乳方	五一三	二十八 睡惊丸	五一六
..... 五一三		..... 五一六	
十八 生地黄汤	五一三	二十九 天麻防风丸	五一六
..... 五一三		..... 五一六	
胎寒 ..... 五一三		三十 宁眠散	五一六
十九 当归散	五一三	..... 五一六	
..... 五一三		三十一 金星丸	五一六
内吊 ..... 五一四		..... 五一六	
二十 钓藤膏	五一四	三十二 天麻丸	五一六
..... 五一四		..... 五一六	
盘肠气 ..... 五一四		三十三 红绵散	五一六
二十一 魏香散	五一四	..... 五一六	
..... 五一四		三十四 抱龙丸	五一七
二十二 治盘肠气痛	五一四	..... 五一七	
..... 五一四		慢惊 ..... 五一七	
二十三 茴香散			

三十五 吉州醒脾散	五一九
..... 五一七	变蒸发热 ..... 五二〇
三十六 蝎乌汤	四十八 惺惺散
..... 五一七	..... 五二〇
三十七 术附汤	四十九 神仙黑散
..... 五一七	..... 五二〇
三十八 八仙散	中恶风痫附天吊 ..... 五二〇
..... 五一七	中恶 ..... 五二〇
三十九 酿乳法	五十 苏合香丸
..... 五一八	..... 五二〇
通治 ..... 五一八	五十一 辟邪膏
四十 生珠膏	..... 五二〇
..... 五一八	风痫 ..... 五二一
四十一 浴体法	五十二 珍珠丸
..... 五一八	..... 五二一
四十二 封囟法	五十三 断痫丹
..... 五一八	..... 五二一
四十三 夺命散	五十四 细辛大黄汤
..... 五一九	..... 五二一
四十四 直指方全蝎散	五十五 大圣一粒金丹
..... 五一九	..... 五二一
四十五 朱砂丸	五十六 竹沥膏
..... 五一九	..... 五二二
四十六 大天南星丸	五十七 至宝丹
..... 五一九	..... 五二二
四十七 安神丹	五十八 得效方

..... 五二二	..... 五二五
五十九 分肢散	七十 七宝散
..... 五二三	..... 五二五
六十 治胎痢惊风	七十一 加减建中汤
..... 五二三	..... 五二五
天吊 ..... 五二三	七十二 解肌汤
六十一 九龙控涎散	..... 五二五
..... 五二三	七十三 田方导赤散
六十二 钓藤饮	..... 五二六
..... 五二三	七十四 三拗汤
感冒四气 ..... 五二四	..... 五二六
伤风 ..... 五二四	伏暑 ..... 五二六
六十三 麻黄汤	七十五 黄连香薷散
..... 五二四	..... 五二六
六十四 金沸草散	七十六 五苓散
..... 五二四	..... 五二六
六十五 润肺散	冒湿 ..... 五二六
..... 五二四	七十七 不换金正气散
六十六 薄荷散	..... 五二六
..... 五二四	诸热 ..... 五二六
感寒 ..... 五二四	七十八 地骨皮散
六十七 人参羌活散	..... 五二六
..... 五二四	七十九 柴苓散
六十八 小柴胡汤	..... 五二六
..... 五二五	八十 人参前胡汤
六十九 麦汤散	..... 五二七



八十一	二黄犀角散	五二七
八十二	益黄散	五二七
八十三	人参黄芪散	五二七
嗽喘诸症		五二七
嗽喘		五二七
八十四	华盖散	五二七
八十五	人参清肺汤	五二七
八十六	参苏饮	五二七
八十七	泽泻散	五二八
八十八	人参散	五二八
八十九	泻肺散	五二八
九十	补肺散	五二八
九十一	百部丸	五二八
诸症		五二八
九十二	清脾汤	

		五二八
九十三	养胃汤	五二九
九十四	常山饮	五二九
九十五	鬼哭饮	五二九
九十六	露星饮	五二九
九十七	通神饼	五二九
九十八	草果饮	五二九

卷之二十四

小儿方下		五三一
呕吐泻痢附脱肛		五三一
呕吐		五三一
一	藿香散	五三一
二	助胃膏	五三一
三	朱沉煎	五三一
吐泻		五三一
四	人参散	五三一
五	观音散	五三二
六	香朴饮子	五三二

脏寒 .....	五三二	.....	五三四
七 豆附丸 ...	五三二	二十一 木香丸	
八 益黄散 ...	五三二	.....	五三四
九 四柱散 ...	五三二	脱肛 .....	五三五
十 诃子汤 ...	五三三	二十二 赤石脂散	
十一 六神丸		.....	五三五
.....	五三三	二十三 治泻痢后脱肛	
痢 .....	五三三	.....	五三五
十二 治休息痢及痞泻		二十四 治大肠虚弱，	
日久不能安者		肛门脱下 ...	五三五
.....	五三三	调理脾胃 .....	五三五
十三 水煮木香丸		二十五 参苓白术散	
.....	五三三	.....	五三五
十四 胃风汤		二十六 四君子汤	
.....	五三三	.....	五三五
十五 真人养脏汤		二十七 温脾散	
.....	五三三	.....	五三五
十六 紫霜丸		二十八 丁香散	
.....	五三四	.....	五三六
十七 香连丸		二十九 和中散	
.....	五三四	.....	五三六
十八 木香散		三十 调中散	
.....	五三四	.....	五三六
十九 木香散		三十一 醒脾散	
.....	五三四	.....	五三六
二十 厚朴散		三十二 加减观音散	

..... 五三六  
三十三 白术散  
..... 五三七  
三十四 平胃散  
..... 五三七  
三十五 瑞莲散  
..... 五三七  
三十六 银白散  
..... 五三七  
三十七 快膈消食丸  
..... 五三八  
三十八 泻黄散  
..... 五三八  
积聚 ..... 五三八  
三十九 挨积丸  
..... 五三八  
四十 磨积丸  
..... 五三八  
四十一 进食丸  
..... 五三八  
四十二 紫霜丸  
..... 五三九  
四十三 塌气丸  
..... 五三九  
四十四 三棱散  
..... 五三九

四十五 十全丹  
..... 五三九  
四十六 七圣丸  
..... 五三九  
浮肿 ..... 五四〇  
四十七 退肿塌气散  
..... 五四〇  
四十八 海蛤散  
..... 五四〇  
四十九 取水方  
..... 五四〇  
五十 内消丸  
..... 五四〇  
胀满 ..... 五四一  
五十一 甘遂散  
..... 五四一  
五十二 橘皮饮子  
..... 五四一  
秘结 ..... 五四一  
五十三 木香散  
..... 五四一  
五十四 梔子仁散  
..... 五四一  
五十五 冬葵子散  
..... 五四一  
五十六 匀气散

.....	五四一	.....	五四四
五十七 八正散		解毒 .....	五四四
.....	五四二	六十七 消毒救苦散	
痘疹斑疮 .....	五四二	.....	五四四
东垣先生试效方论 ...	五四二	六十八 五福化毒丹	
未出 .....	五四二	.....	五四四
五十八 三豆饮子		六十九 消毒饮	
.....	五四二	.....	五四五
五十九 升麻葛根汤		已靨 .....	五四五
.....	五四二	七十 白术散	
六十 惺惺散		.....	五四五
.....	五四三	七十一 人参麦门冬散	
已出 .....	五四三	.....	五四五
六十一 异功散		七十二 谷精草散	
.....	五四三	.....	五四五
六十二 木香散		痘入眼 .....	五四五
.....	五四三	七十三 治斑疮入眼	
六十三 豆蔻丸		.....	五四五
.....	五四三	七十四 治小儿出疮	
倒靨 .....	五四三	疹，眼内有云翳方	
六十四 必用四圣散		.....	五四六
.....	五四三	瘡蚀疮 .....	五四六
黑陷 .....	五四四	七十五 绵茧散	
六十五 无价散		.....	五四六
.....	五四四	七十六 雄黄散	
六十六 黍黏子汤		.....	五四六



水痘 .....	五四六	.....	五四九
七十七 麦煎散		八十九 木香丸	
.....	五四六	.....	五四九
五疳五软 .....	五四六	九十 使君子丸	
诸疳 .....	五四六	.....	五四九
七十八 芦荟丸		九十一 大芦荟丸	
.....	五四六	.....	五四九
七十九 鳖甲散		九十二 橘连丸	
.....	五四七	.....	五四九
八十 猪肚丸		九十三 龙粉丸	
.....	五四七	.....	五五〇
八十一 大胡黄连丸		诸软 .....	五五〇
.....	五四七	九十四 贴项方	
八十二 肥儿丸		.....	五五〇
.....	五四七	九十五 地黄丸	
八十三 清肺饮子		.....	五五〇
.....	五四八	九十六 羚羊角丸	
八十四 直指方		.....	五五〇
胡黄连丸 ...	五四八	九十七 小茸丸	
八十五 芦荟丸		.....	五五〇
.....	五四八	九十八 羚羊角散	
八十六 使君子丸		.....	五五一
.....	五四八	喉痛丹毒 .....	五五一
八十七 北枣散		喉痛 .....	五五一
.....	五四八	九十九 甘桔汤	
八十八 月蚀疳疮方		.....	五五一

一百 四顺清凉饮子	五五一
丹毒	五五一
百一 牛黄散	五五一
百二 白玉散	五五一
百三 生料四物汤	五五二
百四 防己散	五五二
百五 漏芦散	五五二
百六 丹毒入腹方	五五二
虫痛疝气附疮疹杂方	五五二
虫痛	五五二
百七 化虫丸	五五二
百八 灵矾散	五五三
百九 安虫散	五五三
百十 川楝丸	五五三

百十一 茺莢散	五五三
百十二 化虫丸	五五三
百十三 金露丸	五五三
疝气	五五四
百十四 治小儿疝气方	五五四
百十五 外肾肿硬及 阴疮	五五四
百十六 三白散	五五四
杂方	五五四
百十七 金华散	五五四
百十八 治湿癬疮	五五四
百十九 治鼻衄	五五五
百二十 白敛散	五五五
百二十一 生附散	五五五
百二十二 香薷煎	五五五

百二十三	芎黄散	辨误 .....	五五六
	.....		五五五
百二十四	黄连散	跋 .....	五五七
	.....		五五五

## 卷之一

### 风

风为百病之长，故诸方首论之。岐伯所谓大法有四：一曰偏枯，半身不遂；二曰风痺，于身无痛，四肢不收；三曰风懿者，奄忽不知人也；四曰风痹者，诸痹类风状。此特言其大概，而又有卒然而中者，皆由气体虚弱，荣卫失调，或喜怒忧思惊恐劳役，以致真气耗散，腠理不密，邪气乘虚而入及其中也。重则半身不遂，口眼喎斜，肌肉疼痛，痰涎壅盛，或瘫痪不仁，舌强不语，精神恍惚，惊惕恐怖。治疗之法，当详其脉证，推其所感之原。若中于肝者，人迎与左关上脉浮而弦，面目多青，恶风自汗，左胁偏痛；中于心者，人迎与左寸口脉洪而浮，面舌俱赤，翕翕发热，暗不能言；中于脾者，人迎与右关上脉浮微而迟，四肢怠堕<sup>①</sup>，皮肉润动，身体通黄；中于肺者，人迎与右寸口脉浮涩而短，面浮色白，口燥多喘；中于肾者，人迎与左尺脉浮而滑，面耳黑色，腰脊痛引小腹，隐曲不利；中于胃者，两关脉并浮而大，额上多汗，膈塞不通，食寒则泄。凡此风证，或挟寒则脉带浮迟，挟湿则脉带浮涩，二证俱有则从偏胜者治之，用药更宜详审。若因七情六淫而得者，当先调气而后治风邪，此严氏至当之论。仓卒之际，救此急证，宜先以皂角、细辛搐入鼻内，通其关窍，次以苏合香丸擦牙，连进以生姜自然汁并三生饮，俟其苏醒，然后次第进以顺气之类、排风续命之类。所中在经络，脉微细者生；入于脏腑，口开手撒，眼合遗尿，发直吐沫，摇头直视，声如鼾

<sup>①</sup> 堕：通“惰”，懒散；懈怠。《淮南子·兵略》：“动无堕容，口无虚言。”



睡者，难治。又有中之轻者，在皮肤之间，言语微蹇<sup>①</sup>，眉角牵引，遍身疮癬状如虫行，目眩耳鸣，又当随证治之。

## 通治

### 一 乌药顺气散

治男子、妇人一切风气攻注四肢，骨节疼痛，遍身顽麻。凡卒中，手足瘫痪，言语蹇涩者，先宜多服此药，以疏气道，然后随证投以风药。

麻黄去根、节，二两 白僵蚕去丝、嘴，炒 川芎各一两 陈皮去白，二两 枳壳去穰，麸炒，一两 干姜炮，半两 白芷 甘草炒 桔梗各一两 乌药去木，二两

上为末，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一个，煎七分，温服。如憎<sup>②</sup>寒壮热，头痛，肢体倦怠，加葱白三寸同煎并服，出汗见效<sup>③</sup>。或闪挫，身体不能屈伸，温酒调服；遍身瘙痒，抓之成疮，用薄荷叶煎服。常服能疏风顺气。

### 二 人参顺气散

治感风头疼，鼻塞声重及一应中风者。先宜服此药疏通气道，然后进以风药。

干姜 人参各一两 川芎去芦 甘草炙 苦梗去芦 厚朴去皮，姜制 白术去芦 陈皮去白 白芷 麻黄去节，各四两 干葛三两半

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一个，薄荷五七叶，

① 蹇：通“蹇”。言蹇，因病而舌体强硬，语言不清。《医贯·中风论》：“有中风者，卒然昏愦，不省人事，痰涎壅盛，语言蹇涩等症，此非外来风邪。”

② 憎：原作“盛”，据《太平惠民和剂局方·治诸风》“乌药顺气散”条改。

③ 见效：原脱，据《太平惠民和剂局方·治诸风》“乌药顺气散”条补。

同煎八分，不拘时热服。如感风头疼，咳嗽鼻塞，加葱白煎。

### 三 八味顺气散

凡中风之人，先服此药顺气，次进治风药。

陈皮去白 天台乌药 人参各一两 甘草炙，半两 白术 白茯苓 青皮去白 香白芷各三两

上为细末，每服三钱，水一盞，煎七分，温服，不拘时，仍以酒化苏合香丸间服。

### 四 大醒风汤

治中风痰涎壅盛，半身不遂，历节痛风，筋脉拘急。

天南星生用，八两 防风生用，四两 独活生用 附子生，去皮、脐 甘草生用，各二两 全蝎微炒，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜十片，煎八分，温服。

### 五 小续命汤

治中风半身不遂，口眼喎斜，手足战掉，语言蹇涩。

防己 肉桂去粗皮 黄芩 杏仁去皮、尖，炒黄 芍药 甘草 芎藭 麻黄去根、节 人参去芦，各一两 防风去芦，一两半 附子炮，去皮、脐，半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，枣一个，煎七分，食前热服。

### 六 神效定风饼子

治风客阳经，邪伤腠理，背脊强直，言语蹇涩，体热恶寒，痰厥头痛，肉瞤筋惕手颤，鼻渊及饮酒过多，呕吐涎沫，头目晕眩。常服消风去邪。

川乌 南星 川芎 干姜 甘草 半夏 天麻 白茯苓等分，生用

上为末，姜汁丸如龙眼大，作饼子，生朱砂为衣。每服一饼，细嚼，热生姜汤下，不拘时。

## 七 牛黄清心丸

治诸风缓纵不随，语言蹇涩，痰涎壅盛，心忪健忘或发癫狂，并皆治之。

羚羊角末一两 人参去芦，二两半 白茯苓去皮，一两二钱半 芎蒭一两二钱半 防风去苗，一两半 干姜炮，七钱半 阿胶炒，一两七钱半 白术一两半 牛黄研，一两二钱 麝香研，一两 犀角末二两 雄黄研飞，八钱 龙脑研，一两 金箔一千二百箔内，四百箔为衣 白芍药一两半 柴胡去苗，一两二钱半 甘草剉炒，五两 干山药七两 麦门冬去心，一两半 桔梗一两二钱半 黄芩一两半 杏仁去皮、尖，取仁，面炒黄，一两二钱半，另研 大枣一百个，蒸熟，去皮、核，研成膏 神曲研，二两半 大豆黄卷一两七钱半，炒 白薇七钱半 蒲黄二两半，炒 肉桂去皮，一两七钱半 当归去苗，一两半

上除枣、杏仁、金箔、二角末及牛黄、麝香、雄黄、龙脑四味别为细末，入余药和匀，炼蜜枣膏为丸，每两作十丸，以金箔为衣。每服一丸，食后温水化下。

## 八 排风汤

治中风邪气入于五脏，令人狂言妄语，精神错乱，以至手足不仁，痰涎壅盛。

白鲜皮一两 当归去芦，二两 肉桂去粗皮 芍药 杏仁去皮、尖，麸炒，一两 麻黄三两 甘草 防风去芦，各二两 芎蒭二两 独活去芦 茯苓去皮，各三两 白术二两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜四片同煎，温服，不拘时。

## 九 侧子散

治中风手足不随，言语蹇涩，今用之累验。

侧子一两，炮 附子一两，炮 罗参一两 白术一两，煨 白茯苓一两，去皮 防己七钱半 防风 麻黄 粉草五钱，炙 甘菊花去梗，二两 北细辛去苗，二两 肉桂去皮，一两 赤芍药一两 当归去芦，

酒浸，一两 川芎一两 秦艽去芦、土，一两 白茯苓去皮、木，二两  
上㕮咀，每服五钱，水盏半，姜三片，枣一个，煎，不拘时。

### 十 搜风大九宝饮

治挟气中风，痰虽微去，当先服此顺气，并开其关窍，不致  
枯废，然后进以风药。

天雄大附子代亦可 沉香 防风去芦 南星炮 薄荷叶 地龙去  
土 木香不见火 全蝎去毒，各等分

上㕮咀，每服两钱，姜五片，水一盏，煎熟入麝香，啜服不  
拘时。

### 十一 匀气散

此方前代曾服有效，风药服之十三日安。大可治腰腿疼，半  
身不遂，手足不能屈伸，口眼喎斜。风与气，中风、中气便用风  
药治之，十无一愈。当以气药治之，气顺则风散，服之见效。

白术四两，煨 沉香五钱，镑 天麻一两 天台乌药二<sup>①</sup>两 青  
皮五钱，去穰 白芷 甘草各五钱 人参去芦<sup>②</sup>

上为㕮咀，每服三钱，水一盏半，生姜三片，紫苏五叶，木瓜三片，枣  
子一枚，煎至七分，去滓，空心温服。

### 十二 皂角六一丸

疏风活血，肌肉不紧实者最宜服之。

川乌 草乌各一两 天台乌药二两 乌豆一升 何首乌二两 猪  
牙皂角五条，汤泡，去皮、弦 乌梅整裙者去核，五十个

上剉如指面大，用无灰酒、醪醋各二升，浸一宿，瓷瓦铫内  
慢火煎干，取出晒焦，拣何首乌一味别为末，煮膏，以六味焙干

① 二：《重订瑞竹堂经验方·诸风门》“匀气散”作“三”。

② 人参去芦：《重订瑞竹堂经验方·诸风门》“匀气散”条此后有“五  
钱”。



碾末，以前煮药，余酒醋及何首乌膏和丸。每服三十丸，酒下。

### 十三 乌附丸

去风疏气。

川乌二十个 香附子半斤，姜汁淹一宿，炒

上焙干为末，酒糊为丸。每服十数丸，温酒下。肌体肥壮及有风疾者宜常服。

### 十四 杨氏荆芥丸

治一切风邪上攻头目，咽膈不利，或伤风发热，头疼，鼻塞声重，并皆治之。

荆芥穗十二两 天麻去苗 附子炮 白附子炮 乌药 当归洗川芎各一两

上为细末，炼蜜为丸，每一两作十丸，朱砂为衣。每服一丸，食后细嚼，茶清任下。

### 十五 乌荆丸

治诸风缓纵，言语蹇涩，遍身顽麻，皮肤瘙痒。又治妇人血风，头疼眼晕。如肠风脏毒，下血不止，服之尤效。

川乌炮，去皮、脐，一两 荆芥穗二两

上为末，醋煮面糊为丸如梧桐子。每服二十丸，温酒、熟水下。

### 十六 真方白丸子

治风可常服，永无风疾隔壅之患。

大半夏汤泡七次 白附子洗净，略炮 天南星洗净，略炮 川乌头去皮，略炮 天麻 全蝎去毒，炒 木香 枳壳各一两，去穰，炒

上为细末，生姜自然汁打糊为丸如梧桐子大。每服一二十丸，食后、临卧，茶清、熟水送下；瘫痪风，温酒送下，日进三服；小儿惊风，薄荷煎汤送下二丸。

## 十七 大辰砂丸

清头目，化痰涎，及感冒风寒，鼻塞声重，头目昏眩，项背拘急，皮肤瘙痒，并皆治之。

天麻去苗，一两 防风去芦，二两 细辛去苗、叶、土，半两 薄荷叶半两 川芎一两 甘草炙，一两 吴白芷一两 朱砂一两，为衣

上以七味为细末，炼蜜丸如弹子，朱砂为衣。每服一丸，细嚼，食后生姜汤下，茶清亦可。

## 十八 千金保命丹

治诸风痰厥不能语言，心忪健忘，恍惚去来，头目晕眩，胸中烦郁，痰涎壅塞，抑气攻心，精神昏愤。又治心气不足，神志不定，惊恐怕怖，悲忧惨蹙，虚烦少睡，喜怒不时，或发狂颠<sup>①</sup>，神情昏乱及小儿惊痫惊风，抽搐不定及大人暗风，并羊颠、猪颠，发叫如雷，此药大能治之。

朱砂一两 珍珠三钱 南星一两 麻黄去根、节 白附子炮 雄黄 龙脑各半两 琥珀三钱 僵蚕炒 犀角 门冬子去心 枳壳 地骨皮 神曲 茯神 远志去心 人参 柴胡各一两 金箔一佰<sup>②</sup>片 牛黄三钱 天麻半两 胆矾五钱 脑子少许 麝香少许 牙硝四钱 毫车 天竹黄 防风 甘草 桔梗 白术 升麻各一两 蝉蜕各半两 黄芩二两 荆芥二两

上为细末，炼蜜为丸如弹子大。每服一丸，薄荷汤化下，不拘时候。忌猪、羊、虾、核桃动风引痰之物及诸生。血更，加大川乌，炮去皮、脐；半夏，生姜汁浸；白芷、川芎各一两，猪牙

① 颠：通“癲”，癲疾也。《素问·奇病论》：“人生而有病颠疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：病名为胎病。此得之在母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为颠疾也。”

② 伯：通“百”。《汉书·食货志》：“亡农夫之苦，有仟伯之得。”

皂角一两。

上和前药作末为丸。

### 十九 神柏散

治中风不省人事，涎潮口噤，语言不出，手足战曳。得病之日，便进此药，可使风退气和不成废人。卒有此证，无药去处，用之得力。

柏叶一握，去枝 葱白一握，同根

上细切如泥，用无灰酒一升，同煎一二十沸，去查<sup>①</sup>温服，无时。

### 二十 去风丹

治瘫风、痰风、大风，一切诸风，仍治脚气，并擗扑伤折及破伤风。服过百粒，即为全人，尤能出汗。

紫背浮萍，以七月半旬或望日采择净者，不以多少，先以盆盛水，以竹筛盛萍，于水盆上晒干，研为末，炼蜜丸如弹子大。每服一粒，豆淋酒，空心、食前化下。

### 虚证

### 二十一 星附汤

治中风痰壅，六脉沉伏，昏不知人。

附子生用，去皮 天南星生用，各一两 木香半两，不见火

上咬咀，每服四钱，水一大盏，姜九片，煎七分，去滓，温服。虚寒甚者，加天雄、川乌，名三建汤。痰涎壅盛，声如牵锯，服药不下，宜于关元、丹田二穴多灸之。

### 二十二 三生饮

治卒中昏不知人，口眼喎斜，半身不遂，并痰厥、气厥。

① 查：同“渣”。渣滓。

南星生用，一两 川乌生用，去皮，半两 附子生用，去皮，半两  
木香二钱半

上㕮咀，每服五钱，水二盏，姜十片，煎八分，温服。不省人事者，以苏合香丸擦牙，灌以生姜自然汁。

### 二十三 二香三建汤

治中风虚极，言语蹇涩，手足偏废。六脉俱微者，不可一向攻风，止用此药扶虚。

天雄 附子 川乌各一两，并生用 木香半两，不见火 沉香旋磨，水入

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜十片，煎七分，温服。

### 二十四 附子汤

治中风挟寒，手足不仁，口眼喎斜，牙关紧急。

附子炮，去皮、脐 干姜炮 桂心 人参 细辛去苗 防风去叉，各半斤

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，枣一个，煎七分，食前服。

### 二十五 星附散

治中风虽能言，口不喎斜而手足弹曳<sup>①</sup>者。

天南星 半夏二味切，姜汁制 黑附子 白附子 白茯苓 川乌 白僵蚕 没药 人参各等分

上㕮咀，每服三钱，水酒各一盏，煎八分，热服并进，得汗为愈。

### 二十六 雄附醒风汤

治中风涎潮，牙关紧急，不省人事。

附子一个，七钱重 天雄一个 南星一个，各一两重，并生用，去

---

① 弹曳（duǒyè 朵夜）：筋脉弛缓无力。



皮、脐 蝎梢半两

上咬咀，每服五钱，水盏半，姜七片，煎七分，不拘时。

## 二十七 羌活散

治中风偏废。

附子一个 羌活 乌药各一两

上咬咀，每服四钱，水一盏，煎七分，去滓，温服。

## 二十八 是斋回阳汤

治风中气中，手足瘫痪，口眼喎斜，言语蹇涩。

川乌炮 益智 附子一个，七八钱重者，生用 干姜各一两 青皮半两

上咬咀，每服半两，水二盏，姜十片，枣一个，盐少许，空心温服。

## 二十九 真珠丸

治肝虚为风邪所干，卧则魂散而不守，状若惊悸。

真珠母三分，研细，同碾 当归 熟地黄各一两半 人参 酸枣仁 柏子仁各一两 犀角 茯神 沉香 龙齿各半钱

上为末，炼蜜为丸如梧桐子，辰砂为衣。每服四五十丸，金银薄荷汤，食后吞下。

## 三十 八宝回春汤

治一切诸虚不足风疾，血气交攻，脉络凝滞，拘急挛拳，气不升降，瘫中疼痛，痰涎壅盛，脾胃不和，饮食不进。此药去风和气活血，大有神效。凡治风不可专用风药攻之，愈急则愈甚。服此轻者一月，重者二三月，自然愈矣。

附子炮 人参 麻黄去节 黄芩 防己 香附子去毛 杏仁 川芎 当归 茯神去木 陈皮 防风各一两 白芍药五两 沉香 川乌炮，各半两 半夏两半 肉桂一两 白术二两 乌药 干姜各一两 黄芪三两 甘草 熟地黄 生干地黄各一两

上二十四味，八味去风，八味和气，八味活血，同剉散。每三钱，水一盞半，姜三片，枣一枚，煎，空心服。

### 热证

#### 三十一 四白丹

能清肺气，养魄。中风多昏冒，气不清和。

白术 白茯苓 白芷各一两 白檀一钱半 人参 缩砂 香附子 甘草 防风 川芎各半两 知母二钱 羌活 薄荷 独活各二钱半 细辛二钱 麝香一钱，另研 牛黄半钱，另研 藿香一钱半 甜竹叶二两 龙脑半钱，另研

上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸。临卧嚼一丸，煎愈风汤咽下。能上清肺气，下强骨髓。

#### 三十二 川芎石膏汤

治风热上攻，头目眩痛，咽干烦渴。

川芎 芍药 当归 山梔子 甘草各三两 黄芩 大黄 菊花 荆芥穗 防风 人参 白术各半两 滑石四两 寒水石二两 连翘 薄荷叶各一两 缩砂仁三钱 石膏 桔梗各二两

上为末，每服二钱，水一盞，煎，食后服。热甚者，冷水调下。

#### 三十三 防风通圣散

防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷叶 麻黄 连翘 芒硝盆硝是，以上各半两 石膏 黄芩 桔梗各一两 滑石三两 甘草二两 荆芥 白术 梔子各一分

上为末，每服二钱，水一大盞，生姜三片，煎至六分，温服。涎嗽加半夏半两制，如服药不可无生姜同煎。

#### 又方 贾同知通圣散

防风 芍药各二钱半 甘草 滑石各三两 薄荷 黄芩 石膏 桔梗各一两 川芎 当归 大黄 麻黄 连翘各半两 荆芥三钱半

白术 山梔子各一分

无芒硝，无缩砂。

又方 庭瑞通圣散

有缩砂，无芒硝，其余皆同。缘庭瑞于河间守真先生得师传之秘，从二年始受<sup>①</sup>于方，斯可取为端，而可准凭以用之。兼庭瑞以用治病百发百中，何以疑之？因录耳。以前药庭瑞临时以意加减，一依前法，嗽加半夏半两，生姜制。

### 三十四 消风散

治诸风上攻，头目昏眩，项背拘急，鼻嚏声重，耳作蝉鸣及皮肤顽麻，瘙痒瘾疹，妇人血风，头皮肿痒，并治之。

荆芥穗 甘草炒，各二两 陈皮去穰，洗焙，半两 人参去芦 茯苓去皮 白僵蚕炒 防风去芦 芎藭 藿香叶 蝉蜕去土，炒，各二两 厚朴去粗皮，半两，姜制 羌活一两

上为末，每服二钱。感风头疼，鼻流清涕者，用荆芥汤、茶清调下；遍身疮癣，温酒下。

### 三十五 八风散

治风气上攻，头目昏眩，肢体拘急，皮肤瘙痒，瘾疹成疮及治寒壅不调，鼻塞声重。

藿香去土，半斤 白芷一斤 前胡去芦，一斤 黄芪去芦，二斤 甘草炙，二斤 人参去芦，二斤 羌活去芦，三斤 防风去芦，三斤

上为末，每服二钱，水一盞，入薄荷少许，食后温服，茶清亦可。

### 三十六 川芎茶调散

治诸风上攻，头目昏重，偏正头疼，鼻塞声重。

<sup>①</sup> 受：通“授”，教授；传授。唐·韩愈《师说》：“师者，所以传道受业解惑也。”

薄荷去根，不见火，八两 川芎四两 羌活二两 甘草二两 细辛去叶，二两 防风去芦，两半 白芷二两 荆芥去根，四两

上为细末，每服二钱，食后茶清调下。常服清头目。

### 三十七 生朱丹

治诸风痰盛，头痛目眩，气郁积滞，胸膈不利。

石膏烧通红，令冷，半斤 白附子炮，去皮、脐，半斤 朱砂一两二钱半 龙脑一字

上为末，烧粟米饭为丸如小豆大，朱砂为衣。每服三十丸，食后茶酒任下。

### 三十八 羌活愈风汤

治肾肝虚，筋骨弱，语言难，精神昏愤及治风湿内弱，风热体重或瘦，一肢偏枯，或肥而半身不遂，心乱则百病生，静则万病息。是以此能安<sup>①</sup>心养神，调阴<sup>②</sup>阳无偏胜。

羌活 甘草炙 防风去芦 黄芪去芦 人参去芦 蔓荆子 川芎 细辛去苗 枳壳面炒，去穰 地骨皮去骨 麻黄去根 知母去皮 甘菊 薄荷去枝 枸杞 当归去芦 独活 白芷 杜仲炒去丝 秦艽去芦 柴胡去苗 半夏汤洗，姜制 厚朴姜制 防己 熟地黄各二两 芍药去皮 黄芩各三两 石膏四两 生地黄四两 白茯苓去皮，三两 苍术四两 桂一两 前胡二两

上剉，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服。如遇天阴，加生姜三片煎，空心一服，临卧再煎滓服。更有四时加减法，详见《袖珍方》一卷。

### 三十九 家藏方独活散

消风化痰，治头目眩晕。

① 安：此后原有“定”字，据《仁斋直指方·诸风》“羌活愈风汤”条删。

② 阴：原脱，据《仁斋直指方·诸风》“羌活愈风汤”条补。



细辛去叶、土，一两 石膏研 甘草炙，各半两 防风去芦 藁本去土 旋覆花 蔓荆子 川芎 独活去芦，各一两

上为细末，每服二钱，水一大盏，姜三片，煎七分，食后热服。

#### 四十 家藏方防风散

治头目不清。常服去风明目。

防风去芦 川芎 香白芷 甘菊花 甘草炙

上各等分为末，每服二钱，食后荆芥汤调下。

#### 四十一 清神散

消风化痰，治头目眩，耳鸣鼻塞，咽嗑不利。

檀香剉，十两 人参去芦，十两 羌活去苗，十两 细辛去苗，洗，焙，五两 薄荷去土，二十两 荆芥穗去土，二十两 甘草炙，二十两 石膏研，五两 防风去芦，十两

上为细末，每服二钱，沸汤食后点服，或入茶末尤好，日进二三服。

#### 四十二 上清散

治因风头痛，眉骨眼眶俱痛不可忍者。

川芎 郁金 芍药 乳香 荆芥穗 没药各一钱 脑子半钱 薄荷叶 芒硝各半两

上为细末，每服用一字，鼻内搐。

#### 四十三 防风汤

治中风挟暑，卒然晕倒，口眼喎斜。

防风 泽泻 桂心 杏仁面炒，去皮、尖 干姜炮 甘草炙，各等分

上咬咀，每服四钱，水盏半，煎七分，食前服。

#### 四十四 星香汤

治中风痰盛，服热药不得者。

南星八钱 木香一钱

上㕮咀，每服四钱，姜十片，水一大盏，煎七分，温服。

#### 四十五 防风天麻散

治风，麻痺走注，肢节疼痛，中风偏枯，或暴暗不语，内外风热壅滞。解昏眩。

天麻 防风 草乌头 甘草 川芎 羌活 当归焙 香白芷 荆芥穗 香附子各半两 滑石二两

上为末，热酒化蜜少许，调半钱，加至一钱，觉药力运行微麻为度。或炼蜜为丸如弹子大，热酒化下一丸或半丸，细嚼白汤化下亦得。散郁结，宣气道。如甚者，更服防风通圣散。

#### 四十六 天麻散

治头项痛，头面肿，拘急，风伤荣卫，发燥热。

川芎 苦参 地骨皮 细辛 威灵仙 甘草二两，炙 何首乌 薄荷叶 蔓荆子 菖蒲 天麻一两 杜蒺藜 虻蛭草 荆芥穗 牛蒡子 防风已上各半两

上为末，每服二三钱，用蜜水调下，茶酒任，不计时候。

#### 四十七 人参羌活散

治风壅痰实，头目昏晕，遍体拘挛，头项强急，肢节烦疼，壮热烦渴。

前胡 羌活 人参 防风 天麻 赤茯苓 蔓荆子 薄荷叶 川芎 粉草 黄芩 枳壳 桔梗 川独活各一两

上剉散，每服四钱，姜三片，桑白皮七寸，煎，不拘时。

#### 急救

#### 四十八 禹攻散

治卒暴昏愤，不知人事，牙关紧硬，药不下咽。

黑牵牛末一钱 茴香二钱半

上用生姜汁调少许，灌鼻中，立醒。一方用牵牛、木香尤妙。

又方 治卒暴痰饮风涎，不省人事。

上用生麻油一盞，灌入喉中，须臾逐出风痰，立醒，然后随证用药。

#### 四十九 解毒雄黄丸

治中风卒然倒仆，牙关紧急，不省人事，并解上膈壅热，痰涎不利，咽喉肿闭，一应热毒。

郁金二钱半 巴豆去皮、油，十四个 雄黄研飞，二钱半

上为末，醋煮面糊为丸如绿豆大。每服七丸，用热茶清下。吐出顽涎，立苏；未吐，再服。如牙关紧闭，灌药不下者，即以刀尺铁匙斡开<sup>①</sup>口灌下。

#### 五十 家藏方夺命散

治卒暴中风，涎潮气闭，牙关紧急，眼目上视，破损伤风，搐搦潮作及小儿急惊风证，并皆治之。

甜葶苈 香白芷 天南星 半夏汤洗去滑 巴豆去壳，不去油，五味各等分，并生用。

上为细末，每服半钱，用生姜自然汁一呷调下。牙关紧急，汤剂灌不下者，此药辄能治之。小儿以利痰或吐为愈。

#### 五十一 救急稀涎散

治中风四肢不收，涎潮膈塞，气闭不通。

光明晋矾二两 猪牙皂角四两，肥实不蛀者，去黑皮

上为细末，研匀。每服一钱至二钱，温水调下。

① 斡（wò 握）开：撬开。斡，握着器物的把柄撬。《说文》：“斡，蠡柄也。”段玉裁注：“判瓠为瓢以为勺，必执其柄而后挹物。执其柄则运旋在我，故谓之斡。”

痰涎

## 五十二 青州白丸子

治男子、妇人手足瘫痪，风痰壅盛，呕吐涎沫及小儿惊风并皆治之。

白附子二两，生用 半夏白好者，水浸洗过，七两，生用 天南星二两，生用 川乌头去皮、脐，半两，生用

上捣罗为末，以生绢袋盛于井花水内摆出，未出者更以手揉令出，以滓更研，再入绢袋，摆尽为度。放瓷盆中，日晒夜露，每日一换新水，搅而复澄。春五日、夏三日、秋七日、冬十日，去水晒干如玉片，碎研，以糯米粉煎粥清为丸如绿豆大。常服二十丸，生姜汤下，不拘时。如瘫痪风，以温酒下；如小儿惊风，薄荷汤下三五丸。

卷  
之  
一  

---

一  
七

## 五十三 苦丁香散

治风涎暴作，气塞卧倒，或有稠涎，诸药化不下者。

上用甜瓜蒂即苦丁香，日干为末。每用一二钱，入轻粉一字，以水半合，调匀灌之，良久涎自出。如涎未出，噙砂糖一块下药，涎即出，不损人。

## 五十四 惊气丸

治心受风邪，涎潮昏塞，牙关紧闭，醒则精神若痴及惊忧积气并皆治之。

干蝎去针尾毒，微炒，一钱 紫苏子炒，一两 附子去皮 麻黄去根、节 花蛇酒浸，炙熟，去皮、骨，各半两 朱砂研，一分半，为末 南木香一两 天麻去苗 天南星浸洗，薄切，姜汁浸一夕，各半两 橘红一两 白僵蚕炒，半两

上为末，入脑、麝少许，同研极匀，炼蜜杵丸如龙眼大。每服一丸，用金银薄荷汤化下或温酒亦可。



### 五十五 加减青州白丸子

治卒中风邪，半身不遂，口眼喎斜，痰涎闭塞及小儿诸风并皆治之。

白附子 天南星 半夏 川姜各二两 天麻 白僵蚕 全蝎各一两 川乌头去皮、尖，半两

上为末，醋糊为丸如梧桐子。每服三十丸，温酒下，不拘时。

#### 瘫痪

### 五十六 四生丸

治中风左瘫右痪，口眼喎斜。

川乌去皮 五灵脂 当归 骨碎补各等分

上为末，用无灰酒打糊丸如梧桐子。每服十丸，加至十五丸，温酒下。服此药不可服灵宝丹。

### 五十七 和剂方左经丸

治中风左瘫右痪，手足颤掉，言语蹇涩。

草乌炮，四两 川乌炮，二两 乳香研 没药各一两 生乌豆一升，以斑螫二十一个，去头、足，同煮，候豆肥为度，去斑螫取豆，焙干入药。

上并生用为细末，面糊为丸如梧桐子。每服三五十丸，生姜汤下，不拘时。如瘫风，温酒下；如小儿惊风，薄荷汤下。

### 五十八 大铁弹丸

治诸瘫痪。

川乌炮，去皮、脐，一两半 乳香 没药各一两 生麝一钱 川五灵脂四两

上为末，滴水丸弹子大。每服一丸，薄荷酒磨下。

#### 喎斜

### 五十九 牵正散

治中风口眼喎斜，半身不遂。

白附子 白僵蚕 全蝎去毒，并生用  
上等分为末，每服二钱，热酒调下，不拘时。

#### 六十 稀莖丸

治中风口眼喎斜，时吐涎沫，语言蹇涩，手足缓弱。

稀莖草一名火欬<sup>①</sup>草，生于沃土间，带猪苓气者是。

上五月五日、六月六日收采，洗去土，摘其叶，不拘多少，九蒸九曝。每蒸用酒蜜水洒之，蒸一饭久，曝干为末，炼蜜丸如梧桐子。每服百丸，空心温酒、米饮任下。

#### 六十一 是斋方三圣散

治中风手足拘挛，口眼喎斜，脚弱行步不正。

当归洗，炒 肉桂去粗皮 玄胡索微炒，并为末，各等分  
上每服二钱，空心温酒调下。

#### 六十二 省风汤

治中风痰涎壅盛，口眼喎斜，半身不遂。

半夏生用 防风各一两 甘草炙，半两 全蝎去毒，三个 白附子  
生用 川乌生用 木香 天南星生，各半两  
上咬咀，每服半两，水一盞，姜十片，煎，温服。

#### 六十三 天仙膏

治卒中风，口眼喎斜。

南星大者一个 白及一钱 草乌大者一个 僵蚕七个  
上为末，用生鳝鱼血调成膏，傅喎处，觉正便洗去。

又方 灸法治口喎斜。

耳垂下，麦粒大艾炷三壮，左灸右，右灸左。

<sup>①</sup> 欬：原作“炊”，据《本草纲目·草部》“稀莖”条改。

不语

六十四 独活散

治风懿不能言，四肢不收，手足弹曳。

白芍药 栝楼根 独活 桂心各二两 甘草三两

上㕮咀，每服四钱，姜五片，水一盞，煎，入生葛汁一合，和服。

六十五 小竹沥汤

治中风涎潮不语，四肢缓纵不收。

秦艽去苗、土，剉 防风去芦，剉 附子炮，去皮、脐 独活各一钱

上水四盞，煎二盞，入生地黄汁、竹沥各半盞，煎，分四服。

六十六 资寿解语汤

治心脾中风，舌强不语，半身不遂。

附子炮 防风去芦 天麻 酸枣仁各一两 羚羊角屑 官桂各七钱半 甘草 羌活各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎八分，去滓，入竹沥两匙，再煎数沸，温服无时。并载取竹沥法：用笙竹数竿，截长一尺余许，劈破作片，用砖两口对立，置竹在上，其下着火，砖外两头各置盞以盛竹沥，沥尽以绢滤，澄清。夏秋须沉冷水中，防沥酸。大热有风疾人亦可单服。冷暖随意，勿过度。荆柴烧沥法同。

六十七 正舌散

治中风舌本强，难转语。

蝎梢去毒，一分 茯苓一两 龙脑 薄荷二两，焙

上为末，每服二钱，温酒下，或擦牙颊亦可。

六十八 独行散

治失音不语。

槐花一味，炒香熟，三更后床上仰卧，随意服。亦治咯血。

## 麻痹

### 六十九 治麻痹方<sup>①</sup>

治十指疼痛，麻木不仁。

附子 木香各等分

上㕮咀，用姜如常法煎，木香随气虚实加减。足弱，去附子，用乌头。

### 七十 加减三五七散

治八风五痹，肢体不仁。大治风寒入脑，阳虚头痛，畏闻人声，目旋运<sup>②</sup>转，耳内蝉鸣。应湿痹、脚气缓弱并治。

山茱萸去核，三斤 细辛一斤半 干姜炮，三斤 防风去芦，四斤  
附子三十五只，炮，去皮、脐 茯苓去皮，三斤

上为细末，每服二钱，温酒，食前调服。

### 七十一 五痹汤

治风寒湿气客留肌体，手足缓弱，麻顽不仁。

片子姜黄一两，洗去灰土 羌活 白术 防己各一两 甘草微炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜七片，煎八分，去滓。病在上食后服，病在下食前服。

### 七十二 家藏方蠲痹汤

治风湿相抟，身体烦疼，手足冷痹，四肢沉重。

黄芪蜜炙 防风去芦，各二两半 甘草炙，半两 羌活 赤芍药  
姜黄 当归酒浸，各二两

① 治麻痹方：原缺，据原书目录补。

② 运：通“晕”，目眩、眼花也。《灵枢·经脉》：“五阴气俱绝则目系转，转则目运，目运者为志先死。”



上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服。

### 七十三 乌头汤

治风寒冷湿留痹筋脉，拘挛不得转侧。

大乌头 细辛 川椒 甘草 秦艽 附子 官桂 白芍药各七分  
干姜 白茯苓 防风 当归各一两 川独活一两三钱半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，枣二枚，煎，空心服。

### 七十四 木瓜煎

治肝肾二脏受风，筋急项强，不可转侧，挛痹。

宣州木瓜两个，取盖，去穰 没药二两，研 乳香一分，研

上二味，入木瓜内，用盖子合了，竹签定之，饭上蒸三四次，研烂成膏子。每服三五匙，用生地黄汁半盞、无灰酒二盞拌和，暖热化膏吞下。

### 七十五 神授丸方见癆瘵门

治诸风痹，半身麻木，兼治白虎历节痛甚，肉理枯虚生虫，游走痛痒。

### 七十六 解风散

服之治风成寒热，头目昏眩，肢体疼痛，手足皆麻痹，上膈壅滞。

人参 川芎 独活 麻黄去节，汤洗，焙，各一两 细辛去苗，半两 甘草

上为末，每服三钱，水一盞半，生姜五片，薄荷叶少许，同煎至八分，不计时候。

痛痒

### 七十七 虎骨散

治风毒邪气乘虚攻注经络之间，痛无常处，昼静夜甚，筋脉拘挛，不得屈伸。

苍耳子微炒，三两 五加皮一两 骨碎补三两 虎胫骨酥炙，二两  
没药 当归去苗，各三两 天麻一两 自然铜醋淬，细碎 防风去苗  
肉桂去粗皮，各三两 败龟酥炙，二两 麒麟竭细研 白芷 赤芍药  
白附子炮，各三两 槟榔一两 羌活去芦，一两 牛膝去苗，二两  
上为末，入研药，令匀，每服一钱，温酒调下，不拘时。

#### 七十八 七圣散

治风湿流注经络间，肢节缓纵不遂，或脚膝疼痛。

续断 独活 防风 杜仲 萆薢 牛膝 甘草

上件修事焙干，各等分，为细末。每服二钱，温酒调下。

#### 七十九 追风散

治诸风上攻，头疼目眩，鼻塞声重，皮肤瘙痒，眉角牵引，  
妇人血风及一切头风并治之。

白僵蚕去丝、嘴，炒，二两 川乌炮，四两 防风去芦、叉，四两  
石膏烂研，四两 全蝎炒，二两 川芎三两 麝香一两，研 甘草炙，  
二两 荆芥二两

上为末，每服半钱，食后临卧，茶调下。

#### 八十 四生散

治男子、妇人肝肾风毒上攻，眼赤痒痛，羞明多泪；下疳，  
脚膝生疮及遍身风癣，两耳内痒，服之尤效。

黄芪 川羌活 蒺藜 白附子并生用

上等分，为细末，每服二钱，薄荷酒调下。如肾脏风下疳生  
疮，以猪腰子批开，入药末二钱在内，合定裹煨熟，空心细嚼，  
用盐酒下。

#### 八十一 蠲痛丸

治诸风历节，疼痛肿满。

川乌一钱，生用 黑豆七十粒，生，去皮 全蝎二七个，去毒 麝  
香半钱，研 地龙去土，半两

上为细末，酒糊为丸如绿豆大。每服十五丸至二十丸，临卧用冷酒吞下，微汗不妨。

## 八十二 趁痛丸

治走注历节，诸风软痛，卒中倒地跌扑伤损。

草乌头三两，不去皮 熟地黄或用生者 南星 半夏曲 白僵蚕 乌药各半两，并日干

上为末，酒糊为丸如梧桐子，晒干。每服五七丸，空心温酒下。如跌扑伤损，姜汁和酒，研十数丸，涂伤处。如卒中倒仆，姜汁、茶清研五七丸，灌下，立醒。《本事方》谓是大智禅师方。

## 八十三 贴傅芫花散

治臂腿间忽一两点痛着骨不可忍。

芫花根研为末，米醋调，随大小傅之。

## 八十四 枳实酒

治遍身白疹，瘙痒不止，盖风邪客于肌肤，相转凝滞而成疮，天色冷则重，天晴暖则轻。用此神效，更宜服乌药顺气散。

枳实麸炒黄，切，剉散，每服二大钱，用酒浸少时，去枳实，但饮酒<sup>①</sup>最妙，然后用枳实煎水洗患处佳。

## 偏枯

## 八十五 虎胫骨酒

治中风偏枯，四肢不随，一切诸风挛拳者并治。

石斛去根 石楠叶 防风去芦 虎胫骨酥炙 当归去芦 茵芋叶 杜仲剉，炒 川牛膝去芦 川续断 芎藭 金毛狗脊燎去毛 川巴戟去心，各一两

上件剉如豆大，以绢囊盛药，用酒一斗渍之十日。每服一盞，

① 酒：原脱，据《世医得效方·风科》“枳实酒”条补。

烫热服，不拘时。

### 八十六 全生虎骨散

治半身不遂，肌肉干瘦，名曰偏枯。忌用麻黄发汗，恐津液枯竭，惟当润筋去风。

当归二两 赤芍药 川续断 白术 藁本 虎骨各一两 乌蛇肉半两

上为末，每服二钱，温酒食后调下。骨中疼痛，加生地黄二两；脏寒自利者，加天雄半两。

### 鹤膝

### 八十七 大防风汤

去风顺气，活血壮筋。又治痢后脚痛缓弱，不能行履，名曰痢风。或两膝肿痛，脚胫枯腊，名曰鹤膝风。

熟地黄洗，二两 白术二两 羌活去芦，一两 人参去芦，一两 川芎洗 附子炮，去皮、脐，各一两半 防风去芦，二两 牛膝去芦，酒浸，一两 川当归去芦，酒浸，焙，一两 黄芪去芦，炙，二两 白芍药二两 甘草一两 杜仲去粗皮，炒令丝断，二两

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜七片，枣一枚，煎八分，食前温服。

### 鸡爪

### 八十八 治鸡爪风<sup>①</sup>

治鸡爪风，手口摇动，不能举物。

五加皮 海桐皮 川乌炮 牡丹皮 川芎 赤芍药各五钱 干姜 肉桂各一钱

上为末，每服三钱，水一盏，将古铜钱一个入清油内浸，每

<sup>①</sup> 治鸡爪风：原缺，据原书目录补。



煎药入此钱同煎，不拘时。

## 白虎

### 八十九 独活寄生汤

治白虎历节甚痛及风寒暑湿之毒。方见腰胁痛门

### 九十 白虎风走注痛痒方

上用三年酃醕五升，热煎三五沸，切葱白三升，煮一沸，漉出，布帛热裹病处熨之。

又方 芥菜子为末，鸡子白调傅之。

## 大风

### 九十一 遇仙丹

治大风。

人参 紫参各一两 苦参 白僵蚕去嘴，各二两

上为末，面糊丸梧桐子大。每服三十丸，温盐汤吞下，食前，日二服。

### 九十二 仙方

治大风发毛、眉毛自落，肌肤疮如苔藓，势不可救，服此方效。

皂角刺三斤，炭火蒸，久晒干为末。浓煎大黄汤下一匕，服旬日间眉发再生，肌肤润，眼目明。

### 九十三 洗方

治疔风，即大风恶疾癩是也。

上用桑枝灰一斗，热汤淋取汁，洗头面；次用大豆及绿豆浆添熟水，三日二浴，一日一洗面部。用侧柏叶蒸晒干，白胶香等分为末，蜜丸，温水下三七粒，日三服。

### 九十四 八叶汤

淋洗大风。

桑叶 荷叶 地黄叶 皂角叶 翦叶 苍耳叶 菖蒲叶 何首乌叶

上等分，晒干，烧存性为末，如面药。用洗手面，浴身体甚效。切须忌口戒盐。

癰风

九十五 追风丹

前大军库张提领患白癰风，服之愈。

苍术米泔浸一宿，焙 何首乌 荆芥穗 苦参已上各等分

上件为细末，好肥皂角三斤，去皮弦，于瓷器内熬为膏，和为丸如梧桐子大。每服三五十丸，空心，酒茶任下。忌一切动风之物。

九十六 何首乌散

治肌肉顽麻，紫白癰风。

荆芥 蔓荆子 蚬蛸草 威灵仙 何首乌 防风 甘草炙，各等分

上为末，每服二钱，食后温酒调下。

九十七 如圣膏

治癰风。

诗曰：紫癰白癰两般风，附子硫黄最有功，姜汁调匀茄蒂蘸，擦来两度更无踪。

先以布擦洗疮，令损，却用茄蒂蘸药汁擦之。一说白癰风用白茄蒂，紫癰风用紫茄蒂。

九十八 又方

硫黄一两，米醋煮一日，海螵蛸一个，并为末。浴后以生姜

蘸药熟<sup>①</sup>擦，避风，少时效。

九十九 又方

雄黄 硫黄 黄丹 密陀僧 南星

上为末，用姜汁擦患处，次用姜片蘸药末，擦后渐黑，次日再擦，黑散则无恙矣。

一百 灸法

治癜风。

灸左右手中指节宛中三壮，未瘥，再报<sup>②</sup>之。凡有赘疵诸痣，但将艾炷于上，灸之三壮即除。

① 熟：热也。

② 报：再；重复。《周礼·春官·大祝》：“八日褒拜。”郑玄注：“褒读为报，报拜，再拜是也。”

## 卷之二

### 寒

寒为天地杀厉之气，故见于冬则为冰为霜，草木因之而摧败，鸟兽各巢穴以自居。气体虚弱之人，或调护失宜，冲斥道途，一时为寒气所中，则昏不知人，口噤失音，四肢僵直，挛急疼痛，或洒洒恶寒，翕翕发热，面赤。若有汗，五脏之虚者，皆能有所中也，其脉多迟而紧。挟风则脉带浮，眩晕不仁；兼湿则脉濡，而四肢肿痛。治疗之法，只宜以姜附之药，温散寒气，切不可妄有吐下。如舌卷囊缩者难治。

#### 中寒

##### 一 姜附汤

治体虚中寒，昏不知人及脐腹冷痛，霍乱转筋，一切虚寒并皆治之。

干姜一两 附子生，去皮、脐，细切，一枚

上㕮咀，每服三钱，水盏半，煎七分，食前温服。

##### 二 理中汤

治五脏中寒，口噤失音，四肢强直。

人参 干姜 甘草 白术各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盏，煎服。《三因方》加附子，名附子理中汤。

##### 三 葱熨法

治中寒，气虚阳脱，气息欲绝，不省人事及伤寒阴厥，百治不效。

葱一握，以索绳缠如饼馅大，去根叶，惟存白，长二寸许。



先以火焰一面，令通热，勿令灼人，乃以热处着病人脐下，上以熨斗盛火熨之，令葱饼热气透入腹内。更作三四饼，遇一饼坏，不可熨，即易一饼。候病人醒，手足温，有汗乃止<sup>①</sup>。更服姜汤一盞，良或四逆汤之类。若熨而手足不温者，不可治。

#### 四 又方

中寒熨法，宜以吴茱萸二升，酒略煮湿，以绢袋盛，蒸令极热，熨心腹及脚手心，候气通畅，匀暖即停止，累用有效。

#### 感冒

#### 五 正气散

治伤寒阴证，憎寒恶风，正气逐冷。

半夏 厚朴各三两，为末 生姜四两，研烂，同为饼子，微炒 藿香叶 陈皮各一两 甘草七钱，炒

上为细末，每服二钱，生姜三片，枣一枚，水一盞，煎七分，食前稍热服。常服顺气宽中，辟除瘟疫。

#### 六 生料五积散

治感冒寒邪，头疼身痛，项背拘急，恶寒呕吐，或有腹痛。又治伤寒发热，头疼恶风。无问内伤生冷，外感风寒及寒湿客于经络，腰脚酸疼及妇人经血不调，或难产并治之。

白芷三两 陈皮去白，六两 厚朴去皮，姜制，四两 桔梗去芦，十二两 枳壳去穰，麸炒，六两 川芎 甘草炙 茯苓各三两 苍术米泔浸，去皮，二十四两 当归去芦，三两 麻黄去节，六两 肉桂去皮 芍药各三两 干姜四两 半夏汤洗，三两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，葱白三个，煎七分，热服。冒寒用煨姜，挟气则加茱萸，妇人调经催产则入艾醋。

<sup>①</sup> 止：原作“着”，据《世医得效方·伤寒》“葱熨法”改。

## 通治

## 七 大已寒丸

治沉寒痼冷，脏腑虚惫，心腹疼痛，胁肋胀满，泄泻肠鸣，自汗自利。方见泻门

## 暑

暑之为气，在天为热，在地为火，在人脏为心。是以暑之中人，先着于心。凡中之者，身热头痛，烦渴口燥，甚则昏不知人，手足微冷，或吐或泻，或喘或满，入肝则眩晕顽痹，入脾则昏睡不觉，入肺则喘满痿痹，入肾则消渴，其脉多沉伏。一时昏中者，切不可便与冷水，并卧湿地。古法当以热汤先灌，及用布衣蘸热汤熨脐下及气海，续续以汤淋布上，令暖气透彻脐腹。俟其苏省，进以黄连香薷散、五苓散。若体虚者，冷香饮子；霍乱吐泻，来复丹、二气丹；挟食则用胃苓汤。若挟风，则其脉沉而浮，证有搐搦，当于黄连香薷散内加羌活煎服，却不可作惊痫治之，多致不救。此方乃严氏累用之而有验者。若旅途中卒然晕倒，急扶在阴凉处，掬道上热土于脐上，拨开作窍，令人尿于其中，以待求热汤并生姜或大蒜各一块，嚼烂以汤送下，立醒。

## 冒热

## 八 白虎汤

治伏暑呕吐。

石膏四两 知母一两 甘草一分 粳米一合

上为剉散，每服水煎，热服。如伏暑作寒热未解，宜和五苓散同煎服。伏热后或冷水沐浴，或吃冷物，清气在脾不觉解，令日作寒惨壮热，浑身洒淅，宜加桂煎服，出汗便解。

## 九 白虎加人参汤

治太阳中暍，脉弦细芤迟，小便已洒然毛耸，口开板齿燥<sup>①</sup>者，缘腠理司开阖，寒则皮肤急，腠理闭；热则皮肤缓，腠理开。开则洒然寒，闭则热而闷，即白虎汤内加人参。

## 十 黄龙丸

治伏暑发热，呕吐恶心。

黄连去须，三十二两 好酒五升

上黄连以酒煮干，研为细末，面糊为丸如梧桐子。每服三十丸，热水吞下。

## 十一 益元散

治中暑身热，小便不利。此药性凉，除胃脘积热。

滑石六两，好者 甘草微炒，一两

上为末，每服三钱，加蜜少许，热汤、冷水任下。如欲发汗，以葱白豆豉汤调下。

## 伤冷

## 十二 二气丹

治伏暑伤冷，二气交错，中脘痞结，或泄或呕。

硝石 硫黄各等分

上为末，于银石器内，火炒令黄色，再研，用糯米糊为丸梧桐子大。每服四十丸，新井水下，不拘时。

## 十三 冷香饮子

治虚中伏暑，烦躁引饮，服凉药不得者。

草果仁三两 附子炮，去皮 橘红各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服一两，水二碗，姜十片，煎一半，沉冷，不

<sup>①</sup> 燥：原脱，据《金匱要略·痉湿喝病脉证》补。

拘时。

#### 十四 冷香汤

治夏秋伤暑引饮，过食生冷无度，脾胃不和，或成霍乱之证。

良姜二两 檀香二两 附子炮，去皮，二两 丁香二钱 川姜炮，三分 甘草炒赤，二两 草豆蔻五个，去壳

上为末，每服五钱，以水二升，煎十数沸，贮瓶内沉井底，代熟水服。大能消暑止渴。

#### 冷热不调

#### 十五 大顺散

治胃暑伏热，引饮过多，脾胃受湿，水谷不分，霍乱呕吐，脏腑不调。

甘草三十斤 干姜四斤 杏仁去皮、尖，炒，四斤 肉桂去粗皮，四斤

上先将甘草用白砂炒及八分黄熟，次入干姜同炒，却入杏仁，候杏仁不作声为度，用筛筛净，后入肉桂一处捣罗为末。每服三钱，水一中盏，煎七分，温服。如烦躁，并花水调下，不计时候，以沸汤点服亦可。

#### 十六 来复丹

治上盛下虚，里寒外热，伏暑泄泻如水。

硝石二两，同硫黄为末，入碟内，以微火炒，用柳菴搅，不可火大，过恐伤药力，再研极细，名二气末 太阴玄精石研飞，一两 五灵脂水澄过砂石，晒干，二两 舶上硫黄透明者，一两 青皮去白，二两 陈皮去白，二两

上用五灵脂、二橘皮为末，次入玄精石末及前二气末拌匀，好醋打糊为丸豌豆大。每服三十丸，空心，米饮下。



## 霍乱

### 十七 解暑三白散

治冒暑伏热，霍乱呕吐，小便不利，头目昏眩。

泽泻 白术 白茯苓各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，灯心十茎，煎八分，不拘时。

### 十八 桂苓甘露饮

治伏暑引饮过度，腹肚膨胀，霍乱泻利并皆治之。

白茯苓去皮 白术 猪苓去皮 滑石研，各二两 寒水石研 甘草炙 泽泻各一两 肉桂去皮，半两

上为末，拌匀。每服三钱，热汤、冷水任下，入蜜少许亦好。

### 十九 香薷散

治伏暑引饮，口燥咽干，或吐或泻并皆治之。一方又加黄连四两，用姜汁同炒令黄色，名黄连香薷散。如有搐搦，加羌活煎服。

白扁豆微炒，半斤 厚朴去皮，姜汁炙熟，半斤 香薷去土，一斤

上㕮咀，每服三钱，水一盞，入酒少许，煎七分，沉冷，不拘时。

## 烦渴

### 二十 桂苓丸

治冒暑烦渴，饮水过多，心腹胀满，小便赤少。

肉桂去皮 赤茯苓去皮，各五两

上为末，蜜丸，每两作十丸。每服一丸，细嚼，白汤、冷水任下。

### 二十一 缩脾饮

消暑气，除烦渴。

缩砂仁 干葛 乌梅肉 白扁豆各二两 草果煨，去壳 甘草炙，各四两

上咬咀，每服四钱，水一大碗，煎八分，以水沉冷服。

### 二十二 枇杷叶散

治中暑伏热，烦渴引饮，呕哕恶心，头目昏眩。

枇杷叶去毛，炙，半两 香薷三分 白茅根 麦门冬去心 丁香甘草炙 干木瓜各一两 陈皮去白，焙，半两 厚朴去皮，姜汁炙，半两

上为末，每服二钱，水一盞，姜二片，煎。烦躁，冷水调下。

### 二十三 五苓汤

治伤寒、中暑大汗后，胃中干，烦躁不得眠。

猪苓去皮 茯苓去皮 白术各半两 桂一分，去皮 泽泻一两

上为末，每服二钱，热汤调下愈妙，加滑石二两甚佳。喘咳烦心不得眠者，加阿胶半两，煨。夏月大暑，新水调服，立愈。

### 二十四 竹叶石膏汤

治中暑不恶寒，烦渴不已。方见伤寒门

### 二十五 小柴胡汤

治中暑烦渴口干，极用冷服。方见伤寒门

通治

### 二十六 消暑丸

治伏暑引饮，脾胃不利。

半夏霜煮，一斤 甘草生用 茯苓去皮，各半斤

上为末，姜汁煮糊为丸如梧桐子。每服五十丸，热汤下。

### 二十七 大黄龙丸

治中暑，身热头疼状如脾寒，或烦渴呕吐，昏闷不食。

舶上硫黄 硝石各一两 白矾 滑石各半两 白面四两 雄黄半两

上五味研末，入面和匀，滴水丸如梧桐子。每服三十丸，新水下。

## 二十八 十味香薷饮

消暑气，和脾胃。

香薷一两 人参去芦 陈皮汤泡，去白 白术 黄芪 白扁豆炒，去壳 甘草炙，各半两 厚朴姜汁制，炒黑色 干木瓜 白茯苓各半两<sup>①</sup>

上为末，每服二钱，热汤、冷水调下。

## 二十九 五苓散

治中暑烦渴，身热头痛，霍乱吐泻，小便赤少。如心神恍惚，加辰砂，又名辰砂五苓散。

泽泻二十五两 肉桂去粗皮，十两 赤茯苓去皮，十五两 白术去芦，十五两 猪苓去皮，十五两

上为细末，每服二钱，热汤调下，不拘时。

## 三十 桂苓甘露散

官桂半两 人参 藿香各半两 茯苓 白术 甘草 葛根 泽泻 寒水石各一两 滑石二两 木香一分

上为细末，每服三钱，白汤下，新水生姜汤亦可。

救急

## 三十一 皂荚汤

治中暑不省人事。

猪牙皂荚烧灰 甘草炒

等分为末，每服二钱，温熟水调下。

① 各半两：原缺，据《是斋百一选方》卷之七“十味香薷饮”补。

三十二 中暑闷乱方凡三道<sup>①</sup>

治夏月途中卒然中暑闷绝。

令患者仰卧，以道中热土铺放腹上及心头，立苏。如无热土，令患者仰卧，以热尿烫脐腹中间亦良。

又方 治中暑迷闷。

取蒜，研，热汤灌之，立愈。或用连皮生姜一大块，研烂，热汤灌下亦苏。卒急不得热汤，以冷水研亦可。

又方 用道上热土，同大蒜研烂，以冷水和，去滓，饮之即差。

## 湿

湿之为气，冲溢天地之间，流注四时之内。体虚之人，或为风雨所袭，或卧卑湿之地，远行涉水，或感山泽蒸气，或汗出衣里，冷则浸渍，脾肾皆能有所中伤。着肾者，腰痛身重如坐水中，小便不利；着脾则四肢浮肿，不得屈伸。若挟风，则眩晕呕哕，心间烦热；兼寒则拳挛掣痛，无汗恶寒。带暑则烦渴引饮，心腹疼痛，面垢恶寒。凡感湿之证，其脉多沉缓而微，其证多四肢倦怠不举。法当疏利小便为先，决不可轻易汗下并用火攻。若有泄泻等症，又当于各类求之。

## 风湿

## 三十三 羌附汤

治风湿相抟，手足掣痛，不可屈伸，或身微浮肿。

羌活去芦 附子炮，去皮、脐 白术 甘草各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞半，姜五片，煎七分，温服，不

<sup>①</sup> 中暑闷乱方凡三道：原缺，据原书目录补。



拘时。

### 三十四 薏苡仁散

治湿气伤肾，肝气不调，自然生风，遂成风湿，流注四肢，肌肉疼痛。

薏苡仁一两 当归 小川芎 干姜 茵芋 甘草 官桂 川乌 防风 麻黄 人参 羌活 白术 独活各半两

上为细末，每服三钱，空心临卧，酒调下，日三服。

### 三十五 麻黄白术散

治感风湿，身体烦疼，无汗，恶寒发热者。

麻黄去节，汤浸，三两 杏仁十六个，去皮、尖 甘草炙，二两 白术四两 桂心一两

上㕮咀，每服四钱，水盞半，煎七分，食前服。

### 三十六 白术茯苓干姜汤

治感风湿挟暑，烦渴引饮，恶风微汗。

白术 茯苓 干姜 细辛 乌梅 桂心 干葛 甘草炙 陈皮 豆豉各等分

上为末，每服二钱，白汤调下。

### 三十七 四物附子汤

治风湿相抟，骨节烦疼，四肢拘急，不得屈伸。

附子炮，一钱 肉桂八钱 白术六钱 甘草四钱

上㕮咀，每服半两，水一盞，姜五片，煎八分，温服。

### 三十八 术附汤

治风湿相抟，腰膝疼痛，四肢重着，不呕不渴，大便坚硬，小便自利。

甘草炙，二两 白术四两 附子炮，去皮、脐，薄切片，一两半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎七分，空心温服。

## 三十九 防己黄芪汤

治风湿相抃，客在皮肤，四肢少力，关节烦疼。

防己四两 黄芪五两 甘草炙，二两 白术三两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜枣同煎七分，热服不拘时。

## 四十 木瓜丸

治风湿客抃，手足膝腰不能举动。

以木瓜一枚，去穰皮，开窍，填吴茱萸一两，线系定，蒸熟，研烂，入盐半两，研匀，糊丸梧子大。每服四十丸，茶酒吞下。

四十一<sup>①</sup> 桂枝附子汤

治风湿相抃，身体烦疼。方见伤寒门

寒湿

## 四十二 渗湿汤

治寒湿所伤，身体重着如坐水中，小便赤涩，大便溏泄。

苍术 白术 甘草炙，各一两 茯苓去皮 干姜炮，各二两 橘红 丁香各一分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，枣一枚，姜三片，煎七分，食前温服。

## 四十三 肾着汤

治肾虚伤湿，身重，腰冷如坐水中，不渴，小便自利。

干姜炮 茯苓各四两 甘草炙 白术各二两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心温服。

## 四十四 渗湿汤

治坐卧湿地，或为雨露所袭，身重脚弱，关节疼痛，发热恶寒，或多汗恶风，或小便不利，大腑溏泄。

---

① 四十一：原作“四十”，据上下文改。

白术二两 人参半两 干姜炮 白芍药 附子炮，去皮、脐 白茯苓去皮 桂枝不见火 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，枣一枚，煎八分，不拘时。

#### 四十五 生附汤

治受湿腰痛。

附子生，二钱半 苍术炒 杜仲姜炒，各半两 牛膝酒浸，焙 厚朴制 干姜生 白术 茯苓 甘草炙，各二钱半

上㕮咀，每服三钱，姜三片，枣一枚，食前煎服。

#### 四十六 芎术除眩汤

治感寒湿，头目眩晕。

甘草炙 附子炮 白术 官桂各二钱半 川芎半两

上㕮咀，每服三钱，姜七片，食前煎服。

#### 四十七 麒麟竭散

治寒湿传于经络，疼痛不可忍。

血竭 南乳香 没药 白芍药 当归 水蛭杵碎，炒令烟尽 麝香各二钱 虎脑骨酥炒黄，五钱

上八味为末，和匀。每服三钱，温酒调下，食前。

#### 四十八 除湿汤

治寒湿所伤，身体重着，腰脚酸疼，大便溏泄，小便或涩或利。

半夏曲炒 厚朴姜制 苍术米泔制，各二两 藿香叶 陈皮去白 白茯苓去皮，各一两 甘草炙，七钱 白术生用，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜七片，枣一枚，煎七分，食前温服，日三。

暑湿

四十九 五苓散方见中暑门

治伤湿有热，小便赤少。

五十 苓术汤

治暑湿郁发，半身不遂，口眼喎斜。

附子炮，去皮、脐 茯苓 白术 干姜炮 泽泻 桂心各等分  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心服。

五十一 茯苓白术汤

治感湿挟暑，汗未干而浴，暑湿相抟。

茯苓 白术 干姜炮 甘草炙 桂心各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，食前服。

五十二 大橘皮汤

治证同上。

橘皮半两 木香一分 滑石六两 槟榔三钱 茯苓一两 猪苓去  
黑皮 泽泻 白术 官桂各半两 甘草二钱

上为末，每服五钱，水一盞，生姜五片，煎至六分，去滓，  
食后服。

通治

五十三 苍耳丸

治一切风寒暑湿，四肢拘急挛痹。

苍耳子洗焙为末，糊丸梧子大。每服五十丸，日三。

又方 取苍耳子，以水煎服亦可。

五十四 白术酒

治中湿骨节疼痛。

白术一两

酒三盞，煎一盞，顿服。不能饮酒，以水代之。



### 五十五 赤茯苓丸

治脾湿太过，四肢肿满，腹胀喘逆，气不宜通，小便赤涩。

葶苈四两 防己二两 赤茯苓一两 木香半两

上为细末，枣肉为丸梧子大。每服三十丸，煎桑白汤下，食后。

## 卷之三

### 伤 寒

伤寒之证固有天疫流行，一时所感，病无老少率相似者。然多是体虚劳役之人，冬月冲斥道途，不谨调护，以至为风寒所伤。其毒藏伏于内，不即发见，或为热所击抔，然后发而为病，故经云冬感寒、春发温者是也。其为证，有阳有阴，有表有里，又当知受病不同，传变不一。其发也，未有不自头疼发热，自汗恶寒而始者。若发于太阳即热而恶寒，发于太阴止<sup>①</sup>恶寒而不发热也。传阳则潮热狂言如有所见，其脉多长浮；变阴则舌强不语，手足厥冷，多有自利，其脉多沉细。伤寒为治，虽曰有法，又须问证，以察于外，切脉以审于内。故在表宜汗之，在上宜吐之，在里宜下之，在半表半里者和解之。此固一定之法，然又须考得病之日，传变之期，方可施治。一日至三日，病在皮肤者为表，宜麻黄、桂枝之类驱散寒邪，得汗之后脉静为愈。有汗不得服麻黄，无汗不得服桂枝。仲景至切之论，不可不谨。四日、五日之间，病在胸膈，痰气紧满于上，当以瓜蒂、豆豉之类吐之而愈。六日、七日之间，其病入腹传胃，脏腑结燥，狂言潮热，须大黄、芒硝之类下之而愈。古今治法总曰如此，却又有得病之日便四肢厥冷，名为阴厥。欲绝者，丹田、气海穴灸之。又有经日微厥而后发热者为热厥，热甚舌黑鼻燥者，今人多以水渍布帛重叠搭之于胸，频频更换，以拔去热气亦良法也。又有不厥而即变阳证，或胸腹恚闷，牵引疼痛，坐卧不安，胃气喘息，则又不可拘以日数，即

① 止：仅，只。

宜下之。又有六七日大腑结燥，上不能食，其脉细紧，皆曰当下。却有头痛恶寒，项上有汗，或小便清利，乃表证未除，仍宜汗之。或里寒表热，或里热表寒，皆当先救其里，后治其表。应汗而反下之，则热蓄于里，或为瘀血发而为狂证者有之，结而为痞为结胸者有之。结胸者，心下紧满而痛，按之如石，手不可近。痞者，但紧满而不痛。证虽相类，用药却有不同，若应下而反汗之则津液枯竭。又有亡阳谵语者，谵语为实，郑声为虚。若应吐而反温之，则毒气郁结于胃，发而为斑，其色如锦纹者生，黑者即死。临证用药，若不辨其阴阳，观其传变，审而行之，则必致错乱，怪证百出，流而为坏证伤寒，甚至不救。以此伤寒一证，不可不谨。病愈之后，切不可轻用补药，尤忌房室劳伤、饮食过度，倘因之再作，未易治也。致有脚气、痰饮、食积、虚烦四证，与伤寒相类，更宜审之。但脚气则脚膝软痛，卒起即倒；痰饮则头不痛，项不强；食积则身不痛，左手脉平和；虚烦则不恶寒，身不痛为异。决不可有误作伤寒治之。其中变易，非止一端，兹略举其说以备仓卒。其详又当于仲景论中、《千金》《百问》内求之。且感冒本与伤寒治证一同，且有轻重之分耳，故重者为伤，轻者为感。感冒之中，有风有寒，又须详别。夫感寒则必恶寒，面色黯惨，项背拘急，亦或头痛发热，其脉沉迟，当以五积散、藿香正气散、养胃汤表之。感风则必恶风，面色光浮，身体发热如疟，鼻塞声重，时引清涕，或咳唾稠黏，其脉多浮数，当以十神汤、败毒散治之。或风寒兼之，又当用和解之药。体虚之人不可过于发散，恐致他疾，并述于后，审之审之。

## 宜汗

### 一 麻黄汤

治伤寒头痛，发热恶风，骨节疼痛，喘满无汗。

杏仁七十个，去皮，炒，别研如膏 麻黄去节，三两 甘草炙，一两 肉桂去皮，二两

上为粗末，入杏仁膏令匀。每服三钱，水一盞，煎八分，温服，以汗出为度。

## 二 十神汤

治时令不正，瘟疫妄行，感冒发热，或欲出疹。此药不问阴阳，两感风寒并宜服之。

川芎 甘草 麻黄去根<sup>①</sup> 干葛<sup>②</sup> 紫苏 升麻 赤芍药 白芷 陈皮 香附子<sup>③</sup>

上㕮咀，每服三钱，水盞半，姜五片，煎七分，去滓，热服，不以时候。如发热头痛，加连须葱白；中满气实，加枳壳煎。

## 三 葛根解肌汤

治伤寒头痛，发热恶寒，肢体拘急，胸膈烦闷。

葛根四两 麻黄去节，三两 肉桂去皮，一两 甘草炙 黄芩 芍药各二两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，枣一枚，煎八分，去滓，热服。

## 四 葱白散

治四时伤寒，头痛壮热，肢体烦疼，小便赤涩及伤风鼻塞，咳嗽痰涎，山岚瘴气，并皆治之。

川芎 苍术米泔浸 白术各二两 麻黄去根、节，三两 甘草 石膏 干葛各一两

上㕮咀，每服二钱，水一盞，姜三片，葱白二寸，煎七分，

① 麻黄去根：《太平惠民和剂局方·治伤寒》“十神汤”条此药后有“各四两”。

② 干葛：《太平惠民和剂局方·治伤寒》“十神汤”条此药后有“十四两”。

③ 香附子：《太平惠民和剂局方·治伤寒》“十神汤”条此药后有“各四两”。



热服，不拘时。如欲汗，并进数服。

### 五 小青龙汤

治伤寒表证不解，心下有水气，干呕发热，咳嗽微喘。又治肺<sup>①</sup>经受寒，咳嗽喘急。

半夏汤洗七次，二两半 干姜炮 细辛去叶 麻黄去根、节 肉桂去皮 芍药 甘草炒，各三两 五味子二两

上㕮咀，每服三钱，水盏半，煎七分，去滓，食后温服。

### 六 大青龙汤

治伤寒头痛，发热恶寒，无汗烦躁，六脉浮紧。

麻黄三两 桂枝去皮 甘草炙，各一两 杏仁去皮，二十个 大枣五个 生姜一两半 石膏半个鸡子大

上㕮咀，每服五钱，水盏半，煎八分，去滓，温服，取汗为度。不可过汗，恐亡阳也。若汗多不止，用温粉扑之。

宜下

### 七 大柴胡汤

治伤寒十余日不解，邪气结在里，身热烦躁，语言谵妄，大便不通，绕脐刺痛。

枳实去穰，麸炒，半两 柴胡去芦，半斤 大黄二两 赤芍药 黄芩各三两 半夏汤洗七次，二两半

上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜五片，枣一枚，煎七分，去渣，温服。此药治伤寒内热里实。若身体疼痛，是表证未解，不可服之，宜解表。

### 八 小承气汤

治伤寒潮热，谵语如有所见，大便六七日不通。是有燥粪结

① 肺：原作“胎”，据《太平惠民和剂局方·治伤寒》“小青龙汤”条改。

滯，此药主之。

枳实一枚，麸炒，去穰 大黄去皮，一两 厚朴去皮，姜制，一两  
上㕮咀，每服五钱，水盏半，煎八分，去滓，温服，以利  
为度。

### 九 柴胡饮子

治内实大便难，不恶寒，反恶热。

柴胡 人参 黄芩 甘草 大黄 当归 芍药各半两  
上为粗末，每服三钱，水一盏，生姜三片，去滓，温下。

### 十 防风当归饮子

治身热，大便秘，不恶寒而烦渴。

柴胡 人参 黄芩 防风 滑石 甘草 芍药 大黄 当归  
等分  
上为粗末，每服三五钱，生姜三片，水一盏，煎至七分，去  
滓，温服，不拘时候。

### 十一 调胃承气散

治阳明不恶寒反恶热，大便秘，谵语，呕。

大黄 甘草 朴硝各五钱

上为粗末，每服五七钱，水一大盏，煎三五沸，去滓，温服，  
食后。

### 十二 调中汤

治秋夏之间，暴寒折于盛热，热结于四肢则壮热头痛，寒伤  
于胃则下利，或血或水，脉数者，宜此下之。

大黄去皮，三分 葛根 黄芩 藁本择真者 白术 芍药 桔梗  
茯苓去皮 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服五钱，水盏半，煎八分，移时再服，得利即止。

### 十三 脾约麻仁丸

治伤寒燥热粪结，大便秘，小便自利。方见秘结门。

#### 十四 蜜导法

治秘结服药不得通利，宜此导之。方见秘结门

宜吐

#### 十五 瓜蒂散

治伤寒四五日，病在胸膈，痰气紧满于上不得息者，当以此吐之。

瓜蒂一两，炒黄 赤小豆一两

上㕮咀，每服三钱，水盏半，入豉一合，同煎至六分，去滓，温服，以吐得快为度。亡血、体虚者不可服。

#### 十六 稀涎散

治伤寒脉大，胸满痰多，涎病头疼。方见风门

宜温

#### 十七 五积散方见中寒门

治伤寒头痛，发热恶寒，身痛无汗及脏腑素寒，服凉剂不得者。

#### 十八 阴旦汤

治伤寒肢节疼痛，内寒外热，心下虚烦。

芍药 甘草各二两 干姜 黄芩各三两 桂心四两 大枣十五个

上㕮咀，每服五钱，水一盏，煎八分，温服频进，令少汗。

#### 十九 茯苓四逆汤

治伤寒汗下之后，病证不解而烦躁者。

附子一个，去皮，生，破八片，只用二片 人参二钱半 甘草三分 干姜三钱 茯苓一两

上㕮咀，每服五钱，水一盏，煎八分，温服。

#### 二十 桂枝附子汤

伤寒八九日不解，风湿相抟，身体烦疼。

桂枝一两三钱 甘草六钱二字 附子一个，炮  
上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜四片，煎八分，温服。

### 二十一 小建中汤

治伤寒阳脉涩，阴脉弦，腹中急痛，法当先与小建中汤。若不瘥者，小柴胡汤主之。

桂枝去皮，两半 芍药三两 甘草一两 生姜两半 胶饴半斤，旧有微溏或呕者去胶 大枣六个

上剉，每服五钱，水盞半，姜三片，大枣一枚，煎八分，去渣，下胶饴两匙许，再煎化，温服。尺脉尚迟，加黄芪末一钱煎。

### 和解

### 二十二 和解散

治四时伤寒，头痛烦躁，自汗，咳嗽，吐痢。

陈皮洗 厚朴去皮，制，各四两 藁本 桔梗 甘草各半斤 苍术去皮，一斤

上为粗末，每服三钱，水盞半，姜枣煎七分，不拘时热服。

### 二十三 消风百解散

治四时伤寒，头疼发热及寒壅咳嗽，鼻塞声重。

荆芥 白芷 陈皮去白 麻黄去节 苍术各四两 甘草炙，二两  
上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，葱白三个，煎七分，不拘时。如咳嗽，加乌梅煎。

### 二十四 八解散

治四时伤寒，头疼体热，恶风多汗，呕逆恶心。

人参去芦 茯苓 甘草 陈皮去白 藿香去土 白术 厚朴  
半夏汤洗七次，各一两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜三片，枣葱同煎，不拘时。

### 二十五 家藏方十味和解散

治头疼发热，发散寒邪。



白术二两 桔梗一两 人参去芦 甘草炙，各一分 当归洗焙  
陈皮去白 枳壳去穰，炒 赤芍药<sup>①</sup> 厚朴姜制，半两 防风<sup>②</sup>

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，葱三个，煎，热服，不拘时。

## 二十六 香苏散

治四时伤寒，头痛发热，恶寒。

紫苏 香附子各二两 陈皮一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜葱煎七分，空心热服。如头疼，加川芎、白芷，名芎芷香苏散。

徐同知加减香苏散法：头痛，加川芎、白芷；头痛如斧劈，加石膏、连须葱头；偏正头风，加细辛、石膏、薄荷；太阳穴痛，加荆芥穗、石膏；伤风自汗，加桂枝；伤风无汗，加麻黄，去节，并干葛；伤风恶寒，加苍术；伤风发热不退，加漳柴胡、黄芩；伤风咳嗽不止，加半夏、杏仁，去皮、尖；伤风胸膈痞塞，加制枳壳；伤风鼻塞声重、咽膈不和，加苦梗、旋覆花；伤风痰涎壅盛，加白附子、天南星；伤风鼻内出血，加茅花；伤风气促不安，加大腹皮、桑白皮；伤风鼻塞不通头昏，加羌活、荆芥；伤风不散，吐血不时，加生地黄；伤风不解，耳内出脓疼痛，加羌活、荆芥；伤风不解，咽喉肿痛，加苦梗；伤风中脘寒，不思饮食，加去白青皮、枳壳；伤风呕吐，恶心不止，加丁香、半夏；伤风头晕，眼花颠倒，支持不住，加熟附子；伤风时作寒栗，加桂枝；伤风痰壅，呕恶不止，加白附子、旋覆花、半夏；伤风后时时作虚，热不退，加人参；伤风饮食不能消化，加缩砂仁、青皮；伤风一向不解，作潮热，白日至日中不退，日日如是，加地骨皮、

① 赤芍药：《杨氏家藏方·伤寒方》“十味和解散”条此药后有“各一分”。

② 防风：《杨氏家藏方·伤寒方》“十味和解散”条此药后有“一分”。

漳柴胡、人参、菴芦；初感风，头痛作热，鼻塞声重，加羌活、川芎；感风腰疼不能伸屈，加官桂、桃仁；感风浑身痛不止，加赤芍药、紫金皮；感风颈<sup>①</sup>项强急不能转头，加羌活、官桂；腹肚疼痛，加木香；腹肚疼刺不可忍，加姜黄、茺莢七粒；小腹疼痛无时不可忍，加木香、姜枣；妇人忽然大便<sup>②</sup>痛肿，不能下地，加木香、木瓜、茺莢；妇人被性所苦，胸膈痞疼，胁肋刺痛，小便急疼，加木香、枳壳；妇人被气疼所苦，加木香、缩砂仁；脾胃不和，中脘不快，加谷芽、神曲；伤食吐呕，泄泻，腹痛，加干姜、木香；心卒痛者，加延胡索，酒一盞；饮酒太过，忽遍身发疸，或两目昏黄，加山茵陈、山梔子；中酒吐恶，加乌梅、丁香；妇人经水将行，先作寒热，加苏木、红花；妇人产后作虚热不退，烦渴，加人参、地黄；产后发热不退，加人参、黄芪；产后腰疼不已，加当归、官桂；冷嗽不已，加干姜、五味子、杏仁；脾寒，加良姜、青皮、草果；脚气，加木香、木瓜、牛膝、紫金皮、茺莢、川楝子；感风寒发热头疼，加不换金正气散；感寒头痛，壮热，恶寒，身痛不能转动，加生料五积散；饮食不下，欲吐不吐，加丁香与萝卜子；感寒头痛，发热身疼，分阴阳，加败毒、石膏；妇人产后风，脚手疼痛，生料五积散、人参败毒散加木瓜，不换金正气散加生地黄、川芎同煎。

### 二十七 十味芎苏散

治四时伤寒，发热头痛。

川芎七钱 紫苏叶 干葛 桔梗生，二钱半 柴胡 茯苓各半两  
甘草三钱 半夏六钱 枳壳炒，三钱 陈皮三钱

① 颈：原作“脰”，据《南北经验方·伤寒》“徐同知加减香苏散法”改。

② 便：疑为“腿”之误。

上㕮咀，每服三钱，姜枣煎服。

### 二十八 麻黄桂枝各半汤

治伤寒七八日，发热恶寒如疟状，但不呕，小便清利，六脉虽微而恶寒，此乃阴阳俱虚，不可更发汗及吐下，此药主之。

桂枝一两 麻黄 芍药 生姜 甘草炙，各五钱 杏仁十二个大枣二枚

上㕮咀，每服五钱，水盞半，煎八分，温服。

### 二十九 柴胡桂枝汤

治伤寒六七日，发热微有恶寒，表证未解者。

柴胡一两二钱 桂枝去皮，半两 黄芩半两 甘草二钱 生姜半两 人参半两 半夏四钱 大枣一枚 芍药二两

上剉，每服五钱，水盞半，煎八分，去滓，温服。

### 阳证

### 三十 黄连解毒汤

治伤寒大热，干呕错语，呻吟不眠。

黄连一分 黄芩 黄柏各半两 梔子四个

每服剉五钱，水二盞半，煎七分，去滓，温服。

### 三十一 梔子仁汤

治伤寒阳毒发狂，烦躁面赤，咽痛热潮。

梔子仁 赤芍药 大青 知母各一钱 升麻 黄芩 石膏 杏仁各二钱 柴胡一钱半 甘草半钱 豉一百粒

上剉，每服五钱，水一盞半，煎七分，去滓，温服。

### 三十二 小柴胡汤

治伤寒发热如疟，胸膈满痛，小便不利，大便秘涩。

半夏汤洗七次，二两半 柴胡去芦，半斤 黄芩 人参去芦 甘草炙，各三两



上咬咀，每服三钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎七分，热服。

### 三十三 柴胡散

治伤寒病后，邪入经络，体瘦肌热，或又咳嗽。

柴胡四两 甘草一两

上为末，每服二钱，水一盞，煎八分，食前热服。

### 三十四 白虎汤

治伤寒大汗后，表证已解；或吐下后邪未除，热结在里，心胸烦渴，甚欲饮水。方见暑门

烦渴不止者，加人参。

### 三十五 鹧石散

治伤寒发狂，逾墙上屋。

黄连 寒水石各等分

上为细末，每服二钱，浓煎甘草汤，候冷调服。

### 三十六 玄参升麻汤

治伤寒失下，热毒在胃，发斑，甚则烦躁谵语。

玄参 升麻 甘草炙，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，温服。温毒亦能发斑。

阴证

### 三十七 葱熨法

治伤寒阴厥，百治不效。方见寒门

### 三十八 白术散

治阴毒伤寒，心间烦躁，四肢逆冷。

川乌头炮，去皮、脐 桔梗去芦 白术 附子炮，去皮、脐 细辛 各一两 干姜炮，半两

上为末，每服二钱，水一盞，煎六分，热服，不拘时。



### 三十九 真武汤

治伤寒数日以后，发热腹疼，头目昏沉，大便自利，小便或利或涩，或呕或咳，或已经汗不解，仍复发热，心下忪悸，头目眩晕，皆由渴后饮水，停留中脘所致，并皆治。

芍药 茯苓 生姜 白术各七钱半 附子炮，一个

上㕮咀，每服五钱，水盏半，煎八分，温服，不拘时。咳者，加五味子七钱半，细辛、干姜各二钱半。

### 四十 四逆汤

治伤寒自利，脉微欲绝，手足厥冷者。

甘草炙，二两 干姜一两半 附子生，去皮、脐，半两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，煎七分，温服，不拘时。

### 四十一 姜附汤方见中寒门

治伤寒自利，六脉沉伏，手足厥冷。

### 四时

### 四十二 增损白术散

病后最宜服之，生津止渴，顺气下痰。

白术 葛根 茯苓 藿香叶 人参 木香各一两 陈皮二两  
干生姜一钱

上㕮咀，每服四钱，水一大盏半，煎七分，去滓，温服，不拘时。

### 四十三 五苓散方见中暑门

治伤寒汗后，发渴，小便不利。

### 四十四 藿香正气散

治伤寒头疼，增<sup>①</sup>寒壮热，或感湿气，霍乱泄泻，常服除山岚

① 增：通“憎”，厌恶。《墨子·非命下》：“帝式是增。”毕沅云：“增、憎字通。”

瘴气。

大腹皮 白芷 茯苓去皮 紫苏去土，各三两 藿香三两 厚朴去皮，姜制 白术 陈皮去白 苦梗 半夏曲各二两 甘草炙，二两半 上㕮咀，每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎，热服。

#### 四十五 僧伽应梦人参散

治伤寒体热头痛及风壅痰<sup>①</sup>嗽，咯血等疾。

甘草炙，六两 人参 桔梗 青皮 白芷 干葛 白术各三两 干姜炮，五钱半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜二片，枣二枚，煎七分，去滓，热服，不拘时。如伤寒，加豆豉煎。

#### 四十六 不换金正气散

治四时伤寒，瘟疫时气及山岚瘴气，寒热往来，霍乱吐泻，下痢赤白，并宜服之。

厚朴去皮，姜制 藿香去枝、土 甘草 半夏 苍术泔浸 陈皮 各等分

上㕮咀，每服三钱，水盞半，姜三片，枣二枚，煎七分，去滓，食前热服。若出远方，不伏水土者，宜常服之。

#### 四十七 人参败毒散

治伤寒头痛，壮热恶寒及风痰咳嗽，鼻塞声重。如心经蕴热，口舌干燥者，加黄芩。

柴胡 甘草 桔梗 人参 羌活 芎藭 茯苓 枳壳 前胡 独活各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，薄荷少许，同煎七分，去滓，不拘时。

---

<sup>①</sup> 痰：原脱，据《太平惠民和剂局方·治伤寒》“僧伽应梦人参散”条补。

#### 四十八 五积交加散

治内感风寒，上膈蕴热。

生料五积散 人参败毒散二料等分

上和匀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎八分，温服。

#### 四十九 冲和散

治感冒风温之气，头目不清，鼻塞声重，肢体倦怠，欠伸出泪。

苍术六两 荆芥穗二两 甘草一两一钱半

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎八分，去滓，热服，不拘时。

#### 五十 参苏饮

治感冒风邪，发热头疼，咳嗽声重，涕唾稠黏，此药大解肌热，宽中快膈，或欲或癆瘵，潮热往来，并能治之。

木香 紫苏叶 干葛 半夏汤洗七次，姜制 前胡去苗 人参去芦 茯苓去皮，各三分 枳壳去穰，麸炒 桔梗去芦 甘草炙 陈皮去白，各半两

上咬咀，每服四钱，水盞半，姜七片，枣一枚，煎六分，去滓，热服，不拘时。《易简方》以气盛者，不用木香。

#### 疫癘

#### 五十一 升麻葛根汤

治大人、小儿时气瘟疫，头痛发热，及疮疹已发、未发疑似之间，并宜服之。

川升麻 白芍药 甘草炙，各五两 葛根十五两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，去滓，热服，不拘时。

#### 五十二 柴胡升麻汤

治时行瘟疫，壮热恶风，头痛体疼，鼻塞咽干，痰盛咳嗽，

涕唾稠黏。

柴胡去芦 前胡去芦，各十两 黄芩去皮，六两半 荆芥去梗，十两半 赤芍药去芦 石膏各十两 升麻五两 桑白皮六两半 干葛十两  
上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，豉十余粒，煎，热服。

### 五十三 神术散

治四时瘟疫，头痛发热及伤风鼻塞声重。

苍术米泔浸，五两 藁本去土 香白芷 细辛 羌活去芦 川芎  
甘草炙，各一两

上为细末，每服三钱，水一盞，姜三片，葱三寸，煎七分，温服，不拘时。如伤风鼻塞，用葱茶调下。

### 五十四 甘桔汤

治四时疫疔咽痛。方见咽痛门

虚烦

### 五十五 梔子豆豉汤

治发汗吐下后，虚烦不得眠，反发颠倒，心中懊恼，梔子豆豉汤主之。若少气绝者，梔子甘草豉汤主之。

肥梔子四个 香豉半两

上剉，水二大盞，先煮梔子至一盞，入豉同煎，取七分，去滓，温服。得快吐，止后服。

### 五十六 酸枣汤

治伤寒吐下后，心烦乏气，昼夜不眠。

酸枣四升 麦门冬一升，去心 甘草炙，一两 知母二两 茯苓  
川芎 干姜各三两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，去滓，温服。

### 五十七 竹叶汤

治伤寒大霍乱吐泻后，心虚烦闷，内热不解。



竹叶 麦门冬去心 人参 茯苓去皮 小麦炒 半夏汤泡，各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎八分，温服。

### 五十八 竹叶石膏汤

治伤寒已经汗下，表里俱虚，津液枯竭，心烦发热，气逆欲吐及诸虚烦热，并宜服之。

麦门冬去心，五两半 人参去芦 甘草炙，各二两 石膏一斤 半夏汤洗七次，二两半

上㕮咀，每服三钱，水一盏，入青竹叶、生姜各五六片，煎一半，去滓，入粳米百余粒再煎，米熟去米，温服，不拘时。

### 五十九 温胆汤

治伤寒一切病后，虚烦不得睡卧，兼治心胆虚怯。

半夏 枳实各一两 橘红一两半 茯苓三分 甘草四钱

上㕮咀，每服四钱，水盏半<sup>①</sup>，生姜七片，枣一枚，竹茹一块，煎七分，去滓，食前热服。

### 自汗

### 六十 温粉

治汗多不止。

白术 藁本 川芎 白芷

等分为末，每末一两，入米粉一两半和匀，用粉周身扑之。

### 六十一 桂枝汤

治伤寒太阳经受病，头疼身痛，或翕翕发热，或洒洒恶风。

桂枝 芍药各三两 甘草一两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜三片，枣二枚，煎七分，去

① 半：原脱，据《南北经验方·寒》“易简方温胆汤”条补。

滓，温服，不计时候。惟春初可依此方，自春末夏至以前宜加黄芩半两，夏至后加知母半两、石膏二两或升麻半两。若病人素虚寒者，不用加减。无汗休服。

### 六十二 黄芪建中汤

治伤寒身痛，尺脉迟，或汗出不止。方见诸虚门

自利

### 六十三 黄芩汤

治伤寒肠垢，协热下利，脐下必热。

黄芩三两 芍药 甘草各二两 大枣十二枚

上剉，每服五钱，水一盞半，煎七分，温服。呕者，加半夏、生姜。

### 六十四 理中汤

治伤寒鸭溏，协寒下利，脐下必寒。方见中寒门

痞

### 六十五 枳实理中丸

治伤寒曾经吐利后胸痞欲绝，膈高起急痛。

枳实去穰，麸炒 茯苓 人参 白术 干姜炮 甘草炙，各等分

上为末，蜜和，一两作四丸，热汤化下。渴则加栝楼根，下痢加牡蛎粉。

### 六十六 半夏泻心汤

治心下痞满而不痛者。

半夏汤洗七次，一两一钱 黄芩 人参 甘草炙 干姜炮，各两半 黄连半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一个，煎七分，温服。或伤寒中风，医反下之，腹鸣心痞，干呕心烦者，加甘草半两、人参一两，名甘草泻心汤。

## 结胸

### 六十七 大陷胸汤

治伤寒表证未解而误下之，则热蓄于里，小便不利，身体发黄，为结胸之证。脉沉而紧，心下痛，按之如石，手不可近者，此药主之。

大黄去皮，一两半 芒硝一两八钱半 甘遂一分，为末

上㕮咀，每服五钱，水盏半，煎八分，去滓，再下芒硝，煎一二沸，入甘遂末，温服，得快利为愈。

### 六十八 小陷胸汤

治伤寒结胸，心下紧满而痛，按之如石，脉浮者是。

半夏汤洗，秤六钱半 黄连一分 栝楼实一枚，用四分之一

上㕮咀，每服五钱，水盏半，煮栝楼至一盞，却下诸药，取八分，去滓，温服，以微吐黄涎为愈。

### 六十九 大陷胸丸

治结胸，项强如柔痉状，下之则和。

大黄二两 芒硝九分 葶苈三分 杏仁去皮、尖，二分

上捣罗二味，内芒硝、杏仁合研如肪，如弹丸大一枚。抄甘遂末一字，白蜜少许，水二盏半，煮取一盞，服一宿乃下。如不下，再服。

## 血证

### 七十 犀角地黄汤

治血证大便黑，或发狂，或发黄，或衄血，或嗽，水不欲咽。已上诸证是皆内有瘀血，此治之。方见吐血门

### 七十一 桃仁承气汤

治伤寒外已解，小腹急，大便黑，小便不利。此为血证，宜此药下之。

桃仁五十枝 桂枝 芒硝 甘草各六钱半 大黄一两三钱  
水二升三合半，煮取一升二合，去滓，内芒硝微煎，分五服。

### 七十二 抵挡汤

治瘀血狂言，小腹满，漱水不欲咽。

水蛭 虻虫 桃仁各二十个 大黄一两  
水三盏，煎至六分，去滓，分二服。

### 七十三 柏皮汤

治伤寒热毒入深，吐血不止。

柏皮三钱 黄芩 黄连各二钱  
水二盏，煎至一盏，去滓，入阿胶一钱半，煎烊，温服。

### 七十四 茅花汤

治伤寒鼻衄不止。

茅花一大握，无花用根，水三盏，煎至一盏，分二服。

### 七十五 桃花汤

治少阴下利脓血。

赤石脂五两三钱，一半为末，一半全用 糯米三合 干姜三钱  
水二升三合，煮米令熟，去滓，温服二合半。内赤石脂末方寸匕，日三服，疾止住服。

呕哕

### 七十六<sup>①</sup> 经验竹茹汤

治伤寒胃热呕哕。方见呕吐门

### 七十七 半夏生姜汤

治伤寒诸呕吐，水谷不下及咳逆。

半夏一两 生姜二两

---

① 七十六：原缺，据上下文补。



上用水二盏，煎至一盏，去滓，温服。

#### 七十八 大橘皮汤

治伤寒呕哕，胸满，虚烦不安。

陈皮 人参各一两 甘草半两

上剉，每服五钱，姜七片，水一盏半，煎至七分，去滓，温服。

#### 七十九 小橘皮汤

治伤寒呕哕，手足逆冷。

陈皮一两 生姜二两

水三盏，煎至一盏半，去滓，分二服。

#### 八十 灸期门法

治伤寒咳逆，诸治不效。

穴在妇人屈乳头向下尽处骨间。丈夫及乳小者，以一指为率，男左女右，艾炷如小豆大三壮，陷中有动脉是穴。

### 易病

#### 八十一 烧裈散

治妇人伤寒病后与男子交接，病名阴易。

上用妇人裈裆烧灰，细研，冷水调服，以小便利为愈。

#### 八十二 豶<sup>①</sup>鼠粪汤

治男子伤寒病后与女人交接，病名阳易。

韭根去青，一握，约<sup>②</sup>径寸半 豶鼠粪十四粒，两头尖者

上二味，水一盏，煎六分，顿服，以汗出为愈。

① 豶：雄性动物。

② 约：此前原有“一”字，据《三因极一病证方论》卷之四“阴阳易证治”删。

## 复病

## 八十三 白术散

治伤寒病后，气脉不和，食复劳复，病证如初。

桔梗 茯苓各三两 干姜炮，二两 白术四两 白芷 陈皮去白  
青皮去白 香附子 甘草 山药各三两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，干木瓜一片，紫苏三叶，煎七分，食前服。若吐泻，入白梅；喘，入桑白皮、杏仁；伤寒劳复，入薄荷；中暑厥逆，入香薷；产前、产后血气不和，入荆芥；霍乱，入藿香煎。

## 杂证

## 八十四 金沸草散

治肺经受风，头目昏痛，咳嗽声重，涕唾稠黏，及治时行寒疫，壮热恶风。

旋覆花去梗，三两 荆芥穗四两 麻黄去节 前胡去芦，各三两  
甘草炒 赤芍药 半夏汤洗七次，姜汁浸，各一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎八分，温服。

## 八十五 人参养胃汤

治外感风寒，内伤生冷，增寒壮热，头目昏疼，不问风寒二证，夹食停痰俱能治之。但感风邪，以微汗为好。

半夏汤洗 厚朴姜制，去皮 苍术米泔浸一宿，炒，各一两 橘红七钱半 藿香叶去土 草果去壳 茯苓去皮 人参去芦，各半两 甘草炙，一钱半

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜七片，乌梅一个，煎六分，热服。兼治饮食伤脾，发为疟症。寒多者加附子，为十味，名不换金散。

## 卷之四

### 疟

夫疟之为疾，名状不一，有所谓瘧疟、寒疟、湿疟、食疟、牝疟、牡疟，名虽不同，皆由外感风寒暑湿之气与卫气相搏而后成之。虽经云夏伤于暑，秋必痃疟，然四时有感，郁积七情，饥饱失时，致令脾胃不和，痰留中脘，皆成疟疾。其初发也，欠伸畏寒，战栗头痛，或先寒后热，或先热后寒，或单寒单热，或寒多热少，或热多寒少。一日一发者易治，二日三日一发者难愈。疟脉自弦，弦数者多热，弦迟者多寒。弦而小紧者宜下，弦迟者宜温，浮大者宜吐。治疗之法当先发散寒邪，不可骤用截补之药。若截早则补住邪气，其证变异不能即愈，致成痼瘵者有之。发散之药，热多宜小柴胡汤、参苏饮、清脾汤之类；寒多者，宜养胃汤、四兽饮。发散不退，然后以常山饮、胜金丸截之。截而不愈，久则脾气虚败，唯宜多进养脾驱痰之药。脾气一盛，自然平复。此证既愈，尤当节饮食，谨劳伤，防其再作。如烟瘴之地居人，常患疟疾，又当随其方土所宜药性，施以治法。客旅往来瘴地，常宜服平胃散、草果饮，先以防之。

#### 伤风

##### 一 桂枝羌活汤

治疟疾处暑前发，头痛项强，脉浮，恶寒有汗。

桂枝 羌活 防风 甘草各半两

上为粗末，水煎。如吐者，加半夏曲等分。

感寒

二 麻黄羌活汤

治疟疾，头痛项强，脉浮，恶风无汗。

麻黄去节 羌活 防风 甘草各半两

上为粗末，水煎。如吐，加半夏曲等分。

三 正气散

退寒疟，止胃寒，进饮食。

藿香四两 草果四两 半夏 陈皮 厚朴 缩砂 甘草各一两

上为剉散，生姜、枣子煎，温服。疟疾俟发日早服。

四 五积散

治体虚作疟，先寒后热，寒则汤火不能温，热则冰雪不知冷，恶寒无汗。方见伤寒门

冒暑

五 黄连香薷散方见中暑门

治伏暑发疟，烦渴者。

六 加减香薷散

治伏暑成疟，烦闷多渴，微微振寒，寒罢大热，小便黄赤，或背寒面垢。

香薷半斤 厚朴姜汁炒，六两 扁豆四两 黄连三两 槟榔二两

上剉，每服四钱，水一盞，酒半盞，煎至八分，去滓，沉冷服。

伏湿

七 除湿汤

治疟疾身重，骨节烦疼胀满，自汗，喜呕。因汗复浴，湿舍皮肤或冒雨湿所致。

术附汤治证同上。二方并见中湿门



## 八 对金饮子

治寒热疟疾，愈后调理脾，又治湿疟。

厚朴去皮，姜汁炙 苍术泔浸，去皮 甘草炙，各二两 陈皮去白，炒赤黄色，半斤

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一个，煎服。一方加草果，倍用苍术，名草果平胃散。

## 七情

## 九 四兽饮

治五脏气虚，喜怒不节，致阴阳相胜，结聚涎饮，与卫气相抟，发为疟疾。

人参 白术 茯苓 甘草减半 橘红 草果仁 半夏 枣子 生姜 乌梅各等分

上㕮咀，以盐少许淹食顷，用厚皮纸裹了，以水温之，慢火炮令香熟，焙干。每服半两，水二盞，煎六分，未发前并进数服。

## 热证

## 十 白虎加桂汤

治疟疾但热不寒者。

知母六两 甘草炙，三两 肉桂去皮，二两 粳米三两 石膏一斤  
上㕮咀，每服五钱，水一盞半，煎服。

## 十一 桂枝黄芩汤

治疟服药寒热转大者，知太阳、阳明、少阳三阳合病也。

甘草 人参 黄芩各四钱半 半夏四钱 柴胡一两 石膏 知母各五钱 桂枝二钱

上为粗末，水煎。

## 十二 参苏饮方见伤寒门

治发疟，热多寒少，兼咳嗽者。

## 十三 小柴胡汤方见伤寒门

治疟疾，热多寒少，或单热头痛，胸满咽干。

## 十四 柴胡加桂汤

治疟疾，先寒后热，兼治支结。

柴胡八两 人参 甘草 半夏泡，七次 黄芩 肉桂去皮，各二两

上㕮咀，每服五钱，水盞半，姜七片，枣二个，煎服。若渴者，去半夏，加人参、栝楼根同煎服之。

## 十五 桂枝石膏汤

治疟先寒后热，热多寒少。

桂枝五钱 石膏 知母各一两半 黄芩一两

上为末，分三服，水煎服。

## 十六 清脾汤

治瘧疟，脉来弦数，但热不寒，或热多寒少，口苦咽干，小便赤涩。

青皮去白 厚朴姜制 白术 半夏汤，七次 黄芩 草果仁 柴胡去芦 茯苓去皮 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜五片，煎至七分，去滓，温服，不拘时候。

## 十七 八正散

治疟发心烦脸赤，声叫烦躁，极热欲冷地上卧及饮<sup>①</sup>冷水，加灯心、竹茹煎，神效。方见诸淋门

## 十八 白虎汤

治热疟，表里俱热，时时恶寒，大渴，口干燥，加人参二钱，

---

① 饮：原缺，据《世医得效方·大方脉杂医科》“八正散”条补。

或有汗者宜服。方见暑门

### 冷证

#### 十九 生熟<sup>①</sup>附子汤

分利阴阳，止寒热，治疟疾欲作，胸痞痰呕，头眩战掉。

附子二只，一生去皮用，一盐汤浸，去皮，炮用

上各取二钱，沉香、木香水各一盞，姜七片，枣七枚，煎一盞，当发日空心服。亦宜以此下黑锡丹，可以回元气坠痰。

### 痰证

#### 二十 胜金丸

治一切寒热疟疾，胸膈停痰，发散不愈者。

槟榔四两 常山酒浸，蒸，焙，一斤

上为末，面糊为丸如梧桐子。每服三十丸，于发前一日临卧用冷酒吞下便睡，至四更再用冷酒吞下十五丸，至午方可食温粥。忌食热物并一切生冷。一方用鸡子清为丸。

#### 二十一 雄黄散

治久疟不能食，胸中郁郁欲吐而不吐。此药吐之必愈。

雄黄 瓜蒂 赤小豆

上为细末，每半钱，温水调下，以吐为度。

#### 二十二 露姜饮

用生姜四两，和皮捣汁一碗。夜露至晓，空心冷服。大治脾胃聚痰，发为寒热。

### 食疟

#### 二十三 红丸子

专治食疟。

---

① 熟：原作“热”，据原书目录改。

青皮炒，三两 阿魏二分半，醋化 荆三棱醋煮，二两 胡椒一两 蓬术二两

上为末，别用陈仓米同阿魏醋煮糊为丸如梧桐子。每服五十丸至百丸，淡姜汤下。或因食生果成疟，用麝香为衣吞下。

#### 二十四 清脾汤

治因食伤脾，停滞痰饮，发为寒热。

厚朴四两，姜制 乌梅去仁 半夏汤去滑 青皮 良姜各二两 草果去皮，一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣二枚，煎七分，未发前并三服。忌生冷油腻之物。

#### 瘴疟

#### 二十五 地龙散

治瘴疟及诸疟，大热烦躁。

生地龙三条，研烂，入生姜汁、薄荷汁、生蜜各少许，新汲水调下。如热炽，加脑子小许，更效。

#### 二十六 定斋果草<sup>①</sup>饮子

快脾治疟。

草果仁 苍术泔浸 厚朴姜制 陈皮 半夏曲 甘草 乌梅各等分

上咬咀，每服半两，水盞半，姜五片，枣二个，同煎七分，不拘时。寒多者加干姜、附子，热甚者止加柴胡，瘴疟加槟榔。

#### 鬼疟

#### 二十七 麻黄桂枝汤

治疟疾寒热证而夜发，名曰鬼疟。

麻黄一两，去节 炙甘草三钱 黄芩五钱 桂二钱 桃仁三十个，

① 草：原缺，据《医方类聚》卷一二二引《定斋未病方》补。



去皮、尖

上为末，水煎服。桃仁散血缓肝，夜发乃阴经而有邪也。

久疟

### 二十八 人参养胃汤方见伤寒门

治疟疾寒多热少者，必须先用此药发散，然后用四兽饮之类截之。因食，倍加草果。

### 二十九 柴胡桂姜汤

治疟疾寒多微热，或但寒不热，并治劳疟。

柴胡四两 桂枝去皮，两半 黄芩一两半 栝楼根二两 牡蛎碎，炒 甘草炙 干姜各一两

上㕮咀，每服五钱，水一盂半，煎八分，温服。

### 三十 灸法

治疟疾久不愈，不问男女，于大椎中第一骨节尽处先针，后灸三七壮，立效。或灸第三骨节亦可。

### 三十一 碧霞丹

治久疟不愈者。

东方甲乙木 巴豆取肉，去油，别研细。

南方丙丁火 官桂去皮

中央戊己土 硫黄去砂石，研细

西方庚辛金 白矾别研细

北方壬癸水 青黛别研细，各等分

上于五月一日修治了，用纸各裹，以盘盛，依前方位排定，勿令猫犬及妇人见之，安顿神佛前，至端午日午时用五家粽尖和前药，令匀，丸如梧桐子。令患者以绵裹一丸，塞于鼻窍中，男左女右，于未发前一日安之，约度寻常发过少许方除。

### 三十二 草果饮

治寒热疟疾初愈。服此进食理脾。

紫苏 草果仁 良姜炒 川芎 青皮去白，炒 甘草炒 白芷  
各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，热服。

### 劳疟

#### 三十三 常山饮

治疟疾发散不愈，渐成癆瘵。

知母 川常山 草果各二斤 良姜二十两 甘草炙，一斤 乌梅  
去仁，一斤

上咬咀，每服水一大盞，姜五片，枣一枚，煎七分，温服。

### 虚疟

#### 三十四<sup>①</sup> 分利顺元散

治体虚之人患疟寒多，不可服截药者。

川乌 附子各一两 南星二两 木香五钱重<sup>②</sup>，别剉，临时入

上除木香不见火外，三味各将一半去皮生用，一半炮熟，合  
和咬咀。每服四钱，枣七枚，生姜十片，水一盞，煎七分。当发  
前一日及当发日早晨连进二三服，半生半熟能分解阴阳也。

#### 三十五 七枣汤

治五脏气虚，阴阳相胜作为疟疟，发作无时，或寒多热少，  
或单寒者。

附子一枚，炮裂以盐水浸，再炮，如此七次。不浸，去皮、脐。一方又  
用川乌代附子，以水调陈壁土为糊，炮浸七次

上咬咀，分作二服，水一碗，姜七片，枣七个，煎七分。当  
发日凌晨，空心温服，未久再进一服。

① 三十四：原缺，据上下文补。

② 重：原作“仲”，据文义改。

### 三十六 果附汤

治气虚疟疾，寒多热少，或单寒者。

草果仁 附子炮，去皮、脐，各等分

上咬咀，每服半两，水一盞，姜七片，枣一个，煎服，不拘时。

### 三十七 四将军饮

治寒热疟<sup>①</sup>疾作而仆厥，手足俱冷，昏不知人。此虽一时救急之方，用之有验。

附子一个，炮，去皮 诃子四个，去核 陈皮四个，净洗 甘草四寸，炙

上咬咀，为四服。每服水一盞半，姜七片，枣七枚，煎取一半，令热灌病者，立可苏醒。

### 三十八 大已寒丸

治疟疾久虚，每发极寒极热，既退则汗出如雨。生姜枳实汤吞一服，不作。方见泄泻门

### 疟母

### 三十九 鳖甲饮子

治疟疾久不愈，胁下痞满，腹中结块，名曰疟母。

草果仁 鳖甲醋炙 黄芪去芦 白术 白芍药 厚朴姜制，炒 槟榔 橘红 川芎 甘草炙，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣一枚，乌梅少许，煎七分，温服，不拘时。

### 四十 老疟饮

治久疟结成癥瘕，癖在胸胁，诸药不愈者。

① 疟（shān 山）：疟疾的一种，多日一发。

苍术泔浸 草果去皮 桔梗 青皮 川芎各二钱 陈皮 良姜各半两 白芷 茯苓 干姜炮，各三钱 半夏汤去滑 枳壳麸炒 甘草炙 桂心 紫苏叶各二钱

上㕮咀，每服四钱，水一盞，盐少许，煎七分，空心服。

### 截法

#### 四十一 截疟方<sup>①</sup>

上用狗蝇一只，去翅足，以蜡丸之，作一丸，当发日冷酒吞下。

#### 四十二 辰砂丸

治一切脾胃虚，疟邪热毒者。

信砒 甘草各一钱 朱砂二钱 大豆四十九粒

为末，滴水丸，分作四十丸。当发日，日欲出，煎桃心汤下，忌热物。

#### 四十三 疟神丹

治诸般疟疾。

信砒一两 雄黄一分

上以五月五日用粽子尖左右研三千下，日未出，不令鸡犬、妇人见，丸如桐子大。未发前一日，面东冷水下一丸。

#### 四十四 七宝饮

治一切疟疾，无问寒热多少及山岚瘴气，寒热如疟等证。

厚朴姜制 陈皮 甘草炙 草果仁 常山鸡骨者 槟榔 青皮各等分

上㕮咀，每服五钱，水一盞半，酒半盞，煎取一盞，露一宿，空心向东温服，睡少顷时。须忌热物，寒多加酒，热多加水。

<sup>①</sup> 截疟方：原缺，据原书目录补。



## 四十五 治疟疾良方

今人治疟疾，多用常山、砒霜之类发吐取涎，纵使得安，脾胃不能不损，不若此药最为稳当。

辰砂光明者 阿魏真者，各一两

上研匀，和稀糊丸如皂角子大。每服一丸，空心，人参汤化下。

## 痢

今人患痢者，古方谓之滞下是也。得病之由，多因脾胃不和，饮食过度，停积于肠胃之间，不得克化，而又为风寒暑湿之气干之，故为此疾。伤热下痢则赤，伤冷则白，伤风纯下清血，伤湿则下如豆羹汁，冷热交并赤白兼下，又有如鱼脑髓者。治法当先用通利之药，疏涤脏腑积滞，然后辨以冷、热、风、湿之证，用药调治。热赤者清之，冷白者温之，风湿者分利之，冷热相兼者温凉以调之。仍须先调助胃气，切不可骤用罌粟壳、诃子之药止涩之，便停滞不能疏泄，未有不致危者。凡下痢之脉，宜微小、不宜浮洪，宜滑大、不宜弦急。身寒则生，身热则死。间有疟痢兼作者，惟当分利阴阳，理脾助胃。因毒物致痢者宜解之，不可一概而论。

## 风

## 四十六 胃风汤

治大人、小儿风冷乘虚客于肠胃，水谷不化，泄泻注下，腹胁虚满，肠鸣疝痛及肠胃湿毒下如豆汁，或下瘀血。

白术 白芍药 川芎 人参 当归去苗 肉桂去皮 茯苓去皮，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，入粟米百余粒，煎服。

寒

四十七 不换金正气散

治脏腑受寒，下痢赤白，加乌梅、陈米煎。方见伤寒门

四十八 椒艾丸

治脏腑虚寒，泄痢不止。

乌梅去核，二两半，醋浸，布裹蒸 揉成无滓艾一两半 川椒炒，  
去目 干姜 赤石脂 黑附子炮，各一两

上除乌梅外，同为细末，将蒸过乌梅肉研匀，更入熟枣肉、  
蜜少许，丸如梧桐子。每服二十丸，米饮下。

暑

四十九 六和汤

治冒暑伏热，烦闷烦渴，小便赤。方见泄泻门

五十 生料五苓散方见中暑门

治伏热下痢，分利阴阳。

五十一 黄连香薷散方见中暑门

治感暑下痢鲜血。

湿

五十二 芍药柏皮丸

治一切湿热恶痢，频并窘痛，无问脓血，并宜服之。

芍药 黄柏各一两 当归 黄连各半两

上为末，水丸小豆大。温水下三四十丸，无时兼夜五六服。

五十三 戊己丸

治脾经受湿，泄利不止，米谷不化，脐腹刺痛。

黄连去须 吴茱萸去梗，炒 白芍药各五两

上为末，面糊丸如梧桐子。每服三十丸，米饮空心下。

## 热证

### 五十四 小承气汤

治下痢赤黄，但烦喜饮冷，小便不利，得热则极烦躁，渴甚。先服此一二服荡之。

### 五十五 小柴胡汤

治下痢赤白，心中烦躁，潮热。渴者加赤芍、地榆、麦门冬、淡竹叶煎。已上二方并见伤寒门

### 五十六 酒蒸黄连丸

治身热下痢鲜血，烦躁渴多。方见积热门

### 五十七 三味黄丸子

止诸痢。

黄连八两 枳壳四两 大黄皮柏四两

上件为细末，面糊为丸，空心饭汤下。如里急后重，加枳壳汤下。

## 冷证

### 五十八 大断下丸

治脏腑停寒，脐腹疼痛，下利不已。

高良姜去芦，两半 牡蛎火煨，一两 附子炮，去皮、脐，一两 干姜炮，一两半 细辛去土、叶，七钱半 龙骨研，一两半 赤石脂研，一两半 白矾枯，一两 肉豆蔻面裹煨 诃子煨，去核，各一两 酸石榴皮去穰，净，米醋浸一宿取，炙令焦黄色，二两

上为末，醋煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。

### 五十九 当归丸

治冷留肠胃，下痢纯白，腹痛不止。

当归去芦，酒浸 芍药 附子 白术 干姜炮 厚朴姜制 阿胶 蛤粉炒，各一两 乌梅肉二两

上为末，醋糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。

#### 六十 豆蔻固肠丸

治脾胃虚弱，脏腑频滑，下痢赤白。

木香 赤石脂 干姜 缩砂 厚朴姜制 肉豆蔻面裹煨，各一两  
上为末，面糊和丸如梧桐子。每服六十丸，空心米饮下。

#### 六十一 木香散

治脾胃虚弱，内挟风冷，泄泻注下，水谷不化，脐下疝痛，腹中雷鸣，及积寒久痢，肠滑不禁。

藿香叶洗，焙，四两 赤石脂 附子去皮、脐，醋煮，切，焙，各一两 丁香 甘草 当归去芦，焙 肉豆蔻各二两 诃子皮一两半 木香二两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜枣同煎，空心温服。

#### 六十二 诃黎勒散

治脾胃虚弱，内挟冷气，心胁刺痛，呕吐恶心，肠鸣泄利，水谷不化，渐成痢疾。

青皮去穰 肉豆蔻仁面裹煨 肉桂去皮，五钱 附子炮，去皮，一两 诃子仁各四两

上为末，每服三钱，水一盞半，姜三片，煎七分，食前温服。

#### 六十三 香茸丸

治血气衰弱，下痢危困。

麝香半钱，别研，临时入 鹿茸燎<sup>①</sup>去皮毛，酥炙，一两

上鹿茸为细末，方入麝香，以灯心煮枣肉为丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。每料添滴乳香半两尤好。

---

① 燎：原作“撩”，据《世医得效方·大方脉杂医科·下痢》“香茸丸”条改。



不调

### 六十四 固肠汤

治冷热不调，下痢赤白。

罌粟壳三两，醋浸，炙 枳壳麸炒 白芍药各二两 陈皮 诃子  
白姜炮，各半两 当归 甘草各一两 人参一两 木香五钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心温服。

### 六十五 真人养脏汤

治大人、小儿冷热不调，下痢赤白，或如脓血、鱼脑髓，里  
急后重，脐腹疼痛，如脱肛坠下、酒毒便血并治之。

罌粟壳去蒂盖，蜜炙，三两六钱 人参去芦 当归去芦，洗，各六钱  
肉桂去皮，八钱 诃子皮去核，一两二钱 木香一两四钱，不见火 肉  
豆蔻面裹煨，半两 白术焙，六钱 白芍药一两六钱 甘草一两八  
钱，炙

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎服。脏寒者，加附子。

### 六十六 痢圣散子

治丈夫、妇人远年近日赤白下痢。

黄柏皮去皮 甘草炙 枳壳去穰 罌粟壳去蒂盖 御米即罌粟子，  
各四两 当归去芦 干姜炮，各二两

上咬咀，每服三钱，水一盞，薤白二条，掰碎同煎，空心服。

### 六十七 地榆散

治大人、小儿脾胃气虚，冷热不调，下痢脓血，赤多白少，  
或纯下鲜血，里急后重，小便不利。

地榆炒 干葛各半斤 干姜炮，二两 当归去芦，三两 茯苓去皮  
赤芍药各六两 甘草炙，四两 罌粟壳蜜炒，十二两

上为末，每服二钱，用温熟水调下，不拘时服。若下痢纯白  
及紫黑血，并肠滑不禁者，不可服之。

六十八 神效参香散

治大人、小儿脏气虚怯，冷热不调，积而成痢，或下鲜血，或如豆汁，或如鱼脑，或下瘀血，或下紫黑血，或赤白相杂，里急后重，日夜频数，无问新旧，此能治之。

白扁豆炒 人参去芦 木香各二两 茯苓去皮 肉豆蔻煨，各四两 陈皮去白 罌粟去蒂，各十三两

上为末，每服三大钱，用温米饮调下，不拘时服。

血痢

六十九 黄连解毒汤

治热痢纯血。方见伤寒门

七十 槐花散

治血痢久不止，腹中不痛，不里急后重。

青皮 槐花 荆芥穗

上为末，水煎，空心热服。

七十一 木香散

治隔年痢不止，并治血痢尤佳。

木香<sup>①</sup>用黄连半两各剉炒 甘草炙，一两 罌粟壳<sup>②</sup>剉，用生姜半两同炒

上为末，入麝香少许。每服二钱，陈米饮下。此方佛智和尚传。

七十二 乌梅丸

治热留肠胃，脐腹疔痛，下痢纯血，或过服热药，蕴毒于内，

---

① 木香：《普济本事方·脏腑泄滑及诸痢》卷第四“木香散”条此药后有“半两”。

② 罌粟壳：《普济本事方·脏腑泄滑及诸痢》卷第四“木香散”条此药后有“半两”。

渗成血痢，并能治之。

乌梅肉二两 黄连去须，三两 当归去芦 枳壳去穰，麸炒，各一两

上为末，醋糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

### 气痢

#### 七十三 异香散

治七情忧郁，气滞不散，腹中胀满刺痛，下痢不止。方见气门

#### 七十四 牛乳汤

治气痢泄如蟹渤。

茛菪二钱 牛乳半升

上同煎，减半，空心服。

#### 七十五 木香流气饮

治证同上。方见气门

### 积痢

#### 七十六 苏感丸

去脏腑有积下痢。

以苏合香丸与感应丸二药和匀，丸如粟米大。每服五十丸，淡姜汤空心下。

#### 七十七 灵砂丹

治一切积痢。

硃砂 朱砂并研极细，各二钱半

上用黄蜡半两，巴豆三七粒，去壳、皮、膜，同于银石器内，重汤煮<sup>①</sup>一伏时<sup>②</sup>，候巴豆紫色为度，去二七粒，止将一七粒与前

① 重汤煮：隔水蒸煮。《王十朋集注》引赵次公曰：“于鼎釜水中，更以器盛水而煮，谓之重汤。”

② 一伏时：一昼夜。

药二味同研极匀，再溶蜡丸药，每旋丸绿豆大。每服三丸至五丸，水泻，生姜汤下；白痢，艾汤；赤白痢，乌梅汤。服时须空心，服毕一时不可吃食物。若疟痢，乳香汤下。

### 禁口

#### 七十八 治禁口方<sup>①</sup>

痢疾不纳饮食者，俗谓之禁口。今人多以四桂散、理中汤、参苓散加肉豆蔻、木香，或咽震灵丹等药调之。恐非其治，当以脉证辨之。如脾胃脉不弱，问而知其头疼心烦，手足温热，未尝多服凉药者，此乃毒气上冲心肺，所以呕而不食，宜用败毒散。

每服四钱重，陈仓米一百粒，姜三片，枣一枚，水一盞半，煎八分，温服。若其脉微弱，或心腹虚膨，手足厥冷，初病则不呕，因服罂粟、乌梅苦涩凉剂太过，以致闻食先呕，此乃脾胃虚弱。一方用山药一味，剉如小豆大，一半银瓦铤内炒熟，一半生用，同为末，饭饮调下。

#### 七十九 治禁口痢

石莲捶碎，去壳留心，并肉碾为末。每服二钱，陈米饮调下。此疾盖是毒气上冲心肺，借此以通心气，便觉思食。

#### 八十 败毒散加石莲肉方见伤寒门

治下痢热毒冲心，不进饮食。

### 腹痛

#### 八十一 姜茶方

治痢下腹痛不止，肚皮热，手不可近。

用生姜切碎，如粟米大，草茶相等，煎服，效。

又方 煮茶，白痢用蜜，赤痢用姜。若未效，用真人养脏汤

<sup>①</sup> 七十八治禁口方：原缺，据原书目录补。



加杨芍药、当归，立止。予每治人下痢腹痛，此二方甚效。如未效，用香连丸良。方见后

## 八十二 圣枣子

治一切下痢，脐腹疼痛。

木香二钱半 乳香别研 没药别研，各一钱 肉豆蔻二枚，面裹煨上为末，每服一钱，入干枣一枚，去核，先入一半药末在内，次入水浸巴豆半粒，再入药末半钱，合定，用油饼面裹一指厚，火煨面熟为度，去面并巴豆不用，只细嚼枣药，米饮空心下。

### 毒痢

## 八十三 茜根丸

治一切毒痢及蛊注，下血如鸡肝，心烦腹痛。

茜根洗 川升麻 犀角镑 地榆洗 当归去芦，洗 黄连去须 枳壳去穰，麸炒 白芍药各等分

上为末，醋煮米糊为丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

### 休息痢

## 八十四 姜茶丸

治休息痢，大效。

干姜炮 建茶各等分

上以乌梅取肉，丸如梧子大。每服三十丸，食前米饮下。

又方 用多年苦株粉，陈仓米饮调下，每服二钱，效。

### 通治

## 八十五 赤白痢方<sup>①</sup>

治赤白痢。

① 赤白痢方：原缺，据原书目录补。

吴茱萸拣净 黄连去须，各等分<sup>①</sup>

上为一处，以好酒浸透，取出，各自拣焙或晒干为末，糊丸如梧桐子。赤痢，用黄连丸三十粒，甘草汤下；白痢，用茱萸丸三十粒，干姜汤下；赤白痢，各用十五粒相合并，甘草干姜汤下。

#### 八十六 香连丸

治冷热不调，下痢赤白，脓血相杂，里急后重。

黄连去芦，二十两。用吴茱萸十两，同令赤色，去茱萸不用 木香四两八钱，八分不见火。

上为细末，醋糊为丸如梧桐子。每服二十丸，空心饭饮下。

#### 八十七 水煮木香丸

治一切下痢赤白，脓血相杂，里急后重。

罌粟壳去穰，一两八钱 青皮去白，二两四钱 甘草二两四钱 当归洗，去芦，六两 诃子炮，去核，八两 木香不见火，六两

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，水八分盏，煎化，温服。

#### 八十八 驻车丸

治一切下痢，无问冷热。

阿胶捣碎，炒如珠子，为末，十五两，以醋四升熬成膏 黄连去须，十两 当归去芦，十五两 干姜炮，十两

上为末，以阿胶膏丸如梧桐子。每服三十丸，食前米饮下。

#### 八十九 黄连阿胶丸

治冷热不调，下痢赤白，里急后重，脐腹疼痛，口燥烦渴，小便不利。

阿胶炒，二两 黄连去须，三两 茯苓去皮，二两

上黄连、茯苓同为细末，水熬阿胶膏搜和，丸如梧桐子。每

<sup>①</sup> 分：原脱，据文义补。

服三十丸，温米饮空心下。

### 九十 阿胶梅连丸

治下痢无问久新，赤白青黑，疼痛诸证。

金井阿胶净草灰炒透明，白别研，不细者再炒研 乌梅肉去核，炒  
赤芍药 黄柏剉，炒 黄连 干姜炮 当归焙 赤茯苓各等分

上为末，入阿胶研匀，水丸桐子大。温米饮下十丸，食前兼  
夜五六服。小儿，丸如绿豆。忌油腻脂肥诸物也。

## 呕 吐

人身以胃为主，赖之以容受五谷，但有所伤，非不能食且有  
呕吐之患。故胃虚之人，或为寒气所中，或为暑气所干，或为饮  
食所伤，或气结而痰聚，皆能令人呕吐。又有瘀血停积胃口，呕  
吐之间杂以涎血，当辨其脉证，施以治法。中寒则脉沉紧，四肢  
厥冷，饮食不下，当以温暖之药调之；挟暑则脉弦数，烦躁而渴，  
又当清凉之；停食，则消化之；痰聚，则顺气温胃；停积者，多  
由忧思过度，损伤经络。其脉实大者难治，虚细者易愈。呕吐之  
证，名状不一。至若脚气内攻、妇人怀妊、中毒、因酒俱有呕吐，  
又须各从其类以求之。此证决不可轻用利药，唯腹满膨胀，视其  
何部不利，然后利之。《三因》详论及此，不可不审。

### 伤风

### 九十一 藿香散

治风邪入胃，呕吐，自汗或身疼。

人参 半夏 官桂 粉草 厚朴 藿香 陈皮 芍药各等分

上剉散，每服四钱，生姜五片，红枣一枚，煎服。养胃汤兼  
用，效。

感寒

九十二 藿香半夏散

治胃虚中寒，停痰留饮，哕逆呕吐。

半夏汤洗七次，炒黄色，二两 丁香皮半两 藿香叶一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜七片，煎七分，食前温服。

九十三 丁香半夏丸

治胃寒呕吐，吞咽酸水。

丁香不见火，一两 干姜炮 半夏汤洗七次，各二两 白术一两半  
橘红一两

上为末，生姜自然汁打糊丸如梧桐子。每服五十丸，姜汤下。

九十四 理中汤方见中寒门

专治胃虚感寒，呕吐不止。

伏暑

九十五 五苓散

治伏暑呕吐不止，藿香煎汤调下。未效，用生姜汁调下，或消暑丸以姜汤下。方并见暑门

九十六 香薷散方见中暑门

治伏暑呕吐。

受湿

九十七 加味治中汤

治体虚感冒雨湿，呕吐。

人参 白术 干姜 青皮 陈皮各一两 半夏 藿香各五钱  
甘草三钱

上剉，每服四钱，生姜五片，枣一枚，煎服。

九十八 藿香安胃汤

治呕吐不止。



藿香叶一两 半夏二两 陈皮二两，去白 厚朴一两，姜制 苍术三两 甘草二两，炙

上为粗末，每服五钱，水一盞半，生姜五片，枣二枚，同煎，去滓，温服。

## 七情

### 九十九 藿香正气散

治七情郁结气呕，大效。方见伤寒门

### 一百 大藿香散

治七情伤感，气郁于中，变成呕吐，或作寒热，眩暈痞满，不进饮食。

白茯苓去皮 桔梗去芦，炒 白术 官桂不见火 甘草炙，各半两 木香不见火，各一两 枇杷叶去毛<sup>①</sup> 人参 藿香叶 半夏曲

上为末，每服三钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎七分，温服。

## 痰证

### 百一 旋覆花汤

治中脘伏痰，吐逆眩暈。

旋覆花去梗 半夏汤洗七次 橘红 干姜炮，各一两 槟榔 人参 甘草炙 白术各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎服，不拘时。

## 食伤

### 百二 安脾散

治停饮伤胃，以致食咽醋酸，呕吐黄水不已。

<sup>①</sup> 去毛：《严氏济生方·呕吐翻胃噎膈门》“大藿香散”条此药后有“半两”。

高良姜一两，以百年尘壁土和水煮干，切片 南木香 草果面煨 人参去芦 陈皮去白，各半两 甘草炙，一两半 丁香 胡椒 白茯苓 白术各一两

上为末，每服二大钱，空心，米饮入盐点服，盐酒亦可。

热证

百三 竹茹汤

治胃受邪热，心烦喜冷，呕吐不止。

葛根三两 半夏汤洗七次，二两 甘草炙，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，入竹茹一小块，姜五片，煎七分，取清汁冷服，不拘时。

冷证

百四 丁香煮散

治脾胃虚冷，呕吐不食。

丁香不见火 红豆去皮 甘草炙 益智去皮，五两半 青皮去白 川乌炮，去皮 陈皮去白 良姜炮，各四两 胡椒二两 干姜炮<sup>①</sup>

上㕮咀，每服三钱，姜三片，盐一捻，煎七分，空心热服。

百五 丁香附治中汤

治胃冷停痰，呕吐不已。

丁香 甘草炙 青皮炒 陈皮炒 人参各半两 附子炮 白术煨 干姜煨，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，空心热服。

百六 玉浮丸

治男子、妇人脾胃虚弱，一切呕吐。

---

① 炮：《太平惠民和剂局方·治一切气》“丁香煮散”条此药后有“四两”。

白僵蚕炒去丝 白术 干姜炮 人参 半夏汤洗七次 肉豆蔻面裹煨 橘红 白豆蔻仁 丁香 甘草 附子 木香 南星 麦蘖 槟榔各等分

上为末，入生面一分拌匀，用生姜自然汁搜和，入百沸汤内煮令浮，亟和丸药如梧桐子。每服五十丸，姜汤吞下，不拘时。病甚者，不过三服。恶热药者去附子，大便秘者除肉豆蔻。

### 百七 胃丹

治真阳虚惫，心火怯弱，不养脾土，冲和失布，胃气虚寒，胸膈痞塞或不食而胀满，或已食而不消，痰逆恶心，呕吐不已。一应脾胃虚弱呕吐，将成翻胃之证，并皆治之。

朱砂大块不夹石者，五十两 高良姜剉，炒 红豆 革澄茄 胡椒 橘红各四两 干姜炮 附子炮 白豆蔻仁 益智仁 丁香不见火 厚朴姜制 藿香叶 白术 草果仁 新罗人参 缩砂仁 肉豆蔻 五味子 麦门冬去心，各一两

上将人参等二十味各如法修制，剉如豆大，以银石锅用白沙蜜五斤，将药一半同蜜拌匀，入银石锅内，以夹生绢袋盛贮朱砂悬于其内，以桑柴火重汤煮四日四夜，换蜜五斤，入前药一半和匀，再煮三日三夜，取砂淘净，焙干，入乳钵内，用玉锤研十分细，以米粽为丸如绿豆大，阴干。每服十粒，加至十五粒，空心用人参汤下，枣汤亦可。如或呕吐，用淡姜汤下。忌食猪、羊等物。

### 百八 养胃汤

治脾胃虚冷，不思饮食，翻胃呕吐。

丁香 缩砂仁 白豆蔻 人参 麦芽 粉草炙 沉香 肉豆蔻 炮附子 橘红 麦曲各二钱半

上为细末，姜盐汤调下。

百九 四君子汤

茯苓 白术 人参 黄芪各一两

上剉如麻豆大，每服一两，水三盏，生姜五片，煎至一盏，去滓，温服。如吐泻转筋，头痛自汗，脉浮者，加桂五钱；如吐泻转筋，头痛无汗，脉浮者，加麻黄五钱。

通治

百十 青金丹

治一切呕吐。

硫黄一两 水银半两

二味同入乳钵内，搗至黑色不见星，以姜汁作糊丸如小豆大。每服二三十丸，米饮下。

百十一 生姜橘皮汤

治干呕哕或致手足厥冷。

橘皮四两 生姜半斤

上咬咀，每服水七盏，煮至三盏，去滓，逐旋温服。



## 卷之五

### 泄 泻

泄泻之证，经中所谓飧泄、澹泄、洞泄、濡泄、溢泄，水谷注下是也。大肠为五谷传送之官，脾胃虚弱，饮食过度，或为风寒暑湿之气所中，皆能令人泄泻。如伤于风，其脉必浮，下必带血，当以胃风汤等驱散之；如寒气所伤，脉必沉细，腹肚切痛，下必青黑，当以附子理中汤、治中汤等温暖之；若伤于暑，则脉沉微，烦渴引饮，其下如水，当以五苓散、来复丹以分利之；或夹食，则又当以胃苓汤下苏感丸；若湿气所中，其脉沉缓，腰脚冷痹，小便自利，不渴，其下黄黑色，当以渗湿汤、藿香正气散调之；因停食而泄者，下必臭类抱坏鸡子，或噫气作酸，先服感应丸推其食积，而后理脾。气体虚弱及年高之人，脾气虚败而自利者，又当投以四柱散、蔻附丸；若脾肾气虚，清晨泄下一二次，二神、四神丸主之；又有肾气虚而泄者，又须金锁正元丹以固之。凡治泻之法，先理其中焦，分利水谷，然后断下，医之大法如此。若脚气泄泻，各以类求。滑泄一证，最忌五虚。五虚者，脉细、皮寒、少气、前后泄利、饮食不入者是也。若得糜粥入胃，泄泻止，则可治也。

#### 风

##### 一 胃风汤

大人、小儿风冷乘虚客于脾胃，水谷不化，泄泻注下，腹痛不止。方见痢门

##### 二 火炊丸

治风气入于肠胃，泄泻不已。

火炊草为末，醋糊丸梧子大。每服三十丸，空心米饮下。

## 寒

### 三 理中汤方见中寒门

治脏腑停寒，泄泻不止。

### 四 大藿香散

治一切脾胃虚寒，呕吐霍乱，心腹撮痛，如泄泻不已，最能取效。

陈皮去白，炙，一两 白干姜炮，半两 藿香叶 青皮去白，麸炒  
木香 人参去芦 肉豆蔻面煨 良姜炒 大麦蘖炒 神曲炒 诃子  
煨，去核 白茯苓 甘草炒 厚朴姜炒，各一两

上为末，每服四钱。吐逆泄泻，不下食或呕酸苦水，用水一盞，煨生姜半块，盐一捻煎服；水泻、滑泄、肠风、脏毒，陈米饮入盐，热调下；赤白痢，甘草黑豆汤下；脾胃虚冷，宿滞酒食，痰气作晕，入盐少许，嚼姜枣汤热服；胃气吃噯<sup>①</sup>，生姜自然汁一呷，入盐点服。此药大能消食顺气，利膈开胃。

## 暑

### 五 加味五苓散

治伏暑发热及冒湿泄泻，或烦渴，小便不利。

赤茯苓去皮 泽泻 木猪苓去皮 肉桂不见火 白术各一两 车  
前子半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎至八分，温服，不拘时。或咽下来复丹亦好。

### 六 六和汤

治心脾不调，气不升降，霍乱呕吐，或致泄泻，寒热交作，

---

① 吃噯：呕吐，气逆。《伤寒百证歌》第五十六证“吃噯歌”：“胃虚为啰名吃噯。”

小便赤涩。

缩砂仁 半夏泡七次 杏仁去皮、尖 人参 甘草各一两 赤茯苓  
去皮 藿香叶去土 白扁豆 木瓜各二两 香薷 厚朴姜制，各四两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎服，不拘时。

### 七 胃苓汤

治伤暑，烦渴引饮，所下如水。

五苓散见暑门 平胃散见脾胃门

二散和匀，各一钱合和，乌梅汤下。未效，加木香、砂仁、  
丁香煎服，来复丹亦可<sup>①</sup>。

### 八 五苓散

去桂，治伏暑泻渴，米饮或车前子煎汤调下。

### 九 水浸丹

治伏暑烦渴频泻。方见霍乱门

### 十 来复丹方见中暑门

治伏暑泄泻。

## 湿

### 十一 藿香正气散方见伤寒门

治感湿泄泻。

### 十二 戊己丸方载痢门

脾胃不足，湿热泄泻不止，米谷不化。

### 十三 曲蘖丸

治脏腑受风湿，泄泻不止。

芎藭 神曲 白术 附子各等分

<sup>①</sup> 亦可：原脱，据《世医得效方·大方脉杂医科》“胃苓汤”条补。

上为末，糊丸如梧桐子。每服五十丸，米饮下。

热证

十四 黄连香薷散

治热泻溏痢，大便热，烦躁，小便赤，喜饮冷。

香薷散每一两加宣连五钱，灯心二十茎，车前子一撮，或车前草二根同煎。

十五 一元散 五苓散去桂<sup>①</sup>

皆治热泻烦渴。三方并见暑门

冷证

十六 椒艾丸方见痢门

治脏腑虚寒，泄泻不已。

十七 四柱散

治元脏气虚，真阳耗散，脐腹冷痛，泄泻不止。

白茯苓去皮 附子炮，去皮 人参 木香湿纸裹，火煨

上等分咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，盐少许，煎七分，空心温服。一方加肉豆蔻、诃子，名六柱散。

十八 豆附丸

治肠胃虚弱，内受风冷，水谷不化，泄泻注下。

肉豆蔻面煨，四两 木香不见火，二两 白茯苓焙，四两 干姜炮 肉桂各二两 附子炮，去皮、脐，四两 丁香不见火，一两

上为末，姜汁面糊丸如梧桐子。每服五十丸至百丸，用生姜汤下，粥饮亦可。

十九 大已寒丸

治沉寒痼冷，脏腑虚惫，心腹疔痛，胁肋胀满，泄泻肠鸣，

① 一元散五苓散去桂：原缺，据文义补。



自利自汗。

萆薢 肉桂各四两 干姜炮 高良姜各六两

上为末，水煮面糊丸如梧桐子。每服三十粒，空心米饮下。

## 二十 厚肠丸

治泄泻不止。

白龙骨 干姜炮 附子炮，去皮、脐 厚朴姜制 诃子炮，去核  
肉豆蔻面煨 陈皮各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服五十丸，米饮下。

## 二十一 火轮丸

治肠胃虚寒，心腹冷痛，泄泻不止。

干姜炮 附子炮，去皮、脐 肉豆蔻面裹煨，各等分

上为末，米糊为丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。

## 二十二 禹余粮丸

治肠胃虚寒，滑泄不禁。

禹余粮石煨 赤石脂煨 龙骨 萆薢 诃子面裹煨 干姜炮  
肉豆蔻面煨 附子炮，去皮、脐，各等分

上为末，醋糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

## 二十三 豆附丸

治脏腑虚寒，泄泻不止，气体羸困，不进饮食。

肉豆蔻面煨 附子炮 良姜炒 诃子面煨 干姜炮 赤石脂煨  
阳起石煨 龙骨生用 白矾枯，各三两 白茯苓去皮 桂心不见火  
细辛洗，各一两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

## 二十四 诃黎勒丸

治大肠虚冷，泄泻不止，胁腹引痛，饮食不下。

诃黎勒面煨 附子炮 肉豆蔻面煨 木香不见火 吴茱萸去梗，  
炒 龙骨生用 白茯苓去皮 萆薢各半两

上为末，姜煮糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

脾泄

二十五 六君子汤

治脏腑虚怯，呕吐不食，肠鸣腹胀，脾泄。

四君子汤加肉豆蔻、诃子各等分。方见脾胃门

二十六 二神丸

治脾肾虚弱，全不进食。

破故纸炒，四两 肉豆蔻二两，生

上为末，以大肥枣四十九枚，生姜四两，切，同煮，枣烂去姜，取枣肉研膏，入药和丸如梧桐子。每服五十丸，盐汤下。

二十七 四神丸

治脾泄、肾泄。

肉豆蔻生，二两 破故纸炒，四两 木香不见火，半两 茴香一两，炒

上为末，生姜煮枣肉为丸如梧子大，盐汤下。一方去木香、茴香，入神曲、麦蘖，如前作丸。

肾泄

二十八 五味子散

治五更天明溏泄一次，名肾泄，感阴气而然。

五味子二两 吴茱萸半两

上同炒香，研为末。每服二钱，陈米饮下，空心服。或加破故纸<sup>①</sup>炒香，肉豆蔻煨，同为末，蒜丸如梧子大。每服三十丸，米饮下。

二十九 金锁正元丹

治肾虚泄泻，小便频数，盗汗遗精，一切虚冷之证并治之。

① 纸：原作“芷”，据文义改。

五倍子 茯苓各八两 龙骨煨，别研 朱砂别研，各三两 紫巴戟去心，十六两 补骨脂酒浸，炒，十两 肉苁蓉洗焙 葫芦巴炒，各一斤

上为末，入研药，令匀，酒糊丸如梧桐子。每服三十丸，空心，温酒、盐汤任下。

### 滑泄

#### 三十 豆蔻丸

治肠胃滑泄。

陈米一两 赤石脂研 五味子各半两 肉豆蔻煨，半两  
上为末，每服二钱，粟米汤调下，日三。

#### 三十一 补脾丸

治滑泄不禁。

附子炮，去皮、脐，半两 赤石脂 麦蘖各炒 肉豆蔻面煨 川厚朴去皮，姜制 川白姜炮，各一两 芫荇 神曲 白术各半两  
上为末，醋糊丸如梧桐子。早晚空心五十丸，米饮下。

#### 三十二 肉豆蔻散

治脾胃虚弱，腹胁胀满，水谷不消，脏腑滑泄。

苍术米泔浸，切，八两 干姜炮 肉桂去皮 肉豆蔻面煨 厚朴去皮，姜制 川乌炮，去皮、尖 陈皮去白，各四两 茴香炒 甘草 诃子皮各二两

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎八分，温服。

#### 三十三 真人养脏汤

治滑泄不止。方见痢门

#### 三十四 固肠丸

治滑泄日夜无度。

吴茱萸 黄连 罌粟壳去蒂，各等分  
为末，醋糊丸梧子大。每服三十丸，空心米饮下。

暴泻

三十五 硫黄散

治所下如破水。

生硫黄 白滑石

上为末，温熟水调下，立止。

三十六 车前散

治暴泻不止，小便不通。

车前子为末，每服二钱，米饮调下，根叶亦可，立效。

三十七 神曲丸

治暴泻不止。

神曲二两，炒 茱萸半两，汤泡七次

上为末，醋糊丸梧子大。每服四十丸，食前米饮下。

三十八 粟壳丸

治同上。

肉豆蔻炮 粟壳去蒂，蜜炙

为末，醋糊丸梧子大。空心，米饮下三十丸。

通治

三十九 实肠散

治泄泻不止。

川厚朴制，一两半 肉豆蔻 诃子炮 茯苓各一两 甘草四钱  
缩砂 陈皮 苍术各一两 木香半两

上咬咀，每服三钱，姜枣煎服。手足冷者，加炒干姜。

四十 蔡医传九宝饮子

分利水谷，止泄泻。



罌粟壳蜜炙 青皮 粉草各二钱半 厚朴姜制 陈皮 木通各一两二钱 赤茯苓去皮 车前子略炒 黄芪微炒，各三钱

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎七分，温服。

## 霍 乱

霍乱之证多兼乎吐泻，皆由饮食不节，或过餐脍脍乳酪之物，伤于五脏，停积胃脘，脾弱不能运化，又为风寒之气所干，阴阳隔绝，挥霍变乱而成。此证轻则上吐下泻，两脚转筋；甚者遍体转筋，腹肚疼痛，手足厥冷。若欲绝者，仓卒之际，宜于脐中灼艾，及用蓼一把煎汤泡洗，次投以姜附汤、理中汤之类。其脉洪大者易治，脉微、肾缩、舌卷者难治。又有霍乱而不吐泻者，止其类吐不吐、类利不利，顷刻之间便致闷绝，当多灌盐汤，引其必吐，宿食殆尽，然后以严氏加减理中汤、治中汤款款调之。既愈之后烦热多渴者，以麦门冬汤调之。夏月中暑，亦能令人霍乱吐泻，临证又当详审。

### 感寒

#### 四十一 通脉四逆汤

治霍乱多寒，肉冷脉绝。

吴茱萸炒，二两 附子炮，一两 桂心去皮，不见火 木通 细辛洗去叶、土 白芍药 甘草炙，各半两 当归去芦，三钱

上㕮咀，每服四钱，水一盞，酒半盞，姜七片，枣一枚，煎，温服。

#### 四十二 姜附汤方见中寒门

治中寒霍乱转筋，手足厥冷。

#### 四十三 理中汤方见中寒门

治中寒霍乱呕吐。

## 四十四 加减理中汤

若为寒气、湿气所中者，加附子一两，名附子理中汤。若霍乱吐泻者，加橘红、青橘各一两，名治中汤。若干霍乱，心腹作痛，先以盐汤少许频服，候吐出令透，即进此药。若呕吐者，于治中汤内加丁香、半夏一两，每服生姜十片同煎。若泄泻者，加橘红、茯苓一两，名补中汤。若溏泄不已者，于补中汤内加附子一两。不喜饮，水谷不化者，再加缩砂仁一两，共成六味。若霍乱吐下，心腹作痛，手足逆冷，于本方内去白术加熟附，名四顺汤。若伤寒结胸，先以桔梗、枳壳等分煎服，不愈者及诸吐利后，胸痞欲绝，心膈高处急痛手不可近者，加枳实、茯苓，名枳实理中汤。若渴者，再于枳实理中汤内加栝楼根一两。若霍乱后转筋者，理中汤内加火煨石膏一两。若脐筑者，肾气动也，去术，加官桂一两半。肾恶燥，故去术。恐作奔豚，故加官桂。若悸多者，加茯苓一两。若渴欲饮水者，添加术半两。若腹满者<sup>①</sup>，去白术，加附子一两。若饮酒过多，及啖炙煨<sup>②</sup>热，食发鼻衄，加川芎一两。若伤胃吐血，以此药能理<sup>③</sup>中脘，分利阴阳，安定血脉，只用本方。

暑

## 四十五 五苓散去桂

姜煎，冷服。

治中暑霍乱吐利。方见暑门

## 四十六 黄连香薷散

姜煎，极冷服。方见暑门

① 添……者：此9字原脱，据《普济方·脾脏门》“理中汤”条补。

② 炙煨：烘烤煎炒的食物。

③ 理：原脱，据《普济方·脾脏门》“理中汤”条补。

#### 四十七 水浸丹

治伏暑伤冷，冷热不调，霍乱吐利，口渴。

黄丹水飞，一两二钱半，炒 巴豆二十五个，去皮、心、油

上同研匀，用黄蜡熔作汁，和为丸梧子大。每服五丸，水浸半时，别以新汲水吞下。

#### 四十八 桂苓甘露散

治冒暑霍乱。方见暑门

#### 四十九 枇杷叶散方见中暑门

治中暑转筋，烦渴引饮。

#### 五十 香薷正气散<sup>①</sup>

藿香正气散、黄连香薷散，各相拌和，姜葱煎服，名二香散。

治暑湿相抟，霍乱转筋，烦渴闷乱。

湿

#### 五十一 藿香正气散方载伤寒门

治湿气霍乱吐泻。

七情

#### 五十二 七气汤

治七气郁结五脏之间，互相刑克，阴阳不和，挥霍变乱，吐利交作。

半夏汤洗，五两 厚朴姜制 桂心各三两 白芍药 茯苓各四两  
紫苏叶 橘皮各二两 人参一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣一枚，煎，空心热服。

① 香薷正气散：原缺，据原书目录补。

食伤

五十三 治中汤

治食伤吐泻，兼胃脘有寒。方见脾胃门

五十四 又方

治伤食霍乱吐利。

以楠木同姜煎，热服效。

烦渴

五十五 秘方

淡木瓜、枇杷叶同煎汤，温服。

五十六 既济汤

治霍乱后，虚烦不得眠。

人参 甘草 淡竹叶炙，各四两 麦门冬去心，一两 附子炮，半两 半夏汤洗，五钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，粳米百余粒，煎，空心温服。

五十七 麦门冬汤

治霍乱已愈，烦热多渴，小便不利。

麦门冬去心 橘皮 半夏 白茯苓 白术各一两 人参 甘草炙，各半两 小麦半合

上咬咀，每服四钱，水盞半，姜五片，乌梅少许，煎八分，温服。

五十八 白术散

治伤寒杂病，一切吐泻，烦渴霍乱，虚损气弱，保养衰老及治酒积呕哕。

白术 茯苓去皮 人参各半两 甘草一两半，炙 木香一分 藿香半两 葛根一两



上为末，白汤调下二钱。烦渴，加滑石二两；甚者，加姜汁续续饮之。

### 五十九 益元散

治阳经发热吐泻，烦渴不止。方见暑门

转筋

### 六十 木瓜汤

治霍乱吐泻，转筋扰闷。

酸木瓜一两 茴香二钱半 甘草炙，二钱 吴茱萸洗，炒七次，  
二两

上咬咀，每服四钱，姜五片，紫苏十叶，空心煎服。

### 六十一 又方

大蓼一把，浓煎水，乘热熏洗，仍吃蓼汤一盞，良。

通治

### 六十二<sup>①</sup> 不换金正气散方见伤寒门

治霍乱转筋，呕吐泄泻。

### 六十三 姜盐饮

治干霍乱，欲吐不吐，欲泻不泻。

盐一两 生姜半两，切

上同炒令色变，以水一碗，煎熟温服。甚者，加童子小便一盞。

## 秘 结

秘结之证，不问气虚体实之人摄养乖理，三焦气涩，运掉不行，壅结于肠胃之间，皆有秘结之患，有风秘、寒秘、气秘、热秘、湿秘。及因病发汗、利小便过多，以致津液枯竭，并妇人产

<sup>①</sup> 六十二：原缺，据上下文补。

后失血耗气之余，皆成秘结。但当审人气体虚实、脉息沉数若何，然后用药。治疗之法，热实者通利之，寒虚者温行之，气结而涩者润滑之，风湿而秘者驱利之，津液枯竭者补益之。临证更宜详审虚实，用药不可一概而论。

### 实秘

#### 六十四 牛黄散

治上焦热，脏腑秘结。

大黄一两 白牵牛头末，五钱

上为细末。有厥冷，用酒调下三钱；无厥冷而手足烦者，蜜汤调下。

#### 六十五 脾约麻仁丸

治肠胃热燥，大便秘结。

厚朴去皮，姜制，炒，半斤 芍药 枳实麸炒，各半斤 杏仁去皮、尖，炒，五两半 大黄蒸，焙，一斤 麻仁别研，五两

上为末，蜜和丸如梧桐子。每服二十丸，临卧用温水下，大便通利即止。

#### 六十六 槟榔丸

治大肠实热，气壅不通，心腹胀满，大便秘结。

黄芩各一两 大黄蒸 麻子仁炒，去壳，别研 槟榔 白芷 枳实麸炒 羌活去芦 牵牛炒 人参半两 杏仁

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服四十丸，空心熟水下。

### 虚秘

#### 六十七 滋肠五仁丸

治津液枯竭，大肠秘涩，传导艰难。

桃仁 杏仁炒，去皮，各一两 柏子仁半两 松子仁一钱二分 郁李仁一钱，炒 陈皮四两，别为末

上将五仁别研为膏，入橘皮末研匀，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。

#### 六十八 半硫丸

治年高冷秘、虚秘及痼癖冷气。

生硫黄研细 半夏汤洗七次，焙干为末，各等分

上和匀，用生姜自然汁打面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、姜汤任下。

#### 六十九 润肠丸

治发汗过多，耗散津液，大腑秘结。

肉苁蓉酒浸，焙，二两 沉香别研，一两

上为末，用麻子仁汁打糊丸如梧桐子。每服七十丸，米饮下。

#### 七十 葱白散<sup>①</sup>

治老人大便不通。

葱白二茎 阿胶一片

上以水煎葱，候熟不用，却入阿胶溶化，温服。

风秘

#### 七十一 润肠丸

治大便秘涩不通。

陈皮半两 阿胶炒 防风各二钱半 杏仁炒，去皮、尖 枳壳去穰，炒 麻仁各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，苏子汤、荆芥汤任下。

#### 七十二 润肠丸

治大肠风结气涩。

---

① 葱白散：原缺，据原书目录补。

肥皂角五片醋炙焦，去皮及子；五片生用，去皮及子。二味共为末，以水一升，揉取浓汁，滤过，慢火炒，银石器中熬成膏子，入后药 南木香一分 青橘皮一分，去穰 槟榔一分，生用 陈橘皮一分，去白，秤上四味为末，和前皂角末令均，却以皂角膏搜和成剂，看得所后如硬，入少蜜为丸如桐子大。每服三十丸，空心温水下。

### 七十三 枳壳丸

治肠胃风气壅盛，大便秘实。

皂角一挺<sup>①</sup>，去黑皮，炒 枳壳去穰，炒 川大黄二两，炒 羌活去芦 木香不见火 橘红 桑白皮蜜炙 香白芷各二两 上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮或姜汤下。

### 湿秘

### 七十四 槟榔散

治肠胃受湿，大便秘涩。

槟榔不拘多少

上为末，每服二钱，用蜜汤点服，不拘时。

### 气秘

### 七十五 橘杏丸

治老人气秘，大腑不通。

橘红取末 杏仁汤浸，去皮、尖，各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

### 七十六 紫苏麻仁粥

能顺气，滑大便。

紫苏子 麻子仁

上二味，不拘多少，研烂收滤取汁，煮粥食之。

① 挺：竿状物的计量单位，相当于“杆”“支”。



## 七十七 三和散

治七情之气结于五脏，不能流通，以致脾胃不和，心腹痞闷，大便秘涩。

羌活去芦 紫苏去梗 宣州木瓜薄切，焙 沉香各一两 木香 白术 槟榔各七钱半 芎藭三钱 甘草 陈皮各七钱半 大腹皮炙，一两

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎六分，不拘时。

## 七十八 南木香丸

治大便秘结。

南木香不见火 槟榔 麻仁 枳壳

上等分，先将枳壳去穰，每个切作四片，用不蛀皂角三寸、生姜五片、巴豆三粒，略捶碎，不去壳，用水一盞，将枳壳同煮和滚，滤去生姜、巴豆、皂角并不用，只将枳壳细剉，焙干为末，入前木香、槟榔、麻仁，同为末，炼蜜为丸。蜜汤下，不拘时候。

## 七十九 四磨汤

治气滞腹急，大便秘涩。有热者，加大黄、枳壳，名六磨汤。方见喘急门

## 八十 掩脐法

治大小便不通，连根葱一二茎，带土生姜一块，淡豆豉二十一粒，盐二匙，同研烂，捏作饼子，烘热，掩脐中，以帛扎定，良久气透自通，不然再换一剂。

## 积滞

## 八十一 木香逐气丸

治食积气滞，通利大便。又治脚气、小肠气，诸气攻刺腹痛。

橘红 青皮 槟榔各半两 南木香二钱 巴豆肉一钱半，研如泥，入药夹研

为末，姜汁调神曲末为糊丸如麻子大。每服十丸，姜汤下。

如气攻腹痛，枳壳木瓜汤下。

### 八十二 木香三棱散

治腹中有虫，面色痿黄，一切积滞。

黑牵牛半生半炒 大腹子炙用 槟榔 木香 雷丸 锡灰醋炒  
三棱炒 蓬术煨 大黄已上各一两

上为细末，每服三钱，空心用蜜水调下，或砂糖水亦可。须先将烧肉一片，口中<sup>①</sup>嚼之，休咽下，吐出口中肉汁后服药。

通治

### 八十三 润肠汤

治大便秘涩，连日不通。

麻子仁一盞半，细研，用水浸，滤去滓，取浓汁 脂麻半盞，微炒，研，用水浸取浓汁 桃仁汤浸，去皮，麸炒黄，研如泥 荆芥穗捣末，各一两

上用前药，入盐少许同煎，可以代茶饮之，以利为度。

### 八十四 顺气丸

治三十六种风、七十二般气、上热下冷、脏腑秘涩。

锦纹大黄五两，一半生用，一半湿纸裹煨 车前子二两半 白槟榔二两 火麻子仁炒赤色，退壳用，二两，别研入 川牛膝酒浸，三钱 郁李仁汤泡，去皮，别研 菟丝子酒浸，焙干，别研，为饼，晒干却入 干山药各二两 山茱萸去核 防风去芦 枳壳去穰，麸炒 独活各一两

上为末，蜜丸如梧桐子。每服二十丸，茶、酒、粥、饮任下。

### 八十五 蜜导法

凡秘结，服药不得通利者，宜用此以导之。若土瓜根及大猪胆汁，皆可为导。

<sup>①</sup> 中：原作“半”，据《瑞竹堂经验方·积滞门》“木香三棱散”条改。

蜜四两

上置铜器中，微火煎之，稍凝如饴状，搅之勿令焦，热时急捻作挺子如指许长，投于谷道中，以手按住，大便来时乃去之。

## 咳嗽

肺为五脏之华盖，声音之所从出，皮毛赖之而润泽，肾水由兹而生养。腠理不密，外为风寒暑湿之气所干，皆能令人咳嗽。伤风则脉浮，增寒身热，自汗烦躁，鼻引清涕，欲语未竟而咳；伤寒则脉紧，无汗恶寒，烦躁不渴，遇寒而咳；伤热则脉数，烦渴引饮，咽膈干燥，咳唾稠黏；伤湿则脉细，咳则四肢重着，骨节烦疼。又有七情之气伤于五脏六脉，克于肺经亦能致咳。喜伤心者，咳而喉中介介如肿状，不已则小肠受之，咳状与气俱失。怒伤肝者，咳而两胁下痛，不已则胆受之，呕吐苦汁。思伤脾者，咳而右胁下痛，引至肩背，不已则胃受之，呕吐痰沫。忧伤肺者，咳而喘息有声，甚则唾血，不已大肠受之，咳则遗尿。恐伤肾者，咳而腰背相引痛，不已则膀胱受之，咳而遗溺。咳而不已，三焦受之，咳则腹满，不欲食。治疗之法，宜详审其脉证。若外感邪气，止当发散，又须观病者之虚实用药。若内因七情而得者，又当随其部经与气口相应，脉浮紧为虚寒，沉数为实热，弦涩为少血，洪滑则多痰。咳嗽之脉，浮大者易治，沉微者难愈。大概以顺气为先，下痰次之。又有停饮而咳者，又须消化之，切不可轻用罌粟壳等药涩之。又有寒邪未除者，亦不可使用补药。最忌忧思过度、房室劳伤，否则多成瘵疾之证，谨之谨之。

伤风

### 八十六 三拗汤

治感冒风邪，鼻塞声重，语音不出，咳嗽喘急。

甘草不炙 麻黄不去节 杏仁不去皮、尖，各等分

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜五片，煎服，以得汗为愈。

### 八十七 细辛五味子汤

治肺经感冒风邪，咳嗽倚息，坐卧不安。

北细辛去苗 半夏汤去滑，各一两 甘草炙 乌梅去核，各一两半  
罌粟壳去蒂 五味子各三两 桑白皮炒，二两

上㕮咀，每服三钱，水盞半，姜十片，煎一盞，温服。

### 八十八 大利膈丸

治风痰实，喘满咳嗽，风气上攻。

牵牛四两生用 半夏汤洗，二两 皂角去皮、丝，酥炙，二两 木  
香半两 青皮去白，二两 槐角一两，炒 加槟榔 大黄各五钱

上为细末，生姜面糊为丸。每服五十丸，生姜汤下。

### 八十九 祛痰丸

治风痰喘嗽。

人参 木香 天麻 槐角子 陈皮去白，上各一两 茯苓 青  
皮去穰 白术煨 半夏<sup>①</sup> 牙皂角去皮、弦，炙，五钱

上为细末，生姜自然汁打糊为丸如梧桐子大。每服五七十丸，  
食后、临卧温酒送下，姜汤亦可。

### 九十 人参荆芥散

治肺感风邪，上壅咳嗽，头目不清，言语不出，咽干项强，  
鼻流清涕。

麻黄去根、节 细辛去土，洗 桔梗去芦，炒 荆芥穗 陈皮去白  
半夏汤洗七次 杏仁去皮、尖 人参 甘草炙，各半两 通草<sup>②</sup>

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜五片，煎八分，食后温服。

① 半夏：《瑞竹堂经验方·喘嗽门》“祛痰丸”条此药后有“各七分半”。

② 通草：《严氏济生方·五脏门》“人参荆芥散”条此药后有“半两”。



### 九十一 橘苏散

治伤寒咳嗽，身热，有汗，恶风。脉浮数，有热，服杏子汤不得者。

紫苏叶 杏仁去皮 甘草炙，半两 白术 橘红 半夏洗七次  
桑白皮炙 贝母去心 五味子各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

### 九十二 玉芝丸

治风壅痰甚，头目昏眩，咳嗽声重，咽膈不利。

人参去芦 干薄荷 白茯苓去皮 白矾枯 天南星米泔浸，焙，  
各三十两 半夏汤洗七次，姜汁和作曲，六十两

上为末，生姜汁煮面糊丸如梧桐子。每服三十丸，食后姜汤下。如痰盛燥热，薄荷汤下。

### 感寒

#### 九十三 小青龙汤方见伤寒门

治感寒咳嗽，喘息不得睡卧。

#### 九十四 五拗汤

治感寒咳嗽，上气喘急。

麻黄不去节 杏仁不去皮 甘草生用 荆芥穗 桔梗各等分

上㕮咀，生姜三片，同煎温服。咽喉痛甚者，煎熟后加朴硝少许。一方去桔梗、荆芥，用半夏、枳实等分。

#### 九十五 华盖散

治肺感寒邪，咳嗽声重，胸膈烦满，头目昏眩。

紫苏子炒 赤茯苓去皮 陈皮去白 桑白皮 杏仁去皮、尖，炒  
麻黄去根、节，各一两 甘草炙，半两

上为末，每服二钱，水一盞，煎七分，食后温服。

九十六 金沸草散方见伤寒门

治肺感寒，鼻塞声重，咳嗽不已。

九十七 款冬花散

治肺感寒邪，咳嗽喘满，胸膈烦闷，痰涎壅盛，喉中哮呷，鼻塞流涕，咽喉肿痛。

麻黄去根、节 阿胶炒 贝母去心，炒，各二十两 桑叶洗焙 知母 款冬花去梗，各十两 甘草炙 半夏汤洗，姜制 杏仁去皮，炒，各二十两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎，食后温服。

伏暑

九十八 六和汤

治伤暑生痰，喘满，加麦门冬、乌梅煎，就吞消暑丸。方并暑门

受湿

九十九 不换金正气散

治伤湿四肢重着，骨节疼痛，洒淅咳嗽，加木瓜煎。方见伤寒门

一百 白术汤

治五脏受湿，咳嗽痰多，气喘，身体重着，脉来濡细。

白术二两 五味子 半夏汤洗七次 白茯苓去皮 橘红各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

七情

百一 分心气饮

治忧郁得嗽，每服三钱，加枳壳一钱、五味二十粒煎。

## 四时

### 百二 败毒散方见伤寒门

治伤寒发热，咳嗽头疼。

### 百三 人参饮子

治感冒咳嗽，寒热壅盛。

人参去芦 桔梗 半夏洗七次 五味子 赤茯苓 白术各一两  
枳壳 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，煎七分，空心服。治寒壅者，加杏仁不去皮、紫苏各半两。

### 百四 八味款冬花散

治肺经寒热不调，涎嗽不已。

款冬花洗，焙 紫菀茸 五味子 甘草炙，各七钱半 桑白皮炒  
麻黄去节 杏仁汤洗，去皮，炒 紫苏叶各一两

上为粗末，每服五钱，水盞半，入黄蜡皂角子大，煎一盞，热服。

## 冷证

### 百五 温肺汤

治肺虚感冷，咳嗽吐痰。

半夏 陈皮 北五味子 干姜 辣桂 杏仁去皮、尖，各一两  
细辛 阿胶炒 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服三钱，姜枣煎服。

### 百六 加味理中汤

治肺胃俱寒，咳嗽不已。

甘草炙 半夏 茯苓 干姜不炒 白术 橘红 细辛 北五味子  
人参各等分

上㕮咀，每服三钱，姜枣煎，食前服。

百七 温中化痰丸

治停痰留饮，胸膈满闷，头眩目晕，咳嗽涎唾，或饮酒过多，呕哕恶心。

青皮去白 良姜去芦，炒 干姜炮 陈皮去白，各五两

上为末，醋面糊丸如梧桐子。每服五十丸，米饮下，不拘时。

上为末，每服二钱，水一盏，姜四片，煎七分，温服，不拘时<sup>①</sup>。

百八 温肺汤

治肺虚久蓄寒饮，发则喘嗽不能坐卧，呕吐痰沫，不思饮食。

白芍药六两 五味子去梗 干姜炮 杏仁 肉桂去皮 半夏煮，焙 陈皮去白 细辛去芦，二两 甘草炒，各三两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，煎八分，食后两服，滓再煎。一方去白芍药、细辛二味。

百九 胡椒理中丸

治肺虚感寒气不宜通，咳嗽喘急，胸膈气逆，不进饮食，呕吐痰水。

款冬花去梗 胡椒 甘草炙 陈皮去白 白术五两 萆薢 良姜 细辛去苗 干姜各四两

上为末，炼蜜丸如梧桐。每服五十丸，温汤、酒、米饮任下。

百十 易简杏子汤

治咳嗽，不问外感风寒、内伤生冷及虚劳、咯血痰饮停积，悉皆治疗。

人参 半夏 茯苓 细辛减半 干姜减半 甘草炙 官桂减半 芍药 五味子

上㕮咀，每服四钱，水一盏半，用杏仁去皮、尖，五枚，姜

<sup>①</sup> 上为末……不拘时：此 21 字疑衍。



五片，煎至六分，去滓服。若感冒得之，加麻黄等分。若脾胃素实者，用御米壳去筋膜，碎剉，醋淹，炒，等分。每服加乌梅一个煎服，其效尤验，呕逆恶心不可用此。若久年咳嗽，气虚喘急，去杏仁、人参，倍麻黄、芍药。如麻黄、干姜、五味子各增一半，名小青龙汤。

## 热证

### 百十一 紫菀丸

治热嗽。辰时吃，酉时可安。又治痰喘。

紫菀<sup>①</sup> 枇杷叶 木通 款冬花 杏仁 桑白皮等分 大黄

减半

为末，蜜丸，鸡头大，食后临夜噉化。

### 百十二 贝母散

治证同上。

知母 贝母巴豆七粒，同贝母炒略熟，去巴豆不用，各一两

剉散，饴糖一块，同煎服。一方以二母为末，入巴豆霜少许，临卧用生姜二片，蘸药夹定，细嚼咽下。

### 百十三 小柴胡汤

治热嗽啜冷水而暂止者，加桑白皮、杏仁、五味子煎；烦热加麦门冬，嗜卧减食加白术煎。方见伤寒门

### 百十四 泻白散

治肺脏气实，心胸壅闷，咳嗽烦喘，大便不利。

桔梗去芦，炒 地骨皮去木 甘草炙 栝楼子 升麻 半夏汤洗七次 杏仁去皮 桑白皮炙，各等分

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎八分，食后温服。

① 紫菀：原脱，据方名补。

喘嗽

百十五 人参紫菀汤

治肺气不调，咳嗽喘急，久不愈者。

五味子二钱半 杏仁半两 人参 京紫菀 甘草各二钱半 缩砂一两 桂枝二钱半 罌粟壳去穰，姜制，炒，一两 款冬花半两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，乌梅一枚，煎服。

百十六 紫苏半夏汤

治喘嗽痰涎，寒热往来。

紫苏 半夏汤洗七次 紫菀茸 陈皮 五味子各半两 杏仁去尖、皮，一两，麸炒黄 桑白皮二两半

上为粗末，每服三钱，生姜三片，水煎，日进三服。

百十七 人参理肺散

治喘嗽不止。

麻黄一两，炒，去节 御米壳三两，炒 人参二两 当归 木香各一两 杏仁二两，麸炒

上为粗末，每服四钱，水煎。

百十八 杏仁煎

治老人久患肺喘，咳嗽不已，睡卧不得，服之立定。

杏仁去皮、尖 胡桃肉

上各等分，研为膏，入炼蜜少许，和搜得宜，丸如大弹子大。每服一二丸，食后、临卧细嚼，姜汤送下。

百十九 大降气汤

治上盛下虚，膈壅痰实喘嗽，咽干不利。

紫苏子微炒 川芎 细辛去叶、土 前胡 当归洗，焙 厚朴去皮，姜炒 桔梗去芦 白茯苓去皮 半夏曲炙 陈皮去白 肉桂去皮 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，紫苏五叶，同煎温服。

### 百二十 平肺汤

治肺气上壅，喘嗽痰实，寒热往来，咽干口燥。

陈皮一两 半夏洗七次 苦梗炒 薄荷 紫苏 乌梅去核 紫菀  
知母 桑白皮蜜炒 杏仁炒 五味子 罌粟壳蜜炒，各七钱半 甘草  
炙，半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎六分，食后温服。

### 百二十一 杏参散

治胸胁胀满，上气喘急，咳嗽倚息不得睡卧。

桃仁去皮，炒 人参 桑白皮蜜炙，米泔浸<sup>①</sup>，焙 杏仁去皮，炒，  
各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜枣煎，不拘时。

### 百二十二 苏沉九宝汤

治老人、小儿素有喘急，遇寒暄不常<sup>②</sup>，发则连绵不已，咳嗽  
哮吼，夜不得睡。

桑白皮 甘草 大腹皮连皮 官桂 麻黄 薄荷 陈皮 紫苏  
杏仁去皮，各半两

上㕮咀，每服三钱，水盞半，姜三片，乌梅半个，煎六分，  
温服。

### 百二十三 人参清肺汤

治肺胃虚寒，咳嗽喘急，坐卧不安。并治久年劳嗽，唾血  
腥臭。

① 浸：原脱，据《三因极一病证方论·喘脉证治》“杏参散”条补。

② 寒暄不常：天气冷暖变化不正常。寒暄，冷暖；不常，不正常。《初夏即景》诗：“前日大热释我裘，昨日一雨凉如秋。寒暄倏忽反覆手，冰炭着体何由瘳。”

阿胶炒 杏仁去皮，炒 桑白皮 地骨皮 人参 知母 乌梅  
去核 罌粟壳去蒂盖，蜜炙 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服三钱，水盏半，乌梅、枣子各一枚，同煎至一  
盏，滤去滓，食后温服。

### 痰嗽

#### 百二十四 半夏丸

治肺脏蕴热痰嗽，胸膈塞满。

栝楼子去壳，别研 半夏汤泡七次，焙，取末，各一两

上件和匀，姜汁打面糊为丸桐子大。每服五十丸，食后姜  
汤下。

#### 百二十五 玉液丸

治风壅。化痰涎，利咽膈，清头目，除咳嗽，止烦热。

寒水石烧令赤，出火毒，水飞过，三十两 半夏炒，为末，十两 白  
矾枯，十两，研细

上合研，面糊丸如梧桐子。每服三十丸，食后淡姜汤下。

### 通治

#### 百二十六 蜡煎散

顺肺气，利咽膈，止咳嗽，化痰涎。

款冬花 紫菀洗上，焙 甘草炙，各七钱半 五味子炒，半两 桑  
白皮 桔梗 杏仁去皮，炒 紫苏叶各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，入黄蜡少许，同煎，食后、临  
卧温服。

#### 百二十七 平气饮

治一切咳嗽，并吐痰涎，恶风，不能食者。

人参 白术 川芎 当归 桂心 五味子 甘草 干木瓜  
紫苏子 茯神 乌药去木 杏仁去皮，炒 白芷各等分



上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎八分，食后温服。

百二十八 参苏饮方见伤寒门

治上膈有热，咳嗽声重。

久嗽

百二十九 紫参丸

治远年、日近咳嗽，诸药不效者。

紫参 甘草炙 桔梗各一两 五味子 阿胶炒如珠，各半两 肉桂去皮 乌梅肉 杏仁汤去皮，炒，各二钱半

上为末，炼蜜为丸，每两作十五丸。每服一丸，用新绵裹定于汤内湿过，噙化津咽。

嗽血

百三十 百花膏

治喘嗽不已，或痰中有血。

款冬花 百合蒸，焙，各等分

为细末，炼蜜为丸龙眼大。每服一丸，临卧细嚼，姜汤咽下，含化尤佳<sup>①</sup>。

百三十一 紫菀茸汤

治饮食过度，或食煎煇，邪热伤肺，咳嗽咽痒，痰多唾血，喘急胁痛，不得安卧。

紫菀茸洗 经霜桑叶 款冬花 百合蒸，焙 杏仁去皮、尖 阿胶蛤粉炒 贝母去心 蒲黄炒 半夏汤洗七次，各两 犀角镑 甘草炙 人参各半两

上咬咀，每服四钱，水盞半，姜五片，煎八分，食后温服。

① 尤佳：原脱，据《严氏济生方·咳喘痰饮门》“百花膏”条补。

肺痛

百三十二 桔梗汤

治肺痛咳嗽脓血，咽干多渴，大小便赤涩。

桔梗去芦 贝母去心、膜 当归去芦，酒浸 栝楼子 枳壳去穰，麸炒 薏苡仁炒 桑白皮蜜水炙 防己各一两 甘草节生用 杏仁去皮、尖，麸炒 百合蒸，各半两 黄芪去芦，一两半

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎服，不拘时。大便秘，加大黄；小便赤少，加木通。

劳损

百三十三 人参润肺丸

治肺气不足，咳嗽喘急久年不愈，渐成虚劳，及疗风壅痰实，头目昏眩，口舌干燥，涕唾稠黏。

人参 款冬花去梗 细辛去叶 甘草炙，各四两 肉桂去皮 桔梗各五两 杏仁去皮，炒，四两 知母六两

上为末，炼蜜丸如鸡子大。每服一丸，食后细嚼，淡姜汤下。

百三十四 人参养肺丸

治肺胃俱伤，气奔于上，客热熏肺，咳嗽喘急，胸中烦闷，涕唾稠黏，或有劳伤肺胃，吐血、呕血并治之。

人参去芦 黄芪去芦，蜜炙，各一两八钱 栝楼根 白茯苓去皮，各六两 杏仁去皮，炒，二两四钱 皂角子三百个，炒 半夏汤洗七次，为末，生姜汁和作饼，四两，炒

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，食后细嚼，用紫苏汤下。如喘急，用桑白皮汤下。

百三十五 钟乳补肺汤

治肺气不足，久年咳嗽，以致皮毛焦枯，唾血腥臭，喘乏不已。

钟乳碎如米 桑白皮 肉桂去皮 白石英如米 五味子 款冬花去梗 紫菀洗去土，各二两 麦门冬去心，各三两 人参去芦

上除钟乳、白石英外，同为粗末，后人钟乳等同拌匀。每服四钱，水盏半，姜五片，枣一枚，粳米三十粒，煎七分，用绵滤去滓，食后温服。

### 百三十六 团参饮子

治忧思喜怒、饥饱失宜致伤脾肺，咳嗽脓血，增寒壮热，渐成癆瘵者。

人参 紫菀茸洗 阿胶蛤粉炒 百合蒸 细辛 款冬花 杏仁炒 天门冬汤浸，去心 半夏汤洗 经霜桑叶 五味子各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎七分，食后温服。气嗽者，加木香；唾血而热，加生地黄；唾血而寒，加钟乳粉；疲极咳嗽，加黄芪；损肺唾血，加没药、藕节；呕逆腹满不食，加白术；咳而小便多者，加益智仁；咳而面浮气逆，加沉香、橘皮煎。

## 卷之六

### 痰气附诸饮

人身之痰如长流水，贵乎顺行，又赖土为之堤防。偶为风所逆，或为物所壅滞，则使有声，可以过颚。故痰之为疾，或由脾土虚弱，不能摄养金肺；或为四气、七情所干，气壅痰聚，发而为喘，为咳；又有水饮停滞胸膈，亦能为喘，为咳，为呕，为泄，为眩晕、心嘈怔忡，为寒热，为疼痛，为肿满挛蹇，为癰闭痞膈，皆痰所致。古方所载四饮生六证：悬饮者，饮水流在胁下，咳嗽引痛；溢饮者，饮水流于四肢，当汗而不汗，身体疼重；支饮者，咳逆倚息，短气不得卧，其形如肿；痰饮者，其人素盛今瘦，肠间沥沥有声；留饮者，背寒如手大，或短气而渴，四肢历节疼痛，胁下满引缺盆，咳嗽转甚；伏饮者，膈满喘咳，呕吐，发则寒热，腰背引痛，眼泪流出，其人振振恶寒，其脉皆弦微沉滑。治法，悬饮当下之，溢饮当发其汗，支饮则随证汗下，痰饮则用温药从小便利之。此固定法，而严氏独以痰饮之疾皆气不顺而致之，当顺气为先，分导次之。气顺则津液流通，痰饮自下，亦至当之论。亦有肾气虚寒不能摄养肾水，使邪水溢上，多吐痰唾，又当温利之，八味丸最得其宜。或因酒后停饮而呕者，二陈汤、丁香煮散主之。或脾胃为物所伤，而停积痰饮，五苓丸、破饮丸主之。临病之际，更宜详审。

### 风

#### 一 半夏利膈丸

治风痰壅甚，头疼目眩，咽膈不利，涕唾稠黏。并治酒过停饮，呕逆恶心，胸胁引痛，腹内有声。



半夏汤洗，三两 白术 白茯苓去皮 白矾生 人参 滑石 贝母各一两 天南星生用，两半 白附子生用，二两

上为末，面糊丸如梧桐子。每服三十丸，食后姜汤下。

## 二 叶氏分涎汤

治风痰留滞膈间，喘满恶心，涎唾不利。

陈皮去白 新罗拣参 半夏汤洗七次，令软，每个切四片，姜汁浸一夕 枳实 苦梗 天南星去外皮，湿纸包，灰火煨香熟取出，各等分上咬咀，每服三钱，水一盞，姜十片，同煎，食后服。

## 三 星香散

治风壅痰盛。方见风门

## 寒

### 四<sup>①</sup> 枳实理中丸方见伤寒门

理中焦痞满，逐痰饮，止腹痛。

### 五 小青龙汤方见伤寒门

治溢饮，倚息喘满不得卧者。

## 热

## 六 治痰热

客于上焦，多能令人昏眩。

赤茯苓各七钱半 紫苏子 人参 前胡 木香生用，各半两 半夏汤洗七次 枳壳麸炒 甘草炙 陈皮

上咬咀，每服三钱，水一盞，生姜十片，煎至七分，热服。

## 七 大人参半夏丸

治化痰坠涎，止嗽定喘，诸痰不可尽述。

① 四：原缺，据上下文补。

茯苓去皮 人参 天南星 薄荷叶各半两 半夏<sup>①</sup> 干生姜  
白矾生 寒水石各一两 蛤粉二两 藿香叶一分

上为末，面糊丸如小豆大，生姜汤下二三十丸，食后，温水亦得。一法加黄连半两、黄柏一两，水丸取效愈妙。治酒病，调和脏腑。

## 八 化痰丸

治停痰宿饮。

半夏 人参 桔梗细切，姜汁制 白茯苓各一两 前胡半两 白术一两 枳实 甘草各半两 香附子一两

上为末，用半夏、姜汁煮糊丸如梧桐子。每服四十丸，姜汤下。

## 九 枳壳半夏汤

除热痰，下气宽中，利膈清上，治痞满。

枳壳 半夏 黄芩 桔梗各一两 甘草五钱

上剉，每服四钱，姜三片，桑白皮五寸，乌梅一枚，煎，温服。如若未效，更加甜葶苈、马兜铃、防己、薄荷同煎，立效。热痰，黄色者是也。

冷

## 十 暖胃丸

去虚痰，利冷饮。

硫黄研 白矾枯，炒 丁香 茴香炒 木香各一两 半夏二两，姜汁炒

上为末，姜汁煮面糊丸如梧桐子。每服二十丸，空心米饮下。

---

<sup>①</sup> 半夏：原脱，据《黄帝素问宣明论方·痰饮门》“大人参半夏丸”条补。

### 十一 灵砂白丸子

治元气虚弱，痰气上攻，风痰壅塞，呕吐。

灵砂 青州白丸子末各一两，各碎

上和匀，以生姜自然汁打秫米糊丸如梧桐子。每服三十丸，空心，人参汤或枣汤下。

### 十二 丁香半夏丸

治脾胃宿冷，胸膈停痰，呕吐恶心，吞酸噫醋，心腹痞满，不思饮食。

肉豆蔻 木香 丁香 人参去芦 陈皮去白，各二钱半 藿香叶半两 半夏汤洗七次，姜制，三两

上为末，以生姜汁煮面糊丸如小豆大。每服二十丸，姜汤下。

### 十三 强中丸

治胃脘虚寒，痰饮留滞，痞塞不通，气不升降。

高良姜 干姜炮 陈皮 青皮各一两 半夏汤去滑，二两

上为末，用生姜自然汁煮面糊丸如梧桐子。每服三十丸，生姜汤下。一法，前药并不炮制。

### 十四 丁香茯苓汤

治脾胃虚寒，宿饮留滞，以致呕吐涎沫，或有酸水，不思饮食。

木香 丁香各一两 干姜炮，两半 附子炮，去皮、脐 半夏洗七次 陈皮去白 肉桂去皮，各一两 缩砂半两

上咬咀，每服四钱，水二盏，姜七片，枣一枚，煎七分，不拘时服。

### 十五 八味丸

治脾虚不得克制肾水，多吐痰唾而不咳者。

附子炮，去皮、脐 桂心各二两 山茱萸去核 山药各四两 泽泻 茯苓 牡丹皮各三两 熟地黄八两

上为末，蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心盐汤送下。

#### 十六 泄白丸

治胸膈胀满，痰涎不利，头目昏眩。

天南星 半夏各生用 生硫黄别研，各一两 玄精石 盆硝各半两 附子一个六钱重者，生用，去皮、脐

上为末，入面三两，令与药停，水和作饼，于沸汤内煮令浮，漉出，为丸如梧桐子。每服三十丸，生姜汤食后下。

#### 十七 顺元散

治气虚痰盛，不得睡卧，气中痰厥尤宜服之。

南星一两，炮 川乌 附子各半两 木香二钱半

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜十片，煎，热服。

#### 十八 温中化痰丸方见咳嗽门

治停痰留饮，胸膈满闷，头眩目晕，咳嗽涎唾，或饮酒过度，呕吐恶心。

#### 上盛下虚

#### 十九 苏子降气汤

治虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，痰涎壅膈<sup>①</sup>。

川当归去芦 甘草炙 前胡去芦 厚朴去皮，姜制，各二两 肉桂去皮 陈皮去白，各三两 紫苏子 半夏曲各五两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎服，不拘时。

#### 二十 黑锡丹

治痰气壅塞，上盛下虚，心火炎炽，肾水枯竭，应下虚之证

---

<sup>①</sup> 膈：原脱，据《太平惠民和剂局方·治一切气》“苏子降气汤”条补。



及妇人血海久冷无子，赤白带下，并宜服之。

肉桂去皮，半两 沉香 附子炮，去皮、脐 葫芦巴酒浸，炒 破故纸 茴香舶上者炒 肉豆蔻面裹煨 阳起石研细，水飞 金铃子蒸，去皮、核 木香各一两 硫黄 黑锡去滓秤，各二两

上用黑盏或新铁铫内，如常法结黑锡、硫黄砂子，地上出火毒，研令极细，余药并杵罗为末，一处和匀，自朝至暮以研至黑光色为度，酒糊丸如梧桐子大，阴干，入布袋内，擦令光莹。每服四十粒，空心盐姜汤或枣汤下，女人艾枣汤下。

### 二十一 灵砂丹

治上盛下虚，痰涎壅塞。此药最能镇坠，升降阴阳，安和五脏，扶助元气。

水银一斤 硫黄四两

上用新铁铫炒成砂，有烟即以醋洒，候研细入水火鼎，醋调赤石脂封口，铁线扎缚，晒干盐泥固济，用炭二十斤煅。如鼎裂，笔蘸赤石脂频抹，火尽为度。经宿取出，研为末，糯米糊为丸如麻子大。每服二十粒，空心枣汤、米饮、人参汤任下。

### 二十二 俞山人降气汤

治上盛下虚，痰气壅盛，或喘或满，咽干不利，并治脚气上攻，烦渴引饮。

前胡 五加皮姜炙 黄芪 厚朴去皮，姜浸一宿，炒，各一两 羌活半两 当归去芦 半夏曲 紫苏子各一<sup>①</sup>两 桔梗半两 甘草 陈皮去白 肉桂各一两 干姜炮 附子炮，去皮 人参去芦，各五钱

上咬咀，每服三钱，水盏半，紫苏三叶，姜三片，枣一枚，煎服。

① 一：原脱，据《仁斋直指方·诸气》“俞山人降气汤”条补。

## 臂痛

## 二十三 指迷茯苓丸

治中脘留伏痰饮，臂痛难举，手足不得转<sup>①</sup>者。

半夏二两 茯苓一两 枳壳去穰，麸炒，半两 风化朴硝二钱半  
上为末，姜汁面糊丸如梧桐子。每服三十丸，姜汤下。

## 酒毒

## 二十四 葛花解酒汤

治饮酒太过，呕吐痰逆，心神烦乱，胸膈痞塞，手足战摇，饮食减少，小便不利。

缩砂仁半两 葛花半两 木香半钱 白豆蔻仁半两 橘皮半钱  
白术二钱 干生姜二钱 莲花青皮去穰，三分 白茯苓一钱半 猪苓  
去皮，一钱半 泽泻一钱 神曲二钱，炒 人参去芦，一钱

上为细末，秤和匀。每服三钱匕，白汤调下。得微汗，酒病去矣。

## 七情

## 二十五 四七汤

治七情气郁，结聚痰涎，状如破絮，或如梅核在咽喉之间，咯不出，咽不下。并治中脘痞满，痰涎壅盛，上气喘急。

紫苏叶二两 厚朴三两 茯苓四两 半夏五两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣一个，煎八分，不拘时服。若因思虑过度，心气不足，小便白浊，用此药下青州白丸子最效。又一方，用半夏五两，人参、官桂、甘草各一两，生姜煎服，亦名七气汤，大治七气并心腹绞痛。

<sup>①</sup> 转：原脱，据《卫生易简方·痰饮》“指迷茯苓丸”条补。

通治

## 二十六 半夏汤

顺阴阳，消痞满，消酒化痰。

半夏姜制 橘红去白 桔梗炒，去芦，各一两 枳实去穰，炒，半两

上为㕮咀，每服四钱，水一盞半，生姜五片，煎至七分，去滓，半饥半饱，热服。

## 二十七 辰砂化痰丸

治风化痰，安神定志，利咽膈，清头目。

白矾枯过，别研 辰砂别研，各半两 天南星一两，炮 半夏洗七次，姜汁搜作面，三两

上以白矾、半夏同南星为末，和合匀，用生姜汁煮面糊丸如梧桐子，别用辰砂为衣。每服二十丸，食后姜汤下。

## 二十八 桔梗汤

治胸胁胀满，短气痰逆，或吐涎沫。

桔梗炒 半夏汤洗，姜汁制 陈皮去白，各十两 枳实麸炒赤，五两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

## 二十九 法制半夏

消饮化痰，壮脾顺气。

上用大半夏以汤洗一遍，去脐，焙干再洗，如此七遍。用浓米泔浸一日夜，取出控干，每半夏一两用白矾一两半，研细，温水化，浸半夏，上留水两指许，频搅。冬月于暖处顿放，浸五日夜取出焙干，用铅白霜一钱，温水化，又浸一日夜，通七日，尽取出，再用浆水于慢火内煮，勿令滚，候浆水极热取出焙干，于银石或磁器内收贮。每服一两粒，食后细嚼，温生姜汤下。又一

法，依前制成半夏，每一两用龙脑半钱，研极细，同飞过朱砂于半夏上，再为衣。却铺上灯草一重，约厚一指，单排半夏，其上又排灯草，盖约厚一指，以炒豆焙之，候干取出于器内收贮。每服一两粒，细嚼，食后温水或冷水送下。

### 三十 茯苓半夏汤

治停痰留饮，胸膈满闷，呕逆恶心，吐痰水。

茯苓去皮，三两 半夏汤泡七次，五两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎七分，空心服。一方去茯苓，用陈皮、半夏各七两，名橘皮半夏汤。

### 三十一 二陈汤

治痰饮为患，或呕吐恶心，或头眩心悸，或中脘不快，或因食生冷，饮酒过度，脾胃不和，并宜服之。

半夏汤洗七次 橘红各五两 白茯苓三两 甘草炙，一两半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，乌梅一个，同煎至六分，热服不拘时。一方加丁香。

### 三十二 破痰消饮丸

治一切停痰留饮。

青皮 陈皮并洗 川姜炮 荆三棱炮，捶碎 草果面裹煨 蓬术炮，捶碎 良姜湿纸煨，各一两 半夏汤洗七次，三两

上为末，水煮面糊丸如梧桐子，阴干。每服五十丸，姜汤下。

### 三十三 橘皮半夏汤

治痰壅涎嗽久不已者。常服养液润燥，解肌热，止嗽。

橘皮去白，半两 半夏汤洗七次，二钱半

上为末，分作二服。每水一盞半，入生姜十片，同煎七分，温服。

### 三十四 吴仙丹

治痰饮上气，不思饮食，小便不利，头目昏眩。



吴茱萸汤泡 白茯苓各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，热水温酒任下。

### 三十五 三仙丸

治中脘气滞，胸膈烦满，痰涎不利，头目不清。

南星生，去皮 半夏汤泡七次，二味各五两，为末，用生姜自然汁和，不可太软，但手捏得聚为度，摊在筛中，用楮叶盖之。令发黄色，晒干收之，须是五六月内做曲，如酱黄法 香附子略炒，于砖上磨去毛，五两

上用南星、半夏曲二两，净香附子一两，同为细末，水煮面糊丸如梧桐子。每服四十丸，食后姜汤下。

### 三十六 导痰汤

治一切痰涎壅盛，或胸膈留饮，痞塞不通。

半夏汤洗七次，四两 天南星炮，去皮 枳实去穰，麸炒 赤茯苓去皮 橘红汤去白，各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜十片，煎至八分，食后温服。

### 三十七 二贤散

治痰实，食后膈满，远年痰饮。

薄橘红四两 甘草一两

为末，沸汤调下，其功甚效。

### 三十八 快活丸

常服消食化痰。养生之家不可缺。

枳壳炒 肉桂各一两 桔梗 半夏汤洗，各二两

为末，姜汁糊丸梧子大。每服二十丸，食后姜汤下。

### 三十九 白术汤

治胸中虚损及痰吐者。

半夏曲半两 白术一钱 槟榔二钱半 木香 炙甘草各一钱 茯苓二钱

上为末，每服二钱，生姜汤调下，食前服。

## 四十 蠲饮枳实丸

逐饮消痰，导滞清膈。

枳实去穰，炒 半夏汤洗三次 陈皮去白，各二两 黑牵牛半斤，  
取头末三两

上为末，水煮面糊为丸桐子大。每五十丸，生姜汤下，食后。

## 四十一 五苓散方见伤寒门

治脐下有悸，停饮癫眩，吐涎沫。

诸饮

## 四十二 海藏五饮汤

治一留饮心下，二<sup>①</sup>癖饮胁下，三痰饮胃中，四溢饮膈上，五流饮肠间。凡此五饮，酒后伤寒、饮冷过多，故有此疾。

旋覆花 人参 陈皮 枳实 白术 茯苓 厚朴 半夏 泽泻 猪苓 前胡 桂心 芍药 甘草各等分

上剉，每两分四服，水二盏，生姜十片，同煎至七分，取清<sup>②</sup>，温服，不拘时候。忌食肉、生冷、滋味等物。因酒有饮，加葛根、葛花、缩砂仁。

## 四十三 倍术丸

治五饮酒癖：一曰留饮，停水在心；二曰癖饮，水癖在两胁；三曰痰饮，水在胃中；四曰溢饮，水溢在膈；五曰流饮，水在肠间，沥沥有声。并皆治之。

干姜炮 肉桂去皮，各半斤 白术一斤

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，空心米饮送下。

## 四十四 破饮丸

治五饮停蓄胸膈，呼吸之间痛引两胁，气促。

① 二：此后原有“饮”字，据文义删。

② 清：原作“滓”，据《医垒元戎》“海藏五饮汤”条改。

茱萸 丁香 胡椒 缩砂仁 蝎梢 青皮 巴豆去皮 木香  
乌梅肉各等分

上以青皮同巴豆浆水浸一宿，次日漉出同炒，青皮焦去巴豆，  
将所浸水淹乌梅肉，炊一熟饭久，细研为膏，丸如绿豆大。每服  
十五丸，津液送下。

### 悬饮

#### 四十五 十枣汤

治饮水流在胁下，咳嗽引痛，经年不愈者。

芫花 甘遂 大戟

上等分为末，以枣十枚，水一盞半，煎至八分，去枣，调药  
末。壮人一钱，羸人半钱，平旦温服。不下者，次日更加半钱。  
下后稀粥自养，下后止药。

#### 四十六 五苓散

加防己，煎。

治证同上。方见暑门

### 支饮

#### 四十七 防己桂枝汤

治膈间支饮，喘满，心下痞硬，面色黑，脉沉紧，得之十数  
日，医吐下之不愈者。

防己三两 桂心二两 人参四两 石膏四两

剉散，每服四钱，水煎，温服，虚者即愈。实者二日复发，  
再服不愈，宜去石膏，加茯苓、芒硝，微利即愈。

#### 四十八 枳术汤

治心下坚大如盘，边如旋盘，水饮所作，名气分。

枳实去白，麸炒，一两半 白术三两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎至七分，温服。其坚即当散也。

### 四十九 枳术汤

治癖气分，心下坚硬如杯，水饮不下者。

肉桂去皮，不见火 桔梗去芦，剉炒 甘草炙 槟榔各七钱半 附子炮，去皮、脐 细辛洗，去土、叶 白术各一两 枳实麸炒，五钱  
上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎至七分，不拘时服。

### 溢饮

### 五十 大青龙汤

治溢饮，肢体重，汗不出，拘急痛。方见伤寒门

### 五十一 小青龙汤

治溢饮、支饮，倚息不得而喘满者。方见伤寒门

### 痰饮

### 五十二 茯苓饮子

治痰饮蓄于心胃，怔忡不已。

赤茯苓去皮 半夏汤洗七次 茯神去木 陈皮去白 麦门冬去心，各二两 沉香不见火 甘草炙 槟榔各半两  
上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

### 五十三 丁香五套丸

治胃气虚弱，三焦痞涩，不能宣行水谷，故为痰饮结聚胸膈之间，呕吐恶心，胀满不食。

木香 丁香各不见火 青皮 陈皮各去白，半两 干姜炮 白术 茯苓 良姜各一两 南星 半夏各二两，同南星浸三日

上为末，用神曲一两，大麦蘖二两，同碾取末，打糊和药为丸如梧桐子。每服七十丸，温熟水下。常服温脾顺气。

### 五十四 新法半夏汤

治脾胃虚弱，痰饮停滞，呕逆酸水，腹胁胀满，头旋恶心，不思饮食。



缩砂仁 神曲炒 陈皮去白 草果仁各一两 白豆蔻仁 丁香  
各半两 大半夏四两，去滑 甘草二两重，半生半炙

上为末，每服二钱，先用生姜自然汁调成膏，入炒盐汤点服。

### 五十五 槟榔散

治胸膈停滞痰饮，腹中虚鸣，食不消化，时或呕。

杏仁去皮、尖 旋覆花去枝、梗 半夏汤洗七次 槟榔 甘草炙  
桔梗去芦，炒 白术各一两 人参各半两 干姜炮 橘红

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎至八分，不拘时服。

### 五十六 参苏饮方见伤寒门

治痰饮停积胸膈，咳嗽气促。

## 喘 急

人之五脏，皆有上气而肺为之总，故经云诸气皆属于肺，居五脏之上而为华盖，喜清虚而不欲窒碍。调摄失宜或为风寒暑湿邪气相干，则肺气胀满，发而为喘，呼吸坐卧促迫不安。又有因七情之气干于五脏，郁而生痰。或体弱之人脾肾俱虚，不能摄养，一身之痰皆能令人发喘。治疗之法，当究其源。如感邪气则驱散之，气郁则调顺之，脾肾虚者温理之，又当于各类而求。凡此证，脉滑而手足温者生，脉涩而四肢寒者死，数者亦死，谓其形损故也。此严氏之说，故再述于此。

## 风

### 五十七 三拗汤方见咳嗽门

治肺感风邪，喘呼不已。

## 寒

### 五十八 加味三拗汤

治肺感寒邪发喘。

杏仁七钱 陈皮一两 甘草三钱 麻黄一两，夏月及有汗者减半  
五味子七钱 桂五钱

上剉，每服四钱，姜三片，煎。喘甚者，加马兜铃、桑白皮。

### 五十九 藿香正气散

治浑身拘急，增寒喘嗽，头目昏重。加五味子、杏仁、盐梅煎。有泄，不用杏仁。方见伤寒门

### 热证

#### 六十 金沸草散

治肺热喘嗽，痰盛。

#### 六十一 参苏饮

治证同上。用加杏仁、五味子。二方并见伤寒门

#### 六十二 葶苈散

治过食煎煇或饮酒过度致肺壅，喘不得卧，及肺痈咽燥不渴，浊唾腥臭。

甜葶苈炒 桔梗去芦 栝楼子 川升麻 薏苡仁 桑白皮炙  
葛根各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盏半，生姜五片，煎至八分，去滓，食后温服。

### 虚证

#### 六十三 苏子降气汤方见痰气门

治虚阳上攻，喘促咳嗽。

#### 六十四 防己丸

治肺不足，喘咳久不已者。调顺气血，消化痰涎。

防己 木香各二钱 杏仁三钱

上为末，炼蜜为丸如小豆大。每服二十丸，煎桑白皮汤下，如大便秘加葶苈一两，食后。

### 六十五 人参润肺汤

治肺气不足，喘急咳嗽不已，并伤寒头疼，增寒壮热，四肢疼痛。

人参 桔梗 白芷 麻黄去节 干葛 白术 甘草各一两，炙 白姜半两

上为末，每服二钱，水一大盏，生姜三片，葱白二寸，煎至八分。如出汗，连进二服，通口温服。

气喘

### 六十六 四磨汤

治七情郁结，上气喘急。

人参 槟榔 沉香 天台乌药

上四味各浓磨水，取七分盏，煎三五沸，放温服。

### 六十七 紫苏子汤

治忧思过度，邪伤脾肺，心腹膨胀，喘促烦闷，肠鸣气走，漉漉有声，大小便不利，脉虚紧而涩。

紫苏子一两 大腹皮 草果仁 半夏汤洗七次 厚朴去皮，姜制 木香不见火 陈皮 木通 白术 枳实去白，炒 甘草炙 人参各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣二枚，煎七分，不拘时服。

### 六十八 杏参饮

治因坠堕惊恐或渡水跌仆，疲极筋力，喘急。

人参 桑白皮 橘红 大腹皮 槟榔 白术 诃子面煨，用肉 半夏汤洗七次 桂心不见火 杏仁去皮，炒 紫菀洗 甘草炙，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，入紫苏七叶，煎七分，温服。

痰喘

六十九 二黄丸

治停痰在胃，喘息不通，呼吸欲绝。

雌黄一钱 雄黄一两

上二味研罗极细，熔黄蜡为丸如弹子大。每服一丸，于半夜时热煮糯米粥，乘热以药投在粥内，搅转和粥吃。

通治

七十 神秘汤

治上气喘急不得卧者。

橘皮 桔梗 紫苏 五味子 人参各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎六分，食后服。

七十一 人参定喘汤

治肺气上喘，喉中有声，坐卧不安，胸膈紧满及治肺感寒邪，咳嗽声重。

人参去芦 麻黄去节 半夏曲 阿胶炒 甘草炙，各一两 桑白皮 五味子各两半 罌粟壳蜜炙，二两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎七分，食后温服。

七十二 紫苏子丸

治一切气逆，胸膈胀满，喘急咳嗽，心腹刺痛。

紫苏子 陈皮各二两 肉桂去皮 良姜炒，各一两 人参去芦，五钱

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，细嚼，温酒、米饮任下。

七十三 分气紫苏饮

治脾胃不和，气逆喘促。

五味子去梗 桑白皮 茯苓 甘草炙 草果仁 大腹皮炙 陈



皮去白 桔梗各一斤

上㕮咀为粗末，秤二十斤净，入净紫苏十五斤，捣碎，同一处拌匀。每服四钱，水一盞，姜三片，入盐少许同煎，空心服。

#### 七十四 五味子汤

治喘促脉伏而厥者。

五味子半两 人参 麦门冬 杏仁 橘皮去白 生姜各二钱半  
枣子三枚，破

上㕮咀，每服水二盞，煎至一盞，去滓，分作二服。

#### 七十五 团参散

治肺气不利，咳嗽上喘。

紫团参 款冬花 紫菀茸各等分

上为末，每服二钱，水一盞，乌梅一枚，同煎七分，空心温服。

#### 肺疾

#### 七十六 杏仁半夏汤

治肺痿涎喘不定，咳嗽不已。

杏仁去皮 桔梗 陈皮去白 茯苓去皮 汉防己 甘草二寸 猪  
牙皂角一钱 桑白皮各二钱 薄荷叶一钱 白矾二钱

上为末，作二服。水二盞，生姜三片，煎至六分，去滓，食后温服。

#### 七十七 知母茯苓汤

治肺痿喘咳不已，往来寒热，自汗。

茯苓去皮 甘草各一两 五味子 知母 人参 半夏洗七次 薄  
荷 柴胡 白术 款冬花 桔梗 麦门冬 黄芩各半两 川芎 阿  
胶炒，各二钱

上为末，每服三钱，水一盞半，生姜十片，同煎至七分，去

滓，热服。

### 七十八 葶苈大枣泻肺汤

治肺成痈，胸膈胀满，上气喘急，身与面目浮肿，鼻塞声重，不闻香臭。

葶苈炒令黄，研细，丸如弹子大。

上用水三盏，枣十枚，煎一盏，去枣入药，煎七分，食后服。法令先投小青龙汤三服，乃进此药。

## 卷之七

### 气附诸疝、膀胱、小肠、肾气

人禀天地阴阳之气以生，藉血肉以成其气，一气周流于其中以成其神，形神俱备，乃谓全体。故妇人宜耗其气以调其经，男子息养其气以全其神。惟气得暖则行，贵乎宣流，调摄非宜致生多证。故内因七情而得之，喜怒忧思悲恐惊者是也。喜伤于心者，其气散；怒伤于肝者，其气击；忧伤于肺者，其气聚；思伤于脾者，其气结；悲伤于心胞者，其气急；恐伤于肾者，其气怯；惊伤于胆者，其气乱。虽七证自殊，无逾于气。又有体虚者，外为风冷乘之，入于腹中，遂成诸疝。发则小腹疼痛，痛或绕肠，或逆抢心，甚则手足厥冷，自汗呕逆，或大小便秘涩。疝气之证亦有七种，厥疝、癥疝、寒疝、气疝、盘疝、附疝、狼疝者是也。厥疝，则心痛足冷，食已则吐；癥疝，则腹中气积如臂；寒疝，则饮食因寒，卒然胁腹引痛；气疝，乍满乍减而痛；盘疝，腹中痛引脐旁；附疝，则腹痛连脐下，有积聚；狼疝，小腹与阴相引而痛。治疗之法，若因七情所伤者，当调其气而安其五脏；外邪所干者，当温而散之。倘治之非道，内外之气交，入于肾者，为肾气；入于膀胱者，为膀胱气；入于小肠者，为小肠气。因寒而得者，遇寒而发。喜怒而得者，遇喜怒而发。甚则结而为积聚，或于左右胁下有物如覆杯，或长如展臂，或腹大如盘，令人羸瘦少气，洒淅寒热，饮食不为肌肤。积聚之脉，厥而紧，浮而牢。牢，强急者生，虚弱者死。临证审而行之。

### 中气

#### 一 独香散

治中气闭目不语，四肢不收，昏沉不省。

南木香为末，冬瓜子煎汤调下一钱。痰盛，星香汤良。方见风门

## 二 八味顺气散

治中气，最妙。方见风门

## 三 苏合香丸

专能顺气化痰。并治传尸骨蒸，诸项痲痺，卒暴心痛，鬼魅瘴疟，赤白下痢，小儿惊搐等证并宜服之。

沉香 麝香研 诃梨勒煨，用皮 丁香 青木香 安息香研为末，用无灰酒一升煮膏 香附子炒，去毛 荜茇 白术 白檀香各二两 熏陆香别研 苏合香油入安息香膏内 龙脑研，各一两 朱砂研飞 乌犀角各二两

上为末，入研药极匀，用安息膏并炼蜜和剂，丸如梧桐子。空心，用温水化下四丸，温酒亦可。

## 四 回阳汤

治体虚气中，脉息大弱，饮食不进。

干姜炮 川乌生，去皮、脐 青皮去白，一两 益智仁二两 附子生，去皮，各半两

上㕮咀，每服三钱，姜七片，枣一枚，煎服。或入少木香亦可。

虚冷

## 五 盐煎散

治男子、妇人一切冷气攻冲，胸胁刺痛不已及脾胃虚冷，呕吐泄泻，膀胱、小肠气，妇人血气并皆治。

缩砂仁去壳 甘草炙 茯苓去皮 草果仁 肉豆蔻煨 川芎洗 茴香炒 荜澄茄 大麦芽 槟榔炮 良姜面炒 枳壳面炒 厚朴去皮 陈皮去白 羌活去芦 苍术米泔浸二宿，各二两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，入盐少许，煎至七分，空心服。



## 六 顺气沉附汤

升降诸气，暖则宣流。

大附子一只，炮，作二服

上水一盏煎，别用水磨沉香，临熟时入药内，热服。

## 七 养气丹

治诸虚百损，真阳不固，上实下虚，气不升降，或喘或促。一切体弱气虚之人、妇人血海冷惫诸证，并宜服之。

禹余粮火煨，醋淬，各七次 紫石英火煨七次 赤石脂如前法 磁石火煨，醋淬七次，各半斤 代赭石火煨，醋淬七次，一斤

以上五石各以水再研，挹其清者置之纸上，用竹筛盛之，滴尽水，候干，各用瓦瓶盛贮，以盐水纸筋和泥固济，阴干。以硬炭五十斤分作五处，煨此五药，以纸灰盖之，火尽再煨，如此三次，埋地穴内，两日出火毒，再研细，入后药：肉苁蓉洗，酒浸一宿，焙干，一两半 附子炮，二两 茴香炒 丁香 破故纸酒炒 木香不见火 肉桂去皮 巴戟盐汤浸，去心 山药 肉豆蔻面裹煨 钟乳粉别研 鹿茸酥炙 当归酒浸一宿，焙干 白茯苓去皮 远志去心 没药并去砂，别研 阳起石煨，别研 五灵脂别研 乳香别研 朱砂或煨或蒸炒，别研，各一两 沉香五钱

上入前药，同研极匀，用糯米糊为丸，每两作五十丸，阴干入布袋内，擦令光莹。每服二十丸，空心，温酒、姜盐汤任下，妇人用艾醋汤下。

## 八 姜合丸

治男子、妇人血气虚弱，久积阴冷，停饮不化，结聚成块，心腹膨胀，刺痛不已，或脏腑伤冷，以致泄泻，并皆治之。

丁香不见火 木香不见火 人参各一两 附子炮，去皮、脐 干姜炮 青皮去白 陈皮去白 白术焙 厚朴去皮，姜制 肉豆蔻炮

上为末，入硃砂一钱，姜汁面糊为丸，每一两作二十丸。每

服一丸，用老姜一块如拇指头大，切开作合子，安药于内，用湿纸裹，慢火煨一顿饭久，取出去纸，和姜细嚼，白汤送下。孕妇不可服，小儿一丸分四服。凡内有积滞，服之无不神验。

### 九 藏方阿魏理中丸

治一切冷气攻刺心痛，胀满呕逆。

阿魏二钱半，用面二匙，醋和作饼子，炙黄 荆三棱煨 蓬莪术煨 青皮去白 陈皮去白 甘草炙 干姜炮 干木瓜 肉桂去皮 白术各一两半

上为末，面糊为丸，每一两作十五丸，朱砂为衣。每服一丸，细嚼，生姜、木瓜、盐汤任下。如妇人血气攻刺，煎干姜、当归汤下。

### 十 葱白散

治一切冷气及膀胱气发，攻刺疼痛。妇人胎前产后，血气刺痛，最宜服之。

川芎 当归 枳壳去白，麸炒 厚朴姜制 木香 官桂去皮 青皮 干姜炮 茴香炒 人参 川楝炒 茯苓 麦蘖炒 三棱炮 蓬术醋浸一宿，焙 干地黄 神曲炒 芍药各等分

上咬咀，每服三钱，水一盏，葱白二寸，煎七分，入盐少许，空心热服。大便秘涩加大黄，溏利加诃子。

### 十一 叶氏方附子养气汤

大治久病方愈，上气急满，痰唾稠黏。服此壮脾养气，止呕进食。

附子三两，炮裂，水浸，去皮、脐，切片 人参切片 白术纸裹煨 白茯苓去皮，各一两 木香半两，纸裹炮裂

上每服四钱，水一盏，姜七片，枣二枚，煎七分，空心服。

实热

## 十二 五香连翘散

治壮实人胸膈痞塞，气不升降，百治不效，或腹内胀痛，大便秘涩。方见痈疽门

## 十三 推<sup>①</sup>气丸

治三焦痞塞，气不升降，胸膈满闷，大便秘，小便赤。

槟榔 枳壳 陈皮 黄芩 大黄 黑牵牛各等分

上为末，姜汁糊丸梧子大。每服三四十丸，淡姜汤下。

## 十四 小承气汤

治壮盛之人三焦痞塞，气不升降，心腹胀痛，诸治不止，身热，大便秘者。方见伤寒门

## 上盛下虚

## 十五 苏子降气汤方见痰气门

治虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，痰涎壅盛。

## 十六 秘传降气汤

治上盛下虚，气不升降。上盛则头目昏眩，痰实呕逆，胸膈不快，咽干喉燥；下虚则腰脚无力，小便频数，又或大便秘涩。

骨碎补去毛，炒 诃子炮，去核 草果仁去皮，煨 五加皮酒浸半日，炒黄 半夏曲 桔梗各半两 桑白皮炒，二两 地骨皮炒黄 枳壳去穰，炒 陈皮去白 柴胡去芦 甘草炒，各一两

上为粗散，和匀，再就蒸一伏时，晒干。每服二钱，紫苏三叶，姜三片，水一盏，同煎七分，食后热服。又能调顺荣卫，通利三焦。如痰嗽，加半夏曲煎；心肺虚满，加人参茯苓煎；上膈热，加北黄芩煎；下虚，加熟附子煎；妇人血虚，加当归煎。

① 推：原作“椎”，据《世医得效方·大方脉杂医科》“推气丸”条改。

## 十七 养正丹

治上盛下虚，气不升降，元阳亏损，气短身羸及中风涎潮，不省人事，伤寒阴盛，自汗唇青，妇人血海久冷并治。

水银 黑锡去滓，净，与水银<sup>①</sup>结砂子 硫黄研 朱砂研细，各一两

上用黑盏一只，火上熔黑铅成汁，次下水银，以柳条搅，次下朱砂，搅令不见星子，放下少时，方入硫黄末，急搅成砂和匀。如有焰以醋洒之，候冷取出研极细，煮糯米糊丸如绿豆大。每服三十粒，盐汤、枣汤任下。

## 七情

### 十八 五膈宽中散方载翻胃门

治七情、四气伤于脾胃，以致阴阳不和，胸膈痞满，停痰气逆。

## 十九 七气汤

治七情之气郁结于中，心腹绞痛不可忍者。

人参去芦 甘草炙 肉桂去皮，各一两 半夏汤洗七次，焙干，五两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎七分，空心热服。

## 气滞

### 二十 复元通气散

治气不宣流，或成疮疖，并闪挫腰胁，气滞不散，并皆治之。

舶上茴香炒 穿山甲蛤粉炒，去粉，各二两 延胡索去皮 白牵牛炒 甘草炒 陈皮去白，各一两 南木香不见火，一两半

上为末，每服一钱，热酒调。病在上，食后服；病在下，食

① 银：原作“艮”，据《太平惠民和剂局方·治痼冷》“养正丹”条改。



前服。不饮酒人，煎南木香汤送下。

### 二十一 和气散

治脾胃不和，中脘气滞，心腹胀满，呕吐酸水。

青皮去白 茴香炒 苍术米泔浸 甘草炙，各一两 陈皮去白  
肉桂去皮 良姜去芦 香附子 桔梗去芦，三两

上为末，每服二钱，盐少许，沸汤点服，盐酒亦可。

### 二十二 木香调气散

治气滞胸膈，虚痞恶心，宿冷不消，心腹刺痛<sup>①</sup>。

白豆蔻 丁香 檀香 木香各二两 藿香叶 甘草炙，各八两  
缩砂仁四两

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤点服。一方，又名匀  
气散。

### 二十三 沉香降气汤

治阴阳壅滞，气不升降，胸膈痞塞，喘促短气。又治脾胃留  
饮，噫醋闻酸，胁下支结，常觉妨闷。

沉香十八两半 缩砂仁四十八两 甘草炙，一百二十两 香附子去  
毛，四百两

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤点服。

### 二十四 三和散方见秘结门

治五脏不调，风气壅滞，面目虚浮。

### 二十五 藏方导气丸

宣壅导气，除胀满，利大肠。

大黄四两，湿纸裹煨 胡椒四十九粒 青皮去白 陈皮去白 蝎梢  
去毒，炒 茴香炒 干姜炮 甘草炙，各一两 阿魏半钱，用稀面少许

<sup>①</sup> 痛：原脱，据《太平惠民和剂局方·治一切气》“木香调气散”条补。

和作饼子，油煎黄色 黑牵牛取头末，二两

上为末，蒸木瓜搜匀为丸如绿豆大。每服二十丸，温盐汤下，不拘时，量虚实加减服。

## 二十六 藏方消胀丸

快气宽中，除腹胀，消宿食。

木香 黑牵牛炒 萝卜子炒 槟榔各等分

上为末，滴水丸如梧桐子。每服三十丸，煎生姜萝卜汤，食后下。

## 二十七 五香散

升降诸气，宣利三焦，疏导壅滞，发散邪热。

木香 丁香 沉香 乳香 藿香各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎八分，去滓，食后温服。

## 二十八 木香流气饮

治诸气痞塞不通，胸膈膨胀，面目虚浮，四肢肿满，口苦咽干，大小便秘。

半夏洗七次，焙，二两 厚朴去皮，姜炒 青皮去白 紫苏去梗  
香附子去毛 甘草炙，各一斤 陈皮去白，二斤 肉桂去皮，不见火  
蓬莪术煨 丁香皮不见火 大腹皮 槟榔 麦门冬去心 木香不见火  
草果仁各六两 木通去节，八两 藿香叶 白芷各四两 赤茯苓去皮  
白术 干木瓜 人参去芦 石菖蒲各二两

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜三片，枣二枚，煎七分，热服。

## 二十九 三和丸

治三焦不和，气不升降，胸膈痞闷或伤生冷。

枳实麸炒 槟榔 半夏汤洗，各二两 赤茯苓去皮 木香 青皮

去白 陈皮去白 丁香皮 沉香 萝卜子炒 白术各两半 荆三棱四两 蓬莪术三两 白豆蔻仁 肉桂去皮 藿香各一两 黑牵牛一斤，微炒，取细头末，半斤

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，食后生姜汤下。

### 三十 沉香升气丸

治一切气不升降，胁肋刺痛，胸膈痞塞。

大腹皮炒，半两 麦蘖炒 紫苏叶 香附子各一两 人参半两 神曲炒，一两 姜黄炒，四两 乌药一两 陈皮去白 甘草各四两 益智炒，去壳 厚朴去皮，姜制 荆三棱煨 蓬莪术煨，各二两 槟榔二钱半 诃子煨，去核，半两 白术一两 沉香二钱半

上为末，每服二钱，空心沸汤点服。

### 三十一 沉香降气汤

治三焦痞滞，气不宣畅，心腹痛满，呕吐痰沫，五噎五膈，并皆治之。

沉香 木香 丁香 藿香叶 白豆蔻各半两 人参去芦 甘草炙 白术各一两 肉豆蔻 青皮去白 桂花 槟榔 陈皮去白 缩砂仁 川姜炮 枳实炒 白檀各二两 白茯苓去皮，半两

上咬咀，每服三钱，水一盏，入盐少许，同煎七分，不拘时温服。

### 三十二 赚气散

治心胸痞闷，腹胁虚胀，饮食减少，气不宣通及伤寒两胁疼痛攻心。

荆三棱 蓬莪术炮，各五两 白术三两 木香半两 枳壳炒，一两

上剉，每服三钱，水一盏，姜三片，煎六分，食前温服，用砂糖少许压下。

### 三十三 顺气宽中丸

治阴阳不和，三焦痞膈，气逆涩滞，中满不快，恚气奔急，肢体烦倦，不欲饮食。

枳实麸炒 荆三棱煨 蓬莪术煨 大麦蘖炒 人参去芦 桑白皮去皮 槟榔各一两 甘草炙，七分

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤点服，不拘时。

### 三十四 分气丸

治胸膈气痞，痰实不化，并宜服之。

缩砂仁 青皮去白 陈皮去白 白豆蔻仁 荆三棱炮 蓬莪术炮 草澄茄 萝卜子炒，别研 枳实麸炒 木香各一两 黑牵牛炒，二两，取头末

上为末，面糊丸如梧桐子。每服五十丸，生姜汤下。

### 三十五 紫沉通气汤

治三焦气涩，不能宣通，腹胁胀，大便秘。

紫苏叶 枳壳麸炒 陈皮去白 赤茯苓 甘草炒 槟榔各一两 沉香 木香 麦门冬去心 五味子 桑白皮 黄芪 干生姜 薄荷叶 荆芥穗 枳实麸炒，各半两

上咬咀，每服半两，水一盞半，煎八分，空心温服。

### 三十六 藏方三香正气散

治阴多阳少，手足厥冷，气刺壅滞，胸膈噎塞，心下坚痞，呕哕酸水。

木香 丁香各半两 陈皮去白 益智仁 缩砂仁 厚朴去皮，姜制 甘草各两半 香附子炒去毛，二两 干姜炮 丁香皮 蓬莪术炮 乌药各一两

上为末，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎服，不拘时。



### 三十七 叶氏消气散

治血气凝滞，心脾不和，腹急中满，四肢浮肿，饮食无味，小便不清。

沉香 木香 人参 半夏汤洗七次 青皮去白，炒 桔梗炒，各半两 陈皮去白，炒，一两 白茯苓去皮 草果仁炒 大腹皮洗，焙 紫苏连梗 木通各三两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜四片，枣一枚，煎，空心热服。

### 三十八 藏方通气丸

治气滞胸胁，噎塞满闷，并治小肠气痛。

丁香皮 黑牵牛各五两 荆三棱炮 蓬莪术炮 青皮 陈皮 益智仁 白术各一两 茴香炒 萝卜子炒 缩砂仁 枳壳去白，麸炒，各二两

上为末，面糊丸如梧桐子。每服三十丸，萝卜汤食后下。

### 三十九 导气枳壳丸

治气结不散，心胸痞痛，逆气上攻，分气逐风。

枳壳去穰，麸炒 木通剉炒 青皮去白 陈皮去白 桑白皮剉炒 萝卜子微炒 白牵牛炒 黑牵牛炒 莪术炮 茴香炒 荆三棱煨，各等分

上为末，生姜汁打面糊为丸如桐子大。每服二十丸，煎橘皮汤下，不计时候。

### 气积

### 四十 助气丸

治三焦痞塞，胸胁满闷，气不流通，蕴结成积，痞癖气块及五膈之气，并皆治之。

荆三棱炮 蓬莪术炮，各二斤 青皮去白 陈皮去白 白术各十五两 槟榔 枳壳去穰，麸炒 木香各十两

上为末，水煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，熟水下。

#### 四十一 木香顺气丸

治停饮积滞，调诸气不和。

荆三棱炮 石三棱 鸡爪三棱 槟榔 萝卜子 陈皮去白 半  
夏生姜制 白茯苓去皮 人参去芦 白豆蔻仁 木香各一两 黑牵牛  
微炒，头末，五两 缩砂仁半两

上为末，姜汁面糊丸如梧桐子。每服五十丸，食后姜汤下。

#### 四十二 丁香脾积丸

治诸般食积气滞，胸膈胀满，心腹刺痛。

丁香 木香不见火 巴豆去壳 高良姜米醋煮，各半两 蓬莪术  
三两 荆三棱二两 青皮洗，一两 皂荚三大枚<sup>①</sup>，烧存性

上入百草霜三匙，同碾为末，面糊丸如麻仁大。每服十丸至  
二十丸止，脾积气，陈皮汤下；口吐酸水，淡姜汤下；呕吐，藿  
香甘草汤下；小肠气，炒茴香酒下；妇人血气刺痛，淡醋汤下；  
呕吐<sup>②</sup>，菖蒲汤下；小儿疳气，使君子汤下。此药以五更初服，利  
三五行后用白粥补之。

#### 四十三 神保丸

治诸积气为痛，宣通脏腑。

干蝎七个，全者 木香 胡椒各二钱半 巴豆十个，去心、皮，别  
研取霜

上为末，入巴豆霜令匀，汤化蒸饼丸如麻子大，朱砂为衣。  
每服五七粒，心膈痛，柿蒂灯心汤下；腹痛，柿蒂煨姜汤下；血  
痛，炒姜醋汤下；肺气甚者，以白矾、蛤粉各二钱，黄丹一钱同

① 枚：原作“挺”，据《太平惠民和剂局方·治一切气》“丁香脾积丸”条改。

② 吐：《太平惠民和剂局方·治一切气》“丁香脾积丸”条作“逆”。

研，煎桑白皮、糯米饮调下；气小喘，止用桑白皮、糯米饮下；肋下痛，炒茴香酒下；大便不通，蜜汤调槟榔末一钱；下气噎，木香汤下；宿食不消，茶、酒、浆任下。

#### 四十四 五香蠲痛丸

治冷物所伤，脾胃遂成癖气，胸膈痞塞，心腹疼痛。

丁香 藿香 青皮去白 枳壳去白，麸炒 木香 沉香 桂心各一两 硃砂四钱 乳香 荆三棱 陈皮一两，去白，同巴豆五钱去皮，炒令黄色，去豆 蓬莪术 吴茱萸各一两 一方牵牛末三两

上为末，面糊丸如绿豆大。每服三十丸，熟水下。

#### 四十五 磨积丸

治肠胃因虚，气癖于育膜之外，流于季肋，气逆息难，久则荣卫停滞，溃为痈脓，多至不救。

胡椒一百五十粒 全蝎去毒，十个 木香不见火，二钱半

上为末，粟米饮为丸如绿豆大。每服二十丸，橘皮汤下。

气痛

#### 四十六 手拈散

治心脾气痛。

草果 玄胡索 五灵脂 没药各等分

上为末，每服三钱，温酒调下。

#### 四十七 导滞丸

治心腹痞满，停气刺痛，呕吐痰水，不思饮食。

黑牵牛微炒，取头末，四两 槟榔 胡椒各半两 木香二钱半 荆三棱两半 丁香皮一两 青皮去白，二两

上同牵牛末，面糊丸如小豆大。每服五十丸，空心姜汤下。

#### 四十八 化气汤

治一切气逆，胸膈噎塞，心脾卒痛，呕吐酸水。丈夫小肠气、

妇人脾血气并皆治之。

沉香 胡椒各一两 缩砂去壳 桂心去皮 木香各二两 干姜炮  
蓬莪术煨 青皮去白，炒 茴香炒 甘草炙 陈皮去白，炒 丁皮各  
四两

上为末，每服二钱，姜苏汤调下，妇人淡醋汤下。

#### 四十九 蟠葱散

治男子、妇人脾胃虚冷，气滞不行，攻刺心腹，痛连胸胁。  
膀胱、小肠、肾气及妇人血气刺痛，并皆治之。

延胡索 肉桂去皮 干姜炮，各二两 苍术米泔浸一宿，切，焙  
甘草炙，各半斤 缩砂去皮 丁皮 槟榔各四两 蓬术 三棱煨 茯  
苓去皮 青皮去白，各六两

上为末，每服二钱，水一盏，连根葱白一茎，煎七分，空心  
热服。

#### 五十 鸡舌香散

治男子、女人脏腑虚弱，阴阳不和，中脘气滞，停积痰饮，  
胸膈胀满，心脾引痛。

良姜去芦，炒 赤芍药 肉桂去皮 香附子炒去毛 天台乌药去  
木，各四两 甘草半两

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤点服。

#### 五十一 顺气木香散

治气不升降，胸膈痞闷，时或引痛及酒食过伤，噫气吞酸，  
心脾刺痛，女人一切血气刺痛，并皆治之。

苍术米泔浸 桔梗去芦 茴香炒，各三两 干姜炮 陈皮去白  
厚朴去皮，姜炙 缩砂仁 丁皮不见火 良姜去芦 肉桂去皮 甘草  
炙 木香各一两

上为末，每服三钱，水一盏，姜三片，枣二枚，煎八分，热  
服，不拘时。或入盐少许，沸汤点下亦可。



## 五十二 神砂一粒丹

治一切厥心痛，小肠、膀胱痛不可止者。

附子一两，炮 郁金 橘红并等附子停用

上为末，醋面糊为丸如酸枣大，以朱砂为衣。每服一丸，男子酒下，妇人醋汤下。服罢又服散子。

### 通治

## 五十三 木香分气丸

治一切气逆，心胸满闷，腹胁虚胀。

木香 甘松洗去泥，各一两 甘草炙，六两 香附子十六两 蓬莪术煨，八两

上为末，水糊丸如梧桐子。每服三十丸，姜汤、橘皮汤任下。

## 五十四 木香分气丸

治证与前木香分气丸同。

木香 香附子 蓬莪术 丁香皮 甘松炮 甘草各四两 藿香叶 川姜黄 缩砂仁 檀香各一两

上晒干，不见火，捣罗为末，稀糊丸如梧桐子。每服三十丸，生姜橘皮汤下，不拘时。常服宽中进食。

## 五十五 异香散

治肾气不和，腹胁膨胀，饮食难化，噫气吞酸。一切冷气结聚，腹中刺痛，此药最能治之。

石莲肉去皮，一两 蓬莪术煨 益智仁炒，去壳 荆三棱炮 甘草炙，各六两 青皮去白 陈皮去白，各二两 厚朴去皮，姜炙，二两

上为末，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，盐一捻，同煎，热服。

## 五十六 撞气阿魏丸

治五种噎疾，诸般心痛，瘀癖气块，冷气攻刺，腹痛肠鸣，

呕吐酸水。丈夫小肠气、妇人血气并皆治之。

川芎一两 生姜四两，切片，盐半两淹一宿，炒令黑色 蓬莪术炮  
茴香炒，各一两 肉桂去皮 缩砂仁 丁香皮炒 白芷各半两 甘草  
炒，一两 阿魏醋浸一宿，同面为糊，一钱半 青皮去白，一两 胡椒半  
两 陈皮去白，一两

上为末，用阿魏和面糊丸如鸡头大。每药丸一斤，用朱砂七  
钱为衣。每服三五粒，丈夫气痛，炒姜盐汤下；妇人血气，醋  
汤下。

### 五十七 青木香丸

治胸膈噎塞，气滞不行，肠中水声，呕哕痰逆，不思饮食。  
常服宽中利膈。

黑牵牛二百四十两，炒香，捣末，一百二十两 补骨脂炒香 荜澄  
茄 槟榔酸粟米饭裹，湿纸包，火中煨令纸焦，去饭，各四十两 木香二  
十两

上为末，入牵牛末令匀，以清水拌和为丸如绿豆大。每服三  
十丸，茶汤、熟水任下。

### 五十八 叶氏方养气丸

治一切气疾，调脾胃，进饮食，止脾泄。

木香 川干姜炮 甘草炒 诃子炮，去皮、核 丁香各半两 大  
麦蘖炒，净 白豆蔻去皮 厚朴去皮，姜制 神曲炒 茴香炒 陈皮  
去白，各一两

上为末，用白面作糊丸如绿豆大。每服五十丸，空心参汤下。

### 五十九 木香槟榔丸

疏导三焦，宽利胸膈，破痰逐饮快气。

木香 枳壳麸炒 青皮去白 杏仁去皮、尖，麸炒 槟榔各一两  
郁李仁去皮 皂角去白，酥炙 半夏曲各二两

上为末，别以皂角四两，用浆水一碗搓揉熬膏，更入热蜜少

许和丸如梧桐子。每服五十丸，食后温生姜汤下。

### 六十 分心气饮

治一切气留滞于胸膈之间，不能流畅，以致痞闷噎塞不通，大便虚秘。

木香不见火 丁香皮 人参去芦 麦门冬去心 大腹皮炙 大腹子炮 桑白皮炒 草果仁 桔梗去芦 厚朴去皮，姜汁制 白术各半两 香附子炒，去毛 藿香去土 陈皮去白 紫苏去根，各两半 甘草炙，一两

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜三片，枣一个去核，灯心十茎，煎服。

### 六十一 经验调气方

调顺荣卫，通流血脉，快利三焦，安和五脏。治诸气痞滞不通，胸膈膨胀，口苦咽干，呕吐少食，肩背腹胁走注刺痛及喘急痰嗽，面目虚浮，四肢肿满，大便秘结，水道赤涩。又治忧思太过，怔忡郁积，脚气风湿，聚结肿痛，喘满胀急。

人参 赤茯苓去皮 淡木瓜 麦门冬 白术 白芷 半夏汤洗，各二两 陈皮 厚朴姜制，炒 青皮去白 甘草 香附子炒，去毛 紫苏去枝梗，各一斤 沉香六两 枳壳四两，炒 大黄面裹煨，切，二两 草果仁 肉桂去皮，不见火 蓬术煨，切 大腹皮 丁香皮 槟榔 木香不见火，各六两 木通去节，八两

上粗末，每服水一盏半，姜三片，枣二枚，煎至七分，去滓，热服。如伤寒头痛才觉得疾，入连根葱白三寸同煎，升降阴阳，汗出立愈。脏腑自利，入梗米煎。妇人血气癥瘕，入艾醋煎，不拘时候。

疝气

六十二 五苓散<sup>①</sup>

治疝气发作痛不可忍者。

真料五苓散一贴，连根葱白一寸，灯心七茎，煎汤吞下青木香丸五十粒，即效。

六十三 失笑散

治小肠气痛、妇人血痛欲死者。

五灵脂 蒲黄炒，各等分

上为末，每服二钱，先用醋一合，熬药成膏，水一盞，煎服。

六十四 去铃丸

治奔豚、疝气或阴囊肿大。

川乌尖七个，生用 巴豆七枚，去皮，只去九分油

上为末，糕糊丸如梧桐子，用朱砂、麝香为衣。每服二丸，同青木香丸三十粒，空心，冷盐酒、冷盐水下，三两日一服，不可多。

六十五 直指方四神丸

治肾冷疝气，胀痛不已。

吴茱萸拣净，一两，一半用老酒浸一宿，一半用米醋浸一宿，焙干  
大香附子杵，净，一两 萆澄茄 青木香各半两

上为末，米糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐汤吞下，或乳香、葱白煎汤下亦可。

六十六 茴香楝实丸

治疝气，无问冷热。

川楝子炒 茴香 山茱萸 食茱萸 吴茱萸汤洗 青橘皮去白

---

① 五苓散：原缺，据原书目录补。



陈橘皮 马蔺花醋炒 芫花各一两

上为细末，醋糊为丸桐子大。每服三十丸，温酒送下，食前服。量人虚实加减丸数，以利为度。

### 六十七 秘方

治疝气痛。

杏仁一两 舶上茴香一两 葱白焙干，半两  
同为末，酒调嚼，胡桃咽下。

### 六十八 立效散

治疝气。

川芎 川楝子 青皮去白 茴香舶上者 黑牵牛炒 桃仁各一两  
上为末，每服二钱，无灰酒一盞，煎八分，温服。

### 六十九 治小肠气痛不可忍者

乌药捣研，旧酒浸一宿 高良姜 茴香舶上者，各一两 青皮去白，  
一两

上为末，每服二钱，遇发时热酒调下。

### 七十 金铃丸

治膀胱肿痛及治小肠气，阴囊肿，毛间水出。

茴香炒 马蔺花炒 海蛤 破故纸各三两 金铃子肉五两 菟  
丝子 海带各三两 木香 丁香各一两

上为末，面糊丸如梧桐子。每服三十丸，温酒、盐汤任下。

### 七十一 聚香饮子

治七情所伤，遂成七疝，心胁引痛，不可俯仰。

檀香 木香 乳香 沉香 丁香并不见火 藿香各一两 玄胡  
索炒，去皮 片子姜黄洗 川乌炮，去皮 桔梗去芦，炒 桂心不见火  
甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水盞半，姜七片，枣一枚，煎七分，温服。

## 七十二 三茱丸

治小肠气痛，外肾肿坠。

山茱萸 吴茱萸 食<sup>①</sup>茱萸各二两 破故纸炒，一两七钱 川楝子一两，用斑螫十四个去翅嘴，同炒赤色，去斑螫不用 黑牵牛炒，一两 青皮 茴香 青盐各三两

上为末，醋煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，用桃仁十五个，炒，酒送下，或茴香酒亦可。

### 冷疝

## 七十三 丁香楝实丸

治男子七疝痛不可忍，妇人瘕聚带下，皆任脉所主，阴经也，乃肾肝受病，治法同归于一。

当归去芦，剉碎 附子炮制，去皮 川楝子 茴香炒

上四味各一两，剉碎，以好酒二升同煮，酒干为度，焙作细末。每秤药末一两，再入下项药：

丁香 木香各二钱 全蝎十三个 玄胡一两

上四味同为细末，入前项药末内拌和，酒糊为丸如桐子大。每服三十丸至百丸，温酒送下，空心。

## 七十四 茱萸内消丸

治肾经虚弱，膀胱为邪气所转结成寒疝，阴囊偏坠，痛引脐腹，或生疮疡时出黄水。

山茱萸去核，炒 桔梗水浸一时，炒干 川乌炮，去皮、尖 茴香舶上者去沙，焙，炒用 陈皮 白蒺藜炒，去刺 青皮去白 食茱萸 吴茱萸汤洗七次，焙干 肉桂去皮，各二两 大腹皮酒洗，焙 五味子海藻洗，焙 枳实去穰，麸炒 玄胡索各二两半 木香一两半 川楝子

① 食：原作“石”，据《永类铃方》卷十一“三茱丸”条改。

炒 桃仁去皮、尖，麸炒，别研，各二两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服三十丸，温酒空心下。

### 七十五 益智仁汤

治疝气痛连小腹，叫呼不已，诊其脉沉紧，是肾经有积冷所致。

益智仁 干姜炮 甘草炙 茴香炒，各二钱 乌头炮，去皮 生姜各半两 青皮去白，二钱

上㕮咀，每服四分，水一盞，盐少许，煎七分，去滓，热服。

### 七十六 玄附汤

治七疝，心腹冷痛，肠鸣气走，身寒自汗，大腑滑泄。

木香不见火，半两 玄胡炒，去皮 附子炮，去皮、脐，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎七分，温服，不拘时。

### 七十七 狼毒丸

治七疝久而不愈，发作无时，脐腹坚硬刺痛。

芫花醋炒 干漆炒烟尽 川乌炮，去皮、脐，各一两 全蝎去毒，九枚 三棱 干姜炮 没药各半两 鳖甲醋煮 狼毒炒 椒红炒，各半两

上为末，醋糊丸如梧桐子。每服四十丸，空心，姜汤、温酒任下。甚者，用盐半斤炒极热，以故帛裹熨痛处。

### 七十八 补肾汤

治寒疝入腹，小肠气痛，时复泄泻，胸膈痞塞。

人参 茯苓 黄芪 附子炮，去皮、脐 白术各一两 沉香四钱 木瓜两半 羌活半两 甘草炙 芎藭各二钱半 紫苏七钱半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，食前热服。呕吐，加半夏半两、姜七片，煎。

### 七十九 十补丸

小肠寒疝，膀胱伏梁，奔豚疝气，并皆治之。

附子一两，用防风一两，剉如黑豆大，盐四两，黑豆一合，炒附子裂，去诸药，只用附子，去皮、尖 葫芦巴 木香 巴戟去心 川楝子炮，取肉 官桂 延胡索 萆澄茄去蒂 舶上茴香炒 破故纸炒，各一两 上为末，用糯粉酒打糊丸如梧桐子，辰砂为衣。每服五十丸，空心酒下。妇人醋汤下，若入益智子亦可。

#### 八十 川楝散

治膀胱、小肠气，脐下撮痛，上冲心腹，下引足膝，夜多旋溺，外肾瘙痒。

破故纸炒 川楝子蒸，去皮、核 茴香炒，各四两 葫芦巴酒浸，炒，三两 干姜炮，一两 附子炮，去皮、脐，一两半

上为末，每服二钱，空心，热酒调下。

#### 八十一 茱萸内消丸

治肾与膀胱经虚，为邪气所抟，结成寒疝，阴囊偏坠，痛连脐腹，小肠气刺，奔豚疝癖，并皆治之。

山茱萸去核 陈皮去白 吴茱萸汤洗七次，焙干 马蔺花醋炙用 木香 肉桂去皮，不见火 山药焙 川楝子蒸，去皮、核用 青皮去白用 茴香

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、盐汤任下。

#### 八十二 葫芦巴丸

治大人、小儿小肠气、蟠肠气<sup>①</sup>、奔豚气、疝气，偏坠阴肿，小腹有形如卵上下走，痛不可忍者。

葫芦巴炒，一斤 茴香去土炒，十二两 吴茱萸汤洗七次，炒，十

<sup>①</sup> 蟠肠气：病名。疝气的一种，又称膀胱气。



两 川楝子炒，一斤二两<sup>①</sup> 大巴戟去心，炒用 川乌炮，去皮、尖，各六两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子大。每服十五丸，空心，温酒下。小儿五丸，茴香汤吞下。一方加黑牵牛。

### 八十三 大乌头桂枝汤

治风寒疝气，腹中刺痛，手足不仁，身体拘急不得转侧，或致阴缩，悉皆治之。

大乌头五个，实者，去皮、尖，蜜一大盏煎，减半出汤，洗，切 芍药各三钱 桂心 甘草炙，二钱半

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜五片，枣三枚，入前煎乌头，蜜半合<sup>②</sup>，同煎七分，食前服。一法，去乌头，用附子一个，名蜜附汤。

### 热疝

### 八十四 加味通心散

治肾与膀胱实热，小肠气痛，小腑不通。

瞿麦 木通 梔子 黄芩 连翘 甘草 枳壳 川楝子各等分  
上剉，每服五钱，水一盏半，灯心二十条，车前子五茎，煎，温服。

### 八十五 八正散

治肾气实热，脉洪数，小腹、外肾、肛门俱热，大小便不利作痛。每服四钱，灯心二十条，枳壳半斤，煎，食前服。热甚者，加淡竹叶十皮。方见诸淋门

① 一斤二两：原作“斤一两”，据《太平惠民和剂局方·治杂病》“葫芦巴丸”条改。

② 合：原作“呷”，据《三因极一病证方论·诸疝证治》“大乌头桂枝汤”条改。

## 八十六 三白散

治膀胱蕴热，风湿相乘，阴囊肿胀，大小便不利。

白牵牛二两 桑白皮炒 白术 木通去节用 陈皮去白，各半两  
上为末，每服二钱，姜汤调下。

## 八十七 葵子汤

治膀胱实热，腹胀，小便不通，口舌干燥，咽不利。

赤茯苓去皮 木猪苓去皮 葵子 枳实麸炒 滑石 瞿麦 木  
通去节 黄芩 车前子炒 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎八分，温服，不  
拘时。

## 偏坠

## 八十八 夺命丹

治远年日近小肠疝气，脐下撮痛，外肾偏坠肿硬，阴间湿痒，  
抓成疮癣。

吴茱萸去枝梗，一斤，四两用酒浸，四两醋浸，四两汤浸，四两童子小  
便浸，各浸一宿，用火焙干用 泽泻去灰土，二两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐汤任  
下，或茴香汤下，空心。

## 八十九 金铃子丸

治钩肾气膀胱偏坠，痛不可忍。

川楝子五两，剉作五份制。一份用斑蝥一个，去头、翅，同炒，去斑  
蝥；一份用茴香三钱、盐半钱炒熟，去盐，留茴香，入药；一份用黑牵牛三  
钱同炒，去牵牛；一份用破故纸三钱同炒，留故纸入药；一份用萝卜子一钱  
同炒，去萝卜子。

上将楝子去核，同破故纸、茴香焙干为末，酒糊丸如梧桐子。  
每服三十丸，温酒空心下。

## 九十 敷法

治肾囊偏坠。

牡蛎煅 良姜各一两

上为末，津唾调傅大偏处，须臾如火热著痛，即安。

## 九十一 灸法

诸气心腹痛、小肠气、外肾吊痛、疝气、小腹急痛不可忍，足大拇指、次指下中节横纹当中灸五壮，男左女右，极妙。又治疝气偏坠。

又法，量病人口角，两角为一折断，如此则三折，成三角，如“△”样。以一角脐心，两角在脐之下两旁尽处是穴。左偏灸右，右偏灸左，二七壮。若灸两边亦无害。

# 卷之八

## 脾 胃

人身之脾胃，专藉之以容纳五谷而克化之。脾属土而居五脏之中，寄旺于四时之内，以土能容载万物，故好静。其脉常喜沉细而缓，带浮紧洪数者，即有病之脉也。寻常理脾助胃之道，当用以平和之药。又须时其饥饱，不以生冷之物伤之，不为寒暑所侵，不为七情所伤，如是则气体自然充实，百病不生，将理失宜，或为六淫七情相干，为呕为泄、为喘为满，变生诸证，又当于各类求之，略述此，以为养生者之助。

### 虚弱

#### 一 参苓白术散

治脾胃虚弱，饮食不进或致呕吐泄泻，及大病后调助脾胃，此药最好。

白术各二斤 莲子肉去皮 人参 白扁豆一斤半，去皮，姜汁浸，炒 甘草 桔梗炒，令黄色 山药 缩砂仁 白茯苓 薏苡仁各一斤 上为末，每服二钱，枣汤调下。

#### 二 嘉禾散

治脾胃不和，胸膈痞闷，气逆生痰，不进饮食，如五噎、五膈并皆治之。

枇杷叶去毛，姜汁炙 白茯苓去皮 缩砂去皮 薏苡仁炒 丁香 白豆蔻炒，去皮 人参去芦，各一两 白术炒，二两 桑白皮炒 沉香 五味子炒，各半两 槟榔炒 青皮去白 谷蘖炒 藿香 杜仲去皮，姜汁酒涂，炙 随风子 石斛酒和炒 大腹皮炒 陈皮 半夏姜一分同捣作饼，炙黄色 神曲炒，各二钱半 木香七钱半 甘草炙，两半



上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣二枚，煎七分，温服。五噎，入干柿一枚；膈气吐逆，入薤白三寸、枣五枚，同煎。

### 三 人参丁香散

治脾胃虚弱，停痰留饮，不能运化，腹胁胀满，短气噎闷，或吐痰水，噫醋吞酸，不思饮食，渐至羸瘦。

白芍药半斤 当归去芦 丁香 丁皮 山药各四两 肉桂去皮 蓬莪术 人参去芦，各二两 干姜炮 茯苓去皮 香附子炒 白术 甘草炙，各四两

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜三片，煎七分，空心温服。

### 四 人参煮散

治脾胃不和，中脘气滞，停积痰饮，或因饮食过度，内伤脾气，呕吐痰水。

人参四两 青皮去白 三棱煨，各十二两 干姜炮 丁皮各六两 茯苓去皮，半斤 芍药一斤 甘草炙，十两 苍术去皮，半斤

上为末，每服二钱，水一盞，姜五片，枣三枚，煎七分，空心温服。

### 五 八味理中丸

治脾胃虚寒，饮食不化，胸膈痞闷，或呕吐痰水，或肠鸣泄泻。

缩砂仁 川姜 麦蘖各二两 白茯苓 神曲炒 人参各一两 白术四两 甘草炙，一两半

上为末，炼蜜为丸，每两分作十丸。空心，用一丸，姜汤嚼下。或加半夏曲一两，为末，入盐点服亦可。

### 六 大藿香散

治一切脾胃虚寒，呕吐霍乱，心腹撮痛及泄泻不已，最宜服之。方见泄泻门

## 七 秘方思食丸

神曲炒，九钱 麦蘖炒，六钱 甘草炙 干姜炮 人参各二钱  
乌梅去核，五钱

上为末，炼蜜丸如鸡头大。每服十丸，白汤下。

## 八 是斋安中汤

治脾胃一切不利。

麦蘖炒 神曲炒，各三分 良姜炒 川姜炮 莪术炮 陈皮去白  
草果 益智 甘草炙 三棱各一两一分

上为末，每服二钱，食后盐汤点下。

## 九 生胃丹

治脾胃不足，停痰呕逆，不思饮食。此药以南星、粟米、黄土为主，盖南星醒脾，粟米养胃，黄土以土养土也。

大天南星四两，用真黄土半斤，将生姜汁作黄土成面剂，包裹南星，慢火煨香透，去土不用，将南星切碎，焙干，和后药研 丁香 粟米一升，生姜二斤和皮搗<sup>①</sup>，取汁浸，蒸，焙 木香不见火 厚朴去皮，姜制 神曲炒 麦蘖炒 陈皮去白 防风去芦 白术 缩砂仁 谷蘖炒 白豆蔻 青皮去白，各一两 半夏曲二两 人参 沉香不见火 甘草炙，各半两

上为末，法丸如绿豆大。每服七十丸，不拘时，淡姜汤下。

## 十 通膈丸

快气进食，利胸膈，消膨胀。

丁皮 萆澄茄 白豆蔻 檀香 粉草各半两 缩砂仁 香附子  
片子姜黄各一两 木香五钱 甘松 丁香各三钱

上为末，用萆澄茄为母，法丸如梧桐子。每服三十丸，白汤下。

① 皮搗：原作“搗皮”，据《严氏济生方·五脏门》“生胃丹”条乙正。

### 十一 补脾汤

治脾胃虚寒，泄泻腹满，气逆呕吐，饮食不消。

人参 茯苓 草果去皮 干姜炮，各一两 麦蘖炒 甘草炙，各两半 厚朴去皮，姜制 陈皮 白术各七钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心服。

### 十二 家藏方豆蔻橘红散

温脾养胃，升降阴阳，和三焦，化宿食。

丁香 木香各一两 白豆蔻仁 人参去芦 厚朴姜制 神曲炒 干姜炮 半夏曲炒 橘红去白 甘草炙 藿香叶去土 白术各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，温服。

### 十三 家藏方沉香磨脾散

治脾胃虚寒，心腹膨胀，呕逆恶心，不思饮食，或吐痰水。

沉香 人参各二钱半 丁香七钱半 藿香去土，一两 檀香 甘草炙 白豆蔻仁 木香 缩砂 白术 肉桂去皮 乌药各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，盐一捻，煎八分，温服。

### 十四 治中汤

治脾胃不和，呕逆霍乱，中满虚痞，或致泄泻。

人参去芦 甘草 干姜炮 白术剉 青皮去白 陈皮去白，各一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎七分，空心温服。呕吐不已，加半夏等分，丁香减半，名丁香温中汤。

### 十五 千金大养脾丸

治脾胃虚弱，停寒留饮，噎气噎塞，翻胃吐食，常服养脾壮气，多进饮食。

枳壳去穰 神曲 陈皮去白 麦蘖炒 三棱炮 茴香 白姜炮

肉豆蔻 缩砂去皮 蓬术炮 茯苓去皮 良姜 益智去壳 胡椒  
木香 藿香去梗 薏苡仁 红豆 白术 丁香 人参 白扁豆炒  
苦梗炒 山药 甘草各等分

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，细嚼，白汤、温酒任下。

## 十六 白术汤

理脾和胃，顺气进食。

白术 厚朴 桂心 干姜 甘草 桔梗 人参 当归 茯苓各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，枣二枚，煎八分，温服，不拘时。

## 十七 丁沉透膈汤

治脾胃不和，痰逆恶心，或时呕吐，饮食不进，十膈五噎，痞塞不通，并皆治之。

香附子炒 缩砂仁 人参各一两 白术二两 木香 肉豆蔻  
白豆蔻 丁香 青皮各半两 沉香 厚朴姜制 藿香 陈皮各七钱半  
麦蘖半两 甘草炙，两半 半夏汤洗七次 草果 神曲各二钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，热服。

## 十八 思食调中丸

治脾胃久弱，三焦不调，气滞胸膈，痞闷不食，呕逆恶心，或吐痰水。

陈曲炒 麦蘖炒 陈皮去皮 半夏曲各一两 沉香半两 乌药一两  
槟榔 人参各七钱半 白术一两半 木香五钱

上为末，蜜调白面打糊丸如梧桐子。每服三十丸，米饮吞下。



### 十九 木香调中丸

治因饮食不调，致伤肠胃，心腹胀痛，脏腑泄泻，米谷不化。

木香 青皮去白 陈皮去白 肉豆蔻面煨 槟榔 三棱炮 诃子 草豆蔻仁各一两

上为末，面糊丸如梧桐子大。每服六十丸，食前热米饮下。

虚寒

### 二十 曲术丸

治脾胃停饮，腹胁胀满，不进饮食。

神曲炒，十两 白术五两 干姜 官桂各三两 吴茱萸 川椒各二两

上为末，薄糊丸如梧桐子。每服五十丸，生姜汤下。有饮，加半夏曲二两，煎服。

### 二十一 烧脾散

治饮啖生冷，果菜停留，中焦心脾冷痛。

干姜炮 厚朴姜炒 草果仁 缩砂仁 甘草 神曲炒 麦蘖炒 陈皮 高良姜各等分

上为末，每服三钱，热盐汤点服，不拘时。

### 二十二 温中丸

治脾咳恶寒，口中如含霜雪，中脘疼痛。

白术二两 干姜 半夏各一两 细辛 胡椒各五钱

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心姜汤下。

### 二十三 枣肉丸

治脾肾虚寒，肠鸣泄泻，胸膈不快，饮食不化。

破故纸四两，炒 木香不见火，一两 肉豆蔻面裹煨，二两

上为末，灯心煮枣肉丸如梧桐子。每服七十丸，姜盐汤下。

## 二十四 家藏方八味汤

治脾胃虚寒，气不升降，心腹刺痛，脏腑虚滑<sup>①</sup>。

吴茱萸汤洗七次 干姜炮，各二两 陈皮 木香 肉桂 丁香  
人参去芦 当归洗，焙，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎至七分，温服，不拘时。

## 二十五 壮脾丸

治脾胃虚寒，饮食不进，心腹胀满，四肢无力，或手足浮肿，  
脏腑溏泄。

豮猪肚一枚，洗净，用造酒大曲四两同剉，厚朴二两、茴香一两入在肚  
内，以线缝定，外用葱、椒、酒煮烂，取大曲、茴香、厚朴焙干，和后药  
肉豆蔻面裹煨 禹余粮煨，研细 缩砂仁 麦蘖炒 神曲炒 附子  
炮，去皮、尖 白术各一两 木香不见火 丁香各半两 陈皮一两

上为末，用猪肚和杵千百下，丸如梧桐子。每服五十丸，用  
米饮送下，不拘时。

## 二十六 补真丸

大抵不进饮食，以脾胃之药治之多不效者亦有谓焉。人之有  
生，不善摄养，房劳过度，真阳衰惫，坎火不温，不能上蒸脾土，  
冲和失布，中州不运，是致饮食不进，胸膈痞塞，或不食而胀满，  
或已食而不消，大腑溏泄，此皆真火衰弱，不能蒸蕴脾土而然。  
古人云补肾不如补脾，余谓补脾不若补肾。肾气若壮，丹田之火  
上蒸脾土，脾土温和，中焦自治，皆进食矣。

葫芦巴炒 附子炮，去皮 阳起石煨 川乌炮，去皮 菟丝子淘  
净，酒蒸 沉香不见火，别研 肉豆蔻面煨 肉苁蓉酒浸，焙 五味子  
各半两 鹿茸去毛，酒蒸，焙 川巴戟去心 钟乳粉各一两

<sup>①</sup> 滑：原脱，据《杨氏家藏方·脾胃方》“八味汤”条补。

上为末，用羊腰子两对，治如食法，葱、椒、酒煮烂，入酒糊杵和丸如梧桐子。每服七十丸，空心，米饮、盐汤任下。

### 二十七 扶老强中丸

暖五脏，健脾胃，通和血脉，除痰散积。

神曲炒，二十两 麦芽炒，十两 吴茱萸炒 干姜炮，各四两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，米饮下，不拘时。

### 二十八 养胃汤

治脾胃虚寒，呕逆恶心，腹胁胀痛，肠鸣泄泻或有外感，寒热如疟，骨节烦疼，并皆治之。

藿香去梗 厚朴姜制 半夏汤洗 茯苓各一两 草果 附子炮  
甘草炙 陈皮去白 人参各三分 白术半两

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜五片，枣一枚，乌梅半个，煎服。

### 二十九 养脾丸

治脾胃虚冷，心腹胀满，呕逆恶心，脏寒泄泻。

大麦蘖炒 白茯苓去皮 人参去芦，各一斤 白术半斤 干姜炮  
缩砂去皮，各二斤 甘草燼<sup>①</sup>，一斤半

上为末，炼蜜为丸，每两作八丸。每服一丸，细嚼，生姜汤下。

### 三十 夺命抽刀散

治脾胃积冷，中焦不和，心痞腹痛，呕吐冷<sup>②</sup>痰。

糯米炒，二十五两 干姜二十两，剉，入巴豆半两，同炒至黑色，去巴豆  
良姜二十两，入斑蝥一百个同炒，去斑蝥 石菖蒲二十二两，不

① 燼：烤，炙。

② 冷：原脱，据《太平惠民和剂局方·治一切气》“夺命抽刀散”条补。

见火

上为末，每服二分，盐汤、温酒任下。

### 三十一 大建脾散

治脾胃虚寒，不进饮食。

白茯苓 甘草 白豆蔻 肉豆蔻 半夏姜浸一宿 缩砂仁 青皮 芫澄茄 檀香 茴香 厚朴姜汁制 神曲 干姜 陈皮各一两 川乌炮，去皮、脐 草果仁 附子炮，去皮、尖，各二两 白术四两 丁香半两

上咬咀，每服三钱，水盏半，姜七片，枣一枚，煎七分，空心服。

### 三十二 大建脾丸

调中养气，和胃健脾，治中焦积寒，胸膈气痞，呕逆恶心，脏腑虚滑。

肉桂去皮 厚朴去皮，细剉，同生姜一两研烂，同淹一宿 干姜炮 甘草炙，各一两 附子炮，去皮、脐 神曲炒 白豆蔻 丁香 胡椒 白茯苓去皮 人参去芦 肉豆蔻面煨 麦蘖炒 芫荽各半两 诃子面裹煨，去核，二钱半 白术 木香各五钱

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，细嚼，温米饮下。

### 三十三 桂曲丸

健脾胃，进饮食，克化生冷，温中下气。

人参 芫荽 干姜炮 肉豆蔻面煨 良姜炒 桂枝去皮 陈皮 去白 缩砂仁 白术各一两 甘草炒 丁香各半两 神曲炒熟，三两

上为末，热汤泡，蒸饼丸如梧桐子。每服七十丸，米饮下。

### 三十四 厚朴煎丸

温中下气，理脾进食。常云补肾不若补脾，然胃既壮，则饮食进，饮食既进，荣卫血气自盛矣。



厚朴一斤，极<sup>①</sup>厚者，去皮，剉指面大。用生姜一斤，不去皮，净洗切片，用水五升同煮，水尽去姜，只焙干厚朴。干姜同甘草煮。舶上茴香各四两。附子二两，炮，去皮、脐。甘草剉半寸长，二两。二味再用水五升同焙厚朴，一处煮，水尽，不用甘草，只将干姜、厚朴焙干。

上同为末，生姜煮枣肉丸如梧桐子。每服五十丸，米饮下。

### 三十五 进食散

治脾胃虚寒，或为生冷所伤，或为七情所挠，胸膈痞塞，不思饮食，痰逆恶心，大便溏泄。

半夏曲 肉豆蔻面煨 草果仁 干姜炒 麦蘖炒 附子炮，去皮、尖 丁香 厚朴去皮，姜炒 陈皮去白，各一两 人参去芦 青皮去白 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎，不拘时，温服。

### 三十六 附子建中汤

治脾气虚寒，腹胁胀满，身体沉重，面色痿黄，呕吐不食，大腑自利。

肉豆蔻面煨 白豆蔻 附子炮，去皮 厚朴去皮，炒 白术 干姜炮 神曲炒 红豆各一两 丁香 木香不见火 甘草炙 胡椒各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣二枚，煎，不拘时，温服。

### 三十七 木香顿散

治脾胃虚弱，停食不化，心腹绞痛，肠滑自利。

木香不见火 缩砂仁 良姜炒 干姜炮 丁香各半两 胡椒 陈皮去白 青皮去白 红豆取仁 草果仁 甘草各三钱 白豆蔻仁二钱

① 极：原作“及”，据《是斋百一选方·第三门》“厚朴煎丸”条改。

上咬咀，每服三钱，水一盏半，姜三片，枣一枚，煎取一盏，去姜、枣，再以银器盛所煎药，于重汤内再煎八分，空心热服。

### 三十八 进食散

治脾胃虚冷，不思饮食。

青皮去白 陈皮去白 良姜炒 肉桂去皮 甘草炙，各二钱半  
川乌头炮 草果肉各三个 诃子煨，去核，五个

上为末，每服三钱，水一盏，姜五片，煎七分，空心服。

### 三十九 丁香煮散

治脾脏伏冷，胃脘受寒，胸膈痞满，心腹刺痛，痰逆恶心，翻胃吐食。方见呕吐门

热实

### 四十 橘皮竹茹汤

治胃热多渴，呕哕不食。

赤茯苓去皮 橘皮去白 枇杷叶去毛 麦门冬去心 青竹茹 半夏汤七次，各一两 甘草炙 人参各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎八分，不拘时，温服。

### 四十一 清脾汤

治脾实伏热，口苦咽干，或有头痛，寒热如疟。

茯苓 草果 橘皮 白术各二两 川芎 人参 白芷 桂心 甘草炙，各一两 半夏汤洗七次，三两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜七片，紫苏三叶，煎七分，温服。欲通利，加大黄略煎。

### 四十二 平胃散

治胃经实热，口干舌裂，大小便秘涩，及热病后余热不除，蓄于胃中，四肢发热，口渴无汗。

厚朴去皮，姜炒 射干米泔浸 升麻 茯苓各两半 芍药二两  
枳壳去穰，面炒 大黄蒸 甘草炙，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心热服。

#### 四十三 泻黄散

治脾胃壅实，口内生疮，烦闷多渴，颊痛心烦，唇口干燥，  
气滞不食。

藿香 石膏 缩砂 山梔子 甘草各半两 防风四两

上剉碎，同蜜酒炒香，焙为末。每服三钱，水一盞，煎温服。

#### 四十四 枳壳丸

治脾胃实热，风气心腹壅滞，四肢疼痛，两胁胀满不食，大  
小便秘。方见秘结门

#### 宿积

#### 四十五 丁香半夏丸

治脾胃宿冷，呕吐痰水，噫闷吞酸。

人参 丁香 木香 肉豆蔻 陈皮各一分 藿香叶半两 半夏  
汤洗七次，姜汁淹，炒黄，三两

上为末，姜汁糊丸如小豆大。每服四十丸，姜汤下。

#### 四十六 宣宿丸

治和脾胃，宽胸膈，消痰逆，止呕吐，进益美饮食。

官桂 干姜各半两 木香一分 大黄 蓬莪术 芫花醋淬湿，焙  
干 枳壳去穰 茴香炒 陈皮各一两 半夏二两 牵牛半斤，取末四两  
巴豆四个

上为末，滴水为丸如小豆大。每服二三十丸，温水下。

#### 四十七 小七香丸

治呕逆，化积气，消宿食，止泻痢。

甘松炒，八十两 甘草炒 香附子炒，去毛 丁香皮各一百二十两

蓬莪术煨 缩砂仁各二十两 益智仁炒，六十两

上为末，水化蒸饼丸如绿豆大。每服二十丸，温酒、姜汤任下。

#### 四十八 红丸子

壮脾胃，消宿食，并治冷疟。

荆三棱水浸软 青皮去白 蓬莪术 陈皮去白，各五斤 干姜炮胡椒各三斤

上为末，醋糊丸如梧桐子，矾红为衣。每服二十丸，食后姜汤下。

通治

#### 四十九 七珍散

开胃养气，温脾进食。

人参 白术 黄芪蜜炙 山芋 茯苓 粟米炒 甘草各一两

上为末，每服三钱，水一盞，姜枣煎服。又方，加白扁豆一两，蒸用，名八珍散。

#### 五十 平胃散

治脾胃不和，不进饮食。常服暖胃消痰。

苍术去皮，米泔浸二日，五斤 厚朴去皮，姜制，炒香 陈皮去白，各三斤二两 甘草三十两

上为末，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎，或盐汤点服亦可。一方加草果，名草果平胃散。

#### 五十一 加减平胃散

若泻脾湿，加茯苓、丁香、白术为调胃散，一法加藿香、半夏；若加干姜，为厚朴汤；若瘟疫时气，二毒伤寒，头痛壮热，加连根葱白五寸、豆豉三十粒，煎二三服，微出汗愈；若五劳七



伤，手脚心热，烦躁不安，百节酸<sup>①</sup>疼，加柴胡；若痰嗽、疟疾，加姜制半夏；若本脏气痛，加茴香；若水气肿满，加桑白皮；若妇人赤白带下，加黄芪；若酒伤，加丁香；若饮冷伤食，加高良姜；若滑脱泄泻，加肉豆蔻；若风痰四肢沉困，加荆芥；若腿膝冷痛，加牛膝；若浑身虚壅拘急，加地骨皮；若腿膝湿痹，加菟丝子；若白痢，加吴茱萸；若赤痢，加黄连；若头风，加藁本；若转筋霍乱，加南木瓜<sup>②</sup>；若七邪六极，耳鸣梦泻，盗汗，四肢沉重，膝腿酸疼及妇人宫脏久冷，月脉不调者，加桂；若胃寒呕吐，多加生姜，一法加茯苓、丁香各三两，共成六味；若气不舒快，中脘痞塞，加缩砂仁、香附子各三两，生姜煎服；若与五苓散相伴为对金饮子，若六一散相合为黄白散，若与钱氏异功散相合为调胃散；若欲进食，加神曲、麦蘖、吴茱萸、蜀椒、干姜为吴茱萸汤；若加藁本为和气散，治伤寒吐利；若加藿香、半夏，为不换金正气散；若疟疾寒热者，加柴胡；若小肠气痛，加苦楝、茴香。

## 五十二 天下受拜平胃散

治脾胃不和，呕吐痰水，胸膈痞滞，不饮食，并皆治之。

厚朴去皮 陈皮汤洗，存白 生姜和皮 甘草剉，各三两 茅山苍术去皮，米泔浸一宿，剉，五两 南京小枣二百枚，去核

上用水五升，煮干捣作饼子，晒干再焙，研为细末。每服二钱，盐汤点服。泄泻，姜五片，乌梅二个，水盏半，煎服。

## 五十三 小橘皮煎丸

消食化气，宜常服之。

三棱 莪术并煨 青皮 陈皮各去白 神曲炒 麦蘖炒，各等分

① 酸：原作“醋”，据《卫生易简方·脾胃》改。

② 瓜：原作“皮”，据《卫生易简方·脾胃》改。

上为末，陈米粉煮糊丸如梧桐子。每服五十丸，米饮下。

#### 五十四 温脾散

青皮 陈皮 缩砂仁 舶上茴香炒 良姜 桔梗 白芷 厚朴  
各一两 木香 麦蘖 香附子 白术各半两 甘草两半 红豆 干葛  
各三分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，枣一枚，煎七分，空心服。

#### 五十五 四君子汤

治脾胃不调，不思饮食。

人参去芦 甘草炙 茯苓去皮 白术各等分

上㕮咀，每服三分，水一盞，煎七分，不拘时服。一方加橘红，名异功散；又方，加陈皮、半夏，名六君子汤。

#### 五十六 开胃生姜丸

治中焦不和，胃口气塞，水谷不化，噎气不通，噎塞痞满，口淡吞酸，食时膨胀，啰逆恶心，呕吐痰水，宿食不消，咳嗽肋肋刺痛，宽中开胃，进美饮食。

桂心一两 生姜一斤，切作片子，盐三两淹一宿，再焙干 青皮去白 陈皮去白 甘草炙，各二两 缩砂仁四十九个 广术 当归各半两

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，食前，细嚼，沸汤化下。

#### 五十七 二陈汤

理脾胃，消痰饮。方见痰饮门

#### 五十八 茯苓分气饮

治脾胃不和，胸膈噎塞，气促喘急，心下胀满，不思饮食。又名分气紫苏饮，姜三片，盐少许，煎。方见喘急门

#### 五十九 八珍汤

和血气，理脾胃。

当归 赤芍药 川芎 熟地黄 人参 白茯苓 甘草 缩砂

仁各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜七片，枣三枚，同煎，空心，温服。

## 六十 直指方和中散

和胃气，止吐泻。

石莲肉 茯苓各二钱半 藿香 人参 甘草炙 白扁豆 天麻  
木香 白术各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎服。

## 翻胃附五噎、五膈

翻胃之证其初也，未有不由五噎、五膈而始者。五噎、五膈者，喜怒不常、忧思劳役、惊恐无时、七情伤于脾胃，郁而生痰，痰与气转，升而不降，饮食不下，盖气留于咽嗑者为五噎，结于胸膈者为五膈。治疗之法，当顺气化痰，温脾养胃。久而不治，则气体虚弱，脾胃冷绝，致成翻胃。食罢即反，或一日、二日而反，至此亦甚危矣。非硃砂坠痰化积，兼以刚剂暖胃不足，以疗此证。如水谷并不能下，《方便集》中一方用丁香、附子为末，于掌心舔吃，亦一法也。如跌阳脉紧而涩者为难治之证。又有下虚之人，气上控膈，令人心下紧满痞急，肌中苦痹，缓急如刺，不得俯仰，名曰胸痞，其证类乎五膈，又当以严氏栝楼实丸治之，临证又宜详审。

## 虚寒

### 六十一 丁香煮散

治脾胃虚寒，翻胃呕逆，并皆治之。方载脾胃门

### 六十二 附子丁香散

治翻胃吐逆，脏腑泄泻等疾。

附子一两，炮 干姜炮 丁香 肉豆蔻煨 白术各半两 甘草三钱

上为粗末，每服三钱，水一盞，姜五片，煎六分，空心服。

### 六十三 养胃汤

治脾胃虚冷，不思饮食，翻胃呕吐。

白豆蔻仁 人参 丁香 缩砂仁 肉豆蔻 炮附子 粉草炙 沉香 橘红 麦芽 麦曲各二钱半

上为细末，姜盐汤调下。

### 六十四 太仓丸

治脾胃虚弱，不进饮食，翻胃不食，亦宜服之。

白豆蔻仁二两 丁香一两 缩砂仁二两 陈仓米一升，用黄土炒，米熟去土不用

上为细末，用生姜自然汁法丸如梧桐子大。每服百丸，食后用淡姜汤送下。

### 六十五 入药灵砂

治翻胃呕吐，饮食不下。

灵砂一两 丁香 木香 胡椒各半钱，末

上和匀，煮枣烂，肉杵为丸绿豆大。每服六十粒，姜汤、米饮下。

### 六十六 安脾散

治翻胃吐食，咽酸，日吐黄水。方载呕吐门

### 六十七 丁香附子散

治翻胃，不纳饮食。

大附子一个，紧实者，切去小截，留作盖子，勿使之碎，将下一截剝一窍，以丁香四十九粒安窍内，以小截盖之，用线绊缚置砂铫内，用生姜汁浸过，附子为则慢火熬至干，取附子、丁香为末，和匀，每挑少许，在掌内舌舔而吃，日数十次。忌毒物



生冷。

## 六十八 附子散

治翻胃。

大附子一枚，置砖上，四面着火，渐渐逼热，以附子淬入姜汁中，再逼再淬，约姜汁尽半碗为止，却焙干附子为末。每服二钱，水一盞，粟米同煎七分，不过三服即愈。

## 六十九 附子黄芪草果饮

治翻胃，不进饮食。

白术 官桂 附子炮 厚朴去皮，姜制 草果煨，去皮 白芍药 白茯苓 黄芪去芦，炙 良姜各一两 白豆蔻 檀香各半两 甘草炙，三钱 半夏三钱，汤洗七次

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎服，不拘时。

## 七十 神效丁香散

治翻胃呕逆。

石莲肉 丁香各十四枚 北枣七个，切碎 生姜七片 黄秫米<sup>①</sup>

上用水碗半，煮稀粥，去药食粥。

## 七十一 青金丹

治一切吐逆及反胃。方见呕吐门

## 七十二 六丁丸

治反胃如神。

五灵脂五钱 辰砂一钱 母丁香一两

为末，入黄狗胆，糯米粽子尖为丸鸡头大。每一丸，姜汤化下。

① 黄秫米：《仁斋直指方》卷之七“神效丁香煮散”条此药后有“半合”。

七十三 小半夏丸

治翻胃。

半夏 胡椒

等分为末，姜汁糊丸梧子大。每三十丸，姜汤下。

五膈

七十四 五膈散

治五膈气结，胸膈痞闷，痰逆恶心，不进饮食。

木香不见火 青皮去白 大腹子 枳壳去穰，麸炒 丁香不见火  
干姜炮 半夏曲炒 天南星汤泡，去皮 草果仁 麦蘖炒 白术各一  
两 甘草炙，半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服。

七十五 栝楼实丸

治胸痞，痛彻背胁，喘急妨闷。

栝楼实别研 枳壳去穰，麸炒 半夏汤洗七次 桔梗炒，各一两  
上为末，姜汁打糊丸如梧桐子。每服五十丸，食后淡姜汤下。

七十六 十膈气散

专治十般膈气，冷膈、风膈、气膈、痰膈、热膈、忧膈、悲  
膈、水膈、食膈、喜膈。

人参去芦 白茯苓去皮 官桂去皮 枳壳去穰，麸炒 甘草炙  
神曲炒黄色 麦蘖炒黄色 诃梨勒皮煨，去核 蓬莪术煨 荆三棱煨  
干生姜炮 陈皮去白 白术各一两 厚朴去皮，姜制 槟榔煨 木香  
各半两

上为末，每服二钱，入盐一字，白汤点服。如脾胃不和，腹  
胁胀满，用水一盞，姜七片，枣二枚，盐少许，煎服。

七十七 人参利膈丸

治胸中不利，痰嗽喘满。利脾胃壅滞，推陈致新。治膈气

圣药。

木香 槟榔各<sup>①</sup>七钱半 人参 当归 藿香 甘草 枳实各一两  
大黄酒浸 厚朴姜制，各<sup>②</sup>二两

上为末，滴水为丸桐子大，温水送下。

### 七十八 百杯丸

治酒停腹中，膈气痞满，面色黄黑，将成<sup>③</sup>癖疾，饮食不进，  
日渐肌瘦。如饮酒先服此药，百杯不醉，亦无诸痰。

红皮三两，去白秤 木香 广术炮，三钱 干姜三两 丁香五十个  
甘草二钱，炙 茴香 荆三棱炮，三钱 缩砂仁三十个 白豆蔻三十  
个 生姜一两，去皮，切作片子，盐二两，淹一宿，焙干

上为细末，炼蜜为丸，朱砂为衣。每一两作五丸，生姜汤下，  
细嚼，无时。

### 七十九 通膈散

治五种膈气。

赤茯苓去皮 陈皮去白 诃梨勒皮 白术 神曲炒 荆三棱煨  
草豆蔻去皮 槟榔半生半熟 干姜炮 甘草炙 五味子炒 厚朴去皮，  
姜制 郁李仁汤浸，去皮，麸炒 人参 肉桂去皮 半夏汤洗了，和生  
姜同捣如泥，却推在新瓦上，用文武火煨令黄色 枳壳去穰，麸炒 木香  
各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜、枣煎服，盐汤点亦可。

### 八十 藏方姜合丸

治中脘停痰，胸膈痞结，欲成翻胃。

硃砂纸上飞过 肉桂去皮 附子炮，去皮、脐，各一两 茴香二钱

① 各：原脱，据《张氏医通·噎膈门》“开关利膈丸”条补。

② 各：原脱，据《张氏医通·噎膈门》“开关利膈丸”条补。

③ 成：原脱，据《寿世保元·饮食》“百杯丸”条补。

半，炒 丁香 陈皮去白 青皮去白 草澄茄 沉香各半两 木香 一两

上为末，次入硃砂研匀，酒煮面糊为丸，每两作二十丸。每服一丸，以生姜一块，剉如合子，安药在内，湿纸裹，煨令香，去纸，放温，细嚼，盐汤送下，不拘时。

### 八十一 五膈宽中散

治七情、四气伤于脾胃，以致阴阳不和，胸膈痞满，停痰气逆，遂成五膈之病。一切冷气并皆治之。

青皮去白 陈皮去白 丁香各四两 缩砂仁四两 木香三两 甘草炙，五两 白豆蔻去皮，二两 香附子炒，去毛 厚朴去皮，姜制，各一斤

上为末，每服二钱，姜盐汤点服，不拘时。

### 八十二 膈气散

治五种膈气，三焦痞塞，呕吐痰逆，饮食不下。

肉豆蔻 甘草炙 干姜炮 青皮去白 槟榔炙 厚朴去皮，姜制 枳壳去穰，麸炒 木香各五两 陈皮去白 蓬莪术炮 益智仁 荆三棱炮 肉桂去皮，各十两

上为末，每服二钱，水一盏，姜枣煎服，盐汤亦可点服。

## 五噎

### 八十三 汉防己散

治噎。

汉防己五钱 官桂一两 细辛七分半 陈皮去白，一两 羚羊角末七钱半 紫苏七分半 杏仁洗，去皮、尖，一两

上为粗末，每服三钱，生姜三片，水煎，日进三服。



## 八十四 五噎散

治五噎，食不下，呕哕<sup>①</sup>痰多，咽喉塞噎，胸背满痛。

人参 半夏汤洗七次 桔梗去芦，炒 木香不见火 沉香不见火  
白豆蔻 杵头糠 茱澄茄 枇杷叶去毛 干生姜 白术各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜七片，同煎，食后温服。

## 八十五 撞气阿魏丸

治五种噎疾，九般心痛，痰癖气块，腹痛肠鸣，呕吐酸水。丈夫小肠气、妇人血气并皆治之。方载诸气门

## 通治

## 八十六 夺命四生散

治五膈五噎，翻胃呕吐，不进饮食。服此药多有神效，不可轻视。

丁香拣净 川芎 白姜洗净，炮 南木香不见火 肉桂去皮，不见火 新罗参 神曲各半两 大草果二个，炮，取仁 诃子七枚，取肉 缩砂仁二十一粒 莪术炮 粉草炙，各七钱半 巴豆十四粒，去壳、心膜，不去油，冷水浸一宿，别研为膏，留就钵中

上十二味，日干为末，入乳钵内和匀，巴豆膏再筛过，入瓦合内，以油纸盖合口，却用黄蜡和松脂溶，如法封固合缝。每以十二月上辰日或初八黄道生炁天月二德日，至诚修合于地高爽处，埋土中三尺深。至次年六月中伏节，择吉日晴明时取出，向当风处摊去湿气，以不漏瓦瓶收贮密封。壮实人，每服用半钱，临睡百沸汤调半盞，顿服，仰卧片时，徐以温白粥压下。若羸弱，只服一字，二三服即能进食，止呕吐，续以宽中散、丁沉透膈汤、

① 哕（yuè 月）：同嘍。干呕。

橘皮煎丸、厚朴煎丸等兼进，佐助胃气。忌生冷、鱼腥、黏腻并硬物，一两月则痊愈矣。孕妇不可服。

### 八十七 沉香散

治五噎五膈。常服宽中进食。

白术 茯苓各半两 木通 大腹皮 白芷各三两 当归 陈皮 青皮 大腹子 枳壳去穰，麸炒 木香 芍药各二两 甘草炙，一两 紫苏叶五钱

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，空心温服。

### 八十八 宽中进食丸

滋形气，喜饮食。

草豆蔻五钱 缩砂仁二钱半 半夏七钱 大麦蘖面炒，五钱半 枳实去穰，麸炒，四两 神曲炒，五钱半 炙甘草一钱半 干生姜 橘皮各二钱半 木香一钱 白术三钱 白茯苓三钱 猪苓去皮 泽泻 人参 青皮 槟榔各二钱半

上为细末，汤浸蒸饼为丸如桐子大。每服三十丸，米饮汤送下，食后服。

## 卷之九

### 诸 虚

诸虚之与劳极，虽曰皆由体气虚弱，心肾有亏，水火不自升降而致此疾，然各有其所因，不可不究。诸虚者，或禀赋素弱，又为寒暑劳役所伤，或色欲过度，俱能戕贼真气，以致肌体羸瘦，腰膝无力，小便频数，大便滑泄，目眩耳聋，遗精自汗，甚则虚炎上攻，面红发喘，此皆诸虚之证。劳极者，七情伤乎五脏也。尽力谋虑，劳伤乎肝，应乎筋极；曲运神机，劳伤乎心，应乎脉极；意外过思，劳伤乎脾，应乎肉极；预事而忧，劳伤乎肺，应乎气极；矜持志节，劳伤于肾，应乎骨极。此五劳应乎五极者也。劳极精气，变生诸证，其脉多弦。治疗之法，虚者补暖之。劳极者，温而精而安，其五脏又随其冷热调之。故《素问》云：形不足者温之以气，精不足者补之以味。凡滋补之药当用平和，不可骤用峻补。缘肾水枯竭，不足以当之，又恐愈甚上炎之患，慎之慎之。

#### 心虚

##### 一 参香散

治心气不足，诸虚百损，常服调荣卫，宁心志。

人参 白术 白茯苓 丁香 干姜炮，各半两 山药 乌药 缩砂仁 沉香各二钱 莲肉去心，一两 橘红 黄芪 南木香 檀香 各一分 甘草炙，三分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎，食前服。一方加熟附子一只。

##### 二 补心丸

治忧愁思虑过多，心血虚寒，悸恐不乐，舌强话难，恍惚喜

忘，愁恚面黄，多汗，不进饮食。方见心痛门

肝虚

三 柏子仁汤

治肝气虚寒，两胁胀满，筋脉拘急，腰膝小腹痛，面青口噤。

柏子仁 白芍药 防风 茯神 当归 芎蒭 附子炮，去皮，各一两 细辛 桂心 甘草炙，各半两

上剉，每服四钱，水一盞半，姜五片，煎七分，温服。

脾虚

四 进食散

治脾胃虚寒，或食生冷，或饮食不节，或因思虑伤动冲和之气，胸膈痞塞，腹胀怠惰，全不进食，痰逆恶心，大便溏泄。方见脾胃门

五 理中汤

治脾胃虚寒。方见脾胃门

六 北亭丸

治脾元气弱，久积阴冷，心腹胁肋胀满刺痛，面色青黄，肌冷瘦弱，怠惰好卧，食少多伤，噫气吞酸，哕逆恶心，腹中虚鸣，大便滑泄，胸膈痞塞，饮食不下，霍乱转筋，五膈五噎，反胃吐食，久痛久痢，并治之。

砂仁 胡椒 肉桂 厚朴姜炒 附子炮 川芎 当归 陈皮 干姜 甘草各四两 阿魏醋化，去土石 青盐 北亭醋洗，去沙石 五味子各二两 白术三两

上为末，银石器内入好酒、醋五升，白沙蜜十两，先下北亭、阿魏、青盐三味并好头面一升，同煎稠黏，便下药末半斤，更煎如稀糊，渐入药末煎得所，取出，更以干药末搜和成丸剂，更捣千杵，丸如梧子大。每服十五丸，生姜盐汤下，空心。忌羊血、



豆豉汁。

### 肺虚

#### 七 白石英汤

治肺气虚弱，恶寒咳嗽，鼻流清涕，喘息气微或咳嗽脓血。

白石英 细辛 五味子 陈皮 阿胶 钟乳粉 桂心 人参  
甘草各半两 紫菀一两

上剉，每服四钱，水一盞半，姜五片，煎八分，去滓，温服。

### 肾虚

#### 八 安肾丸

治肾经积冷，下元衰惫，目暗耳鸣，四肢无力，夜梦遗精，小便频数。常服补元阳，益肾水。

桃仁去皮、尖，炒，四十八两 肉桂去皮，不见火，十六两 白蒺藜  
炒，去刺 巴戟去心 肉苁蓉酒浸，炙 山药 破故纸 茯苓去皮  
石斛去根，炙 萆薢 白术各四十八两 川乌用去皮、脐，十六两

上为末，炼蜜为丸如梧桐子。每服三十丸，温酒、盐汤任下。

#### 九 玄菟丹

治肾水枯竭，津液不生，消渴，诸证并皆治之。

菟丝子酒浸湿，研，焙干，取末，十两 五味子酒浸，研末，半两  
白茯苓 干莲肉各三两

上为末，别碾干山药末六两，将浸酒余者添酒煮糊，搜和捣  
数千杵，丸如梧桐子。每服五十丸，米汤空心下。

#### 十 四柱散

治元脏气虚，真阳耗散，两耳蝉鸣，脐腹冷痛，大小便滑数，  
并皆治之。方载泄泻门

#### 十一 九子丸

强阳补肾，益精气，壮筋骨。

鹿茸一两，刮去毛，酥涂炙令黄色。其味甘、酸，其性温，无毒。主男子腰肾虚冷，脚膝少力，夜多异梦，精溢自出。助阴气 肉苁蓉四两，酒浸三宿，切，焙干。其味甘、酸、咸，其性温。治男子绝阳不举，女子绝阴不产，润五脏，养肌肉，暖腰膝，益精血，令人有子 仙茅一两，糯米泔浸三宿，用竹刀刮去皮，于槐木砧子上切，阴干。其味辛，其性温。主丈夫虚损，妇人失血无子。久服通神养志，壮筋骨，益肌肤，长精神，明眼目 远志一两，去心。其味苦，其性温。主伤中，补不足，除邪气，利九窍，益智慧，聪耳明目，强志，久服轻身不老 续断一两，捶碎，去筋脉，酒浸一宿。其味苦、辛，其性温。主助气，润血脉，补不足 蛇床子一两，微炒。其味温辛，其性平。主男子阴痿湿痒，久服轻身，好颜色，强阴，令人有子 巴戟一两，去心。其味辛、甘，其性温。主阴痿，强筋骨，安五脏，补中增志，益精养气 怀香子一两，舶上者，微炒。其味辛，其性平。主膀胱肾间冷气。国人重之，能助阳道 车前子一两。其味甘，其性平，微寒。主男子伤中，强阴益<sup>①</sup>精，令人有子，明目，利水道。

上为末，用鹿角脊髓五条，去血脉筋膜，以无灰酒一升，煮熬成膏，更研极烂，同炼蜜少许和丸如梧桐子。每服五十丸，温酒空心送下。

## 十二 冷补丸

治肾水燥少，不受峻补，口干多渴，目暗耳聋，腰痛腿弱，小便赤涩，大便或秘。

天门冬去心 川牛膝去芦，酒浸 熟干地黄酒蒸 生地黄洗 白蒺藜炒 麦门冬去心 白芍药 地骨皮 石斛去根 磁石火煅七次，研，水飞过 玄参 沉香别研，不见火，各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐汤、盐酒任下。

<sup>①</sup> 益：原作“溢”，据《神农本草经集注·草木上品》“车前子”条改。

### 十三 阳起石丸

治肾脏虚损，阳气微弱。

肉苁蓉酒浸 青盐别研 阳起石煨 韭子 山药炒 鹿茸酒蒸  
钟乳粉 菟丝子水淘，酒蒸，焙，别研 山茱萸取肉 桑螵蛸 沉香  
不见火，别研 原蚕蛾酒炙，各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐酒、盐汤任下。

### 十四 菟丝子丸

治肾气虚损，五劳七伤，脚膝酸疼，面色黧黑，目眩耳鸣，心忪气短，时有盗汗，小便滑数，并宜服之。

鹿茸去毛，酥炙，一两 续断三分 桑螵蛸酒浸，炒 覆盆子去枝叶、萼，各半两 防风去苗 杜仲去皮，炒，各三分 石龙芮去土，一两 肉苁蓉酒浸，焙，三分 肉桂去皮，一两 补骨脂去毛，酒炒，三分 附子炮，去皮、尖，三两 苳澄茄 巴戟去心 沉香各三分 芎藭半两 茴香炒，三分 菟丝子净洗，酒浸，一两 石斛去根 熟干地黄 白茯苓去皮 牛膝酒浸一宿，焙干 山茱萸去核，各三分 五味子半两 泽泻一两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子。每服三十丸，温酒、盐汤任下。

### 十五 鹿茸丸

治肾虚少气，腹胀腰痛，手足无力，饮食减少，面色黧黑，百节酸疼。

川牛膝去芦，酒浸 鹿茸去毛，酒蒸 五味子各二两 石斛去根 菟丝子淘净，酒蒸 棘刺 杜仲去皮，炒，焙 巴戟去心 山药炒 阳起石煨 附子炮，去皮、尖 川楝子取肉，炒 磁石煨 官桂不见火 泽泻各二两 沉香半两，别研

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，温酒下。

## 十六 安肾丸

治肾虚腰痛，目眩耳聋，面色惨黑，肢体羸瘦。

葫芦巴 补骨脂 川楝 茴香 山药 杏仁炒去皮、尖，麸炒，  
别研 续断各三两 桃仁 茯苓各二两

上为末，蜜丸如梧桐子。空心，盐汤服五十丸。

## 十七 温肾散

治肾经虚寒，腰脊重痛，四肢乏力，面少颜色。

熟干地黄一斤，洗焙 牛膝 苁蓉 五味子各八两 杜仲三两  
甘草炙，八两 巴戟 麦门冬各八两 茯神 干姜各五两

上为末，每服二钱，空心，温酒调下。

## 十八 起痿丹

治肾经虚败，遂成骨痿，腰脚难举，日加困乏。

附子炮，去皮、尖 枸杞子拣去枝梗 肉苁蓉酒浸，焙干 沉香不  
见火 官桂 朱砂别研 熟地黄酒洗，蒸 母丁香各一两 木香不见火  
阳起石火煅 天雄炮，去皮、脐，或用鹿茸亦可 硫黄 麝香别研 膩  
粉半两 白丁香

上为末，炼蜜丸如弹子大。每用一丸，以姜汁火上入药溶化，  
却用手点药于腰眼上，磨<sup>①</sup>擦至药尽，用至二十丸，大有神效。若  
有他处瘫痪风疾，加皂角一片，去筋捶烂，姜汁浸一宿，瓦上焙  
干为末，入前药内，依法用。

## 十九 五精丸

治肾虚痿弱，大补元气。

秋石刚健者 鹿角霜 茯神去木 阳起石 山药各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子。空心服五十粒，须要常近火边使  
干燥，庶几服之无恋膈之患。

① 磨：《韵会》：“（磨）通作摩。”



## 二十 鹿茸丸

治精血虚惫，补益肾水。

嫩鹿茸一两，蜜炙 沉香 附子去皮、脐 当归 茴香炒，各半两  
菟丝子一两，酒浸，蒸数次，研如泥，莢叶上焙 葫芦巴熟炒 破故纸  
炒，各半两

上用酒煮糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐酒、盐汤下。

### 心肾虚

## 二十一 芡实丸

治思虑伤心，疲劳伤肾，心肾不交，精元不固，面少颜色，  
惊悸健忘，小便赤涩，遗精白浊，足胫酸疼，耳聋目暗。

芡实蒸，去壳 莲花须各二两 茯神去木 山茱萸取肉 龙骨生  
用 五味子 枸杞子 熟地黄酒蒸 韭子炒 肉苁蓉酒浸 川牛膝  
去芦，酒浸 紫石英煅七次，各一两

上为末，酒煮山药糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐  
汤下。

## 二十二 小菟丝子丸

治肾气虚损，目眩耳鸣，四肢倦怠，夜梦遗精。常服补益  
心肾。

石莲肉二两 菟丝子酒焙末，五两 白茯苓焙，一两 山药二两，  
内七分半打糊

上为末，用山药糊搜和丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温  
酒、盐汤任下。如脚膝无力，木瓜汤下。

## 二十三 瑞莲丸

定心暖肾，生血化痰。

苍术主脾。一斤，内酒浸四两，醋浸四两，米泔浸四两，生用四两  
枸杞子主肝。二两，去枝 莲肉主心。一斤，去心皮，酒浸软，入猪肚内  
煮极烂，取出焙干，为膏，每一斤约猪肚二个 北五味子主肺。二两，去枝

熟地黄主血。二两，酒浸，蒸 破故纸主肾。二两，炒

上为末，煮猪肚膏同酒，糊丸如梧桐子。空心，温酒下四十丸。

## 肝肾虚

### 二十四 巴戟丸

治肝肾俱虚，收敛精气，补元阳，充肌肤，进饮食。

五味子 川巴戟去心 肉苁蓉 人参 菟丝子 熟地黄 覆盆子 白术 益智仁 骨碎补 白龙骨 茴香 牡蛎各等分

上为细末，炼蜜为丸如桐子。每服三十丸，空心，米饮送下。

### 二十五 鹿茸四斤丸

治肝肾虚损之极，以致筋骨痿弱，不自胜持，起居无力，足膝酸疼，肌体瘦悴，气血不生。

肉苁蓉酒浸 天麻 菟丝子酒浸，别研 牛膝酒浸 熟地黄 鹿茸火去毛，酥炙 杜仲酒浸 干木瓜各等分

上为末，蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、米汤任下。

## 心脾虚

### 二十六 未病莲心散

治虚劳或大病后，心虚脾弱，盗汗遗精。

莲肉一两 白术 人参 白茯苓 五味子 木香 薏苡仁炒 北桔梗炒 甘草炙 白扁豆炒 丁香 白芷 当归各半两 桑白皮 干葛炒 黄芪炒 杏仁去皮、尖，炒 干姜炮 山药炒 半夏曲 百合 神曲炒，各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜、枣同煎，空心温服。

## 脾肾虚

### 二十七 五味子丸

理肝肾俱虚，收敛精气，补真阳，止虚汗。

益智仁炒 苁蓉酒浸，焙 川巴戟去心 人参去芦 五味子去梗  
骨碎补去毛 土茴香炒 白术 菟丝子 覆盆子 白龙骨 熟地黄  
洗 牡蛎各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，空心米饮下。

### 二十八 橘皮煎丸

治脾肾俱虚，不进饮食，肌体羸瘦，四肢乏力。常服壮脾胃，益肾水。

荆三棱煨，三两 陈皮去白，十五两 当归去芦 萆薢 吴茱萸  
淘去浮者，焙干 厚朴姜制 肉苁蓉酒浸，炙 肉桂去皮 阳起石酒浸，  
研如粉 附子炮，去皮、尖 巴戟去心 石斛去根 牛膝去芦，酒浸  
甘草炙，一两 鹿茸茄子者火去毛，劈开，酒浸 菟丝子酒浸，焙 杜  
仲去皮，姜汁炙 干姜炮，各三两

上为末，用酒五升，于银石器内将橘皮末煎熬如饴，却将诸药末入在内，一处搅和搜匀，仍入臼内，捣千百杵，丸如梧桐子。每服三十丸，空心，温酒、盐酒任下。

## 交济

### 二十九 十精丸

升降阴阳，既济水火，平补心肾。

远志 青盐 破故纸 白茯苓 益智仁各一两 石菖蒲五钱  
菟丝子 川当归 牛膝各二两 山茱萸半两

上为末，用豕猪腰子一只，去膜，和酒研细，煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心，盐汤、温酒任下；如小便赤而少，车前子煎汤下；心虚精神不定，茯苓汤下；如夜间烦躁，不得睡，

用酸枣仁末调汤下；如心气盛塞，麦门冬汤下。一方去菖蒲，加熟干地黄二两，并用羊腰子为丸。

### 三十 究原心肾丸

治水火不既济，心忪盗汗，夜梦遗精，目暗耳鸣，腰膝缓弱。常服调元阳，补心肾。

五味子去皮 人参去芦 远志去苗，甘草煮，捶去骨 附子炮，去皮、脐 龙骨煅 白茯神去木 鹿茸火去毛，酒涂炙 当归去芦，酒煮 黄芪蜜炙，各一两 苁蓉酒浸 牛膝酒浸 熟地黄各二两 菟丝子酒浸，蒸，碾成饼，三两 山药一两

上为末，用浸药酒煮糊丸如梧桐子。每服七十丸，枣汤送下。

### 三十一 八味丸

治下元冷惫，心火上炎，渴欲饮水，或肾水不能摄养，多吐痰唾，及男子消渴，小便反多，妇人转胞，小便不通皆治。方载痰饮门

### 三十二 黑锡丹

治男子、妇人上盛下虚，痰涎壅塞，气不升降。方载痰饮门

### 三十三 灵砂丹

治诸风，风痰壅盛；镇坠，升降阴阳。方见痰饮门

### 三十四 养气丹

治诸虚百损，真阳不固，气不升降。方见气门

### 三十五 养正丹

治男子、妇人上盛下虚，水火不得升降。方见气门

### 三十六 丙丁丸

生血养气，升降水火。

附子一个，九钱重，炮 川乌一个，七钱重，炮 当归二两，酒浸 赤芍药五两 沉香 益智各半两

上为末，浸当归酒，煮面糊丸如梧桐子，朱砂为衣。每服五



十丸，空心，盐酒、盐汤任下。妇人淡醋汤下。

### 三十七 补髓丹

升降水火，益寿延年。

补骨脂十两，用芝麻五两同炒，候无声去芝麻 杜仲去皮，十两，炒黑 鹿茸燎去毛，二两，酒炙 没药一两，别研

上将三味一处为末，入没药和匀，用胡桃三十个，汤浸，去皮，杵为膏，入面酒，糊丸如梧桐子。每服百丸，盐酒、盐汤任下。

### 三十八 玉关丸

治诸虚不足，交媾心肾。常服固精气，宁心志。膏淋白浊服之神效。

辰砂一两 鹿茸二两，作片，酥炙 当归酒浸，焙 茯神去木，各一两 附子七钱重者四个，生去皮、脐，各切下顶，刮空，空中安辰砂在内，以前顶子盖定，用线扎 杜仲去皮，酒浸，两半 木瓜大者二个，切开顶，去穰，入朱砂、附子四个在内，以木瓜原顶子盖之，线扎定，烂蒸干，取出附子作片，焙干，为末，朱砂细研，水飞，木瓜研和膏，宣瓜者最妙 沉香别研，一两 五味子一两半 巴戟去心 黄芪去芦，蜜炙，各一两 远志去心，炒，二两 肉苁蓉酒浸 川牛膝去芦，酒浸 石斛去根，酒浸，各一两 柏子仁炒，别研，一两 菟丝子水淘，酒浸，别研，一两半

上为末，用木瓜膏杵和，入少酒打糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，米饮、温酒、盐汤任下。

### 血气虚

### 三十九 黄芪建中汤

治男子、妇人诸虚不足，羸乏少力。此药大生血养气，补益荣卫。

黄芪去芦 肉桂去皮，各三两 甘草炙，二两 白芍药六两

上㕮咀，每服三钱，水盏半，姜三片，枣一个，同煎。一法

用炒浮小麦同煎，去滓，入饴少许再煎，令溶，稍热服。虚者加熟附子。

#### 四十 天真丸

治一切亡血过多，形容枯槁，四肢羸弱，饮食不进，肠胃滑泄，津液枯竭。久服生血气，暖胃驻颜。

羊肉七斤，精者为妙，洗去筋膜并去脂皮，批开入药末 肉苁蓉十两 当归十二两，去芦，洗 山药去皮，十两 天门冬去心，焙干，一斤

上四味为末，置之羊肉内裹定，以麻缕缠缚，用无灰好酒四瓶煮令酒尽，再入水二升又煮，直候肉烂如泥，再入黄芪末五两、人参末三两、白术末二两，熟糯米饭焙干为饼，将前后药末同剂为丸如梧桐子。一日二次，服三百粒，温酒送下。如觉难丸，入蒸饼五七枚，焙干为末，同入臼中，杵千下丸之。

#### 四十一 家藏方三仁五子丸

治血气耗损，五脏不足，睡中惊悸盗汗。常服养心益肝，生血补气。

菟丝子酒浸一宿，别研，焙干 五味子 枸杞子 覆盆子 车前子 柏子仁 酸枣仁炒 薏苡仁炒 沉香 鹿茸酥炙 肉苁蓉酒浸，切，焙 巴戟去心 当归洗焙 白茯苓去皮 乳香别研 熟干地黄焙，各一两

上为末，次入研药和匀，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐汤空心任下。

#### 四十二 双和散

补益血气，虚劳少力。

黄芪 熟地黄 当归 川芎 官桂 白芍药 甘草各三分 人参五钱

上咬咀，每服五钱，水二盏，生姜三片，肥枣一枚，同煎至八分，去滓，温服。大病之后，虚劳气乏者，此调皆验，温而

有补。

### 四十三 洗洗书苁蓉丸

治丈夫禀受气血有偏胜者，气胜血则阳盛，宜服此药和阳助阴。

熟地黄洗，酒浸，蒸二次，焙干，二两 穿心紫巴戟 嫩鹿茸酥炙  
龙齿 川当归洗，焙，各一两半 人参去芦 石莲肉 菟丝子蒸二次，  
焙 肉苁蓉洗，焙 北五味 嫩黄芪蜜炙 白茯苓各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐汤任下。

### 四十四 戊己丸

治丈夫、妇人禀赋怯弱，血气衰败，饮食无味，肌肉不生。积年脾蛊，恶心呕吐亦宜服之。

胡椒五两 人参 甘草炙，各一两 茴香炒 白茯苓 香附子  
炒，各三两 白术二两 朱砂半两

上为末，姜汁糊丸如梧桐子。每服三十丸，空心白汤下。

### 四十五 乌沉汤

生气血，补心肾。虚损之人服此，当胜大建中汤。

人参 当归大者，去芦 白术炒，各一两 天台乌药 沉香半两  
白茯苓去皮 附子煨，去皮、尖，各一两 肉桂去皮，半两

上为末，每服三钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎，空心服。

### 四十六 家藏方八仙丸

疗元脏虚损，血气不足，耳鸣目暗，腰膝酸痛，肌体羸瘦，饮食无味。

鹿茸一两，火去毛，酒炙 麝香一分，别研 肉苁蓉 牛膝 木瓜  
去子，各四两，并用酒浸三日，焙干 当归洗，焙，二两 附子二两，炮，  
去皮、脐 天麻一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒送下。

## 四十七 十四味建中汤

治荣卫失调，血气不足，积劳虚损，形体羸瘦，短气嗜卧，欲成癆瘵。

当归去芦，酒焙 白芍药 白术 麦门冬去心 黄芪 甘草  
肉苁蓉酒浸 人参 川芎 肉桂去皮 附子炮，去皮、脐 半夏 熟  
地黄酒浸，焙 茯苓去皮，各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎，空心温服。

平补

## 四十八 人参养荣汤

治积劳虚损，四肢倦怠，肌肉消瘦，面少颜色，汲汲短气，饮食无味。

白芍药三两 当归去芦 陈皮去白 黄芪蜜炙 桂心去皮 人参  
白术煨 甘草炙，各一两 熟地黄制 五味子 茯苓各七钱半 远志  
炒，去心，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣二枚，煎服。遗精，加龙骨一两；咳嗽，加阿胶。

## 四十九 家藏方还少丸

大补真气虚损，肌体瘦羸，目暗耳鸣，气血凝滞，脾胃怯弱，饮食无味并宜服之。盐汤吞下，空心。

肉苁蓉酒浸，焙 远志去心 茴香各一两 巴戟去心 干山药  
枸杞子 熟干地黄洗，焙，各五钱 石菖蒲 山茱萸 牛膝酒浸一宿，  
焙干，各一两半 杜仲去皮，姜汁和酒炙香 楮实 白茯苓 五味子各  
一两

上为末，炼蜜入蒸熟枣肉和匀，丸如梧桐子，每服五十丸。

## 五十 胡桃丸

益血补髓，强筋壮骨，延年明目悦心，滋润肌肤，服之能除



百病。

破故纸 柴胡 葶藶 胡桃仁各四两

上三味为末，次入胡桃膏拌匀，杵千余下，丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、盐汤任下。

### 五十一 黑丸

治精血衰竭，面色黧黑，耳聋目暗，口干多渴，腰痛脚弱，小便白浊，上燥下寒，不受峻补。

鹿茸酒蒸 当归去芦，酒浸，各等分

上为末，煮乌梅膏，丸如梧桐子。每服五十丸，空心，米饮下。

### 五十二 十全大补汤

治男子、妇人诸虚不足，五劳七伤。此药性温平补，常服生血气，壮脾肾。

人参去芦 肉桂去皮 地黄洗，酒蒸，焙 川芎 白芍药 茯苓 白术 黄芪去芦 甘草 川当归去芦，各等分

上为粗末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣二个，煎七分，温服。

### 峻补

### 五十三 三建汤

治元阳素虚，寒邪外攻，手足厥冷，六脉沉微，大小便滑数及中风涎潮，不省人事，伤寒阴证皆可服之。

大川乌 附子并炮 天雄炮，去皮、脐，各等分

上咬咀，每服四钱，水二盞，姜十五片，煎八分，温服，不拘时。自汗，加肉桂、小麦；气逆，加沉香、木香；胃冷，加丁香、胡椒。

### 五十四 固阳丹

养气守神，固精壮阳，补益真气，常服有效。

黑附子炮，三两 川乌头炮，二两 白龙骨一两 补骨脂 川楝子 舶上茴香各一两七分

上为末，酒打面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心温酒下，日三服。

### 五十五 归茸丸

补诸虚。

当归酒洗 鹿茸盐酒炙 北黄芪盐水炙 沉香各一两 灵砂三两，研 北五味子炒 远志肉 酸枣仁 吴茱萸 茴香炒 破故纸炒 牡蛎煨 熟地黄 人参 龙骨煨 附子炮 巴戟各一两

上煨制如法，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心盐酒下。

### 五十六 麝香鹿茸丸

益真气，补虚惫，壮筋骨，生津液。

鹿茸火去毛，酒浸，炙，十两 熟干地黄净洗，酒浸，蒸，焙，半斤 附子一百四十个，炮，去皮、脐 牛膝去苗，酒浸一宿，焙，一斤四两 山药四斤 杜仲三斤半，去皮，炒去丝 肉苁蓉三斤，酒浸一夕

上为末，炼蜜丸如梧桐子，用麝香为衣。每服三十丸，温酒、盐汤食后任下。

### 五十七 十补丸

治真气虚损，颜色枯槁，腰脚酸疼，遗精白浊，夜多盗汗，大便自利。久服补五脏，益精髓。

干姜炮 菟丝子酒浸，别研 远志去心，姜汁浸，炒 赤石脂煨 厚朴去皮，姜汁炙，各一两 川椒去子及闭口者，炒出汁，二两 巴戟去心 破故纸炒 附子炮，去皮、脐 肉桂去皮，各一两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服五十丸，温酒送下。

劳伤

### 五十八 无比山药丸

治诸虚百损，五劳七伤，肌体消瘦，耳聋目暗。常服壮筋骨，

益肾水。

赤石脂 茯神去皮、木，各一两 山药三两 苁蓉酒浸，四两 巴戟去心，一两 杜仲去皮，炒，三两 牛膝去苗，酒浸，一两 五味子拣，六两 泽泻一两 菟丝子酒浸，三两 熟干地黄酒浸 山茱萸各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，空心，温酒下或盐汤亦可，日三服。

### 五十九 究原双补丸

治一切虚损，五劳七伤，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，夜梦惊恐，四肢酸疼，烦热盗汗。

鹿角霜三两 熟地黄洗，再蒸 沉香 菟丝子酒浸，蒸 麝香一钱，别研 覆盆子去枝、蒂 白茯苓去皮 人参去芦 宣木瓜 薏苡仁炒 黄芪炙 苁蓉洗，酒浸 五味子去枝，炒 石斛去根，炒 当归去芦，酒浸 泽泻切块，再蒸，各一两 朱砂半两，别研为衣

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服七十丸，空心盐汤下。

### 六十 双和汤

治男子、妇人五劳七伤，血气不足，面色痿黄，四肢倦乏，将为虚劳之证。常服养气益血。

白芍药七两半 当归去芦，洗，酒浸，焙 熟地黄酒洗 黄芪去芦，蜜炙，各三两 甘草炙，一两二钱半 川芎去芦，一两 肉桂去皮，不见火，二两二钱半

上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜三片，枣一个，煎，空心温服。

### 六十一 金樱丹

治男子去血失精，妇人半产漏下，五劳七伤，衰惫之极，身体瘦削，四肢困乏，虚劳骨蒸等疾并宜服之。

金樱取汁 仙术取汁 生地黄取汁 仙灵脾取汁 木香 肉苁蓉

酒浸，研膏 菟丝子酒浸，别研 牛膝酒浸 生鸡头肉干 丁香 生  
莲子肉干 干山药 麝香别研，后入 柏子仁别研 甘草炒 人参  
茯苓去皮 陈皮去白 菖蒲各一两

上将菟丝子已下同为细末，入柏子仁并以白沙蜜入银石器中，  
于炉内置熟火，五斤炼蜜微解，入儿孩母乳汁二升，以木篦搅，  
次入上项膏汁同搅匀，勿令住手，倾入药末一处，搅熬至火消，  
续续缓添熟火，勿令大紧，熬至膏成，取出就于银石器中，候稍  
温，入麝香末一处搜和成剂，更于石臼中杵千余下，每两作十丸。  
每服一丸，空心，细嚼，酒下。

### 失精

#### 六十二 水中金丹

治元脏气虚不足，梦寐阴人，走失精气。

阳起石研 木香 乳香研 青盐各一分 骨碎补炒 白龙骨一两  
紧者，捶碎，绢袋盛大豆蒸，豆熟取出，焙干，研 黄戍<sup>①</sup> 肾一对，酒一  
升，煮熟，切作片子，焙 茴香炒 杜仲各半两，去皮，生姜炙丝尽 白  
茯苓二两，与肾为末

上为细末，酒面糊和丸如皂子大。每服二丸，温酒下，空心。  
忌房室。

#### 六十三 金锁正元丹

治真气不足，吸吸短气，四肢倦怠，脚膝酸疼，目暗耳鸣，  
遗精盗汗，一切虚损之证并皆服之。

五倍子八两 紫巴戟去心，十六两 补骨脂酒浸，炒，十两 肉苁  
蓉洗，焙，一斤 葫芦巴炒，一斤 茯苓去皮，六两 龙骨二两 朱砂  
三两，别研

<sup>①</sup> 黄戍：黄狗。戍，十二生肖第十一位，属狗。



上为末，入研药令匀，酒糊丸如梧桐子。每服二十丸，空心，温酒、盐汤任下。

#### 六十四 秘精丸

治元气不固，夜梦遗精。

大附子炮，去皮、脐 龙骨煅赤 巴戟去心 肉苁蓉酒浸，一夕  
牛膝酒浸，焙

上等分为末，炼蜜丸如梧桐子。空心，盐酒下五十丸。

#### 六十五 玉锁丹

治精气虚滑，遗泄不禁。常服涩精固阳。

龙骨 莲花蕊 鸡头实 乌梅肉各等分

上为末，用熟山药去皮，研如膏，和丸如小豆大。每服三十丸，空心，米饮下。

#### 六十六 黄犬肉丸

治真阳衰惫，脐腹冷痛，小便频数，夜梦遗精，足胫酸疼，腰背拘痛，肌体羸瘦，饮食无味。

磁石三两，煅，水飞 川乌炮，去皮、尖 附子同上 桑寄生 鹿茸火去毛，酒蒸 麋茸同上 仙茅酒浸 肉苁蓉酒浸，焙干 川巴戟去心 葫芦巴炒，各二两 沉香别研 青盐别研 阳起石煅，别研 龙骨生用 虎胫骨酥炙 覆盆子酒浸，各一两

上为末，用黄犬肉二斤，用酒、葱、茴香煮烂，杵和丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐汤任下。

#### 六十七 四精丸

治思虑色欲过多，损伤心气，遗精，小便频数。

秋石 白茯苓各四两 石莲肉去壳、皮、心 水鸡头粉红花在上，结子垂下，各二两

上为末，以蒸枣肉杵和丸如梧桐子。盐酒、盐汤送下三十丸。

## 六十八 石刻安肾丸

治真气虚惫，脚弱缓弱，夜梦遗精，小便滑数。

青盐水飞，四两 鹿茸去皮，酥炙，一两 柏子仁搗烂，水酒取粉，二两 石斛去根 附子炮，去皮、尖 川乌炮，去皮、尖 巴戟盐水浸，去心 肉桂去粗皮 菟丝子淘净，酒蒸 肉苁蓉酒浸，焙干 韭菜子微炒 葫芦巴酒炒 杜仲去皮，姜汁炒去丝 破故纸酒炒 石枣去核，酒蒸 远志甘草煮，去苗、骨 赤石脂煨 茯苓去皮 川椒去目，微炒出汗 茴香酒炒 苍术米泔浸 川楝子酒蒸，去皮、核 茯神去木，各二两 山药洗净为糊，四两

上为末，山药酒糊丸如梧桐大。每服八十一丸，空心，盐汤送下。

## 六十九 沉香鹿茸丸

治真气不足，下元冷惫，脚膝酸疼，四肢无力，遗精盗汗，一切虚损并宜服之。

沉香一两 附子炮，去皮、尖，四两 巴戟去心，二两 鹿茸去毛，酒炙，三两 菟丝子酒焙，五两 熟干地黄酒蒸，六两

上为末，入麝香一钱半，别研和匀，炼蜜丸如梧桐子。每服五十粒，好酒、盐汤空心任下。

## 七十 桑螵蛸丸

治下元虚冷，精滑不固，时自遗沥。

附子 五味子 龙骨各半两 桑螵蛸七个，炒

上为末，纯糯米糊丸梧子大。每服三十丸，空心，盐酒下。

## 七十一 敛阳丹

治脱精滑泄不禁。

桑螵蛸三两，瓦上焙干 龙骨 白茯苓各一两

上为末，糊丸如梧子大。每服七十丸，白茯苓盐汤空心下。

## 白浊

七十二<sup>①</sup> 秘精丸

治下虚胞寒，小便白浊，或如米泔，或若凝脂。

牡蛎煨 菟丝子酒蒸，焙，别研 龙骨生用 五味子 韭子炒  
白茯苓去皮 白石脂煨 桑螵蛸酒炙，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐酒下。

## 七十三 韭子丸

治膀胱肾冷，小便白浊，滑数无度。

赤石脂煨 韭子炒 川牛膝去芦，酒浸 牡蛎煨 覆盆子酒浸  
附子炮，去皮、脐 桑螵蛸酒炙 鹿茸酒蒸，焙 肉苁蓉酒浸 龙骨  
生，各一两 鸡肫脰烧灰 沉香镑，不见火，各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心盐酒下。

## 七十四 威喜丸

治丈夫元阳虚惫，精气不固，小便白浊，余沥常流，梦寐多惊，频频遗泄；妇人白淫白带并宜服之。

黄蜡四两 白茯苓去皮，四两，作块，用猪苓一分于臼内同煮二十余沸，取出日干，不用猪苓

上以茯苓为末，熔黄蜡搜为丸如弹子大。每服一丸，空心细嚼，津液咽下，以小便清为度。忌米醋，只吃糠<sup>②</sup>醋。

## 积冷

## 七十五 神仙楮实丸

治积冷，气冲心胸及背，并蛔虫疼痛，痔痿，疥癖气块，眼花少力，心虚健忘，冷风偏风等疾，坐则思睡，起则头眩；男子

① 七十二：原作“七十一”，据上下文改。

② 糠：原作“糖”，据《太平惠民和剂局方·治诸虚》“威喜丸”条改。

冷气，腰疼膝痛，冷痹风顽，阴汗盗汗，夜多小便泄利，阳道衰弱；妇人月水不通，小腹冷痛，赤白带下。一切冷疾，无问大小。能明目，益力轻身，补髓益精。

楮实子一升，淘去泥，微炒 牛膝半斤，酒浸三日 干姜二两，炮官桂去皮，四两

上为末，酒面糊为丸如梧桐子大。每服二十丸，温酒下，空心。

### 七十六 椒附丸

治下经不足，内挟积冷，脐腹拘急，举动乏力，小便频数，夜多自汗。

附子炮，去皮、尖，半两 槟榔半两 陈皮去白 牵牛 五味子各一两 川椒去子，微炒，半两 石菖蒲 干姜炮，各一两

上剉碎，以好米醋于瓷器内，用文武火煮令干，焙为细末，醋煮面糊丸如梧桐子。每服三十丸，盐酒、盐汤空心任下。

### 通治

### 七十七 苁蓉大补丸

治元脏虚惫，血气不足，白浊遗精，自汗自利，一切虚损并宜服之。

附子炮，去皮、脐 茴香炒 肉苁蓉酒浸，各十两 木香 白蒺藜炒，去刺，各五两 槟榔 黄芪 巴戟去心 桂心各二两 葫芦巴五两 川芎二两 羌活二两 天麻 牛膝酒浸 泽泻各五两 川椒炒去汗，十两 桃仁炒，去皮、尖 五味子各一两

上为末，蜜丸如梧桐子。每服五十丸，盐酒、盐汤空心任下。

### 七十八 家藏方二至丸

补虚损，生精血，去风湿，壮筋骨。

鹿角镑细，以真酥一两、无灰酒一升煮干，慢火炒令干 苍耳酒浸一



宿，炒，焙 山药四两 麋角镑细，以真酥二两、米醋一升煮干，慢火炒干，三味各半斤 当归五两，酒浸一宿，焙干 沉香二两 白茯苓去皮 黄芪蜜炙，各四两 肉苁蓉酒浸一宿，焙干 人参去芦 沙苑蒺藜去土，洗焙，各二两 附子炮，去皮、脐，一两 远志去心，二两

上为末，用酒三升，糯米三合，煮烂和杵，丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐汤空心任下。

### 七十九 鹿茸大补汤

治男子诸虚不足，妇人亡血，一切虚损。

鹿茸制 黄芪蜜炙 当归酒浸，各二两 白芍药 附子炮，各两半 肉苁蓉酒浸焙，二两 人参 肉桂各一两半 杜仲炒去丝，二两 石斛酒浸，蒸焙，一两半 五味子一两半 熟干地黄酒浸，焙，三两 白茯苓去皮，二两 半夏 白术煨，各两半 甘草半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎服。

### 八十 上丹

养五脏，补不足，秘固真元，调和荣卫。久服明目驻颜，交摄心肾。男子无嗣、女子不孕并宜服之。

五味子半斤 百部酒浸，一两，焙干 菟丝子酒浸，别研 肉苁蓉酒浸 杜仲炒断丝 巴戟去心 远志去心 枸杞子 山药 防风去叉 白茯苓去皮 蛇床子炒 柏子仁别研，各二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、盐汤任下。春煎干枣汤，夏加五味子四两，秋加枸杞子，冬加远志各六两，四季月加苁蓉六两。

### 八十一 中丹

补诸虚百损。体气羸弱，精血不行，上焦客热，中脘停痰，脾胃失调，不进饮食，并宜服之。

黄芩用一两，为末，姜汁和作饼 白芍药 黄芪 当归 人参 桂心各二两 川椒炒出汗 熟附子 白茯苓

上为末，粟米饭搜和，捣千杵，丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、米饮任下。

### 八十二 小丹

补劳虚，益气血，去风冷，消百病。

肉苁蓉酒浸 熟地黄各六两 五味子 菟丝子酒浸，各五两 泽泻二两 柏子仁别研 天门冬去心 蛇床子 覆盆子各二两 续断 菖蒲去毛 桂心各二两 巴戟去心 石斛各三两 人参二两 天雄炮，去皮、脐，一两 炼成钟乳粉气衰用三两，积老用二两，气实则除去，常服用一两 山药 杜仲炒断丝 白茯苓 远志去心，炒 山茱萸各二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。食前，酒服五十丸。小便多者，去钟乳，倍地黄；多忘，倍远志、茯苓；少气神虚，倍覆盆子；欲容色光滑，倍柏子仁；虚寒，倍桂心；小便赤浊，三倍茯苓，一倍泽泻；吐逆，倍加人参；风虚，倍天雄。

### 八十三 家藏方固真丸

治诸虚不足。常服补益五脏，接助真阳，润泽肌肤，强壮筋骨。

川乌头盐炒黄色，去盐 熟干地黄洗，焙 秦艽各二两 肉桂去皮 茴香酒浸，炒 威灵仙 仙灵脾 山药 五味子炒，各一两 萆薢 附子炮，去皮、脐 白茯苓去皮 当归洗，焙 牛膝酒浸，一宿 石菖蒲各半两

上为末，炼蜜和杵千余下，丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、盐汤任下。

### 八十四 茸珠丹

昔西蜀药市中，常有黑发朱颜道人，每大醉高歌厉声曰：尾闾不禁沧浪竭，九转灵丹都漫说。惟有斑龙项上珠，能补玉堂阙下血。即货此药也，朝野遍传。一名斑龙丸。

辰砂别研，半钱 当归去芦、尾 地黄九次蒸，九焙，各八钱 肉

苁蓉 鹿茸去皮、毛，切片，酥炙，无酥用浊酒炙 鹿角胶炒珠子 鹿角霜 大附子 柏子仁去壳，同枣仁捣 黄芪蜜炙 阳起石煨，酒淬 酸枣仁去壳，捣成膏，各一两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、盐汤任下。用干物压之为妙。

### 八十五 小安肾丸

治肾气虚乏，下元冷惫，夜多漩浊，肢体倦怠，渐瘦弱，腰膝沉重，好卧少力，精神昏愤，耳内常鸣，面无精光，泄泻肠鸣，目昏齿痛，一切虚损。

香附子 川乌 川楝子各半斤，用盐二两、水二两同煮，候干，切，焙 熟地黄 茴香六两 川椒二两，去目，炒出汗

上为末，酒糊丸梧子大。每服二三十丸，空心，盐酒下。

### 八十六 无名丹

补虚守神，强阳道，涩精益气。男子服之有奇功。

苍术一斤，不浸，杵令净 龙骨一两 赤石脂二两 川乌 茴香 莲肉 白茯苓 远志甘草水煮，取皮，姜汁炒，各一两 川楝肉三两 破故纸二两，炒

上为末，酒糊丸梧子大，朱砂一两另研为衣。每三十丸渐加至百丸，温酒、米饮、盐汤皆可。妇人无子服之有效。

### 八十七 五福延龄丹

治诸虚百损，五劳七伤，一切冷疾。常服延年不老，妙不可言。

五味子 肉苁蓉酒洗 杜仲各二两 菟丝子酒蒸 天门冬 川巴戟 山药 人参去芦，各一两 车前子 鹿茸酒炙 穿山甲酒炙 石菖蒲 泽泻 熟地黄酒蒸 枸杞子 生干地黄 茴香 山茱萸 茯神 远志甘草水煮，取皮，再姜汁炒 杏仁去皮、尖 葫芦巴 柏子仁 川当归酒蒸，焙 川椒去目，炒 破故纸炒 川楝子去核 川牛



膝酒洗，去芦 赤石脂 覆盆子 麦门冬去心 续断 附子炮，去皮  
沉香不见火 木香不见火 地骨皮各半两

上为末，炼蜜为丸梧子大。每服五十丸，空心，温酒下或盐  
酒吞下，或用枣肉为丸亦可。

### 八十八 正元散

治下元虚惫，脏腑滑泄，时或自汗，阳气渐微，手足逆冷，  
伤寒阴证，霍乱转筋，久下冷利，一切虚寒并皆服之。

红豆炒，三钱 人参去芦，二两 附子炮，去皮、尖，一两 肉桂  
去皮，半两 陈皮二钱 山药姜汁炒 川芎各一两 川乌炮，去皮、脐，  
半两 乌药去木，一两 白术二两 干姜炮，三钱 黄芪炙，两半 干  
葛一两 茯苓去皮，二两 甘草炙，二两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜三片，枣一个，入盐少许，  
煎服，不计时候。

### 五劳

### 八十九 羚羊角散

治肝劳实热，两目赤涩，烦闷热壅。

羚羊角镑 柴胡去芦 黄芩 川当归 决明子 羌活去芦 赤  
芍药 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

### 九十 续断汤

治肝劳虚寒，胁痛胀满，挛缩烦闷，眼昏不见。

川续断酒浸 川芎 当归去芦，酒浸 橘红 半夏汤洗七次 干  
姜炮，各一两 桂心不见火 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

### 九十一 黄芩汤

治心劳实热，口疮烦渴，小便不利。



泽泻 梔子仁 黄芩 麦门冬去心 木通 生干地黄 黄连去须 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

## 九十二 远志饮子

治心劳虚寒，梦寐惊悸。

远志去心，甘草煮，干 茯神去木 桂心不见火 人参 酸枣仁炒，去壳 黄芪去芦 当归去芦，酒浸，各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

## 九十三 人参丁香散

治脾劳虚寒，不能运化，腹胁胀满，短气或吐痰水，噫醋吞酸，不思饮食，渐至羸瘦。方见脾胃门

## 九十四 小甘露饮

治脾劳实热，身体眼目俱黄，咽喉肿痛。

黄芩 川升麻 茵陈 梔子仁 桔梗去芦，炒 生地黄洗 石斛去根 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

## 九十五 二母汤

治肺劳实热，面目浮肿，咳嗽喘急，烦热颊赤，渐成瘵疾。

知母 贝母去心 杏仁去皮、尖，炒 甜葶苈炙，各半两 半夏汤洗七次 秦艽去芦 橘红各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

## 九十六 温肺汤

治肺劳虚劳，心腹冷气，胸胁逆痛，时发咳嗽，气虚喘急。

人参 钟乳粉 半夏汤洗七次 桂心不见火 橘红 干姜炮，各一两 木香不见火 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

九十七 地黄汤

治肾劳实热，腹胀耳聋，常梦见大水。

生地黄洗 赤茯苓去皮 玄参洗 石菖蒲 人参 黄芪去芦  
远志去心，甘草煮 甘草炙，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

九十八 羊肾丸

治肾劳虚寒，面肿垢黑，腰脊引痛，屈伸不利，梦寐惊悸，小便白浊。

熟地黄 杜仲去皮，炒 石斛去根 菟丝子淘净，蒸焙，别研 黄芪去芦 川续断酒浸 桂心不见火 磁石煅，醋淬 川牛膝去芦，酒浸 沉香别研 五加皮洗 山药炒，各一两

上为末，雄羊肾两对，以葱、椒、酒煮烂，入少酒糊，同杵和为丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐汤下。

六极

九十九 五加皮汤

治筋实极，咳则两胁下痛，不可转动，并脚心痛不可忍，手足、爪甲青黑，四肢筋急。

羌活去芦 羚羊角 赤芍药 防风去芦 五加皮洗 秦艽去芦 枳实去穰，麸炒 甘草炙，各半两

上为末，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

一百 木瓜散

治筋虚极，脚手拘挛，伸动不得，十指甲痛，数转筋，甚则舌卷卵缩，唇青面黑。

虎胫骨酥炙 五加皮洗 木瓜去穰 当归去芦，酒浸 甘草 酸枣仁炒，去壳 人参 桑寄生 柏子仁炒 黄芪去芦，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 百一 茯神汤

脉虚极，咳则心痛，喉中介介如鲠状，甚则咽肿。

茯神去木 人参 远志去心，甘草煮 通草 麦门冬去心 黄芪  
桔梗去芦，炒 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 百二 薏苡仁散

治肉实极，肌肤淫淫如鼠走，津液开泄，或时麻痹不仁。

川芎 薏苡仁 石膏 桂心不见火 杏仁去皮，麸炒 羚羊角镑  
防风去芦 汉防己 赤芍药 甘草各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 百三 半夏汤

治肉虚极，体重连肩膀不能转，动则咳嗽胀满，留饮痰癖，  
大便不利。

半夏汤洗七次 茯苓 人参 白术 大腹皮 橘皮去白 木香  
不见火 桂心不见火 附子炮，去皮、脐 甘草各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 百四 前胡汤

治气实极，胸膈不利，咳逆短气，呕吐不食。

前胡去芦 半夏汤洗七次 杏仁去皮 紫苏子炒 枳实 陈皮去  
白 桑白皮炙 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 百五 紫菀汤

治气虚极，皮毛焦枯，四肢无力，喘急短气。

紫菀茸 干姜炮 黄芪去芦 人参 五味子 钟乳粉 杏仁去  
皮、尖，麸炒 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎服，不  
拘时。

### 百六 敛阳丹

治老人气虚，面红自汗，阳气不敛者，悉宜服之。

灵砂 钟乳各研末，二两 金铃子蒸，去皮、核 沉香镑 木香  
附子炮，去皮、脐 葫芦巴酒浸，炒 阳起石煨成细粉，水飞 破故纸  
酒浸，炒 舶上茴香炒 肉豆蔻面裹煨 鹿茸酒炙 苁蓉酒洗 牛膝  
去芦，酒浸 巴戟去心，各一两 肉桂去皮，半两

上为末，和匀，酒煮糯米糊丸如梧桐子。空心，枣汤下三十丸。

### 百七 玄参汤

治骨实极，面色焦枯，隐曲，膀胱不通，牙齿脑髓苦痛，手足酸疼，大小便秘。

车前子 黄芪去芦 当归去芦，酒浸 枳壳去穰，麸炒 麦门冬  
去心 白芍药各一两 甘草炙，半两 生地黄洗 玄参各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 百八 鹿角丸

治骨虚极，面肿垢黑，脊痛不能久立，血气衰惫，发落齿枯，甚则喜唾。

鹿角二两 川牛膝去芦，酒浸，焙，一两半

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心，盐汤下。

### 百九 石斛汤

治精实极，眼视不明，齿焦发落，通身虚热，甚则胸中烦疼，夜梦遗精。

小草 石斛去根 黄芪去芦 麦门冬去心 生地黄洗 白茯苓去  
皮 玄参各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 百十 磁石丸

治精虚极，气体羸瘦，梦中走泄后遗沥不已，小便白浊，甚



则阴痿。

磁石煨，醋淬，二两 肉苁蓉酒浸，焙 鹿茸去皮毛，酒蒸 川续断酒浸 杜仲炒断丝 柏子仁炒，别研 赤石脂煨 熟地黄酒蒸，焙 山茱萸取肉 菟丝子酒蒸，别研 川巴戟去心 韭子炒，各一两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐酒、盐汤任下。

## 卷之十

### 癆 瘵

癆瘵之证非止一端，其始也未有不因气体虚弱，劳伤心肾而得之。又有外感风寒暑湿之气，先为疟疾，以致咳嗽，寒邪入里，失于调治，又不能保养，过于房劳，伤于饮食，久而成癆瘵之候。其为证者，令人肌肉羸瘦，皮毛干枯，寒热盗汗，遗泄白浊，或腹中有块，或脑后两边有小结核，或聚或散，或咳嗽痰涎，或咳唾脓血，及传变则为二十四种，或三十六种，或九十九种。又有所谓五尸者，曰蜚尸、遁尸、寒尸、丧尸、尸注者是也。其名状虽不同，传变虽不一，其实所伤不过五脏。故传于肝者，面白目枯，口苦自汗，心烦惊怖；传于心者，面黑鼻干，口疮喜忘，大便或秘或泄；传于脾者，面青唇黄，舌强喉哽，吐涎体瘦，饮食无味；传于肺者，面赤鼻白，痰吐咯血，喘咳毛枯；传于肾者，面黄耳枯，胸满脘痛，白浊遗沥。又有二十四种劳蒸者，亦可因证验之。蒸在心也，少气烦闷，舌必焦黑；蒸在小肠也，腹内雷鸣，大肠或秘或泄；蒸在肝也，目昏眩晕，躁怒无时；蒸在胆也，耳聋口苦，胁下坚痛；蒸在肾也，耳轮焦枯，腰脚酸痛；蒸在右肾也，情意不定，泄精白絮；蒸在肺也，喘嗽咯血，声音嘶远；蒸在大肠也，右鼻干疼，大肠隐痛；蒸在脾也，唇口干燥，腹胁胀满，畏寒不食；蒸在胃也，鼻口干燥，腹胀自汗，睡卧不宁；蒸在膀胱也，小便黄赤，凝浊如膏；蒸在三焦也，或寒或热，中脘、臆中时觉烦闷；蒸在膈也，心胸噎塞，疼痛不舒；蒸在宗筋也，筋脉纵缓，小腹隐痛，阴器自强；蒸在回肠也，肛门秘涩，传道之时，里急后重；蒸在玉房也，男子遗精，女子白淫；蒸在

脑也，眼眇头眩，口吐浊涎；蒸在皮<sup>①</sup>也，肌肤鳞起，毛折发黑；蒸在骨也，版齿黑燥，大杼酸痛；蒸在髓也，肩背疼倦，胛骨酸痛；蒸在筋也，眼昏胁痛，爪甲焦枯；蒸在脉也，心烦体热，痛刺如针；蒸在肉也，自觉身热，多不奈何，四肢润动；蒸在血也，毛发焦枯，有时鼻衄，或复尿血，蒸传及此，未易言治。若病之浅者，服药之外，惟有早灸膏肓、崔氏四花穴，然生者可谓有命。诸方所载，皆云此证有虫啮心肺间，治法先当去之，然后调养五脏。致若传尸一证，名骨蒸，殄殍、复连、尸疟、劳疟、虫疟、毒疟、热疟、冷疟、食疟、鬼疟是也。夫疟者、注者，自上注下。《病源》无异是之，谓传尸。此证相传，灭门者有之，素无治法，但今人多于病者未死之先逃于他所而幸免者。谩述于此，古今有效之方开列于后。

## 传尸

### 一 取瘵虫方

青桑枝 柳枝 桃枝 石榴枝 梅枝五枝各七茎，长四寸许 青蒿小握

上用童子小便一升半，葱白七茎，去头、叶，煎及一半去滓，别入安息香、阿魏各一分，再煎至一盎，滤去滓，调辰砂末半钱、槟榔末一分、麝香一字，分作二服调下。五更初一服，五更三点时一服。至巳牌时<sup>②</sup>必取下虫，虫色红者可救，青者不治。见有所下，即进软粥饮，温暖将息，不可用性及食生冷毒物。合时须择良日，不得令猫、犬、孝服、秽恶妇人见之。

① 皮：原作“脾”，据《三因极一病证方论·劳瘵诸症》改。

② 巳牌时：上午九时至十一时。古时官府在衙门前挂牌报时，故又称某时为某牌时。

## 二 神授散

治诸传尸劳气，杀虫去毒。

川椒二斤，择去子并合口者，炒出汗

上为末，每服二钱，空心，米汤调下。必麻痺晕闷少顷，如不能禁，即以酒糊丸如梧桐子，空心服五十丸。

又一方，拣正川椒炒为末，老酒浸白糍丸如梧桐子。每服四十丸，食前盐汤下，服至一斤瘵疾自差。此药兼治诸痹，用肉桂煎汤下；腰痛，茴香酒下；肾冷，盐汤下。

## 三 雄黄丸

取传尸虫。

雄黄半两 兔粪二两 天灵盖一两，酥炙 鳖甲 木香各半两  
轻粉二钱

上为末，法酒一升、大黄半两熬膏，丸如弹大，朱砂为衣。凡此疾先烧安息香烟吸之，不嗽非传尸也，不可用此丸。若烟入口，咳不止，乃尸也，宜此丸。五更初服，勿令人知，用童子小便同酒化一丸服之，如人行二十里许，吐出虫或如灯心，或如烂瓜李，或如虾蟆。未效再服，以应为度，虫用红火烧之，又用油煎。

## 四 苏合香丸

治癆瘵传尸，骨蒸发热，肺痿喘急。方载诸气门

骨蒸

## 五 地骨皮散

治骨蒸壮热，肌肉消瘦，少力多困，夜多盗汗。

地骨皮 秦艽 柴胡 枳壳 知母 当归 鳖甲醋炒黄

上等分为末，水一盏，桃柳枝头各七个，姜三片，乌梅一个，每服去滓，临卧服。



## 六 地仙散

治骨蒸肌热。一切虚劳烦躁并皆治之。

地骨皮 防风各一两 甘草二钱半

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，竹叶七片，煎服。一方增人参半两，鸡苏一两，倍甘草。

## 七 经验方

治男子、妇人骨蒸癆瘵，增寒壮热。

青蒿春夏用叶，秋冬用子不用叶，用根不用茎，四者相似而反以为痼疾，必用童子小便浸过，使有功验无毒 大鳖甲醋炙 白术煨 地骨皮 白茯苓 桑白皮蜜炙 粉草炙 栋参去头 栝楼实 北柴胡去芦，各等分

上为末，每服三分，水一盞，姜三片，煎服。

## 八 清骨散

治男子、妇人五心烦热，欲成癆瘵。去骨热如神。

生地黄二两 人参一两 防风去芦，一两 北柴胡二两 薄荷叶七钱半 秦艽 赤茯苓各一两 胡黄连半两 熟地黄一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，温服。患骨热者，先服荆蓬煎丸一服，使脏腑微利，然后服此。

## 九 四美丸

凡骨蒸，莫非是劳脊骨，尤属肾虚髓竭也。

以《局方》黄芪鳖甲散、沉香鳖甲散、秦艽鳖甲散、青蒿鳖甲散，四散和合为末，以雄羊脊骨一具，斫碎炼汁，调和为丸，温酒吞下。治脊痛骨热，渐成蒸疾，一剂而效。其功全在脊骨膏也。

## 十 青蒿散

治骨蒸劳，增寒壮热。

青蒿春夏用叶，秋冬用子，以童子小便浸一宿 大鳖甲炙，醋淬 白

术 地骨皮 白茯苓 粉草 人参 栝楼根 北柴胡 桑白皮各等分

上剉，每服四钱，水一盞半，煎温服。

### 十一 团鱼丸

治骨蒸潮热咳嗽，累效。

贝母 前胡 知母 杏仁 北柴胡各二两 团鱼二个

上同鱼煮熟，提起头取肉，连汁食之，却将药焙干为末，用鱼裙甲及骨更煮汁一盞，和药为丸梧子大。每服二十丸，煎黄芪汤，空心下。病安，仍服黄芪六一汤补理。

### 十二 一物黄连饮

治骨节间热，渐至黄瘦。

上以黄连一两，剉，用童子小便一大升，浸经宿，微煮，去滓，食前分二服。如人行五里再服。

### 热劳

### 十三 人参散

治邪热客于经络，痰嗽烦热，头目昏痛，夜多盗汗，四肢倦怠，一切血热虚劳并宜服之。

黄芩半两 人参 茯苓 白术 半夏曲 赤芍药 杜仲 当归 甘草 干葛各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜四片，枣二枚，煎服。

### 十四 白术黄芪散

治五心烦，自汗，四肢痿劣，饮食减少，肌瘦。

白术 黄芪 当归 黄芩去皮 芍药已上各半两 石膏 甘草炙，各二两 寒水石 茯苓各一两 官桂一分 人参 川芎各三分

上为末，每服三钱，水一盞，煎至六分，去滓，温服，食前一日三服。

## 十五 秦艽扶羸汤

治肺痿骨蒸，已成劳嗽，或寒或热，声哑<sup>①</sup>不出，体虚自汗，四肢怠堕。

柴胡去苗，二两 人参去芦 鳖甲米醋炙 秦艽 当归洗，焙，各一两 地骨皮一两半 半夏汤洗七次 紫菀茸 甘草各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，乌梅、大枣各一枚，煎七分，食后温服。

## 十六 青蒿散

治虚劳骨蒸，咳嗽声哑，皮毛干枯，四肢倦怠，夜多盗汗，时作潮热，饮食减少，日渐瘦弱。

香附子炒去毛 桔梗去芦 天仙藤 鳖甲醋炙 青蒿各一两 甘草炙，一两半 乌药半两 前胡去苗 秦艽各一两 川芎二钱半

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎，食后服。

## 十七 鳖甲地黄汤

治虚劳，手足烦热，心下怔悸，及妇人血室有干血<sup>②</sup>，身体羸瘦，饮食不为肌肉。

柴胡去芦 当归去芦，酒浸 麦门冬去心 鳖甲 石斛去根 白术 熟地黄酒焙 茯苓去皮 秦艽去芦，各一两 人参 肉桂不见火 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，乌梅一枚，煎服，不拘时。此药专治热劳，其性差寒，虚甚而多汗者不宜服。

## 十八 秦艽鳖甲散

治气血劳伤，四肢倦怠，面黄肌瘦，骨节烦疼，潮热盗汗，

① 哑（shà，厦）：声音嘶哑。

② 血：原脱，据《严氏济生方·诸虚门·劳瘵论治》“鳖甲地黄汤”条补。

咳嗽痰唾，山嵐瘴气，并皆治之。

荆芥去梗 贝母 天仙藤 前胡去芦 秦艽去芦，洗 青皮去白  
柴胡 甘草炙 陈皮去白 白芷 鳖甲去裙，醋浸，炙，各一两 干葛  
二两 肉桂去皮，半两 羌活五钱

上为末，每服二钱，水一盏，姜三片，煎八分，热服，酒调亦可。

虚劳

十九 猪膏煎

治男子、妇人虚劳发热，热从脊骨上起者。此药有神效，更宜审病而后服之。

豮猪脊骨一条，去尾，五寸，细剉。用好法醋六升，青蒿一握，乌梅十个，柴胡一两去芦，秦艽一两去芦。慢火同煮耗一半，去滓，入蜜半斤同煮成膏子 沉香各半两 川牛膝去芦，酒浸 茴香炒 人参去芦 白茯苓去皮 破故纸炒，各一两 鳖甲醋炙 鹿茸酒浸，酥炙 肉苁蓉酒浸 巴戟去心，酒浸 附子炮，去皮、脐，各二两 当归去芦 五味子 川芎各一两

上为末，用前猪骨膏子搜和为丸如梧桐子，米饮下五十丸。

二十 大补十全汤

治男子、妇人诸虚不足，五劳七伤，不进饮食，久病虚损，时发潮热，气攻骨疼，拘急疼痛，夜梦遗精，面色痿黄，脚膝无力，喘咳中满，脾肾气弱，五心烦热，并皆治之。方见虚门

一方治发寒热，渐成癆瘵者：十全大补汤加黄连煎服，热在骨节，更加青蒿鳖甲煎。一方治骨蒸发热，饮食自若者：大补汤、柴胡等分同煎。



## 二十一<sup>①</sup> 人参润肺丸

治肺气不足，咳嗽成劳。方见咳嗽门

## 二十二 家藏方宁肺汤

治荣卫俱虚，发热自汗，肺气喘急，咳嗽痰唾。

人参去芦 白术 当归去芦 熟干地黄 川芎 白芍药 甘草炙 麦门冬去心 五味子 桑白皮 白茯苓去皮，各半两 阿胶一两，蚌粉炒

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服。

## 二十三 乐令建中汤

治脏腑虚损，身体消瘦，潮热自汗，将成癆瘵。此药大能退虚热，生血气。

前胡去芦，一两 细辛 黄芪蜜炙 人参去芦 桂心 橘皮去白 当归去土 白芍药 茯苓去皮 麦门冬去心 甘草炙，各一两 半夏汤洗七次，七钱半

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎服，不拘时。

## 二十四 黄芪饮子

治诸虚癆瘵，四肢倦怠，潮热乏力，日渐黄瘦，胸膈痞塞，咳嗽痰多，甚则唾血。

黄芪蜜炙，两半 当归去芦，酒浸 紫菀洗去土 石斛去根 地骨皮去皮 人参 桑白皮 附子炮，去皮 鹿茸酒蒸 款冬花各一两 半夏汤洗七次 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣一枚，煎服。此药温补荣卫，枯燥者不宜进。唾血，加阿胶、蒲黄各半两。

① 二十一：原缺，据上下文补。

## 二十五 混元丹

治劳损五脏，补益真气。

紫河车一具，用少妇首生男子者良，带子全者，于东流水洗断血脉，入麝香一钱在内，以线缝定，用生绢包裹，悬胎于沙瓮内，入无灰酒五升，慢火煮成膏 沉香别研 朱砂别研，飞，各一两 人参 茯苓酒浸 乳香别研 安息香酒煮，去沙，各二两 白茯苓去皮，三两

上为末，入河车膏子和药末，杵千百下，丸如梧桐子。每服七十丸，空心，温酒下，沉香汤尤佳。服之可以轻身延年，补损扶虚。如病证虚极，又须增加后项药味：

川巴戟去心 钟乳粉 阳起石煨 鹿茸酒蒸 龙骨 黄芪去芦，各二两 桑寄生 香附子 紫菀 生鹿角镑，各一两

修制为末，和前药为丸。如妇人血海虚损，荣卫不足，多致潮热，经候不调或闭断不通，又宜增加此药：当归去芦 石斛去根 紫石英煨，醋淬，水飞 柏子仁炒，别研 鹿茸酒蒸 鳖甲醋炙 卷柏叶各一两 川牛膝去芦，酒浸，两半

修制为末，和前药为丸，汤使如前。虚寒者，加炮熟附子二两；咳嗽者，加紫菀茸二两。

嗽血

## 二十六 当归地黄汤

治咳血、衄血，大小便血，或妇人经候不调，月水过多，喘嗽者。

茯苓去皮 黄芩 白龙骨各一两 当归 芍药 生地黄 甘草 川芎 白术 槐子 黄药子各半两

上为末，每服三钱，水一盞，煎至七分，去滓，温服食前。

## 二十七 黄芪鳖甲散

治虚劳客热，肌肉消瘦，四肢烦热，心悸盗汗，减食多渴，

咳嗽有血。

桑白皮 半夏煮 紫菀去芦 甘草炙，各二两半 白茯苓去皮  
地骨皮 秦艽去芦，各三两 三钱 黄芪 知母焙 赤芍药各三两半  
肉桂去皮 人参 苦梗各一两六钱半 天门冬去心 鳖甲炙，去裙，醋  
煮，各五两 生干地黄洗，焙，三两 柴胡去苗、梗，三两三钱

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食后温服。

### 二十八 经效阿胶丸

治劳嗽并嗽血、唾血。

卷柏叶 山药炒 阿胶蛤粉炒 生地黄 防风去芦 鸡苏各一两  
柏子仁炒，别研 大蓟根 五味子 茯苓 百部洗，去心 远志去  
心，甘草水煮 人参 麦门冬去心，各半两

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，细嚼，浓煎小麦汤下。

### 二十九 家藏方蜡煎散

治虚劳久嗽，痰多气喘或咯脓血。

杏仁去皮、尖，双仁者，炒黄，别研 黄明鹿角胶炙，如无以阿胶代  
甘草炙 人参 麦门冬去心 干山药 贝母去心 白茯苓去皮 百  
合去苗，各等分

上㕮咀，将杏仁别研，拌匀。每服二钱，水一盞，入黄蜡皂  
角子大，同煎七分，食后温服。

### 三十 团参饮子

治忧思喜怒、饥饱失宜致脏气不安，咳唾脓血，增寒壮热，  
肌肤瘦减，将成癆瘵。方见咳嗽门

### 三十一 钟乳补肺汤

治肺气不足，久年咳嗽，以致皮毛焦枯，唾血腥臭，渐成肺  
萎。方载咳嗽门



## 通治

三十二 灸四花穴<sup>①</sup>

灸法。若人初得骨蒸癆瘵，即便灸之，无不效者。用细绳一条，约五六尺，蜡之勿令展缩，以病人顺脚底贴肉量，男左足，女右足，从大拇指头齐起，从脚板底当脚跟中心向后引绳，循脚肚贴肉直上至曲髀中大横纹截断。又令病人解发，分两边，令见头缝，自囟门平分至脑后。以患身正坐，取前所截绳子一头，从鼻端齐引绳向上，正循头缝至脑后，贴肉垂下，循脊骨引绳向下至绳尽处，当脊以墨点记此不是穴。别取一绳子，令病人合口，将绳子按口上，两头至吻，却钩起绳子中心至鼻端根下，如八样，齐两吻截断。将此绳展直，于前在脊骨上黑点处取中横量，勿令高下，于绳两头以白圈记之此白圈两穴乃是灸穴。初灸七壮，累灸至百壮。此名患门穴，灸此讫。次令病人平身正坐，稍缩臂膊，取一绳子远项向前双垂与鸠尾齐鸠尾即心岐骨，人无心岐骨，胸前两岐间量一寸即是鸠尾即截断，却背，翻绳头向项后，以绳子中停取心正当喉咙结骨上，其绳两头夹项双垂，循脊骨中双绳头齐会处，以墨点记不是灸穴。别取绳子，令其人合口横量，齐两吻截断，还于脊骨上第二次墨点处摺中横量，绳子两头以白圈记之此是灸穴。初灸七壮，累灸百壮。又将第二次量绳子摺中，当脊直上下竖停中心，在第二次墨记上，下绳头尽处，以白圈记之此是灸穴。初灸七壮，累灸百壮。此纵横四方，凡四穴是名曰四花穴。初灸各七壮，迨疮愈。其疾未效，依前法复灸，故云累灸至百壮凡灸时，用灸足三里，以泻其火气。若妇人缠帛裹足以致短小，所有灸法：第一次患门穴难以量度，不若只取膏肓腧灸之在第四椎下两旁，各三寸是穴。次灸四花穴。道轩累以此法灸人，无有不效者。

① 灸四花穴：原缺，据原书目录补。



## 咳 逆

咳逆之证，古人以为哕者是也。此证多因病后未得调理，或吐利之后，胃中虚寒遂成此证；亦有胃虚膈热，哕至八九声相连，收气不回者；亦有哕而心下紧痞，眩悸，此乃膈间有痰故也。当详其脉证，施以治法。大率胃实则噫，胃虚则哕。年高气虚及妇人产后多有此证，皆是病深之候，非易治也。

### 冷证

#### 三十三 丁香散

治咳逆噎汗。

丁香 柿蒂各一钱 甘草炙 良姜各半钱

上为末，每服二钱，用热汤点服，不拘时。

#### 三十四 橘皮干姜汤

治哕。

人参一两 通草 桂心 橘皮 干姜 甘草炙，各二两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎六分，温服。

#### 三十五 半夏生姜汤

治哕欲死。

半夏洗，一两一分 生姜一两

上水二盞，煎八分，去滓，分作二服。

#### 三十六 沉香降气汤

治病后胃虚，咳逆连声不回。方见气门

#### 三十七 柿蒂汤

治胃膈痞满，咳逆。

柿蒂 丁香各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 三十八 桂苓白术散

治消痰逆，止咳嗽，散痞满壅塞，开坚结痛闷，推进饮食，调和脏腑。

辣桂 干生姜各一分 茯苓去皮 半夏各一两 白术 陈皮去白 泽泻各半两

上为末，面糊丸如小豆大。生姜汤下二三十丸，日三服。病在膈上，食后在下，食前在中，不计时候。一法更加黄连半两，黄柏二两，水丸取效愈妙。

### 三十九 灸期门穴<sup>①</sup>

灸法。治咳逆。

其法妇人屈乳头向下，尽处骨间是穴。丈夫及乳小者，以一指为率正，男左女右，与乳相直间陷中动脉处是穴。艾炷如小豆许，灸三壮。

### 四十 羌活附子散

治吐利后胃寒咳逆。

附子炮，去皮、脐 茴香炒，各半两 羌活去芦 丁香 干姜炮，各一两

上为末，每服二钱，水一盞，盐少许，煎七分，空心热服。《活人方》去丁香，用木香。《三因方》二香并用。

热证

### 四十一 小柴胡汤

加柿蒂，煎。

治咳逆热啰。方见伤寒门

### 四十二 橘皮汤

治吐利后，胃虚膈热而咳逆者。

① 灸期门穴：原缺，据原书目录补。

橘皮去白，一两 人参 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，竹茹一小块，生姜五片，枣二枚，煎，去滓，温服。

#### 四十三 橘皮竹茹汤

治哕逆。

橘皮一升 竹茹一升半 甘草炙，二两 人参半两 枣子三十个 生姜半两

上㕮咀，水十盞，煎至三盞，作三服。

### 眩 晕

眩晕之证发于卒然之间，眼目昏花如屋旋转，起则眩倒。虽经云诸风<sup>①</sup>掉眩<sup>②</sup>皆属于肝，肝风上攻而致眩晕，然体虚之人或外为风寒暑湿之气所干，内为七情之气所结，郁而生涎，皆能令人一时眩晕，目暗口噤，头痛项强。临病之际，宜详以脉证辨之。风则脉浮而有汗，寒则脉紧而掣痛，暑则脉虚而烦闷，湿则脉细而重着，加以吐逆。如气郁生涎而晕者，多令人眉棱角痛，眼不可开，寸脉多沉，有此为异。至若疲劳过度，上盛下虚，金疮吐血，便利去血过多及妇人崩伤，皆能眩晕。各随所因，施以治法。

风

#### 四十四 川芎散

治风眩头晕。

山茱萸一两 山药 甘菊花 人参 茯神 小川芎各半两

上为末，每服二钱，酒调下，不拘时，日三服。不可误用野菊花。

① 风：原脱，据《素问·至真要大论》补。

② 掉眩：原作“眩掉”，据《素问·至真要大论》乙正。

### 四十五 羚羊角散

治风邪乘于阳经，上注头目，遂入于脑；又或痰水结聚胸膈，上冲头目，一切眩晕并皆治之。

茯神一两 芎藭半两 羚羊角一两 甘草半两 枳壳二钱半 半夏汤洗七次 白芷 防风各半两 附子二钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，不拘时。

寒

### 四十六 三五七散

治阳虚风寒入脑，头痛目眩，耳内蝉鸣，应风寒湿痹，脚气缓弱等疾，并能治之。

天雄炮，去皮 细辛洗去土，各三两 干姜炮 山茱萸各五两 防风去芦 山药炒，各七两

上为末，每服二钱，温酒调下。

### 四十七 姜附汤

治一时为寒气所中，口不能言，眩晕欲倒。方见中寒门

暑

### 四十八 消暑丸

治冒暑眩晕，烦闷不省，用香薷散、生姜汤煎吞下，每服七十丸。方见暑门

### 四十九 六和汤

治冒暑眩晕，呕哕欲倒。方见泄泻门

湿

### 五十 芎术汤

治冒雨中湿，眩晕呕逆，头重不食。

川芎 半夏汤洗 白术各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎服，不拘时。



### 五十一 芎术除眩汤

治感寒湿，头目眩晕。方载湿门

痰

### 五十二 理中丸

治痰迷中脘，头目眩晕。方见寒门

### 五十三 顺元散

治体虚痰气不顺，头目眩晕。方见痰气门

### 五十四 加味二陈汤

治①痰晕或因冷食所伤。

陈皮 半夏 茯苓各一两 甘草五钱 丁香 胡椒各三钱

上剉，每服四钱，姜三片，乌梅一枚，煎，热服。

失血

### 五十五 芎藭汤

治一切失血过多，眩晕不苏。

芎藭 当归去芦，酒浸，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，温服，不拘时。虚甚，加附子、姜、枣煎。

既济

### 五十六 沉香磁石丸

治上盛下虚，头目眩晕。

葫芦巴炒 川巴戟去心 阳起石煨，研 附子炮，去皮、脐 椒  
红炒 山茱萸取肉 山药炒，各一两 青盐别研 甘菊花去梗、萼 蔓  
荆子各半两 沉香别研，半两 磁石火煨，醋淬七次，细研，水飞，一两

① 治：原缺，据文义补。

上为末，酒煮米糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心盐汤下。仓卒不能办此，沉香汤下养正丹亦可。

### 热证

#### 五十七 芎黄汤

治头目眩晕。

大黄 荆芥穗 川芎 防风各等分

上为粗末，大作剂料，水煎，去滓服，以利为度。

## 五 痹

凡痹疾自有五种，筋痹、脉痹、骨痹、皮痹、肌痹是也。多由体虚之人，腠理空疏，为风寒湿三气所侵，不能随时驱散，流注经络，久而为痹。其为病也，寒多则掣痛，风多则引注，湿多则重著。其病在筋者，则屈而不能伸，应乎肝；其证夜卧多惊，饮食少，小便数。其病在脉者，则血凝而不流，应乎心；其证令人痿黄，心下鼓气，卒然逆喘不通，嗌干善噫。其病在骨者，则重而不能举，应乎肾；其证手足不遂而多痛，心腹胀满。其病在皮者，多寒，遇寒则急，逢热则纵，应乎肺；其证皮肤无所知觉，气奔喘满。其病在肌肉者，多不仁，应乎脾；其证四肢懈怠，发咳呕吐。诊其脉大而涩，或来急而紧，俱为痹之候也。治之当辨其所感风寒湿三气注于何部，分其表里，须从偏胜者主以药饵。又有停蓄支饮，亦令人痹，又当随证治之。至如白虎历节遍身痛者，无非风寒湿三气乘之。巢氏云饮酒当风，汗出入水遂成斯疾。久而不愈，令人骨节蹉跌，恐为癰痼之病。如有此证，治之宜早为贵。

### 合痹

#### 五十八 五痹汤

治风寒湿之气客留机体，手足缓弱，麻痹不仁。方见中风门

五十九 芎附散

治五种痹痛自腿臂间发作不定者。

小川芎 附子 黄芪 白术 柴胡 防风 熟干地黄 当归  
桂心 甘草各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎，空心服。

六十 乌头汤

治风寒冷湿痹于经络，挛缩不能转侧。方见风门

风湿

六十一 木瓜煎

治风湿挛痹，项强不可转侧。方见风门

六十二 苍耳散

治一切风湿痹，四肢拘挛。

苍耳子三两为散，水一升，煎，去滓，分三服。或为细末，糊丸梧子大。每服五十丸，温酒下。

六十三 续断丸

治风湿流注，四肢浮肿，肌肉麻痹。

当归炒 川续断 萆薢 川芎七钱半 乳香半两 天麻各一两  
防风 附子 没药半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服四十丸，温酒、米饮任下。

六十四 黄芪酒

治风湿痹痛，筋脉挛急，或身体顽麻，并皆治之。

当归去芦 云母粉 茵芋叶 白术 虎骨 萆薢 木香不见火  
仙灵脾 川续断 甘草炙 白芍 黄芪去芦 防风去芦 官桂不见火  
天麻 石斛去根，各一两

上咬咀，用绢袋盛，以好酒一斗浸之，春五、夏三、秋七、冬十日。每服一盞，温暖服之，常令酒气相续为佳。

寒湿

六十五 理中汤加附子、天麻四分之一方见寒门

六十六 生料五积散

治寒湿麻痹。方见伤寒门

六十七 增损续断丸

治寒湿之气痹滞关节，麻木疼痛。

人参 防风 鹿角胶 白术炮，各七两 麦门冬 干地黄各三两  
黄芪 续断 薏苡仁 山芋 牡丹皮 桂心 山茱萸 白茯苓  
石斛各二两

上为末，蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒空心下。

热痹

六十八 升麻汤

主之治热痹，肌肉热极，体上如鼠走，唇口反纵，皮色变，兼诸风皆治。

升麻 三两 茯神去皮 人参 防风 犀角镑 羚羊角镑 羌活  
各二两 官桂半两

上为末，每服四钱，水二盏，生姜二片碎，竹沥少许，同煎至一盏，温服，不计时候。

冷痹

六十九 蠲痹汤

治手足冷痹，腰腿沉重及身体烦疼，背项拘急，加防风等分煎。方见风门

痛痹

七十 茯苓汤

加减治痛痹，四肢疼痛，拘倦浮肿。



赤茯苓去皮 桑白皮各二两 防风 官桂 川芎 芍药 麻黄  
去节，各一两半

上为末，每服五钱，水一盞，枣一枚，煎至八分，去滓，温  
服，以姜粥投之，汗泄为度，效矣。

### 血痹

#### 七十一 防风汤

治血痹，皮肤不仁。

川当归去芦，洗 赤茯苓去皮 川独活各一两 防风二两 赤芍  
药 黄芩各一两 杏仁去皮、尖，半两 秦艽去芦，一两 桂心不见火  
甘草各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不  
拘时。

### 痰痹

#### 七十二 茯苓汤

治停痰支饮，手足麻痹，多睡眩冒。

半夏汤泡七次 赤茯苓去皮 陈皮各一两 枳实去穰，麸炒 桔梗  
去芦 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎服，不拘时。

### 行痹

#### 七十三 防风汤

主之治行痹行走无定。

防风 甘草 当归 赤茯苓去皮 杏仁去皮，炒熟 桂已上各一  
两 黄芩 秦艽 葛根各三钱

上为末，每服五钱，酒水合二盞，枣三枚，生姜五片，同煎  
至一盞，去滓，温服。

着痹

七十四 茯苓川芎汤

主之治着痹留注不去，四肢麻，拘挛浮肿。

赤茯苓 桑白皮 防风 官桂 川芎 麻黄 芍药 当归  
甘草炙，已上各等分

上为末，每服二钱，水二盏，枣三枚，同煎至一盏，去滓，  
空心温服。如欲吐汗，以粥投之。

筋痹

七十五 羚羊角汤

治筋痹，肢节束痛。

羚羊角 薄桂 附子 独活各一两三钱 白芍药 防风 川芎  
各一两

上剉，每服四钱，水一盏半，姜三片，煎，温服。

白虎历节风痛痹

七十六 乌药顺气散

治白虎历节走注，骨节疼痛，加木瓜、没药、苏木同煎。方见  
风门

七十七 羌活汤

治白虎历节，风毒攻注，骨节疼痛，发作不定。

羌活去芦，三两 附子炮，去皮、脐 秦艽 桂心 木香各不见火  
川芎 当归去芦 川牛膝去芦，酒浸 桃仁 骨碎补 防风去叉，各  
一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，温服，不  
拘时。

七十八 虎骨散

治白虎风，肢节疼痛，发则不可忍。

虎骨酥炙，二两 花蛇酒浸，取肉 天麻 防风去芦 川牛膝去芦，酒浸 白僵蚕炒，去丝、嘴 川当归去芦，酒浸 乳香别研 桂心不见火，各二两 甘草炙 全蝎去毒，各半两 麝香一分，别研上为末，每服二钱，豆淋酒调服，不拘时。

### 七十九 乌头汤

治历节风痛不可屈伸。

麻黄去节 黄芪 芍药 乌头五枚，坐以蜜二升，煎取一升，去乌头 甘草各等分，每服四分，水一盞，煎七分，去滓，蜜再煎一沸温服。

### 八十 附子八物汤

治白虎历节，身痛如锤锻不可忍。

附子炮，去皮、脐 干姜炮 芍药 茯苓 甘草炙 桂心各三两 白术四两 人参三两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，食前服。一方去桂心，用干地黄二两。

# 卷之十一

## 头 痛

头圆象天，故居人身之上，为诸阳之会。头疼之疾非止一端，如痛引脑颞，陷至泥丸宫者，是为真头痛，旦发夕死，夕发旦死，非药物之可疗。今之体气虚弱者，或为风寒之气所侵，邪正相搏，伏而不散，发为偏正头疼，其脉多浮紧。又有胸膈停痰，厥而头痛。盖厥者，逆也，逆壅而冲于头也。痰厥之脉，时伏时见，亦固有肾虚而气厥，并新沐之后当风露卧，皆能令人头痛。治之当详其所因，风邪则驱散之，痰聚则温利之，肾虚则补暖之。寻常感冒头痛发热，又宜随证治之。

风

### 一 菊花散

治风热上攻，头痛不止。

石膏 甘菊花去梗 防风去芦 旋覆花去梗 枳壳去穰，麸炒  
蔓荆子 甘草炙 川羌活去芦，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服。

### 二 通关散

治感风发热，头疼鼻塞。

抚芎二两 川芎一两 川乌一两半 细辛半两 白芷 甘草 龙  
脑薄荷各一两半

上为末，每服二钱，葱白、茶清调下，薄荷汤亦可。

### 三 都梁丸

治风吹项背，头目昏眩以及脑痛，妇人产前、产后伤风头痛并皆治之。



香白芷大块，择白色洁者，先以棕刷去尘土，用沸汤泡洗四五次，研用。

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，细嚼，用荆芥汤点茶下。

#### 四 治头风方

香附子一斤，炒 乌头一两，炒 甘草二两

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，葱茶嚼下。

#### 五 一字散

治头风。

雄黄研细 细辛洗，去叶，各半两 川乌尖去皮，五个，生

上为末，每一字，姜汁、茶芽煎汤，食后调服。

#### 六 大川芎丸

治首风旋晕眩急，外合阳气，风寒相抟，胃膈痰饮，偏正头疼，身拘倦。

川芎一斤 天麻四两，郢州者

上为末，炼蜜为丸，每两作十丸。每服一丸，细嚼，茶酒下。

#### 七 叶氏方天香散

治久年头风不得愈者。

天南星 半夏汤洗去滑尽 川乌去皮 白芷各等分

上咬咀，每服四钱，水一盏，煎一半，入姜汁半盏，煎八分，温服。

#### 八 感风头痛<sup>①</sup>

治伤风感风，一切头痛。

甘菊一两 细辛半两 甘草七钱半 白芷 香附子 羌活 薄荷各二两 荆芥二十支 茵陈五钱 苍术酒浸 川芎各一两

<sup>①</sup> 感风头痛：原缺，据原书目录补。

上为末，每服二钱，茶清调下。妇人产后，当归、石膏末调下。

### 九 风气虚头痛<sup>①</sup>

治丈夫妇人风虚、气虚一切头痛。

茵陈五两 麻黄 石膏煨存性，各二两

上为末，每服一钱，食后腊茶调下，少卧霎时。

### 十 直指方芎芷散

治风壅头痛。

川芎 白芷 荆芥穗 软石膏煨，各等分

上为末，每服一钱，食后沸汤调下。

### 十一 藿香散

治体虚伤风，停聚痰饮上厥头疼，或偏或正，并治夹脑诸风。

草乌头炮，去皮、尖，半两 川乌头汤洗七次，去皮、尖，一两 乳香三皂角子大 藿香半两

上为末，每服二分，薄荷煎汤，食后调服。

### 十二 芎芷香苏散

治伤风鼻中清涕，自汗，头疼发热。方见伤寒门

### 十三 消风散

治伤风及风虚，呕恶头疼，风疹浮虚。方见风门

### 十四 川芎茶调散

治诸风上攻，头目偏正头疼。方见中风门

### 十五 如圣饼子

治风寒伏留阳经，气厥痰饮，一切头痛。

防风半两 南星一两，洗 天麻半两 干姜 川芎 甘草炙，各一两 半夏生，半两 川乌去皮，一两

<sup>①</sup> 风气虚头痛：原缺，据原书目录补。

上为末，滴水丸，作饼子。每服五饼，同荆芥细嚼，茶酒任下。《澹寮方》加细辛。

寒

### 十六 必胜散

治风寒流注阳经，以致偏正头疼久年不愈，此药最有神效。

附子大一只，生，去皮、脐，切为四段，以生姜自然汁一大盏，浸一宿，火炙干，再于姜汁内蘸，再炙再蘸，以尽为度 高良姜与附子等分

上为末，每服二钱，腊茶清调下，食后连进二服，忌热物少时。

### 十七 人参顺气散

治头疼，增寒壮热，四肢疼痛，因伤寒所致。

麻黄去节，一两半 干葛 甘草炙 白术 人参 桔梗去芦 香白芷各一两 白姜炮，半两

上为末，每服二钱，水一盏，姜三片，葱白二寸同煎，连进取汗。

### 十八 葛根葱白汤

治感风热，头疼不止。

葛根 芍药 川芎 葱白一把 干姜各一两 知母半两

上咬咀，以水三升，煎至一升半，去滓，每服一盏。

暑

### 十九 香薷散

加茵陈、葱白、姜煎，热服。

治伏暑头疼。方见暑门

湿

### 二十 芎术汤

治着湿头重，眩晕痛极。

附子生，去皮、脐，半两 白术 川芎 桂心各一分 甘草  
上㕮咀，每服四分，水一盞，姜七片，枣一枚，同煎，食  
前服。

### 二十一 小芎辛汤

治风寒在脑，头痛眩晕，呕吐不定。

川芎一两 细辛洗去土 白术 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，茶芽少许，煎服，不  
拘时。

虚

### 二十二 芎辛汤

治气虚头疼。

生附子 生乌头各去皮、脐 天南星 干姜 细辛 川芎各一两  
甘草炙，七钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，茶芽少许，煎服。

### 二十三 必效散

专治气虚头痛。

上用上春茶末调成膏，置瓦盏内覆转，以巴豆四十粒作二次  
烧烟薰之，晒干，用乳钵研烂为末。每服一字，别入好茶末，食  
后点服。

### 二十四 葫芦巴散

专治头痛。

葫芦巴 干姜炮 三棱各等分

上㕮咀，每服五钱，水一大盞，空心煎服。

### 二十五 加减三五七散

治风寒入脑，太阳头痛。方见中风门

### 二十六 葱附丸

治气虚头痛。



附子一只，炮，去皮、脐

上为细末，葱涎为丸如梧桐子。每服五十丸，空心茶清下。

### 二十七 玉真丸

治肾厥头痛不可忍，其脉举之则弦，按之则紧。

生硫黄二两，别研 石膏硬者，不煨 半夏汤洗七次 硝石别研，各一两

上为末，研匀，用生姜汁煮糊丸如梧桐子。每服四十丸，食前姜汤、米饮任下。虚寒甚者，去石膏，用钟乳粉一两。

热

### 二十八 川芎散

治偏头痛神效。

甘菊花 石膏 川芎各三钱

上为细末，每服三钱，茶清调下。

### 二十九 治头痛方<sup>①</sup>

治头痛不可忍。

麻黄去根、节 石膏各一两 何首乌半两 干葛七钱半

上为细末，每服三钱，生姜三片，水煎，稍热服。

### 三十 洗心散

治风热上攻，头目痛甚。方见眼目门

痰

### 三十一 三生丸

治痰厥头痛。

半夏 白附子 天南星各等分

上为末，生姜自然汁浸，蒸饼如绿豆大。每服四十丸，食后

① 治头痛方：原缺，据原书目录补。

姜汤下。

通治

三十二 偏正头痛<sup>①</sup>

治偏正远年近日一切头疼。

上用薄荷汁一蝉壳许，令病者仰卧，右疼注左鼻，左痛注右鼻，两边皆痛并注之。

三十三 治偏正头疼

猪牙皂角去皮、筋 香白芷 白附子各等分

上为末，每服二钱，食后腊茶清调下，右痛右侧卧，左痛左侧卧，两边皆疼仰卧。

三十四 莱菔汁

治偏正头痛。

用一蚬壳许，仰卧，左痛注右，右痛注左，或两鼻孔皆注亦可。数十年患皆一服而愈。

三十五 芎乌散

治男子气厥头疼，妇人气盛头疼及产后头痛悉皆治之。

川芎 天台乌药各等分

上为细末，每服二钱，腊茶清调服或用葱茶汤调服，并食后。

三十六 秘方止痛太阳丹

川乌 天南星

上等分为细末，葱白连须捣烂，调末药贴于太阳痛处。

三十七 治头痛<sup>②</sup>

治头痛不可忍者。

① 偏正头痛：原缺，据原书目录补。

② 治头痛：原缺，据原书目录补。

玄胡索七枚 青黛二钱 猪牙皂角肥实者，刮去皮及子，二斤

上为末，用水调丸成小饼子如杏仁大。用时令病者仰卧，以水化开，用竹管送入，男左女右。鼻中觉药味至喉少酸，令病者坐，却令咬定铜钱一个于当门齿上，当见涎出成盆即愈。

### 三十八 治偏正头疼

用川芎二两，香附子炒，四两，共为末，以茶清调服，得腊茶清尤好。

## 心 痛

心为五脏之主，一身之所听命焉，宜处安静，不可使有所伤，伤之则痛。若痛甚，手足青过节者，是名真心痛。旦发夕死，夕发旦死，非药物之所能疗。《脉经》云：脉浮大弦长者死，沉细者生。凡心痛之疾，医经所载其种有九：一曰虫痛，二曰疟痛，三曰风痛，四曰悸痛，五曰食痛，六曰饮痛，七曰寒痛，八曰热痛，九曰来去痛。名虽不同，其实皆由外感邪气，内伤生冷结聚，痰饮停于心包，伤于经络，重则心膈引痛，轻则怔忡而已。盖心乃藏血之府，忧思劳役太过，耗散真血，心帝失辅，亦能令人怔忡，以致胆气虚怯，变生惊悸，或因事闻声，卒然战怯，又梦寐之中忽堕层崖，精神恍惚，如有所见。治法宜详其所因，若内外之气相抟，则宜驱散邪气，温利痰饮；心血有所亏损，又当补益其荣卫，宁其心志，壮其胆气。如此调之，病无不愈矣。

### 安镇

#### 三十九 妙香散

治男子、妇人心气不足，精神恍惚，虚烦少睡，夜多盗汗。常服补益气血，安镇心神。

麝香一钱，别研 山药姜汁炙，一两 人参半两 木香煨，二钱半

茯苓去皮，不焙 茯神去皮、木 黄芪各一两 桔梗半两 甘草炙，半两 远志去心，炒，一两 辰砂三钱，别研

上为末，每服二钱，温酒调服，不拘时。

#### 四十 叶氏雄朱丸

治丈夫、妇人因惊忧失心，或思虑过多，气结不散，积成痰涎，留在心包，窒塞心窍，以致狂言妄语，叫呼奔走。

颗块朱砂一分，研 白附子一钱，为末 雄黄明净者，三钱

上和匀，以猪心血和丸如梧桐子，别用朱砂为衣。每服三粒，用人参、菖蒲煎汤下，常服一粒。能安魂定魄，补心益气。

#### 四十一 叶氏育神散

理心气不宁，怔忡健忘，夜梦惊恐，小便白浊。

赤石脂别研细，临时入 白茯苓去皮 甘草 干姜炮 当归酒浸 龙骨别研如粉，临时入 白茯神去木 防风 人参去芦 白术 红芍药 远志去心 紫菀茸 桂心去皮，各等分

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，食后服。

#### 四十二 龙齿汤

理心下怔忡，常怀忧虑，夜梦多惊如堕险地，小便或赤或浊。

官桂二两半 半夏二两，汤炮 人参去芦 白茯苓去皮 甘草炙 当归 龙齿研 桔梗炒 茯神去木，各一两 远志去心 枳壳去穰，麸炒，各一两半 黄芪蜜炙，一两

上为末，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，粳米百粒煎服。

#### 四十三 辰砂远志丸

安神镇心，消风化痰。

石菖蒲去毛 远志去心 人参 茯神去木 辰砂各半两 川芎 山药 铁粉 麦门冬去心 细辛 天麻 半夏曲 南星炒黄 白附



子生，各一两

上为末，用生姜五两取汁，入水煮糊丸如绿豆大，别以朱砂为衣。每服三十粒，夜卧生姜汤下。

#### 四十四 益荣汤

治思虑过制，耗伤心血，心帝无辅，怔忡恍惚，夜多不寐，小便白浊。

当归去芦，酒浸 黄芪去芦 小草 酸枣仁去壳，炒 柏子仁炒 麦门冬去心 茯神去木 白芍药 紫石英研，各一两 木香不见火 人参 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣一枚，煎七分，不拘时。

#### 四十五 归脾汤

治思虑过度，劳伤心脾，健忘怔忡。

白术 茯神去木 黄芪去芦 龙眼肉 酸枣仁炒，各一两 人参 木香不见火，各半两 甘草炙，二钱半

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣一枚，煎七分，温服。

#### 四十六 八物定志丸

补益心神，安定魂魄，治痰，去胸中邪热。

人参一两半 菖蒲 远志去心 茯苓去皮 茯神去木，各一两 朱砂一钱 白术 麦门冬去心，各半两，牛黄二钱，另研细

上细末，炼蜜为丸桐子大。米饮下三十丸，不拘时候。

#### 四十七 远志丸

治因事有惊，心神不定，夜梦惊堕，小便白浊。

远志去心，姜汁淹 石菖蒲各二两 茯神去木 白茯苓去皮 人参 龙齿各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，以辰砂为衣。每服七十丸，热

汤下。

虚

#### 四十八 叶氏人参固本丸

夫心生血，血生气，气生精，精盛则须发不白，容貌不衰。今人滋补血气，多用性热之药，殊非其治。此方盖用生地黄能生精血，用天门冬引入所生之地，熟地黄能补精血，用麦门冬引入所补之地，又以人参能通心气，使五味并用，实补益心血。一方又名二黄丸。

生地黄洗 熟地黄洗，再蒸 天门冬去心 麦门冬去心，各一两  
人参半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。空心，温酒或盐汤下三十丸。

#### 四十九 平补镇心丹

治心血不足，时或怔忡，夜多异梦如堕崖。常服安心肾，益荣卫。

白茯苓去皮 五味子去枝、梗 车前子 茯神去皮 麦门冬  
肉桂去皮，各一两二钱半 远志去心，甘草煮 天门冬 山药洗，姜制，  
各一两半 酸枣仁去皮，炒，二钱半 熟地黄酒蒸，两半 人参去芦，五  
钱 龙齿二两半 朱砂细研，半两，为衣

上为末，炼蜜丸如梧桐子<sup>①</sup>大。每服三十丸，空心，米饮、温酒任下。

#### 五十 宁志膏

治心气虚耗，神不守舍，恐怖惊惕，恍惚健忘，睡卧不宁，梦涉危险，一切心疾并皆治之。

乳香二分，以之坐水盆中研 辰砂研细，水飞，半两 酸枣仁炒，去

<sup>①</sup> 子：原脱，据文义补。

皮，取末 人参取末，各一两

上和匀，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，温酒、枣汤空心化下。

### 五十一 龙齿丹

治心血虚寒，怔忡不已，痰多恍惚。

远志去心，甘草煮 当归去芦 熟地黄酒蒸，焙，各半两 紫石英煨，醋淬七次 官桂去皮，不见火 琥珀别研 附子炮，去皮、脐，姜汁煮一夕 酸枣仁去壳，炒，别研 木香不见火 沉香别研 南星姜汁浸一宿，各一两 龙齿半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，以朱砂为衣。每服五十丸，枣汤下。

### 五十二 补心神效丸

黄芪蜜炙，焙 茯神去木，各四两 熟干地黄三两 远志去心 人参去芦，各四两 柏子仁别研 酸枣仁汤泡七次，去壳 五味子各二两 朱砂一两，别研

上为末，蜜丸如梧桐子。每服五十丸，米饮、温酒任下。盗汗不止，麦麸汤下；乱梦失精，人参龙骨汤下；卒暴心痛，乳香汤下；虚烦发热，麦门冬汤下；吐血，人参汤下；大便下血，地榆汤下；小便出血，茯苓车前子汤下；中风不语，薄荷生姜汤下；风痫涎潮，防风汤下。

### 五十三 补心丸

治忧愁思虑过度，心血耗散，故多惊恐、遗精、盗汗。

紫石英煨，研 熟地黄洗 菖蒲 茯神去木 当归去芦 附子炮，去皮、脐 黄芪去芦 远志去心，炒 川芎 桂心不见火 龙齿各一两 人参半两

上为末，蜜丸如梧桐子。每服七十丸，枣汤下，不拘时。

### 五十四 心丹

治男子、妇人心气不足，神志不宁，一切心疾并治之。

远志去心，甘草煮 熟地黄酒洗，蒸焙 新罗人参 木鳖仁炒，去壳 白术各五两 朱砂五十两 当归去芦，酒浸，焙 麦门冬去心 石菖蒲 石莲肉去心，炒 黄芪去芦 茯神去木 柏子仁拣净 茯苓去皮 益智仁各三两

上加入参等十四味，各如法修制，剉碎拌匀，次将朱砂和滚，以夹生绢袋盛贮，用麻线紧系袋口，却用瓦锅一口盛水七分，重安银罐一个于锅内，入白沙蜜二十斤，将药袋悬之中心，不令着底，使蜜浸过药袋，以桑柴火烧，令滚沸，勿使火歇，煮三日，蜜焦黑再换蜜煮，候七日足住火，取出，淘去众药，洗净朱砂，令干，入牛心内，仍用银锅于重汤内蒸，如汤干，复以热水从锅弦添下，候牛心蒸烂取砂，再换牛心，如前法蒸。凡七次，其砂已熟，即用沸水淘净，焙干，入乳钵，玉杵研至十分，米粽为丸如豌豆大，阴干。每服二十丸，食后参汤、枣汤、麦门冬汤任下。

#### 五十五 秘方

治心气虚损。

猪腰子一只，用水两碗，煮至盏半，将腰子细切，入人参半两去芦、尾，净，当归半两，并切，同煎至八分，吃腰子，以汁送下。未尽，腰子同上二味药渣焙干为末，山药糊为丸如梧桐子。每服五十丸，多服为佳。

#### 五十六 引神归舍丹

治心气不足，并治心风。

附子一个，重七钱以上者，炮，去皮、脐 大天南星厚去皮，取心，一两，生用 朱砂一两，水飞

上为末，用猪心、血并面糊为丸如梧桐子。煎萱草根汤下，子午之交各一服，止十五丸。

#### 五十七 十四友丸

治心肾虚损，神志不宁。



白茯苓 白茯神去木 酸枣仁炒 人参各一两 龙齿别研，二两  
肉桂 阿胶蛤粉炒 远志汤洗，去心，酒焙 当归洗 熟地黄 黄芪  
柏子仁别研 紫石英别研，各一两 辰砂别研，一钱

上为末，同别研四味细末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，  
食后枣汤下。

### 五十八 茯苓补心汤

治心气虚耗，不能藏血，以致面色黄瘁，五心烦热，咳嗽唾  
血，及妇人怀娠恶阻呕吐亦宜服之。

半夏汤洗 前胡各七钱半 紫苏半两 白茯苓 人参各七钱半  
枳壳麸炒 桔梗 甘草炙 干葛各半两 当归一两三钱 川芎三分  
陈皮半两 白芍药二两 熟地黄一两半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，同煎，食  
前服。

### 五十九 家藏方灵砂宁志丸

治男子、妇人大病后伤损荣卫，失血过多，精气虚损，心神  
恍惚，不得眠睡，饮食全减，肌体瘦弱。

辰砂二两，不夹石者，用夹绢袋盛于银石器内，悬于器内，用椒红三  
两，取井花水调椒红入于器内，可八分。别用锅子注水飞朱砂器在内，重汤  
煮，令鱼眼沸，三昼夜为度。取出辰砂，细研，水飞 白术 鹿茸燎去毛，  
酥炙黄 黄芪蜜炙，各三两 石菖蒲二两 茯神去木 人参各三两

上为末，次入辰砂研匀，用枣肉和，杵一二千下，丸如梧桐  
子。每服三十丸，温酒、米饮空心任下。

### 六十 叶氏十补汤

治诸虚不足，安益心肾。

白芍药一两 当归酒浸一宿 黄芪蜜炙 生干地黄洗 茯神去木，  
各半两 肉桂去皮，四钱 北五味三钱 天台乌药 麦门冬去心 人  
参 白术各二钱半 酸枣仁炒 陈皮去白，各二钱 木香煨 半夏汤洗

七次 沉香不见火，各半两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜五片，枣二枚，煎七分，温服。

### 六十一 是斋双补丸

平补精血，不燥不热。

熟地黄半斤，补血 菟丝子半斤，补精

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，人参汤下。气不顺，沉香汤下；心气虚，茯苓汤下；心气烦躁不得睡，酸枣仁汤下；肾气动，茴香汤下；小便少，车前子汤下；小便多，益智汤下。

### 六十二 叶氏定心汤

理心气不足，荣血衰少，精神恍惚，梦中失精。

人参去芦 白茯苓去皮 茯神去木 黄芪蜜炙，焙，各三两 白术 赤石脂研 川芎 厚朴姜制，各二两 官桂去皮 紫菀茸 防风各一两 麦门冬去心，一两半 甘草炙，一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，赤小豆七十粒，煎七分，食后服。

### 六十三 叶氏玉匱丸

治心气不足，大补心肾。

大木瓜一个，去皮穰，作缸子，入附子在内，须留盖子盖之，竹钉签定，蒸熟取去竹钉 大附子一个七八钱重者，用汤浸，洗去黑皮，剝作窍子 辰砂一两，研入附子窍内，不尽者留入木瓜内，铺盖附子

一法用人参切片，砌定附子于木瓜内，又用白瓷碗盛木瓜于甑内，蒸一七日，将于砂钵内烂研如糊，次入干茯神末拌和，丸如梧桐子。每服二十丸，人参汤下，温酒亦可。

既济

### 六十四 降心丹

治心肾不交，盗汗，遗精及服热药过多，上盛下虚，小便赤

白。常服镇心益血。

熟干地黄酒洗，焙干，三两 朱砂研飞，半两 茯苓去皮 人参各二两 当归去芦，三两 茯神一两 肉桂去皮，半两 山药二两 天门冬去心，三两 远志甘草煮，去苗、骨，二两 麦门冬去心，二两  
上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，人参汤下。

### 六十五 叶氏镇心爽神汤

治心肾不交，上盛下虚，心神恍惚，睡多惊悸，小便频数，遗涩白浊。

石菖蒲去毛，半两 甘草炙，四钱 人参去芦 赤茯苓 酸枣仁 当归酒浸，焙，各三钱 南星炮，一分 陈皮去白 干山药 细辛去苗 紫菀去芦 半夏 川芎不焙 五味子 通草 麦门冬去心 覆盆子 各一钱半 柏子仁炒 枸杞子各一钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，蜜一匙，煎五分，去滓，取药汁，入麝香少许，再煎一二沸，温服，不拘时。

### 作痛

### 六十六 苏合香丸

治卒暴心痛。方见气门

又方 治心脾卒痛方。

上用小乌沉汤一贴，入百草霜烂研，并盐一捻，煎服，立愈。

### 六十七 愈痛散

治急心痛，胃痛。

五灵脂去沙石 玄胡索炒，去皮 蓬莪术煨 良姜炒 当归去芦，洗，各等分

上为末，每服二钱，热醋汤调下，不拘时。

### 六十八 加味七气汤

治喜、怒、思、忧、悲、恐、惊七气为病，发则心腹刺痛不

可忍，及外感风寒，妇人血痛并宜服之。

半夏汤洗七次，五两 桂心 玄胡索炒，去皮，各一两 人参 甘草炙，各半两 乳香三钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎服，不拘时。

#### 六十九 应痛丸

治心气痛不可忍者

好茶末四两 拣乳香二两

上为细末，用腊月兔血和丸如鸡头大。每服一丸，温醋送下，不拘时服。

#### 七十 沉香降气汤

治七情气结于中腹，心忪痛不可忍。

每服二钱，用枳壳半片，煨，切，苏叶三片，盐少许，煎汤，再入浓磨沉香水同调下。若更未效，再加乳香三粒。方见气门

#### 七十一 分心气饮

治证同上方见气门。 更加枳壳半片、木香少许。

#### 七十二 失笑散

治败血冷气心痛。方见气门

#### 七十三 九痛丸

治九种心疼及冷气攻刺发痛，落马坠车。瘀血停滞，并宜服之。

狼毒半两，炙香<sup>①</sup> 巴豆去皮、心、膜，炒干，取霜 干姜炮 人参去芦 吴茱萸汤洗七次，炒，各一两 附子炮，去皮、尖，三两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服一丸，空心温酒下。卒然心腹疼痛，口不能言者，服二丸立瘥。

---

① 香：原作“姜”，据《金匱要略·胸痹心痛短气病脉证治》“九痛丸”条改。



#### 七十四 家藏方却痛散

治心气冷痛不可忍者。

五灵脂去沙 蒲黄炒，各一两半 当归去芦，洗 肉桂去皮 石菖蒲 木香 胡椒各一两 川乌炮，七钱半

上咬咀，每服四钱，水一盞，入盐醋少许，煎服。

#### 七十五 二姜丸

治心脾冷痛，暖胃消痰。

干姜炮 良姜去皮，各等分

上为末，面糊丸如梧桐子。每服三十丸，食后橘皮汤下。

#### 七十六 气针丸

治风热，疏滞气，宽膈，止刺痛。方见胀满门

#### 七十七 通心饮

治证同上。

木通 连翘 瞿麦 黄芩 甘草 梔子仁各等分

上剉，水煎，每服四钱，更加枳壳、灯心、车前子、麦门冬尤良。

#### 七十八 没药散

治一切心肚疼痛不可忍者。

没药 乳香细研，乳香<sup>①</sup>各三钱 穿山甲五钱，炙 木鳖子四钱

上为细末，每服半钱至一钱，酒大半盞同煎，温服，不拘时候。

#### 七十九 香附子散

治心脾痛不可忍。

良姜 香附子等分

---

① 乳香：此二字疑衍。

为末，入盐少许，米饮调下二钱。

八十 手拈散

治心脾痛不可忍。方见气门

八十一 神保丸

治心气筑痛。柿蒂、灯心煎汤下。方见气门

## 卷之十二

### 腰 肋 痛

夫肾受病则腰滞而痛，故经云腰乃肾之府，转摇不能，肾将惫矣。要知腰痛之疾所感不一，有因风寒暑湿伤于肾经，发为腰痛者；又有坠堕险地，闪动腰肋，气血凝滞而痛者。其为痛也，或引于项脊傍及两肋，不可俯仰，或腰下如有横木、如坐水中，多令人面目黧黑，腹肋胀满。大抵腰痛之脉皆沉弦，又须明沉弦而紧者为寒，沉弦而浮者为风，沉弦而濡细者为湿，沉弦而实者为凝滞。各推其所因，感邪气者驱散之，凝滞者顺其气而调其血。如此治之病，无不愈。又有肾经虚惫，心血耗散，不能养其筋脉以致腰痛。又当补其心肾，筋骨自壮矣。

#### 风湿

##### 一 独活寄生汤

治肾气虚弱，为风湿所乘，流注腰膝，或挛拳掣痛不可屈伸，或缓弱冷痹行步无力，并皆治之。

独活三两 细辛 桂心不见火 川芎 防风去芦 牛膝酒浸 白芍药 人参 熟地黄 秦艽去土 杜仲炒去丝，各二两 当归 桑寄生如无以续断代 甘草炙 茯苓各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心服。

##### 二 牛膝酒

治肾伤风毒攻刺，腰痛不可忍者。

地骨皮 五加皮 薏苡仁各一两 川芎 牛膝 甘草 生地黄十两 海桐皮二两 羌活三两

上㕮咀，用绢帛裹药，入无灰酒内，冬浸七日，夏三五宿。

每服一杯，日三四服，长令酒气不绝。一法加炒杜仲一两。

### 三 杜仲酒

治风冷伤肾，腰痛不能屈伸。

杜仲一斤，生姜制，炒断丝

上用无灰酒三升，浸十日，每服二三合，日四五服。一方为末，用温酒调一钱，空心服。

### 四 败毒散

加续断、天麻、薄荷、木瓜等分。

治风热湿毒腰痛。方见伤寒门

寒湿

### 五 术附汤

治湿伤肾经，腰重冷痛，小便自利。

附子炮，去皮、脐 白术各一两 杜仲去皮，炒去丝，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎七分，空心温服。

### 六 五积散

治寒湿伤于肾经，腰痛不可俯仰。兼气加茱萸，妇人血气加桃仁。方见伤寒门

气滞

### 七 牵牛丸

治冷气流注，腰疼不可俯仰。

延胡索 破故纸炒，各二两 黑牵牛炒，二两

上为末，研煨蒜为丸如梧桐子。每服三十丸，葱酒、盐汤任下。

### 八 人参顺气散

治气滞腰痛，加五加皮煎。方见风门



### 九 木香流气饮

治气滞腰痛不可转侧，服之立效。方见气门

血滞

### 十 舒筋散

治血滞腰痛，亦治闪挫。

玄胡索 当归 官桂各为末

上等分，每服二钱，温酒调下，或加牛膝、桃仁、续断更妙。

### 十一 熟大黄汤

治打扑腰痛，恶血蓄瘀，痛不可忍。

大黄 生姜并切如豆大，各半两

上同炒焦黄，以水一大盏浸一宿，五更去滓顿服。天明所下如鸡肝，即恶物也。

挫闪

### 十二 菴苘丸

治坠堕闪肭<sup>①</sup>，血气凝滞腰痛。

菴苘子半两 没药二钱半 乳香二钱半，另研 补骨脂炒 威灵仙洗，去芦 杜仲去粗皮，剉，炒令丝断 官桂不见火 川当归去芦，酒润，焙，各半两

上为细末，酒糊为丸如梧桐子大。每服七十丸，空心盐酒、盐汤任下。

### 十三 小七香丸

治郁怒忧思或因闪挫颠扑，一切气滞腰痛。方见诸气门

① 肭（nù）：挫伤。

肾虚

十四 二至丸

治老人虚弱，肾气伤损，腰痛不可屈伸。

鹿角 麋角镑，各二两 附子炮，去皮 桂心不见火 补骨脂炒  
杜仲去皮，炒去丝 鹿茸酒蒸，焙，各一两 青盐别研，半两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心嚼胡桃肉，盐酒、盐汤任下。恶热药者，去附子，加肉苁蓉一两。

十五 补髓丹

升降水火，补益心肾，强筋壮骨。

杜仲去皮，炒黑色 补骨脂各十两，用芝麻五两同研，以芝麻黑色无声为度，筛去芝麻不用 鹿茸一两，燎去毛，酒炙 没药一两，别研

上将杜仲、补骨脂、鹿茸一处为末，入没药和匀，却用胡桃肉三十个，汤浸去皮，杵为膏，入面少许，酒煮糊丸如梧桐子。每服一百丸，温酒、盐汤任下。

十六 青娥丸

治肾经虚冷，腰腿重痛。常服壮筋补虚。

杜仲二斤，炒 生姜十两，炒 破故纸一斤半

上为末，用胡桃肉一百二十个，汤浸去皮，研成膏，入少熟蜜，丸如梧桐子。每服五十丸，盐酒、姜汤任下。

十七 立安丸

治五种腰痛。常服补暖肾经，壮健腰脚。

破故纸 续断 干木瓜 牛膝酒浸 杜仲去皮，姜制，去丝，各一两 萆薢二两

上为末，蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐汤空心任下。

十八 立安散

专治腰痛。

杜仲去粗皮，剉，炒令丝断 橘核取仁，炒  
上等分为末，每服入盐少许，温酒调服，食前。

通治

十九 薏苡仁丸

治腰胁疼痛，手足枯痺。

薏苡仁一两 石斛用细者七钱半 附子半两 牛膝 桃仁各一分  
生干地黄二分 细辛 人参 甘草 枳壳 柏子仁 川芎 当归各  
半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服四十丸，酒吞下，空心，日  
三服。

二十 直指方异香散

治腹胁膨胀，痞闷噎塞，一切气痞，腰胁刺痛。方见气门

胁痛

二十一 芎葛汤

治胁下疼痛不可忍者。

桂枝 川芎 细辛 干葛 防风各半两 芍药 枳壳 麻黄  
人参 甘草一分

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜三片，煎七分，温服。

二十二 枳实散

治两胁疼痛。

枳实一两 白芍药炒 雀脑芎 人参各半两

上为末，空心，姜枣汤调服二钱，酒亦可。

二十三 枳壳散

治胁间痛如有物以插然及气疾也。即妇人滑胎，枳壳散浓煎  
葱白汤。

二十四 推气散

治右胁疼痛，胀满不食。

片子姜黄洗，半两 枳壳去穰，麸炒 桂心去皮，不见火，各半两  
甘草炙，三钱

上为末，每服二两，姜枣汤调下，酒亦可。

### 二十五 枳芎散

治左胁刺痛不可忍者。

枳实炒 川芎各半两 粉草炙，二钱半

上为末，每服二两，姜枣汤调下，酒亦可。

### 二十六 直指方分气紫苏汤

治腹胁疼痛，气促喘急。方见喘急门

## 脚 气

脚气之疾虽总之曰气，而古今证治实为多端，故《千金》论脚气皆由感风毒所致。又经云地之风寒暑湿皆作蒸气，足常履之，遂成脚气。古方无脚气之说，黄帝时名为厥，两汉之间名为缓风，宋齐之后始谓之脚气。其名虽不同，其实一也。今之所感，未不由脾肾两经虚弱，坐卧行动之间为风寒暑湿之气所干，流注而成此疾。得病之始，多不令人便觉，会因他病乃始发动。或奄然大闷，经三二日方乃觉之，先从脚起，或缓弱痹痛，行起忽倒；或两胫肿满，足膝枯细；或心中忪悸，小腹不仁，大小便秘涩；或举体转筋，骨节酸疼；或恶闻食气，见食吐逆；或胸满气急，壮热增寒。其为候也不一，治之须详审乃可，否则误以为他疾治之，若入腹攻心，鲜不致危矣。大抵脚气之证，发于外者大同而小异，必须以脉辨其风寒暑湿，然后施以治法。若寒气中三阳经者，患处必冷；暑中三阴经者，患处必热。又以其脉浮而弦者，起于风；濡而弱者，起于湿；洪而数者，起于热；迟而涩者，起于寒。风者，汗而愈；湿者，温而愈；热者，下而愈；寒者，熨而愈。又当顺四时调理，不可拘一。春夏疾盛者，宜汗利之。秋



冬以后又须量人气体虚实，微加滋补，防其遇寒暄再作。此皆严氏详论及此。又如无汗走注为风胜，挛急掣痛为寒胜，肿满重着为湿胜，烦渴热顽为暑胜，四气兼中者但推其多者为胜，分其表里施以治法，亦《三因》至当之说。古人得脚气之初，多用针灸，最忌用热药蒸泡，恐逼邪气入于经络，为难治也。今之治脚气者，有一方偶合于所患之证，服之得愈，便以为秘方。其后遇病，更不审其脉证所因，又服以前药。药证既殊，非徒不能愈病，适足以重病，戒之戒之。

## 风湿

### 二十七 五积散

治风湿流注，两脚酸疼。方见伤寒门

### 二十八 香苏散

加槟榔、木瓜，名槟苏散。

治风湿脚痛，疏通气道。

紫苏 香附子各二两 陈皮 甘草 槟榔 木瓜各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜、葱煎服。

### 二十九 活血应痛丸

治风湿客于肾经，血脉凝滞，腰脚重疼，项背拘挛不得转侧。常服活血脉，壮筋骨。

狗脊去毛，四斤 苍术泔浸一宿，去皮，六斤 香附子去毛，炒，七斤半 陈皮去白，五斤 没药十二两，别研 草乌头一斤半 威灵仙洗，二斤

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服二十丸，温酒、熟水任下。

### 三十 经效立应散

治风湿脚气。

麻黄去节，炒 僵蚕各二两，炒断丝 丁香一钱 没药别研 乳香

各五钱

上为末，每一两用酒一碗调服，取醉，盖覆得汗即愈。曾经蒸泡者难愈。

### 三十一 欧阳康叔家传方加减至宝丹

专治脚气，止疼痛，除风湿。

石膏水煮三十沸，三两 当归酒浸，二两 骨碎补四两，去皮毛，炒，净三五次 槟榔二两 月宝砂五两，醋煮干 白蒺藜炒赤，去尖刺，二两 紫金皮去骨，生用 木瓜生，各二两 淮乌三个约一两者，炒赤，二两 白胶香二两，净水煮十数沸，冷水中干

上为末，蜜丸如弹子大。嚼生姜一块，空心，以好酒一盏送下，多以酒助药力。服后一时久，用外应散熏蒸淋洗。一方除紫金皮、木瓜，加防风、小黑豆；一方加赤芍药；一方除紫金皮、石膏，加白术、木香、川乌。

### 三十二 黄芪丸

治肾脏风虚，上攻头面，下注腰脚，行步艰难，一切风痹痛痒不定并皆治之。

川楝子 川乌炮 赤小豆 杜蒺藜炒去刺 茴香炒 地龙去土，炒 防风去芦，各一两 乌药 黄芪各二两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐汤任下。

### 三十三 经进地仙丹

治肾气虚惫，风湿流注，脚膝酸疼，行步无力。

川椒去目及闭口者，微炒出汗，四两 菟丝子酒浸 覆盆子各二两 白术一两 白附子 羌活 防风去芦，各二两 人参一两半 乌药二两 川乌炮，一两 附子炮，四两 茯苓一两 地龙去土，三两 赤小豆 骨碎补去毛，各二两 甘草一两 木鳖子去壳，二两 草薢二两 狗脊二两 苁蓉酒浸，焙，四两 牛膝去芦，酒浸 南星汤洗，姜制，各二两 黄芪二两半 何首乌二两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服四十丸，空心温酒下。

### 三十四 神翁地仙丹

专治风痹脚气。

天仙子一两 川椒三两，去子并合口者 木鳖子四两 白胶香五两，煮过别研 五灵脂三两，陈黑色好者，用好酒浸，投水淘去，绢滤过，晒干 黑牵牛六两 黑豆八两 草乌五两，小而坚实者，净洗，用盐在油中并炒，令色焦黄折裂，候冷，以纸布之类揩令净 赤土九两，即土朱

上为末，同入白胶香、木鳖子末，用隔年好醋打面糊，杵千百下，丸如梧桐子。每服三十丸，茶清下。病甚者频进。

### 三十五 加减地仙丹

治风冷邪湿留滞下焦，足膝拘挛，肿满疼痛。

地龙炒，去土 五灵脂去石 乌药 白胶香别研 五加皮 椒红去汗 威灵仙 木瓜去穰 赤小豆炒 川乌炮 黑豆炒，去皮 天仙藤 苍术米泔浸，去皮，炒 木鳖子去壳、油，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐酒、盐汤任下。

### 三十六 直指方不老地仙丹

治肾脏风毒，轻脚壮筋。

苁蓉以酒浸，焙 当归 虎骨酒炙 牛膝 赤小豆 蒺藜炒，捣去刺 川椒去目，出汗 川芎各一两 萆薢盐水煮干 血竭 白南星炮 白附子炮 何首乌 黄芪 防风 杜仲姜制 羌活 没药别研，各三分 独活 木鳖子去油 地龙去土 茴香炒 乳香别研，各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服四十丸，木瓜陈皮汤下。

### 三十七 活络丹

治诸般风邪湿毒之气，停滞经络，流注脚间，筋脉挛拳，腰腿沉重，或发赤肿，以及脚筋吊痛，上冲心腹，一切痛风走注并皆治之。



川乌炮，去皮、脐，六两 乳香研，二两二钱 草乌炮，去皮、脐  
地龙去土 南星炮，各六两 没药研，二两二分

上为末，研药和匀，酒糊丸如梧桐子。每服二十丸，空心冷  
酒下，荆芥茶亦得。

### 寒湿

#### 三十八 木瓜牛膝丸

治寒湿四气下注，腰脚缓弱无力，肿急疼痛。

木瓜大者三四个，切开盖，去穰，先用秫米浆过，盐焙干为末，却将盐  
末入瓜内令满，仍用盖针定，蒸三次，烂研为膏 川乌大者，去皮、尖，用  
无灰酒一升浸，薄切，以酒煮干，研细为膏，三两 巴戟 青皮 青盐别  
研 狗脊燎去毛 牛膝酒浸 萆薢 茴香 海桐皮 羌活各一两

上为末，入青盐拌匀，将前二膏搜和，如硬再入酒，杵数千  
下，丸如梧桐子。每服五十丸，空心，盐酒、盐汤任下。

#### 三十九 家藏方五斤丸

治筋血不足，腰脚缓弱，行步艰辛，一切寒热脚气并皆治之。

没药别研 川乌头炮，去皮 山药各四两 大木瓜一斤 天麻  
牛膝去芦，用无灰酒浸一宿，控干，切，焙 肉苁蓉酒浸一宿，切，焙  
虎骨涂酥炙尽黄色，各四两

上将木瓜烂蒸，研作糊，和药末。如不就，更用丸浸牛膝酒，  
打糊搜匀，杵一二千下，丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐  
汤下。

#### 四十 家藏方葫芦巴丸

治一切寒湿脚气，腿膝疼痛，行步无力。

葫芦巴酒浸一宿，焙干 破故纸炒香，各四两

上为末，用大木瓜一枚，切顶去穰，置药在内，以满为度，  
复用顶盖之，以竹签签定，蒸熟，烂研，同前未尽药末和为丸如



梧桐子。每服五十丸，空心温酒下。

#### 四十一 胜骏丸

治元气不足，为寒湿之气所袭，腰足挛拳，脚面连指走痛无定，筋脉不伸，行步不随。常服益真气，壮筋骨。

附子一个，炮，去皮、脐 当归酒浸一宿 天麻 牛膝并酒浸 木香 酸枣仁炒 熟地黄酒浸 防风去叉，各二两 木瓜四两 羌活二两 乳香半两，别研 麝香一分，别研 全蝎去毒 没药别研 甘草炙，各一两

上为末，用生地黄三斤，研烂如泥，入无灰酒四升，煮烂如膏，以前药和匀，杵令坚，每两作十丸。每服一丸，细嚼，临睡酒下。如冬月无地黄，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，盐汤、温酒任下。一方加槟榔、萆薢、苡蓉、破故纸、巴戟各一两，当归、地黄各减一两。

#### 四气

#### 四十二 换腿丸

治足三阴经为风寒暑湿之气所乘，发为挛痛缓弱，上攻胸胁肩背，下注脚膝，疼痛，足心发热，行步艰辛。

薏苡仁 南星炮 石楠叶 石斛去根 槟榔 萆薢炙 川牛膝去苗，酒浸 羌活去芦 防风去芦，各一两 木瓜四两 黄芪去芦，蜜炙 当归去苗，酒浸 天麻去芦 续断各一两

上为末，酒面糊丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐汤任下。一方加附子、肉桂、苍术各一两。

#### 四十三 大料神秘左经汤

治风寒暑湿流注三阳经，腰足拘挛，大小便秘涩，喘满烦闷，并皆治之。

半夏汤洗七次 干葛 细辛 麻黄去节 小草即远志 麦门冬去

心 厚朴姜制，炒 茯苓 防己 枳壳去穰，炒 甘草 桂心 羌活 防风 柴胡 黄芩 白姜各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎服。自汗，加牡蛎、白术，去麻黄；黄肿，加泽泻、木通；甚热无汗，减桂，加橘皮、前胡、升麻；腹痛或利，去黄芩，加芍药、附子；大便秘，加大黄、竹沥；喘满，加杏仁、桑白皮、紫苏并等分。对证加减，尤宜审之。

#### 四十四 麻黄左经汤

治风寒暑湿流注足太阳经，腰足挛痹，关节重痛，增寒发热，无汗恶寒，或自汗恶风，头疼眩晕。

麻黄去节 干葛 细辛 白术米泔浸 茯苓 防己 桂心不见火 羌活 甘草炙 防风各等分

上为末，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎，空心服。自汗，去麻黄，加肉桂、芍药；重着，加白术、陈皮；无汗，减桂，加杏仁、泽泻，并加等分。

#### 四十五 大黄左经汤

治风寒暑湿流注足阳明经，使腰脚赤肿，痛不可行，大小便秘，或恶闻食气，喘满自汗。

细辛去苗 茯苓 羌活 大黄蒸 甘草炙 前胡 枳壳去穰，炒 厚朴去皮，炒 黄芩 杏仁去皮、尖，别研，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，空心热服。腹痛，加芍药；秘结，加阿胶；喘急，加桑白皮、紫苏；小便秘结，加泽泻；四肢疮痒浸淫，加升麻。并等分。

#### 四十六 半夏左经汤

治足少阳经为风寒暑湿流注，发热，腰胁疼痛，头目眩晕，呕吐不食。

半夏汤泡七次 干葛 细辛 白术 麦门冬去心，炙 茯苓 桂

心不见火 防风 干姜炮 黄芩 小草 甘草炙 柴胡各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，空心服。热闷，加竹沥；喘急，加杏仁、桑白皮。

#### 四十七 六物附子汤

治四气流注于足太阴经，骨节烦疼，四肢拘急，自汗短气，小便不利，手足或时浮肿。

附子炮，去皮、脐 桂心各四两 白术三两 甘草炙，二两 防己四两 茯苓三两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎服。

#### 四十八 四蒸木瓜丸

治肝肾脾虚，为风寒暑湿之气流注经络，脚膝疼痛，增寒壮热，或肿或痹，发作不时。

威灵仙 苦苧苳 黄芪 续断 苍术 橘皮 乌药 茯神各半两

上为末，以大木瓜四枚，去顶瓢，填药在内，却用顶盖盖定，酒洒蒸熟，研为膏丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、盐汤任下。世传木瓜丸甚多，此方为是。

#### 四十九 四斤丸

治肾经虚寒，下攻腰脚，筋脉拘挛，掣痛不已，履地艰辛，脚心隐痛，应风寒湿痹，脚气缓弱，并宜服之。

宣州木瓜去瓢 天麻去芦 苁蓉洗净 牛膝去芦，各焙干，称一斤，以上四味，如前事治了，用无灰酒五升浸，春秋各五日、夏三日、冬十日足，取出焙干再入：附子炮，去皮、尖，二两 虎骨涂，酥炙，二两

上为末，用浸药酒打面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心，煎木瓜、酒、盐汤任下。常服补虚除湿，大壮筋骨。

#### 五十 加味四斤丸

治肝肾俱虚，精血不足，足膝酸疼，步履不随。如受风寒湿

气以致脚痛者，最宜服之。

虎胫骨酥炙，二两 天麻 宣木瓜一个，去穰，蒸 肉苁蓉酒浸，焙，各一两 没药别研 乳香别研，各半两 川乌炮，去皮，一两 川牛膝去芦，酒浸，一两半

上为末，入木瓜膏和酒糊，杵，炼为丸如梧桐子。每服七十丸，空心，温酒、盐汤任下。

### 热毒

#### 五十一 加味败毒散

治足三阳经受热，毒气流注，脚踝上焮赤肿痛，寒热如疟，自汗恶风，或无汗恶寒。

羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳去穰，麸炒 桔梗 甘草炙 人参 茯苓 川芎 大黄蒸 苍术米泔浸，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜三片，薄荷一捻，煎服。皮肤瘙痒加蝉蜕煎。

### 肾虚

#### 五十二 木瓜丸

治肾经虚弱，下攻腰膝，筋脉拘挛，肿满疼痛，行履艰难，举动喘促，面色黧黑，大小便秘涩。

熟干地黄洗，焙 陈皮去白 乌药各四两 赤芍药一两 黑牵牛炒，三两 杏仁去皮、尖 牛膝酒浸 石楠叶藤 当归酒浸 苁蓉酒浸 续断 干木瓜各二两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心温酒下。

#### 五十三 养肾散

治肾气虚损，腰脚疼痛。

草乌头生，去皮、脐 附子炮，二个 全蝎半两 苍术制，一两 天麻三钱



上为末，空心，豆淋温酒调下。麻痺少时，病亦随去。

### 发散

#### 五十四 槟榔汤

治一切脚痛，顺气防壅。

槟榔 香附子去毛 陈皮去白 紫苏叶 木瓜去穰 五加皮 甘草炙，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服。妇人脚气，加当归半两；室女脚痛，加赤芍药一两半；如大便虚秘，加枳实；热者，加大黄。

#### 五十五 欧阳康叔家传方攢风散

专治寒湿脚气，先用此发散。

麻黄不去节 甘草不去皮 淮乌 川草薢 杏仁不去皮，各等分  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎服。不可多进。

### 通治

#### 五十六 木瓜散

治脚气。

大腹皮一个 紫苏 干木瓜 甘草炙 木香 羌活各一分  
上㕮咀，分作三服，每服水二盞，煎至一盞，通口服。

#### 五十七 指方木瓜散

治脚气。

大腹皮 紫苏 羌活 木香 茯苓 陈皮 甘草炙，各半两  
宣木瓜一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜、枣煎服。

#### 五十八 思仙续断丸

治肝肾风虚下注脚膝，痛引腰脊，一切风毒流注并宜服之。

草薢四两 防风去芦 薏苡仁 思仙木即杜仲，剉，炒丝断，各五

两 牛膝酒浸 川续断 羌活各三两 生地黄 五加皮各一两

上为末，酒三升化青盐三两，木瓜半斤去皮子，以盐酒煮木瓜成膏，杵丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、盐汤任下。

### 五十九 梦中神授方

治脚气神效。

上用木鳖子，每个作两边，麸炒，炒毕切碎，再炒，用皮纸渗尽油为度。每一两用厚桂一两同为末，热酒调服，以得醉为度，盖覆得汗即愈。

### 六十 神乌丸

治远年日近干湿脚气。

川乌炮，去皮、脐 虎胫骨酥炙 海桐皮 川萆薢各二两 川牛膝去苗，酒浸 肉苁蓉酒浸，各一两半 金毛狗脊燎去毛，半两

上为末，用木瓜膏为丸如梧桐子。每服七十丸，空心温酒下。

### 六十一 洗法

每夜用盐涂擦腿膝至足甲，淹少时，却用热汤泡洗。昔有人得脚气，诸方不效，后常用此法，再不发。

### 六十二 欧阳康叔家传方外应散

治脚气，用此熏蒸淋洗。

石楠叶 矮樟叶 西江杉片 藿香 紫金皮 藁本 独活 大蓼 白芷 紫苏 羌活各等分

上剉碎，加大椒五六十粒、葱一握，用水二斗，煎七分，置盆内。令病者以足加其上，用厚衣盖覆，熏蒸痛处，候温热可下手时，却令他人淋洗。

### 秘结

### 六十三 欧阳康叔家传方通真丸

专治脚气秘结者，用此通利。

草薢 破故纸 黑牵牛各等分 淮乌半两，用巴豆一两煮熟，去巴豆

上为末，面糊丸如梧桐子。每服十丸，空心盐汤下，如利数行欲止之，以冷水洗手即止。

## 肿痛

### 六十四 大腹皮散

治诸证脚气肿痛，小便不利。

槟榔 荆芥穗 乌药 陈皮 紫苏叶各一两 萝卜子炒，半两 沉香不见火 桑白皮炙 枳壳去穰，麸炒，各一两半 大腹皮三两 干宣木瓜去穰，二两半 紫苏子炒，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 六十五 欧阳康叔家传方透骨丹

专治脚气。

川乌一两，煨 羌活二两 白茯苓二两 乳香别研 槟榔 木瓜 川芎各一两 木香一两半 沉香五钱

上为末，面糊丸如梧桐子。每服六十丸，姜汤下。

### 六十六 沉香大腹皮散

治湿气郁滞经络以成脚气，肿满疼痛，筋脉不利。

大腹子连皮二两 沉香 桑白皮炒 槟榔 茴香炒 白茯苓去皮 木通 荆芥穗 紫苏子炒 苏叶各一两 干木瓜去穰，二两 枳壳去穰，麸炒，二两半 甘草炒 陈皮去白，焙 乌药各一两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜五片，干萝卜五大片，同煎七分，温服。如无萝卜，用萝卜子一钱，微炒，捣碎同煎。如觉大便<sup>①</sup>干燥，即服加减神功丸。

① 便：原脱，据《御药院方》卷之三“沉香大腹皮散”条补。

六十七 脚气止痛方

用蓖麻子七粒，去壳，研烂如泥，同苏合香丸打和，贴脚心，其痛即止。

六十八 又方

用草乌一味，以曲酒糟捣烂，贴痛处，即止。如无曲糟，生姜汁调草乌末亦可。

六十九 家藏方趁痛散

治湿攻注，腰脚疼痛，行步少力。

杜仲炒断丝，一两半 延胡索 萆薢 没药 当归洗焙 肉桂去皮，各一两

上为末，每服三钱，空心温酒调下。

痿弱

七十 欧阳康叔家传方黑虎丹

治脚气筋骨软弱，步履不随。

白术 五加皮 肉桂各半两 槟榔 黑小豆半升 川乌 黄芪 白茯苓 赤芍药 杜仲各两半 附子 熟地黄 乌药 生苍术 羌活 当归 川牛膝 虎胫骨 白蒺藜各一两

上为末，面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心盐酒下。

七十一 五兽三匮丹

治因气血耗损，肝肾不足，两脚痿弱。

鹿茸酥炙 麒麟竭即血竭也 虎胫骨解片，酥炙 牛膝去芦，酒浸 狗脊赤草根也，燎去毛，各等分

上修事为末，即五兽丹料也。

辰砂一两，为末 附子大者一个，去皮、脐，剉旋中心空，入辰砂于内 宣木瓜一个，剉去心，仍薄去皮，入上附子于内，以旋附子末，盖附子口，正坐于银暖罐中，重汤蒸十分烂，附子断白为度，即三匮丹也

上用三匮丹研膏，调五兽末子为丸如鸡头大，木瓜酒或降气



汤任下。

### 气冲心腹

#### 七十二 气冲心腹方<sup>①</sup>

脚气入腹冲心，疼痛肿满，大小便秘。

沉香 木香 羌活 白芍药 槟榔各五钱 甘草 抚芎 青皮  
枳壳各二钱 紫苏叶 木瓜各二钱半 真苏子六钱

上㕮咀，每服四钱，姜三片，同煎温服。

#### 七十三 十全丹

治脚气上攻心腹，足心隐痛，小腹不仁，关节挛痹，疼痛无时，烦渴引饮，大小便或秘或利。

石斛酒浸 狗脊火去毛 萆薢 苡蓉 熟地黄 牛膝酒浸 地  
仙子 远志去心，炒 茯苓 杜仲去皮，炒，各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐汤任下。

#### 七十四 乌药平气汤

治脚气上攻，头目昏眩，脚膝酸疼，行步艰苦，诸气不和，喘满迫促，并皆治之。

茯神去木 甘草炙 白芷 当归 白术 川芎 五味子 紫苏  
子 乌药 干木瓜 人参各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣二枚，煎七分，温服。

#### 七十五 茱萸丸

治脚气入腹，腹内不仁，喘急欲死。

吴茱萸汤洗 木瓜去穰，切片，日干，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服五十丸至百丸，酒饮任下。

<sup>①</sup> 气冲心腹方：原缺，据原书目录及文义补。

七十六 八味丸

治肾经虚寒，脚气入腹，腹胀疼痛，上气喘急，此药最能治之。方见诸虚门

清理

七十七 木通散

治因脚气之疾，服补药太过，小便不通，淋闭胀满。

梔子仁炒 赤芍药 赤茯苓 甘草生，各一两 当归半两  
上㕮咀，每服三分，水一盞，煎七分，温服。

七十八 欧阳康叔家传方搜风散

脚气愈后可常服之。

白芷 川芎 茯苓 甘草 芍药 当归各两半 陈皮 厚朴  
枳壳 白术二两 干姜炮 麻黄去根、节，三两 桔梗两半 苍术十一  
两，酒浸，去皮 肉桂半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜四片，煎服。

## 卷之十三

### 五 疸

黄疸之疾，诸书所载其证虽繁，究其方治，不过五疸。一曰黄汗，二曰黄疸，三曰谷疸，四曰酒疸，五曰女劳疸是也。黄汗之证，身体俱肿，汗出不渴，状如风水，汗出染衣，黄如柏汗。此由脾胃有热，喜自汗，汗出入水中洗浴，故汗秘热结，其汗黄也。黄疸之证，食已即饥，遍身皮肤及爪甲、面目、小便俱黄，卧时身体又带赤带青者，必发寒热。此由酒食过度，脏腑热极，水谷相并，积于脾胃，复为风湿所抟，结滞不散，热气熏蒸所致。若发于阴部，其人必呕；发于阳部，必振寒而后热。谷疸之证，食毕即头眩，心中怫郁不安而遍体发黄，此由脾胃有热，大饥过为饮食所伤，胃气冲蒸所致也。酒疸之证，身目发黄，心中懊痛，足胫满，小便黄，面发赤斑。此由饥中饮酒，大醉当风入水所致。女劳疸者，其证身目皆黄，发热恶寒，小腹满急，小便不利。此由过于劳伤，又于极热之中、房事之后入水所致，如多渴而腹胀者难治。大概五种之病，多是脾胃经有热而后发黄，治法各当究其所因，分利为先，解毒次之。又有时气、伤寒、伤风、伏暑解散未尽，亦令人发黄如疸状，口淡怔忡，耳鸣脚弱，微寒微热，小便白浊，又当作虚证治之。不可妄投凉药，愈伤血气，临病之际辨之可也。

风

#### 一 艾煎丸

治因伤风瘀热不解，发为风疸，举身黄，小便或黄或白，寒热好卧不欲动，其脉阳浮阴弱。

生艾二月采一束，研烂，熬成膏子 大黄 黄连 栝楼根 凝水石 苦参 葶苈炒，各等分

上为末，以艾膏和得所为丸梧子大。初服六七丸，渐加至二十丸。有热者，加苦参；渴，加栝楼根；小便少，加葶苈；小便多，加凝水石；小便白，加黄连；大便难，加大黄。并加一倍。

寒

## 二 麻黄汤

治伤寒不解，发为黄疸，其脉紧，以汗解之。

麻黄三两，用水酒五升，煎至二升。每服一盞，温服，汗出愈。

暑

## 三 加减小苓散

治饮酒、伏暑郁发为疸，烦渴引饮，小便不利。

茵陈 赤茯苓去皮 猪苓去皮 白术 泽泻各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎八分，温服，不拘时。有用《局方》五苓散加茵陈亦可。

湿

## 四 双石散

治湿疸，得之一身尽痛，发热，面色黑黄，七八日后壮热在里，有血下如豚肝状。小腹满者，急下之，其脉沉细。

矾石枯 滑石各等分

上为末，每服二钱，麦粥饮调下，日三服，食前，便利如血者效。

时行

## 五 茵陈汤

治时行瘀热在里，郁蒸不散，通身发黄。



茵陈二两 大黄一两 梔子仁三钱

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎八分，温服，不拘时。

#### 六 黄连散

治大小便秘涩，壅热累功。

黄连二两 川大黄二两，好醋拌炒 黄芩 炙甘草各一两

上为极细末，每服二钱，食后温水调下，日三服。

#### 黄汗

#### 七 苦酒汤

治身体洪肿发热，自汗如柏汁，其脉沉。

黄芪五两 芍药 桂心去粗皮，各三两

上剉，每服四钱，苦酒三合，水一盞半，煎至七分，去滓，温服。初服必心烦，以苦酒阻故也，六七日稍愈。

#### 八 黄芪散

治黄汗。

黄芪去芦，蜜炙 赤芍药 茵陈各二两 石膏四两 麦门冬去心 豆豉各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

#### 黄疸

#### 九 小半夏汤

治黄疸，小便黄，腹满胀喘者。不可除热，热去必啰。

半夏一味，剉，每三钱，姜十片煎，温服。

#### 十 单方

治黄疸，身眼黄如金色。不可使妇人、鸡、犬见修合。

东引桃根细切如筋，一把

以水一大升，煎至一升小，空心温服。三日后，其黄渐退，

百日平复。可时时饮一盏清酒，则眼中易散。忌食面猪鱼肉。

### 十一 茵陈散

治黄疸。

栝楼一个 石膏一两 甘草炙，半两 茵陈 木通 梔子仁各一两 大黄炒，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，葱白一茎，煎服，不拘时。

### 十二 噍药瓜蒂散

治黄疸，遍身如金色，累效。

瓜蒂二钱 母丁香一钱 黍米四十九个 赤小豆半钱

上为极细末，每夜两鼻孔内噍便睡，明日取下黄水，便服黄连散。

### 谷疸

### 十三 谷疸丸

专治谷疸。

苦参三两 龙胆草一两 牛胆一个

上为末，用牛胆汁入少炼蜜为丸如梧桐子。每服五十丸，空心，熟水或生姜、甘草煎汤送下，兼服红丸子亦可。

### 酒疸

### 十四 白术汤

治酒疸，因下后变为黑疸，目青面黑，心中如啖韭状，大便黑，皮肤不仁，其脉微而数。

桂心 白术各一两 枳实去白，麸炒 豆豉 干葛 杏仁 甘草各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，煎七分，食前服。

### 十五 当归白术汤

治酒疸发黄，结聚饮癖，心胸坚满，不进饮食，小便黄赤，

其脉弦涩。

茯苓三两 当归一两 白术三两 黄芩一两 半夏汤洗七次，二两半 茵陈一两 甘草炙 枳实去白，麸炒 杏仁去皮、尖，麸炒 前胡各二两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，食后温服。

### 十六 葛根汤

治酒疸。

枳实去白，麸炒 梔子仁 豆豉各一两 葛根二两 甘草炙，半两 上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎八分，温服，不拘时。

### 十七 酒蒸黄连丸

治酒疸。方见积热门

女劳疸

### 十八 滑石散

治女劳疸。

滑石二两半 白矾一两，枯。《得效方》无白矾，有石膏，煨。

上为末，每服二钱，用大麦粥饮调下，以小便出黄水为度。

积疸

### 十九 金黄丸

治酒积、食积，诸积面黄，疸积硬块。

荆三棱 牵牛各二钱半 巴豆四十九粒，出油 黍米粉 香附子各半两 泽泻二钱半

上为末，用梔子煎汤和丸如绿豆大，每服三丸至五丸。

热疸

### 二十 一清散

治热疸发热。

柴胡三两 赤茯苓二两 桑白皮 川芎一两 甘草半两

剉散，每服四钱，姜枣煎服。

## 虚疸

### 二十一 秦艽饮

治五疸，口淡耳鸣，脚弱发寒热，小便白浊。

秦艽去芦 当归去芦，酒浸 芍药 白术 官桂去皮，不见火  
茯苓去皮 熟地黄酒蒸 陈皮 小草 川芎各一两 半夏汤洗七次  
甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎至七分，去滓，温服，不拘时。

### 二十二 养荣汤

治证同上。方见虚损门

## 诸 淋

淋闭之疾，其证有五，气、石、血、膏、劳是也。气淋为病，小便涩，常有余沥；石淋为病，茎中痛，尿不得卒出；膏淋为病，尿似膏出；劳淋为病，劳倦即发，痛引气冲；血淋为病，遇热即发，甚则溺血候，其鼻头色黄者，小便难也。大概此证，多由心肾不交，积蕴热毒，或酒后房劳，或七情郁结，或饮冷逐热，发散不动，结于下焦，小肠膀胱受之则为癃闭、淋闭。其所为病者皆一类也，又有温病后余热不散，当风取凉亦能令人淋闭。故治法当以清心为先，滑利次之，临证用药更须详审。

## 热淋

### 二十三 八正散

治大人、小儿心经蕴热，脏腑秘结，小便赤涩，癃闭不通及热淋、血淋，并宜服之。

车前子 瞿麦 篇蓄 滑石 甘草 山栀子仁 木通 大黄面



裹煨，各一斤

上㕮咀，每服三钱，水一盞，入灯心，煎至七分，食后温服。

#### 二十四 清心莲子饮

治上盛下虚，心火炎上，口苦咽干，烦渴微热，小便赤涩或欲成淋，并宜服之。

黄芩半两 黄芪蜜炙 石莲肉去心 白茯苓 车前子 人参各七钱半 麦门冬去心 甘草炙 地骨皮各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，麦门冬十个煎。发热，加柴胡、薄荷。

#### 二十五 五苓散

治伏热，小便赤痛如淋。方载中暑门

#### 二十六 石韦散

治肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋沥不出，脐腹急痛，蓄作有时，劳倦即发，或尿如豆汁，或出沙石，并皆治之。

芍药 白术 滑石 葵子 当归去芦 瞿麦各三两 石韦去毛 木通各二两 甘草炙 王不留行各一两

上为末，每服二钱，空心，小麦汤调服。

#### 二十七 导赤散

治心虚蕴热，小便赤涩或成淋痛。

生干地黄 木通 甘草各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，竹叶少许，煎六分，温服，不拘时。

#### 二十八 火府丹

治心经蕴热，小便赤少及五淋涩痛。

木通 黄芩各一两 生干地黄二两

上为末，炼蜜杵丸如梧桐子。每服五十粒，木通煎汤下。

冷淋

二十九 生附散

治冷淋，小便秘涩，数起不通，窍中肿痛。

附子去皮、脐，生用 滑石各半两 瞿麦 木通 半夏汤洗七次，各三分

上为末，每服二钱，水一盏，姜七片，灯心二十茎，蜜半匙，煎服。

血淋

三十 发灰散

治小便尿血，并治肺疽、心衄、吐血。

上用发烧灰，每用二钱，以米醋二合，汤一盏调服。

三十一 叶氏治血淋方

阿胶二两，麸炒 木猪苓 赤茯苓 滑石 泽泻 车前子各一两  
上㕮咀，每服三钱，水一盏，煎七分，五更时服。

三十二 琥珀饮

治尿血。

上用琥珀，为细末。每服二钱，灯心薄荷煎汤下。

三十三 立效散

治下焦结热，小便淋闭作痛，有时尿血。

甘草炙，三钱 瞿麦穗一两 山栀子去皮，炒，半两

上㕮咀，每服五钱，水一盏，姜三片，葱三个，灯心三十茎煎服。

三十四 小蓟饮子

治下焦结热，尿血成淋。

生地黄洗，四两 小蓟根 通草 滑石 山栀子仁 蒲黄炒  
淡竹叶 当归去芦，酒浸 藕节 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎八分，空心温服。

### 三十五 鹿角胶丸

治房室劳伤，小便尿血。

鹿角胶半两 没药别研 油头发灰各三钱

上为末，用茅根汁打糊丸如梧桐子。每服五十丸，盐汤下。

### 气淋

### 三十六 沉香散

治气淋，多因五内郁结，气不舒行，阴滞于阳而致壅滞，小腹胀满，便尿不通，大便分泄，小便方利。

沉香 石韦 滑石 王不留行 当归各半两 葵子 白芍药各三分 甘草 陈皮各一分

上为末，每服二钱，大麦汤调下。

### 砂石淋

### 三十七 石燕丸

治小便渗痛不可忍，出砂石然后方通。

石燕烧红，水淬二次 滑石 石韦 瞿麦

等分为末，糊丸梧子大。每服五十丸，瞿麦灯心汤下，日三。

### 膏淋

### 三十八 鹿角霜丸

治膏淋，多因忧思失志，浊气干清，小便淋闭、黯如膏脂，疲剧筋力，或伤寒湿多有此证。

鹿角霜 白茯苓 秋石各等分

上为末，面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心米汤下。

### 三十九 海金沙散

治膏淋。

海金沙 滑石各一两 甘草一分

上为末，每服一匕，麦门冬汤下，灯心汤亦可。

劳淋

四十<sup>①</sup> 鹿角膏丸、鹿角霜丸

并治劳伤疲健而后发。方并见前

通治

四十一 五淋散

治膀胱有热，水道不通，淋沥不宣，脐腹急痛，或尿如豆汁，便如砂石，淋膏尿血，并宜服之。

山茵陈二两，去根 淡竹叶四两 木通去节 滑石 赤茯苓去皮，各半斤 甘草炙，六两 山梔子仁炒，十四两 赤芍药六两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎服。一方加当归，除木通、滑石。

四十二 秘方

治血淋，诸热淋疾。

山茵陈 淡竹叶 山梔子 滑石 甘草 木通 猪苓 瞿麦各半两

上为剉，每服五钱，水一盞半，灯心少许同煎，去滓，空心服。如大便秘涩，加大黄一两半同煎。

四十三 地肤子汤

治诸病后体虚触热，热结下焦，遂成淋疾，小便赤涩，数起少出，茎痛如刺，或尿出血。

猪苓去皮 地肤子一两 知母 黄芩 海藻洗 通草 瞿麦去梗、叶 枳实麸炒 升麻 葵子各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不

① 四十：原缺，据上下文补。



拘时。

#### 四十四 通草汤

治诸淋。

王不留行 葵子 通草 茅根 蒲黄炒 当归去芦，洗 桃胶 瞿麦 滑石各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

#### 四十五 五淋散

治肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋沥不出，或尿如豆汁，或如砂石，或冷淋如膏，或热沸便血，并皆治之。

赤茯苓六两 赤芍药 山栀子仁各十两 当归去芦 甘草生用，各五两

上㕮咀，每服二钱，水一盞，煎八分，空心服。

### 消 渴

人身之有肾，犹树木之有根，根肾受病，先必形体憔悴，虽加以滋养，不能润泽。故患消渴者，皆是肾经受病，由壮盛之时不自保养，快情恣欲，饮酒无度，食脯炙及丹石等药，遂使肾水枯竭，心火燔炽，三焦猛烈，五脏干燥，由是渴利生焉。医经所载，有消渴、内消、强中三证。消渴者，多渴而利；内消者由热中所作，小便多于所进饮食而反不渴，虚极短气；强中者，虚阳强大不交而精气自泄。大概消渴之疾，上盛下虚，心脉多浮，肾脉必弱，故经云脉洪大，阴不足阳有余则为热中，即消中也；又云肾实则消而不渴，小便自利，名曰消肾，即内消也。其治宜抑损心火，摄养肾水。消渴之人津液枯竭，服刚剂过多，防发痈疽之疾，尤忌房事并饮酒咸食实面之物，切不可用金石之药，临证慎之。

消渴

四十六 五苓散

治伏暑发渴，引饮无度。方载中暑门

四十七 清心莲子饮

治心经蕴热作渴，小便赤涩。方载五淋门

四十八 卫生天花丸

治三焦渴疾。

黄连去须，三两，童子小便浸三宿，焙干 白扁豆炒，二两 辰砂别研 铁艳粉别研，各一两 牡蛎煅 知母 苦参 天花粉各半两 芦荟一分 金箔 银箔各二十片

上为末，取生栝楼根汁和蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心，麦门冬汤下。

四十九 大黄甘草饮子

治男子、妇人一切消渴不能止者。

大豆五升，先煮三沸，出淘苦水，再煮 大黄一两半 甘草大粗者四两，长四指打碎

上三味，用井水一桶，将前药同煮三五时，如稠糊水少更添，豆软盛于盆中放冷。令病人食豆，渴食汤汁，无时候食尽。如止渴燥，罢；不止，再煮前药。不三次，病悉去矣。

五十 朱砂黄连丸

治心虚蕴热，或因饮酒过多，发为消渴。

朱砂一两，别研 宣连三两 生地黄二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，灯心枣子煎汤送下。

五十一 珍珠丸

治心虚蕴热或内积七情、酣饮过多皆致烦渴，引饮无度，小便或利或不利。

知母一法一两一分 川连去毛，一法一两 苦参一两 玄参一法无  
铁胤粉一两一分，研 牡蛎煨，一两一分 朱砂别研，二两 麦门冬去  
心 天花粉各半两 金箔 银箔各二百片。一法白扁豆煮去皮，一两

上为末，炼蜜入生栝楼根汁少许，丸如梧桐子，以金银箔为  
衣。每服三十丸，栝楼根、麦门冬煎汤任下。

秘法，益元散、白虎汤、五苓散去桂，合和煎，或和为末，  
大治消渴。方并见暑门

### 消中

#### 五十二 加味钱氏白术散

治消中，消谷善饥。

人参 白术 白茯苓 甘草炙 枳壳去穰，麸炒，各半两 藿香  
叶一两 干葛二两 木香三钱 北五味子 柴胡各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎服。

### 强中

#### 五十三 黄连猪肚丸

治强中消渴。

黄连去须 梁米 栝楼根 茯神各四两 知母 麦门冬去心，各  
二两

上为末，用大猪肚一个，洗净入药末于内，以麻线缝合口，  
置甑中，炊极烂取出，药别研，以猪肚为膏，再入蜜搜和前药，  
杵数千下，丸如梧桐子。每服五十丸，参汤下。一方加人参、熟  
地黄、干葛。《济生》除知母、梁米，用小麦。

#### 五十四 鹿茸丸

治失志伤肾，肾虚消渴，小便无度。

鹿茸去毛，炙，三分 麦门冬去心，二两 熟地黄 黄芪 五味  
子 鸡肫脰麸炒 苁蓉酒浸 山茱萸 破故纸炒 茯苓 地骨皮各

五钱 人参三分 牛膝酒浸 玄参各五钱

上为末，蜜丸如梧桐子。每服三十丸，米汤下。

### 五十五 葛根丸

治消渴消肾。

葛根三两 栝楼三两 铅丹二两 附子一两，炮，去皮、脐

上四味，捣罗为细末，炼蜜丸桐子大。每服十丸，日进三服。

治日饮硕水者，春夏去附子。

### 五十六 苁蓉丸

止消渴，补心肾。

黄芪盐汤浸 苁蓉酒浸 巴戟酒浸 泽泻 龙骨 菟丝子酒浸  
磁石煅碎 牛膝酒浸 桂心 萆薢 鹿茸去毛，醋炙 山药炒 熟地  
黄 附子炮，去皮、脐，一个六钱重者 远志去心，炒 补骨脂 五味  
子 杜仲去皮，姜汁制，炒去丝 石斛 覆盆子 山茱萸 茯苓各  
等分

上为末，蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。

### 五十七 八味丸

治心肾不交，消渴引饮。方载痰气门 一方除附子，加五味子，  
名肾气丸。

### 五十八 加减肾气丸

治肾水不足，心火上炎，口舌干燥，多渴引饮，肢体消瘦，  
并宜服之。

山茱萸取肉 白茯苓 牡丹皮 熟地黄酒蒸 沉香不见火 五  
味子 泽泻 鹿角镑 山药炒，各一两 官桂不见火，半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服七十丸，盐汤、米饮任下。  
弱甚者，加附子一两，兼进黄芪汤。



通治

五十九 黄芪六一汤

治男子、妇人诸虚不足，胸中烦悸，时常消渴，或先渴而欲发疮，或病痈疽而后渴者，并宜服之。

黄芪去芦，蜜涂炙，六两 甘草炙，一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，枣一枚，煎七分，温服，不拘时。

六十 玄菟丹

治肾水枯竭，心火上炎，消渴引饮。方载诸虚门

六十一 地黄饮子

治消渴咽干，面赤烦躁。

人参去芦 生干地黄洗 熟干地黄 黄芪蜜炙 天门冬去心 麦门冬去心 泽泻 石斛去根，炒 枇杷叶去毛，炒 枳壳去穰，麸炒 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食后温服。

六十二 乌梅五味子汤

专治消渴，生津液。

五味子 巴戟酒浸，去心 百药煎 乌梅 甘草各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，空心煎服。

六十三 茯苓丸

治三消渴疾，累有奇效。

五倍子去穰，四两 莲肉一两 龙骨煨，一两半 左顾牡蛎煨，二两

上用茯苓二两为末，煮糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心盐汤下，仍兼服灵砂黑锡丹。

六十四 六神汤

治三消渴疾。

枇杷叶 栝楼根 干葛 莲房 甘草 黄芪各等分  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，空心煎服。小便不利加茯苓。

### 预方

#### 六十五 忍冬丸

治渴疾既愈之后，须预防发疔疽之患。

用忍冬草不以多少，根茎花叶皆可用，置瓶内，用无灰好酒浸，以糠火煨一宿，取出晒干，入甘草少许，碾为细末，以所浸酒打面，糊丸如梧桐子。每服一百丸，不拘时，酒饮任下。一方用忍冬草，水浸，煎服。

### 丹石毒

#### 六十六 罌粟汤

治先前服丹石毒而发渴不止。

罌粟子煮粥，入蜜饮之。

#### 六十七 三黄丸

治证同上。方见积热门

### 赤 白 浊

人之五脏六腑俱各有精，然肾为藏精之府，而听命于心，贵于水火升降，精气内持。若调摄失宜，思虑不节，嗜欲过度，水火不交，精元失守，由是而为赤白浊之患。赤浊者，心虚有热，多因思虑而得之。白浊者，肾虚有寒，过于嗜欲而得之，其状漩面如油，光彩不定，漩脚澄下，凝如膏糊。治法当以赤、白究其病源。心虚者，当清心调气；肾寒者，温补下元，仍需清上，使水火既济，阴阳协和，精气自固矣。凡思虑过度，不特伤心，亦能病脾，脾生虚热而肾不足，故土邪干水，亦能令人便下浑浊。史载之云：夏则土燥而水浊，冬则土坚而水清。医多峻补，其疾

愈甚，只宜以平和之药疗之。水火既济，脾土自坚，其流清矣。

### 心浊

#### 六十八 导赤散

治心虚蕴热，小便赤涩，遂成赤浊。方载诸淋门

#### 六十九 心肾丸

治水火不既济，心下怔忡，夜多盗汗，便赤梦遗。

熟地黄洗蒸 牛膝去苗，酒浸 苁蓉酒浸，各二两 白茯神去木  
人参去芦 远志去苗，甘草煮，捶去骨 附子炮，去皮、脐 鹿茸火去  
毛，酒浸，炙 山药炒 五味子去枝 当归去芦，酒浸 黄芪蜜炒 龙  
骨生，各一两 菟丝子酒浸，并研成饼，三两

上为末，用浸药酒煮糊丸如梧桐子。每服七十丸，枣汤下。

#### 七十 猪苓丸

治年壮气盛欲动，所顾不得，意淫于外，梦遗白浊。

上用半夏一两，破如豆大，用猪苓末四两，先将一半炒半夏，  
黄色不令焦，地上空出，去火毒半日，取半夏为末，糊丸如梧桐  
子，候干，更用前猪苓末二两，炒药微裂，同于沙甌内藏之。空  
心，温酒、盐汤下四五十丸。

#### 七十一 清心莲子饮

心虚有热，小便赤浊有沙膜。方载五淋门

#### 七十二 瑞莲丸

治思虑伤心，小便赤浊。

白茯苓去皮 石莲肉炒，去心 龙骨生用 天门冬洗，去心 麦  
门冬洗，去心 远志甘草煮，洗，去心 柏子仁炒，别研 紫石英火煨  
七次，研细 当归去芦，酒浸 酸枣仁炒，去壳 龙齿各一两 乳香半  
两，别研

上为末，炼蜜丸如梧桐子，以朱砂为衣。每服七十丸，空心，

温酒、枣汤任下。

### 七十三 直指方莲子六一汤

治心经虚热，小便赤浊。

石莲肉连心，六两 甘草炙，一两

上为末，每服二钱，灯心煎汤调服。

### 七十四 治赤浊方<sup>①</sup>

治心经伏暑，小便赤浊。

人参 白术 赤茯苓去皮 香薷 泽泻 木猪苓去皮 莲肉去心 麦门冬去心，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎服。

### 七十五 叶氏育神散

治夜梦惊恐，小便白浊。方载心痛门

### 七十六 宁志膏

治心脏虚亏，神志不守，恐怖，恍惚健忘，赤白浊。方见心痛门

### 七十七 叶氏定心汤

理心气不足，荣血衰少，梦寐多惊，心神不宁，梦中遗精，白浊不已。方载心痛门

### 七十八 叶氏镇心爽神汤

理心气不足，夜梦多惊，小便白浊，遗精。方见心痛门

脾浊

### 七十九 羊胛炭丸

治思虑伤脾，脾不摄精，遂致白浊。

厚朴去皮，取肉，姜汁制，为细末，二两 羊胛炭火煨过通红，窖杀，

① 治赤浊方：原缺，据原书目录补。



研如粉，一两

上二味，煮面糊丸如梧桐子。每服百丸，空心米饮下。

## 肾浊

### 八十 五子丸

治小便频数，时有白浊。

菟丝子酒蒸 家韭子炒 益智子去皮 茴香炒 蛇床子去皮，炒，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，米饮、盐汤任下。一方用川椒为衣，恐麻人咽喉，加入前药内亦可。

### 八十一 固精丸

治嗜欲过度，劳伤肾经，精元不固，梦遗白浊。

肉苁蓉酒浸，切炒 阳起石火煅，细研 鹿茸火去毛，酥炙 韭子炒 鹿角霜 赤石脂火煅七次 川巴戟去心 白茯苓 附子炮，去皮、脐 龙骨生用，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐酒、盐汤任下。

### 八十二 益志汤

治肾经虚寒，遗精白浊，四肢烦倦，时发蒸热。

鹿茸去毛，酥炙 巴戟去心 枸杞子 熟干地黄酒浸 苁蓉酒浸 牛膝酒浸 附子炮，去皮、脐 桂心不见火 山茱萸 白芍药 甘草炙 防风各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五斤，盐少许同煎，空心服。

### 八十三 安中散

治三焦虚寒，短气烦闷，小便白浊，精血不禁。

熟地黄 巴戟去心 龙骨各二两半 远志去心，炒 茯苓各三两 蛇床子炒，四两半 天雄炮，去皮、脐 五味子 山药各三两半 苁蓉酒浸 续断各四两 菟丝子酒浸，四两半

上为末，每服二钱，温酒调下。

#### 八十四 家藏方萆薢分清饮

治真元不足，下焦虚寒，小便白浊，频数无度，漩面如油，光彩不定，漩脚澄下凝如膏糊。

益智仁 川萆薢 石菖蒲 乌药各等分

上咬咀，每服四钱，水一盏，入盐一捻，煎七分，食前温服。一方加茯苓、甘草。

#### 八十五 韭子丸

治膀胱肾冷，小便白浊滑数。方见虚劳门

通治

#### 八十六 桑螵蛸散

治男子小便日数十次，稠如米泔或赤或白，心神恍惚，瘦悴减食。此证多因房劳过度，耗伤真气得之。

桑螵蛸盐水炙 远志甘草水煮，去苗 菖蒲盐炒 龙骨煅，研 人参去芦 茯神去木 当归酒洗，去芦 鳖甲醋炙，各等分

上为末，每服二钱，临睡时人参汤下。

#### 八十七 秘传玉锁丹

治心肾俱虚，小便白浊，淋漓不已，漩面如膏，夜梦遗精，虚烦盗汗。

茯苓去皮，四两 龙骨二两 五倍子十六两

上为末，水煮面糊丸如梧桐子。每服四十粒，空心盐汤下。

#### 八十八 固真丹

治元脏久虚，小便白浊，妇人赤白带，崩漏下血，并宜服之。

苍术四两，用茴香一两、盐一两同炒，令术黄为度

苍术四两，用川乌一两，炮裂去皮、尖，切片子，并川楝子一两，和皮、核剉，同炒，令术黄为度

苍术四两，用红椒一两，去目并合口者，以破故纸同炒，令术黄为度

苍术四两，用好酒、好醋各半升，一处同煮三五沸，却取术焙干

上同为末，同煮，药酒、醋打面糊丸如梧桐子。每服三十丸，男子温酒、盐汤空心下，妇人醋汤下。

#### 八十九 十四交丸

补诸虚不足，收敛心气，治怔忡不宁，精神昏健，赤白浊甚。

方见心痛门

#### 九十 白浊出髓方<sup>①</sup>

治小便白浊出髓条。

酸枣仁炒 白术 人参 白茯苓 破故纸炒 益智净洗 大茴香 左顾牡蛎煅，各等分

上为末，加青盐酒为丸如梧桐子。每服三十丸，温酒、米饮下。

#### 九十一 蜡苓丸

治赤白浊。

黄蜡 白茯苓为末，等分

溶蜡和茯苓末，丸如弹子大。枣汤嚼下，无时。

#### 九十二 直指方炼盐散

治漏精、白浊。

雪白盐入瓷瓶内按实，以瓦盖定，黄泥封，火煅一日取出，顿阴地上一夜，用密器收贮 白茯苓 山药炒，各一两

上为末，入盐一两研匀，用枣肉和蜜丸如梧桐子。每服三十丸，空心，枣汤下。

#### 九十三 茯菟丸

治思虑太过，心肾虚损，真阳不固，溺有余沥，小便白浊，

① 白浊出髓方：原缺，据原书目录补。

梦寐频泄。

菟丝子五两 白茯苓三两 石莲肉二两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服三十丸，空心，盐汤下。



## 卷之十四

### 水 肿

岐伯所谓水肿，有肤胀、鼓胀、肠覃、石瘕者是也，名虽不一，皆聚水所致。故人身之脾属土，五行论之，虽曰克制肾水，然非土则又不能防其泛滥。水肿之疾究其所因，皆由脾土有亏，不能防制，以致肾水浸渍脾土，凝而不流，遂成此疾。其为证也，发见之初，裹里微肿有若卧蚕，才起之状微而至大，以手按之，则随手而起。如裹水其内，上则喘急咳嗽，下则足膝肘肿，面目虚浮，外肾或肿，小便不利。治疗之法，当辨其阴阳脉证。若阴水为病者，脉来沉迟，色多青白，不烦不渴，小便涩少而清，大腑多泄；阳水为病者，脉来沉数，色多黄赤，或烦或渴，小便赤涩，大腑多秘。腰以上肿者，宜发汗；腰以下肿者，宜利小便。然后实其脾土，土盛自能摄养肾水，其肿自消。虚弱者，又当温补下元。尤宜节饮食，绝生冷，戒房事，否则愈而复作。凡肿证甚者，肌肉崩溃，足胫流水，又若唇黑、缺盆平、脐凸、背平、足平，五者皆是五脏有损，非可疗之病。又有内挟七情之气，停滞涎饮，腹满胁胀，名为气分。及年<sup>①</sup>少血热生疮，变为肿痛，名为热肿，又当随证施以治，不可一途<sup>②</sup>而取。要知此证，脉浮大者生，沉细者死。临证施治，宜详审焉。

#### 阴水

##### 一 实脾散

治阴水发肿，用此先实脾土。

① 年：原脱，据《严氏济生方·水肿门》补。

② 途：原作“涂”，据《普济方》卷一〇九一改。

厚朴去皮，姜炒 白术 木瓜去穰 木香不见火 草果仁 大腹子 附子 白茯苓去皮 干姜炮，各一两<sup>①</sup> 甘草炙，半两

上㕮咀。每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎服，不拘时。

## 二 煨肾散

治肾经积水流注经络，腿膝挛急，四肢肿痛。

甘遂半两，生 木香一两

上为末，每服一钱，以豕猪腰子一只，批开，去筋膜，掺药在内，淹匀，用荷叶<sup>②</sup>裹定，外用纸四五重再裹，以水蘸湿，于火内煨熟。临卧细嚼，温酒送下，当下黄水是其效也。

## 阳水

## 三 疏凿饮子

治水气，通身浮肿，喘呼气急，烦躁多渴，大小便不利，服热药不得者。

羌活去芦 商陆 泽泻 赤小豆炒 槟榔 秦艽去芦 木通 大腹皮 椒目 茯苓皮各等分

上㕮咀。每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

## 四 鸭头丸

治水肿，面赤烦渴，肢体俱肿，喘急不安，小便涩少<sup>③</sup>。

甜葶苈炒 猪苓去皮 汉防己各一两

上为末，取绿鸭头血为丸如梧桐子。每服七十丸，木通汤下。

① 干姜炮各一两：原位于“木香不见火”之后，据《严氏济生方·水肿门·水肿论治》后移。

② 荷叶：原作“薄荷”，据《御药院方》卷六“煨肾散”条改。

③ 少：原脱，据《严氏济生方·水肿门》“鸭头丸”条补。

## 五 神助散旧名葶苈散

治十种水气，面目、四肢浮肿，以手按之，随手而起，咳嗽喘急，不得安卧，小便赤涩，大便不利。

泽泻一两 椒目一两半 黑牵牛炒，取末一两 猪苓去皮，二两 葶苈炒，别研，三两

上㕮咀，每服三钱，葱白三茎，浆水一盞，煎至一半，入酒半盞调药，绝早向东立服。如人行十里久，又以浆水、葱白煮稀粥，候葱烂，入酒五合，量人所饮多少须啜一升许，自早至午当利小便三四升，或大便微利，喘定肿减，隔日再服。必须善为将理，忌盐、面、房事。

## 六 十枣丸

治水气，四肢浮肿，上气喘急，大小便不通。

甘遂 大戟 芫花各等分

上用枣子煮熟，去皮、核，以肉杵烂如膏，丸如梧桐子。清晨热汤送下四十丸，以利去黄水为度，否则次早再服。

## 七 家藏方消肿丸

治水气腹胀，头面、四肢、阴囊皆肿，喘急咳嗽，睡卧不安，小便赤涩。

淡豉二两，新好者，研 巴豆一两，水半升，煮令干，去心，并出油 荆三棱煨 大戟新者 杏仁烧存性，研，各半两 五灵脂去砂石，一分

上为末，以生面水调，搜和杵千百下，丸如绿豆大。每服五丸，煎桑白皮汤送下。大便秘者，加至十丸；喘急者，加杏仁，去皮、尖，煎汤送下。忌甘草、盐、酱。

## 八 麻黄甘草汤

治水肿从腰以上俱肿，以此汤发汗。

麻黄去根、节，四两 甘草二两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煮麻黄再沸，后入甘草，煎七

分，取汗。慎风，老人、虚人不可轻用。

### 九 大戟散

治水肿，腹大如鼓，或遍身皆肿。

大戟 白牵牛头末 木香各等分

上为细末，每服三钱，以猪腰一对，批开掺药在内，烧熟，空心食之。如食左腰子塌左臂，右腰子塌右臂。如肿不能全去，于腹绕脐涂甘遂末，饮甘草水少许，其肿尽去。

### 十 三仁丸

治水肿喘急，大小便不通。

郁李仁 杏仁泡，去皮、尖 薏苡仁各一两

上为末，米糊丸如梧桐子。每服四十丸，不拘时，米饮下。

气肿

### 十一 杏苏饮

治上气喘嗽，面目浮肿。

紫苏叶二两 五味子 大腹皮 乌梅肉 杏仁去皮、尖，各两半  
陈皮 桔梗 麻黄去节 桑白皮炒 阿胶炒，各七钱半 紫菀 甘草  
炒，各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜五片，煎服。

### 十二 直指方郁李仁丸

治水气乘肺，动痰作喘，身微肿。

葶苈隔纸炒 杏仁去皮、尖 防己 郁李仁炒 真苏子 陈皮  
赤茯苓各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服四十丸，食后，紫苏汤下。

### 十三 葶苈丸

治肺气咳嗽，面目浮肿，喘促不安，小便赤涩。

甜葶苈隔纸炒令紫色，一两 汉防己二两 木通一两 杏仁二两，



去皮、尖，取仁 麸炒黄，二两 贝母煨令黄，一两

上为末，枣肉丸如梧桐子。每服五十丸，煎桑白皮汤下。

#### 十四 分气补心汤

治心气郁结，发为四肢浮肿，上气喘急。

大腹皮炒 香附子炒，去毛 白茯苓 桔梗各一两 木通 甘草炙 川芎 前胡去苗 青皮炒 枳壳去白，麸炒 白术各三分 细辛去苗 木香各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，同煎，食前服。

#### 十五 木香分气丸

治一切气逆，心胸满闷，腹胁胀急，咳嗽冷痰，气不升降，并皆治之。方载气门

#### 虚证

#### 十六 当归散

水肿之疾多由肾水不能摄养心火，心火遂不能滋养脾土，故土不制水，水气盈溢，气脉闭塞，渗透经络发为浮肿之证，心腹坚胀，喘满不安。

木香煨 赤茯苓 当归洗 桂心 木通 赤芍药 牡丹皮 槟榔 陈皮 白术各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，紫苏五叶，木瓜一片，煎八分，温服。

#### 十七 复元丹

治脾肾俱虚，发为水肿，四肢虚浮，心腹坚胀，小便不通，两目下肿。

附子炮，一两 南木香煨 茴香炒 川椒炒出汗 独活 厚朴去皮，姜制 白术炒 陈皮 吴茱萸炒 桂心各一两 泽泻一两半 肉

豆蔻煨 槟榔各半两

上为末，糊丸如梧桐子。每服五十丸，紫苏汤下，不拘时。

### 十八 加味肾气丸

治脾肾虚损，腰重脚肿，小便不利。

白茯苓去皮，一两 附子炮，二两 泽泻 官桂不见火 川牛膝  
去芦，酒浸 车前子酒蒸 山药炒 山茱萸取肉 熟地黄 牡丹皮去  
木，各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

### 十九 加味肾气丸

治肾虚，腰重脚肿，小便不利。

附子炮，二两 白茯苓去皮 泽泻 山茱萸取肉 山药炒 车前  
子酒蒸 牡丹皮去木，各一两 官桂不见火 川牛膝去芦，酒浸 熟地  
黄各半两，与前方分两不同

上为细末，炼蜜为丸如梧桐子大。每服七十丸，空心米饮吞。

## 热证

### 二十 牵牛丸

治一切湿热肿满等疾。

黑牵牛 黄芩 大黄 大椒 滑石各等分

上为细末，酒煮面糊和丸如桐子大。每服五丸至七丸，生姜  
汤下，食后，虚实加减。

### 二十一 赤小豆汤

治血气俱热遂生疮疥，变为肿满，或烦或渴。

赤小豆炒 当归去芦，炒 商陆 泽泻 桑白皮炙 连翘仁  
赤芍药 汉防己 木猪苓去皮 泽漆各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎八分，温服。热甚  
加犀角。

## 四气

### 二十二 五皮散

治风湿客于脾经，气血凝滞，以致面目虚浮，四肢肿满，心腹膨胀，上气促急。

五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 茯苓皮各等分

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎至八分，热服，不拘时。切忌生冷、油腻、坚硬等物。《澹寮》去五加皮、地骨皮，用陈皮、桑白皮。

### 二十三 牵牛汤

治感四时之气，腹中有湿热，足胫微肿，中满气急，咳嗽，小便不利。

牵牛头末，一两 厚朴去皮，姜汁制，炒，五钱，末

上每服二钱，姜枣汤调下。或为丸，姜枣汤，每服三十丸亦可。

### 二十四 葶苈丸

治脾经受湿，流注四肢，足胫浮肿，小便涩少。

赤茯苓 桑白皮炙，各三分 黑牵牛生，取头末 泽泻 白术 汉防己 川羌活 苦葶苈炒，研 郁李仁去皮，研 陈皮去白，各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温水送下，不拘时。

### 二十五 葶苈木香散

治湿热内外余热，水肿腹胀，小便赤涩，大便滑泄。

葶苈 猪苓去皮 茯苓去皮 白术各一分 滑石三两 木香半钱 木通 泽泻 甘草各半两 辣桂一分

上为末，每服三钱，白汤调下，食前。此药下水湿，消肿腹，止泄泻，利小便。若小便不得通利，而反转泄者，此乃湿热痞闭极深而攻之不开，是能反为注泄。此正气已衰，而多难救也，慎

不可攻之，而无益耳。

## 二十六 大橘皮汤

治湿热内攻，心腹胀满，并水肿、小便不利、大便滑泄并宜服之。

橘皮去白，两半 木香二钱半 滑石六两 槟榔三钱 白术半两 茯苓去皮，一两 木猪苓去皮 泽泻 肉桂各半两 甘草二钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎六分，温服。

通治

## 二十七 楮实子丸

治水气鼓胀，洁净府。

楮实子一斗五升，熬成膏 白丁香一两 茯苓二两

上为末，用楮实子膏为丸梧子大。服至小便清利及腹胀消为度，后服中治调养药，疏启其中。五补、七宣，即其理也。

## 二十八 消肿丸

治水肿喘满，小便不利。

滑石 木通 白术 黑牵牛炒 通脱木 茯苓 茯神去木 半夏汤洗七次 陈皮各一分 木香半分 瞿麦穗 丁香各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服五十丸，灯心麦门冬汤下。

## 二十九 禹余粮丸

治十种水气。凡脚膝肿痛，上气喘满，小便不利，但是水气并皆治之。

蛇含石大者，三两，以铁铤盛，入炭火中煅，药与铤子一样通红，用钳出铤子，以药淬醋中，候冷，研极细 真针砂五两，先以水淘净，控<sup>①</sup>干，更以铁铤子炒干，却入禹余粮一处，用水醋二升就铤内煮，令醋干为度，却

① 控：原作“空”，据《三因极一病证方论·水肿证治脉例》“禹余粮丸”条改。



就用铤子同二药入一秤，炭火中煅令通赤，钳出铤子，倾药<sup>①</sup>于净砖地上，候冷，研令极细 禹余粮三两，同入针砂内，制

以上三物为主，其次量人虚实，入下项药。治水多是取转，推此方三物，既非大戟、甘遂、芫花之比，又有下项药扶持，故虚老人可服。

木香 牛膝酒浸 蓬术炮 白蒺藜 桂心 川芎 白豆蔻 土茴香炒 荆三棱炮 羌活 茯苓 干姜炮 青皮去白 附子炮 当归酒浸一夕，各半两，虚人、老人全用半两，实壮人者随意减之

上为末，拌匀，以汤浸蒸饼，揅去水，和药，再捣极匀，丸如梧桐子。每服五十丸，空心温酒下。最忌食盐，否则发疾愈甚。

### 三十 苦葶苈丸

治一切水瘤气，通身肿满不可当者。

人参一两 苦葶苈四两，于锅内铺纸上炒黄色为度

上二味同为细末，用枣肉和丸如桐子大。每服十五丸，煎桑白皮汤下，日进三服，空心食前。此药恐君子不信，试验之。

### 三十一 直指方萝卜子饮

治水病浮肿。

萝卜子生用 赤茯苓去皮，各半两 牵牛末炒 葶苈炒 甘草炙，各四两 半夏制 川芎 槟榔 青木香 辣桂 青皮 陈皮 白色商陆各三钱

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜四片，煎服。

### 三十二 茯苓散

治诸般气肿、水肿。

芫花醋拌炒 泽泻 郁李仁 甜葶苈 汉防己 藁本各三钱

<sup>①</sup> 药：原作“茶”，据《三因极一病证方论·水肿证治脉例》“禹余粮丸”条改。

陈皮去白 白茯苓 白槟榔 瞿麦各半两 滑石 大戟各七钱半

上为末，每服二钱，桑白皮煎汤，空心调下，取下碧绿水如烂羊脂为度。忌盐，食百日。

### 三十三 川活散

治水气浮肿，冷热通治。

川羌活 萝卜<sup>①</sup>子炒

各等分为末，酒调下。

## 胀 满

胀满之疾，古方以为鼓胀、谷胀是也。虽见之方治，而其论自《三因》《严氏》始详。大抵胀满之证，多是脾胃素弱，或病后失调，外为风寒暑湿之气所侵，内为忧思七情之气所伤，及过餐生冷、饮浆之类并伤脾胃，以致五脏传克，阴阳之气不得升降，痰饮结聚中焦，遂成胀满之疾。其为证也，或肠鸣气走漉漉有声，或两胁、腰皆痛连上下，或头疼呕逆，胸满不食，大小便为之不利。其脉浮者易治，脉虚小者为难治<sup>②</sup>。如积聚之证，亦由膨胀而始，又当以脉证辨之，从五积治法。更有水疸、水气、脚气及妇人血膨，皆能令人胀满，又当各以类求之。

### 气胀

### 三十四 平肝饮子

治喜怒不节，肝气不平，邪乘脾胃，心腹胀满，头晕呕逆，脉来浮弦。

防风去芦 桂枝不见火 枳壳去穰，麸炒 赤芍药 桔梗去芦，

① 卜：原作“苜”，据《世医得效方·大方脉杂医科》“羌活散”条改。

② 治：原作“至”，据文义改。

炒，各一两 木香不见火 人参 槟榔 当归去芦，酒浸 川芎 陈皮 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 三十五 紫苏子汤

治忧思过度致伤脾胃，心腹膨胀，喘促烦闷，肠鸣气走漉漉有声，大小便不利，脉虚紧而涩。

紫苏子一两 大腹皮 草果仁 半夏汤洗七次 厚朴去皮，姜炒 木香不见火 陈皮 木通 白术 枳实去穰，麸炒 人参 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣二枚，煎服，不拘时。

### 三十六 五膈宽中散

治七气沉滞，饮食不下，气满膨胀。方见气门

### 三十七 藿香正气散

调荣卫，利三焦，行痞滞，消膨胀。方见气门

### 三十八 煮附丸

治男子、妇人气虚膨胀，或胸膈停痰，或滞积气，小便赤白浊，并宜服之。

香附子去毛，一斤 老姜不去皮，六两 盐二两，各上三件安砂瓶内，煮三昼夜，焙干 茯神去皮木 白茯苓去皮，各四两 北茴香净炒，一两 大椒去目及闭口者，炒出汗，二两

上为末，陈米糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心，煎紫苏汤下。小便多者，研碎茴香，浓煎汤下。

### 三十九 木香顺气汤

治浊气在上，则生臌胀。

木香三分 厚朴姜制，四分 青皮去白 陈皮 益智仁 白茯苓去皮 泽泻 干生姜 半夏汤洗 吴茱萸洗，各二分 当归五分 升

麻 柴胡各一两 草豆蔻面裹，烧去皮，三分 苍术泔浸，三分  
上咬咀，都作一服，水二大盏，煎至一盏，去滓，温服食前。  
忌生冷及硬物，息怒。

#### 四十 木香分气丸

善治脾胃不和，心腹胀，两胁膨胀，胃膈注满，痰嗽喘息，  
刺心干呕，咽喉不利，饮食不化，并皆治之有效。

木香 槟榔 青皮去白 陈皮去白穰 蓬莪茂炮 干生姜 当  
归 姜黄 玄胡 白术 枳壳麸炒 荆三棱湿纸裹，煨香 赤茯苓  
肉豆蔻 秋冬加丁香炒各等分

上为细末，白面糊为丸小豆大。每服三五十丸，生姜汤下。  
忌生茄、马齿苋。

#### 四十一 调中顺气丸

治三焦痞滞，水饮停积，胁下虚满，或时时刺痛。

木香 白豆蔻仁 青皮去白 陈皮去白 荆三棱炮，各一两 大  
腹子 半夏汤洗七次，各二两 缩砂仁半两 槟榔炮，一两 沉香半两  
上为细末，水糊为丸如桐子大。每服三十丸，陈皮汤下。

#### 四十二 沉香降气汤

治气不升降，胸膈痞闷，心腹胀满。方见诸气门

食胀

#### 四十三 强中汤

治食啖生冷，过饮寒浆，有伤脾胃，遂成腹胀，心下痞满，  
有妨饮食，甚则腹痛。

干姜炮 白术各一两 青皮去白 陈皮去白 人参 丁香各三两  
草果仁 附子炮，去皮、脐 厚朴姜炒 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣二枚，煎七分，温



服，不拘时。呕者，加半夏或食面；胀满，加萝卜子半两<sup>①</sup>。

#### 四十四 桂香丸

治大人、小儿过食杂果伤脾，令人腹胀气急。

肉桂不见火，一两 麝香别研，一钱

上为末，用饭丸如绿豆大。大人十五丸，小儿七丸，熟水送下。

#### 四十五 异香散

治脾气不和，饮食难化，腹胁胀满。方见气门

#### 四十六 楠木汤

治饮食过饱所伤腹胀。

上以楠木煎浓汤饮之。

#### 热胀

#### 四十七 枳实汤

治腹胀发热，大便秘结，脉多洪数，此名热胀。

枳实去穰，麸炒，半两 厚朴姜炒，一两 大黄酒蒸 桂心不见火 甘草炙，各三钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜枣煎服。呕者，加半夏一分。

#### 四十八 是斋推气丸

治三焦痞塞，气不升降，胸膈胀满，大便秘涩，小便赤少，并宜服之。

槟榔 陈皮 黄芩 大黄 枳实 黑牵牛生用，各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五七十丸，临卧以温熟水下，更量虚实加减。

#### 四十九 中满分消丸

治中满鼓胀、气胀、水气胀、大热胀，不治寒胀。

<sup>①</sup> 半两：此前原有“各”，据《严氏济生方·胀满门》“强中汤”删。

人参去芦 白术 姜黄 黄芩去腐，剉，炒，各半两 炙甘草 猪苓去黑皮，各一钱 黄连去须，剉，炒，半两 白茯苓去皮 缩砂仁 干生姜各二钱 枳实麸炒黄 半夏汤洗七次，各五钱 厚朴姜制，一两 知母剉，炒，四钱 泽泻三钱 陈皮半两

上细碾茯苓、泽泻、生姜各为末，另秤，外共为细末秤，入上三味和匀，水浸蒸饼为丸如桐子大。每服一百丸，热白汤送下。寒因热用，故焙热服之。食远，量人虚实加减。

### 寒胀

#### 五十 朴附汤

治老人中寒下虚，心腹膨胀，不喜饮食。

附子炮，去皮、脐 厚朴姜制，炒，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣二枚，煎至八分，温服，不拘时。加少木香尤佳。

#### 五十一 大半夏汤

治肝气大盛，胜克于脾，脾不运化，结聚涎沫，闭塞脏气，胃冷中虚，遂成胀满之病，其脉多弦迟。

半夏汤洗七次 桂心各五两 附子炮，去皮、脐 枳实麸炒 茯苓 甘草炙 厚朴姜炒 当归 人参各二两 川椒炒出汗，去合口者，八百粒

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣二枚，空心煎服。

#### 五十二 导气丸

治诸气痞塞，关格不通，腹胀如鼓，大便虚秘。又治肾气、小肠气等，功效尤速。

青皮水蛭炒赤，去蛭 莪术虻虫炒，去虻 三棱干漆炒，去漆 槟榔斑蝥炒，去蝥 茺莢牵牛炒，去牛 干姜硃砂炒，去砂 附子盐炒，去盐 赤芍药川椒炒，去椒 胡椒茴香炒，去香 石菖蒲桃仁炒，去仁

上各剉，与所注药炒熟，去水蛭等并不用，只以青皮等十件为末，酒糊丸如梧桐子。每服五丸至七丸，空心，紫苏汤下。

### 五十三 附子粳米汤

治喜怒忧思扰乱脏气，胸腹胀满，肠鸣走气，呕吐不食。

半夏汤洗七次 粳米各二钱 干姜炮 甘草各二钱半 大附子一枚，去皮，虚人略炮

上咬咀，每服四钱，水一盞，枣二枚，煎七分，食前服。

### 五十四 厚朴橘皮煎

治伤冷溏泻，腹肚膜胀，其状如覆栲栳<sup>①</sup>，喘满奔急，气不得舒。

厚朴去皮，姜制，三两 枳壳麸炒 干姜炮 良姜各一两二钱 青皮 陈皮各去白 肉桂去皮 全蝎去尾、足、毒，斟酌分两

上末，醋糊丸如梧桐子。每服三十丸，生姜橘皮汤、紫苏汤下。

### 五十五 气针丸

专治气滞膨胀。

全蝎去毒并足 木香不见火 丁香 胡椒 肉豆蔻煨，各一两 片子姜黄 青皮去白，各二两

上末，用萝卜子炒，去壳，取净四两，烂研和药，用酒同姜汁各少许，煮糊丸如梧桐子。每服五十丸，煎紫苏陈皮汤送下。

### 蛊胀

### 五十六 四炒丸

治气血凝滞，腹内蛊胀。

枳壳四两，去穰，切作两指面大块，分四处：一两用苍术一两同炒黄，

① 栲栳：由柳条编成的容器，形状像斗，也叫笆斗。

去苍术；一两用萝卜子一两炒黄，去萝卜子；一两用干漆一两炒黄，去干漆；一两用茴香一两同炒，去茴香，止用枳壳，为细末

上用原炒苍术四味，同水二碗，煎至一碗，去滓，煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，食后米饮下。

### 五十七 三棱煎丸

治心腹坚胀，胁下坚硬，胸中痞塞，喘满短气。常服顺气宽中，消积滞，除膨胀。

荆三棱生，细剉，半斤，捣为末，以酒三升，于银石器内熬成膏 青皮去白 萝卜子炒 神曲炒，各二两 麦蘖炒，三两 硃砂飞，研，二两 干漆炒 杏仁汤去皮、尖，炒，各三两

上为末，以三棱膏丸如梧桐子。每服二十丸，食后温米饮下。

### 五十八 气鼓胁痛方<sup>①</sup>

治气鼓胁下，痛引及背。

青皮去白 川楝子巴炒，去巴 三棱煨 莪术煨 木通巴炒，去巴 陈皮 甘草 槟榔各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，橘皮、橘叶同煎，温服。

通治

### 五十九 赤茯苓丸

治脾湿太过，四肢肿满，腹胀喘逆，气不宜通，小便赤涩。

葶苈四两 防己二两 赤茯苓一两 木香半两

上为细末，枣肉为丸桐子大。每服三十丸，煎桑白皮汤送下。

### 六十 大正气散

治脾胃怯弱，为风寒湿气所伤，遂致心腹胀满，有妨饮食。

厚朴姜炒 藿香叶 半夏汤泡七次 陈皮 干姜炮 白术各一两

① 气鼓胁痛方：原缺，据原书目录补。



甘草炙 槟榔 桂枝不见火 枳壳去穰，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣二枚，煎七分，温服。

### 六十一 桃溪气宝丸

治腰胁俱病如抱一瓮，肌肤坚硬，按之如鼓，两脚肿满，曲膝仰卧不能屈伸，自头至臆<sup>①</sup>中，瘠瘦露骨。一切气积、食积，并脚气走注，大便秘结，寒热往来状如伤寒，并宜服之。

黑牵牛二两 大黄一两半 槟榔 青皮去白，各一两 木香 羌活 川芎 陈皮 茴香炒 当归各半两

上为末，用皂角膏丸如梧桐子。每服一百丸，生姜灯心汤下。

### 六十二 木香流气饮

治诸气痞滞<sup>②</sup>不通，腹内胀满。

### 六十三 经验调气方

治证同上。皆能通胸膈膨胀。并见气门

## 积 聚

五积六聚者，五脏六腑之有所积聚也。其为病，诸书所载皆以内为喜怒忧思七情之气克制五脏，结而不散乃成积聚之证。故忧伤肺者，以所胜传之肝，遇夏则脾土旺，传克不行，故成肝积，名曰肥气。其状在左胁下，大如覆杯，似有头足，诊其脉弦而细，其色青，两胁下痛引小腹。男子为积疝，女子为瘕聚。失志伤肾者，以所胜传心，遇秋则金肺旺，传克不行，故成心积，名曰伏

① 臆：原作“顛”，据《古今医统大全·经验秘方》“桃溪气宝丸”条改。

② 滞：原作“带”，据《太平惠民和剂局方·治一切气》“木香流气饮”条改。

梁。其状起于脐下大如臂，犹梁之横架于胸膈间，诊其脉沉细而芤，其色赤，腹热心烦，面赤咽干，令人食少羸瘦，甚则吐血。怒伤肝者，以所胜传脾，遇冬则肾水旺，传克不行，故成脾积，名曰痞气。其状见于胃脘，大如覆杯，痞塞不通，诊其脉浮大而长，其色黄，遇饥则灭，遇饱则见，腹常满而足肿，兼以呕泄，久则肉削，令人四肢不收。喜伤心者，以所胜传肺，遇春则肝木旺，传克不行，故成肺积，名曰息贲。其状覆在右胁下，大如杯样，喘息奔隘，诊其脉浮而毛，其色白，气逆背痛，目喜闭而肤寒，皮中时痛如刺，或如风。缘思伤脾者，以所胜传肾，遇夏则心火旺，传克不行，故成肾积，名曰奔豚。其状发于小腹，或凑心下，上下无时，有若奔走之状，诊其脉沉而急，其色黑，饥则见，饱则灭，小腹里急，腰痛骨冷，眼昏口干，久则令人骨痿少气。至如六聚之在六腑，其痛上下亦无常处，在上则格，再下则胀，旁攻两胁，如有坏块，易于转动，此其与五积为异耳。虽曰气之积聚而成此证，余忖度之必是因气，结聚痰饮或是积聚之物，而后能坚硬如此。发萌之初，早能辨其脉证，投以药饵，或以导引之法，尤云庶几。若其见形于皮肤之下，药入肠胃，熏蒸之所不及，诚为难治之证。凡积聚之脉，实强者生，沉小者死。

### 心积

#### 六十四 伏梁丸

治心积起于脐上，至心大如臂，久不已，病烦，身体髀股皆肿，环脐而痛，其脉沉而芤。

茯苓 厚朴 人参 枳壳去穰，麸炒 白术 半夏汤洗三棱，煨，各等分

上为末，煮面糊丸如梧桐子，米饮下二十丸。作散，酒调亦可。

## 六十五 温白丸

治心腹积聚，久癥癖块大如杯碗，心胁胀满如有所碍，十种水肿，八种痞塞，翻胃吐逆，并皆治之。

川乌炮，去皮、脐，二两半 皂荚去皮、子，炙，半两 巴豆去皮、心、膜，出油，炒 厚朴去皮，姜制 吴茱萸汤洗，炒 紫菀去叶、土 茯苓去皮 人参去芦 桔梗 菖蒲 柴胡去芦 干姜炮 肉桂去皮 蜀椒去目及闭口，炒出汗 黄连各半两

上为末，入巴豆令匀，炼蜜丸如梧桐子。每服五丸，姜汤下。

### 肝积

## 六十六 肥气丸

治肝之积在左胁下，如覆杯，有头足，如龟鳖状，久不愈<sup>①</sup>，发咳逆呕，其脉弦而细。

当归头 苍术各一两半 青皮炒，一两 蛇含石煨，醋淬，三分 莪术 三棱 铁孕粉各三两，与三棱、莪术同入，醋煮一伏时久

上为末，醋煮米糊丸如绿豆大。每服四十丸，当归浸酒下。

### 脾积

## 六十七 痞气丸

治脾积在胃脘，覆大如盘，久不愈，病四肢不收，黄疸，饮食不为肌肤，心痛彻背，背痛彻心，其脉浮大而长。

大乌头一分，炮，去皮、尖 附子半两，炮 赤石脂煨，醋淬 川椒炒出汗 干姜炮，各二两 桂心半两

上为末，蜜丸如梧桐子，朱砂为衣。每服十丸，米汤下。

## 六十八 家藏方木香槟榔丸

治脾积气块，腹胁走痛，口吐清水。

<sup>①</sup> 愈：原作“俞”，据《三因极一病证方论·五积证治》“肥气丸”条改。

木香一两 槟榔七枚 干漆炒，令烟尽 硃砂各半两，别研 肉豆蔻五枚 胡椒四十九粒，炒 肉桂去皮，一两

上为末，次入硃砂和匀，炼蜜丸如梧桐子。每服七丸，橘皮汤下。

### 六十九 五香蠲痛丸

冷物所伤脾胃，久积成癖。方见气门

### 七十 胜红丸

治脾积气滞，胸膈满闷，气促不安，呕吐清水。丈夫酒积、妇人脾血积气、小儿食积并皆治之。

陈皮 青皮 三棱 莪术二味同用醋煮 干姜炮 良姜各一两 香附子炒，去毛，二两

上为末，醋糊丸如梧桐子。每服三十丸，姜汤下。

### 肺积

### 七十一 息贲汤

治肺积在右肋下，大如覆杯，久不愈，病洒洒寒热，气逆喘咳，发为肺痈，其脉浮而毛。

半夏汤洗七次 吴茱萸汤洗 桂心 人参 甘草炙 桑白皮炙 葶苈各二两半

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜七片，枣二枚，煎，食前服。

### 肾积

### 七十二 奔豚汤

治肾积发于小腹，上至心，如豚奔走之状，上下无时，久不愈，病喘逆，骨痿少气，其脉沉而滑。

甘李根皮焙干 干葛各一两一分 当归 川芎 白芍药 甘草炙 黄芩各二两 半夏汤洗七次，四两

上㕮咀，每服四钱，水盞半，煎七分，服。



## 六聚

### 七十三 散聚汤

治久气积聚，状如癥瘕，随气上下，发作有时，心腹绞痛，攻刺腰胁，小腹臌胀，大小便不利。

半夏汤洗七次 槟榔 当归各三分 陈皮去白 杏仁去皮、尖，麸炒 桂心各二两 茯苓 甘草炙 附子炮，去皮 川芎 枳壳去白，麸炒 厚朴姜制 吴茱萸汤泡洗，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎服。大便不利，加大黄。

### 七十四 大七气汤

治五积六聚，状如癥瘕，随气上下，发作有时，心腹疼痛，上气窒塞，小腹胀满，大小便不利。

益智仁 陈皮去白 荆三棱 蓬术 香附子炒，去毛 桔梗去芦 肉桂不见火 藿香叶各一两半 甘草炙，三分 青皮一两

上咬咀，每服五钱，水二盞，煎一盞，去滓，食前温服。

## 痞癖

### 七十五 磨积丸

治肠胃虚寒，气癖于胃膜之外，流于两胁，气逆喘急，久败荣卫凝滞，溃为痈脓，多致不救。

胡椒一百五十粒 木香不见火，二钱半 全蝎去毒，十个  
上为末，粟米饮为丸如绿豆大。每服二十丸，橘皮汤下。

## 通治

### 七十六 消饮丸

治一切积聚痞癖气块及大小结胸，痛不能抑按。

天南星 半夏 芫花 自然铜各等分，生用  
上为末，醋煮面糊为丸如桐子。每服五七丸，食前温水下。

### 七十七 姜合丸

疗中脘积聚痰气，胸膈结痞。方见翻胃门

### 七十八 硃砂丸

治一切积聚痰饮，心胁引痛。

硃砂 荆三棱别末 干姜 香白芷 巴豆去油，各半两 大黄别末 干漆各一两 木香 青皮 胡椒各一分 槟榔 肉豆蔻各一个

上为末，酳醋二升，煮巴豆五七沸，复下三棱、大黄末，同煎三五沸，入硃砂同煎成膏，却入别药和匀，杵丸如绿豆大。每服五丸，姜汤下。

### 七十九 枳壳散

治五种积气，三焦痞塞，胸膈满闷，呕吐痰逆，口苦吞酸。常服顺气宽中，除痰癖，消积聚。

枳壳 荆三棱 陈皮 益智仁 莪术 槟榔 肉桂各一两 干姜 厚朴 青皮 肉豆蔻 甘草 木香各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜枣同煎七分，热服，不拘时。

### 八十 香棱丸

治一切积聚。破痰癖，消癥块。

蓬术细剉，一两，用去壳巴豆三十粒同炒，巴豆令黄色，去巴不用 青皮去白 丁香 川楝子炒 茴香炒 荆三棱酒浸一夕 枳壳去白，麸炒 木香不见火，各半两

上为末，醋煮面糊丸如梧桐子，以朱砂为衣。每服三十丸，姜盐汤下，温酒亦可，不拘时。

### 八十一 妙应丸

治老人一切虚寒，痰癖积块，攻胀疼痛。

黑附子一枚，各七钱重，去皮、脐，剉作罐子 硃砂三钱，用水一盏，化在盏中，火上熬干，秤 木香不见火，七钱半 破故纸炒 萆薢各一两

上将飞过硃砂末分在附子罐<sup>①</sup>内，却用所剝附子末盖口，以水和白面裹约半指厚，慢火内煨令黄熟，去面，同木香等为末，却将原裹附子熟黄面为末，醋调煮粥丸如绿豆大。每服二十丸，食后生姜汤下。

## 八十二 积气丸

治阴阳不和，脏腑虚弱，寒冷之气留滞于内，使气积不散，胸胁支满，食即气噎，心腹膨胀，气刺气急，宿食不化，心腹引痛，噎气吞酸，停饮浸渍，恶心呕逆，癖块疼痛，脏腑不调，饮食不进，往来寒热，渐觉瘦弱。

巴豆一百个，去皮、心、膜，出油，取霜三钱 桃仁去皮、尖，炒，另研，一两半 附子炮，去皮 木香 干漆炒焦 鳖甲醋炙黄，各半两 三棱煨 肉桂 硃砂各二两 大黄煨，一两 米醋五升，以硃砂、大黄同用慢火熬成膏 朱砂 麝香另研，各二钱半

上为末，以醋膏为丸梧子大。每服十丸，炒生姜汤温下，或木香汤亦得，食后临卧服。量虚实加减丸数，忌生冷。

① 罐：原作“瓷”，据文义改。

## 卷之十五

### 宿 食

人之有身，藉五谷以生，故胃以纳之，脾以克化之。脾胃喜暖，不宜以生冷伤之。体虚者不善调养，饥饱失时或过餐饮食并一切生冷之物，脾胃怯弱不能克化，停蓄胃脘，遂成宿滞。轻则吞酸呕恶，胸满噎噫，或泄或利，其臭如抱坏鸡子。或米谷不化甚则积聚结而为癥瘕之病。治之须究其原，又须量人气体虚实、病证浅深，投以药饵。病之浅者则消化之，甚者必须推利而后调补脾胃，或有因挟寒暑之气而泄者，又当以脉证辨而料理。

#### 一 丁香脾积丸

治食积，心腹膨胀，不得克化。方载诸气门

#### 二 感应丸

治男子、妇人、小儿停积宿食冷物，不能克化，有伤脾胃，或泄泻臭如抱坏鸡子，或下利脓血，并宜服此通利。

百草霜用村家锅底上者，细研，二两 杏仁去皮、尖，取仁，要肥者，二百四十枚 巴豆七十粒，去皮、心、膜，出油，研细如粉 肉豆蔻去皮，二十个 川干姜炮，一两 南木香去芦，二两半 丁香一两半

上除巴豆粉、百草霜、杏仁三味外，余四味杵为细末，与前三味同拌，研令细。用蜡柜先将蜡六两熔化作汁，以重绵滤滓，更以好酒一升于银石器内煮蜡，熔滚数沸倾出，候酒冷，其蜡自浮于上，取蜡秤用。凡春夏修合用清油一两，秋冬用清油一两半，于铫内熬令香熟，次下酒煮蜡四两，同化作汁，就锅内乘热拌和前项药末成剂，分作小铤子，以油单纸裹之，旋丸服饵。每服三十丸，空心姜汤下。



### 三 红丸子

壮脾胃，消宿食，去膨胀。方见脾胃门

### 四 五百丸

治宿食、留饮积聚中脘，噎臭吞酸，心腹刺痛。

巴豆去皮、心、膜，别研 缩砂仁 胡椒 乌梅去核 丁香

上件各一百个，为细末，炊饼糊为丸如绿豆大。每服五七丸，熟水临卧送下。

### 五 黑丸子

治中脘有宿食不消，吞酸恶心，口吐清水或心腹刺痛，殄泄如痢。

乌梅肉七个 百草霜三分 杏仁去皮、尖，别研，三七枚 巴豆去壳并油，三枚 半夏汤洗七次，九枚 缩砂仁三七枚

上为末，和匀，煮面糊丸如黍米大。每服二十丸，姜汤下。

### 六 如意丸

治气虚积冷，停食不消，心下坚痞，噎宿腐气及霍乱吐泻，米谷不消，一切食癥之疾并皆治之。

枳壳去白 槟榔 陈皮 干姜 黄连去须 蓬术 三棱 半夏汤洗七次，各二两 巴豆三七粒，连壳用，同前药醋煮

上除巴豆外，剉如豆大，用好醋煮干，去巴豆，余药焙为细末，薄糊丸如绿豆大。每服十丸，加至十五丸，用茶清、姜汤任下，食后温服，孕妇不宜服之。

### 七 阿魏丸

治脾胃怯弱，过食肉面生果之物，停滞中焦不能克化，以致腹胀刺痛，呕恶不食，或利，或秘，悉皆主之。

阿魏酒浸化 官桂不见火 蓬术炒 麦芽炒 神曲炒 青皮去白 萝卜子炒 白术 干姜炮，各半两 百草霜三分 巴豆去壳、油，三七个

上为末，和匀，用薄糊丸如绿豆大。每服二十丸，不拘时，姜汤送下。面伤用面汤下，生果伤用麝香汤下。

#### 八 混元邓山房神效感应丸

常服消宿食，除积滞，不动脏腑。

黑角沉不见火 木香 檀香 全丁香 陈皮 青皮 黄连 砂仁 香附子去黑毛见白 半夏水浸，去面衣 三棱略煨 蓬术十分大者，湿纸裹煨

以上药各一两，净研为细末。

肥乌梅有肉者一百文重 巴豆三百粒，捶出油，去皮、膜、心

上用瓷器一只盛巴豆，上以乌梅肉盖之，却用陈米醋浸过，与乌梅肉平于甑坐，蒸至极熟，以巴豆红色为度，却搗二件，令极烂。次用糯米粽和前件诸药，搜匀，捣千百杵，以黑色为度，众手丸如萝卜子大，每服一十丸。宿食不消，陈皮汤下；气滞，茴香汤下；酒后呕吐，淡姜汤下。

#### 九 丁香烂饭丸

治食伤太阴，又治卒心胸痛。

丁香一钱 丁香皮三钱 炙甘草三钱 甘松三钱，去土秤 缩砂仁三钱 益智仁三钱 荆三棱一钱，炮 广茂一钱，炮 香附子半两 木香一钱

上为细末，汤浸蒸饼为丸如绿豆大。每服三十丸，白汤送下，或细嚼亦可，不拘时候。

#### 十 消痞丸

治一切心下痞闷，及积年久不愈，初因食伤者。

黄连去须、毛，炒，六钱 黄芩炒<sup>①</sup>黄色，六钱 姜黄 白术各一两 人参四钱 甘草炙，二钱 缩砂仁三钱 枳实麸炒黄色，五钱 橘

① 炒：原作“刮”，据《普济方·积聚门·痞气》“消痞丸”条改。

皮四钱 干生姜二钱 半夏汤洗七次 神曲炒黄色，各五钱

一方加泽泻、厚朴各三钱，猪苓二钱半。

上为细末，汤浸蒸饼为丸如桐子大。每服五七十丸至百丸，白汤送下，食后。

### 十一 木香枳术丸

治破滞气，消饮食，开胃进食。

木香一两 枳实炒，三两 白术二两

上为细末，荷叶烧饭为丸如桐子大。五十丸，温水送下。

### 十二 三棱煎丸

治胸中痞塞，喘满气短。常服顺气宽中，消积滞。方见胀满门

### 十三 楠木汤

治宿食不消。方见胀满门

## 自 汗

心之所藏在内者为血，泼于外者为汗。盖汗乃心之液，而自汗之证，未有不由心肾俱虚而得之者，故阴虚阳必凑，发热而自汗；阳虚阴必乘，发厥而自汗。此固阴阳偏胜所致，又有伤风、中暑、病湿，兼以惊怖、房室、劳极，历节、肠痈、痰饮、产蓐等病亦能令人自汗。如睡中不觉汗出者，是名盗汗，亦心虚所致，其脉多微而涩、濡而虚。治之宜敛心气、益肾水，使阴阳调和，水火升降，其汗自止。自汗之症，若兼以他病，又当各类求之。

### 伤风

### 十四 桂枝汤

治伤风脉浮，自汗恶风。方见伤寒门

风湿

十五 术附汤

治风湿相抃，不呕不渴，时或自汗。方见湿门

十六 防己黄芪汤

治风湿相抃，时自汗出，或身热，或无热。方载湿门

体虚

十七 牡蛎散

治诸虚不足及大病后体虚，津液不固，体常自汗。

黄芪去苗土 麻黄根净洗 牡蛎米泔浸，去土，火煅通赤，各一两  
上㕮咀，每服三钱，水一盏，小麦百余粒同煎八分，不拘  
时服。

十八 黄芪建中汤

男子、妇人血气不足，常自汗。方见诸虚门

十九 黄芪汤

治喜怒惊恐、房室虚劳致阴阳偏虚，或发厥自汗，或盗汗不止，并宜服之。

黄芪去芦，蜜炙，一两半 白茯苓去皮 熟地黄酒蒸 肉桂不见火  
天门冬去心 麻黄根 龙骨各一两 五味子 小麦炒 防风去芦 当  
归去芦，酒浸 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，温服，不拘  
时。发厥自汗，加熟附子；发热自汗，加石斛。

二十 抚芎汤

治自汗头眩，痰逆恶心。

抚芎 白术去油，略炒 橘红各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜七片，煎至八分，温服。



## 盗汗

### 二十一 麦煎散

治荣卫不调，夜多盗汗，四肢烦疼，肌肉消瘦。

知母 石膏 甘草炙 滑石 白茯苓各半两 人参 地骨皮净洗 赤芍药 葶苈 杏仁去皮，麸炒 麻黄不去根，一两半  
上为末，每服一钱，浮麦煎汤调服。

### 二十二 防风散

治盗汗。

川芎一分 人参半分 防风二分  
上为末，每服一钱，临卧米饮调下。

### 二十三 白术散

治盗汗极效。

白术不拘多少，用浮麦一升，水一斗，煮干。如白术尚硬，又用水一二升煮，取出切作片，焙干，去麦不用，研为末。别用浮麦汤，每服一二钱，不以时。

### 二十四 茯苓汤

治虚汗、盗汗。

白茯苓为末，煎乌梅陈艾汤，调下二钱服，神效。

### 二十五 大建中汤

治虚热盗汗，百节痛，肢体倦<sup>①</sup>，口苦，舌涩气短。

黄芪炙 远志甘草煮，去心 当归 泽泻各三两 白芍药 龙骨 人参各二两 甘草炙，一两

上剉散，每四钱，水二盏，姜五片，煎，温服。一方有桂枝。

① 倦：原作“健”，据《世医得效方·大方脉杂医科》改。

虚脱

## 二十六 芪附汤

治气虚阳弱，虚汗不止，肢体倦怠。

黄芪去芦，蜜炙 附子炮，去皮、脐，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜十片，煎八分，食前温服。

## 二十七 正元散

治下元气虚，心腹胀满，夜常自汗。方载诸虚门

## 二十八 三建汤

治真气不足，上盛下虚，面赤自汗，小便频数。方载诸虚门

如汗不收，加肉桂、黄芪。

通治

## 二十九 温粉

止汗。

上用川芎、白芷、藁本各一分为末，入米粉三分，以帛包扑周身则汗止。

## 三十 红粉

止汗。

麻黄根 牡蛎火煅，各一两 赤石脂 龙骨各半两

上为末，以绢袋盛，如扑粉用。

## 虚 烦

虚烦之疾非止一端，究其大概，多是体虚者摄养有乖，荣卫不调，使阴阳二气有所偏胜，或阴虚而阳盛，或阴盛而阳虚。《素问》云：阳虚则外寒，阴虚则内热；阳盛则外热，阴盛则内寒。此固不易之论。而今虚烦之病，多是阴虚生内热所致。如虚劳之人肾水有亏，心火内蒸，其烦必躁；吐泻之后津液枯竭，烦而有

渴。惟伤寒及大病后虚烦之证，却无霍乱。临病之际，又宜审之，治法宜用以平和之药清心实下，未可峻用补药。又若妇人产后去血过多，虚烦发热，又当各以类求。

## 病后

### 三十一 竹叶石膏汤

治大病后表里俱虚，内无津液，烦渴心躁及诸虚烦热，与伤寒相似，但不恶寒，身不疼痛，不可汗下，宜服之。方见伤寒门

### 三十二 温胆汤

治大病后虚烦不得睡卧及心胆虚怯，触事易惊，短气悸乏，或复自汗，并宜服之。

橘红一两半 甘草炙<sup>①</sup> 茯苓三分 半夏汤洗七次 枳实炮，洗，炒，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞半，姜七片，枣一枚，竹茹一块如钱大，煎至六分，空心热服。

### 三十三 人参竹叶汤

治汗下后表里虚烦，不可攻者。

竹叶两把 人参 甘草炙，各二两 半夏二两半 石膏 麦门冬 各五两

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜五片，粳米一撮，煎热去滓，空心服。《济生方》除石膏，加茯苓、小麦二味。

### 三十四 橘皮汤

治动气在下不可发汗，发之反无汗，心中大烦，骨节疼痛，目眩恶寒，食返呕逆，谷不得入，宜服此药。

橘皮二两半 甘草炙，半两 人参一分 竹茹半两

① 炙：《普济方·伤寒门》“温胆汤”条此药后有“四钱”。

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，空心温服。《活人书》加生姜一两，枣子八枚，作六味。

### 三十五 地仙散

治大病后烦热不安及一切虚劳烦热并宜服之。

地骨皮去木，二两 防风去芦，一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。又方，加人参、鸡苏各半两。

### 心气虚

### 三十六 小草汤

治虚劳忧思过度，遗精白浊，虚烦不安。

小草 黄芪去芦 当归去芦，酒浸 麦门冬去心 石斛去根 酸枣仁炒，去壳，各二两 人参 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

### 三十七 辰砂妙香散

治心气不足，精神恍惚，虚烦。方见心痛门

### 胃热

### 三十八 人参竹茹汤

治胃口有热，呕吐咳逆，虚烦不安。

人参半两 半夏一两 竹茹一团 一方加橘红一两

上作六服，用水一盞半，姜七片，竹茹一团，煎，温服。

## 健 忘

健忘者，陡然而忘其返也。虽曰此证皆由忧思过度，损其心胞，以致神舍不清，遇事多忘，然过思伤脾，亦能令人健忘。治之须兼理心脾，神凝意定，其证自除。



### 三十九 宁心膏

治心神恍惚，一时健忘。方载心痛门

### 四十 定志丸

治心气不定，恍惚多忘。常服安神定志。

远志去苗心，二两 人参去芦，三两 菖蒲二两 白茯苓去皮，三两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，以朱砂为衣。每服二十丸，米饮下。

### 四十一 寿星丸

治因事惊心，神不守舍，以致事多健忘，或痰迷心窍，妄语如有所见。

天南星一斤，先用炭火三十斤烧一地坑通红，去炭，以酒五升倾坑内，候渗酒尽，下南星在坑内，以盆覆坑，周回用炭拥定，勿令走气，次日取出为末 朱砂别研，二两 琥珀别研，一两

上各研，用生姜汁煮面糊为丸如梧桐子。每服三十丸，加至五十丸，煎石菖蒲人参汤，食后送下。

### 四十二 归脾汤

治思虑过制，劳伤心脾，健忘怔忡。

白术 茯神去木 黄芪去芦 龙眼肉 酸枣仁炒，去壳，各一两 人参 木香不见火，各半两 甘草炙，二钱半

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，同煎，温服，不拘时。

### 四十三 朱雀丸

治心神不定，事多健忘，心火不降，肾水不升。

茯神二两，去皮 沉香半两，并为细末

上炼蜜丸如小豆大，每服三十丸，食后人参汤下。

## 癲 痢

癲痢之疾，诸方所载并作一证治之。愚谓癲与痢难以一概而论，故癲者全归于心，痢者归乎五脏。所谓癲者，神不守舍，狂言妄语如有所见，动经年岁不得即愈。若心经有损，是为真病。如心经蓄热，则当清心除热；如痰迷心窍使然，又当下痰而宁其心志。妇人因血气迷心，或因产后恶露上冲而语言错乱、神志不守者，各当随其证治。所谓五痢者，马痢、羊痢、鸡痢、猪痢、牛痢是也。其为证也，卒然之际旋晕颠倒，口眼相引，手足搐搦，背脊强直，口吐涎沫，食顷乃苏。原其所因，五脏之间或为七情之气郁结，或为六淫之邪气所伤，闭塞诸经，一时痰涎壅并心膈致有此证。马痢作马嘶者，应乎心；羊痢作羊叫者，应乎脾；鸡痢作鸡声者，应乎胃；猪痢作猪叫者，应乎肾；牛痢作牛吼者，应乎肺。此又以五行合五脏而言，须详考其因，施以治法，大抵当以祛痰顺气为先，然后辨其有无风寒暑湿之气，方可补其五脏，又有在母腹中受惊，及幼小时有所感触而成此证，又当辨之。

### 癲狂

#### 四十四 牛黄清心丸

治心气不足，神志不定，惊恐悸怖，虚烦少睡，常发狂癲，言语错乱。方载中风门

#### 四十五 归神丸

治心气不足，做事多忘，癲痢乱语，并皆治之。方载心痛门

#### 四十六 金露丸

治痰迷心窍，恍惚狂言，妇人痰血上冲，或歌或笑，言语狂乱，并皆治之。

生干地黄焙 贝母去心，各一两 巴豆去心、膜，醋煮三十沸，焙

干，取一两，过其数无力 黄连洗，焙，二两 桔梗去芦 柴胡去芦 吴茱萸汤洗七次 防风去芦 紫菀去苗 菖蒲米泔浸一夕 干姜炮 白茯苓去皮 蜀椒去目，出汗 厚朴去皮，姜炙 枳壳去白，麸炒 鳖甲米醋煮黄 人参去芦 甘草炙 甘松净洗，各一两 草乌头炮用，二两 芎藭去芦 桂心不见火，各一两 一方用甘遂

上为末，以面糊丸如梧桐子，每服五丸。心中痰患，姜汤下；心痛，酸石榴皮汤下；口疮，蜜汤下；头痛，石膏汤、葱茶下；一切脾气，橘皮汤下；水泻、气泻，陈皮汤下；赤白痢，甘草干姜汤下；胸膈噎闷，通草汤下；妇人血气，当归酒下；疝气、岚气、小肠气及下坠，附子汤下；伤冷腹痛、酒食所伤、酒疸、黄疸、结气痞塞、鹤膝，并用盐汤、盐酒下。

#### 四十七 抱胆丸

治男子、妇人一切癫痫疯狂，或因惊恐怖畏所致者及妇人产后血虚，惊气入心，并室女经脉通行，惊邪蕴结。

水银二两 朱砂一两 黑铅一两半 乳香一两

上将黑铅入铔子内，下水银结成砂子，次下朱砂、滴乳，乘热用木柳捶研匀，丸如鸡头大。每服一丸，空心井花水吞下。病者得睡，切莫惊动，觉来即安。再一丸可除根。

#### 四十八 郁金散

治癫狂可畏，多因惊恐得之，涎留心窍，经年不愈。

郁金七两，真西川来者，蚌粉炒 明矾三两

上为末，糊丸梧子大。每服五十丸，汤水下。初服觉心胸间有物脱去，神气洒然，再服稍苏。多服大能去痰，安平必矣。

风痫

#### 四十九 碧霞丹

治痰涎壅塞，牙关紧急，目睛<sup>①</sup>上视，时作搐搦，并五种痫疾并皆治之。

石绿细研，九度飞过，十两 附子尖七十个 乌头尖七十个 蝎梢七十个

上为末，入石绿令匀，面糊丸如鸡头大。每服用薄荷汁半盏化下一丸，更以酒半合温服之。须臾吐出痰涎，然后随证治之，如牙关紧急，斡开灌之。

#### 五十 六珍丹

治风痫卒然晕倒，或作牛吼、马嘶、鸡鸣、羊叫、猪嗥等声，腑脏相引，气争掣纵，吐沫流涎，久而方苏。

通明雄黄 叶子雌黄 未钻真珠各一两 铅二两，熬成屑 丹砂半两 水银一两半

上为末，研令极细，蜜和，杵二万下方丸如梧桐子。每服五丸，姜枣汤吞下。

#### 五十一 家藏方五痫丸

治癫痫发作，不问久年新日并宜服之。

全蝎一钱，去毒，炒 半夏二两，汤洗七次 雄黄一钱半，别研蜈蚣半条，去头、足，炙 天南星炮，一两 乌蛇一两，酒浸一夕，去皮、骨，焙干 麝香二钱，别研 白矾一两 白附子半两，炮 皂角四两，捶碎，水半升，将汁与白矾一同熬干，研 白僵蚕一两半，炒去丝朱砂一分，别研

上为末，姜汁煮面糊丸如梧桐子。每服三十丸，姜汤下。

① 睛：原作“精”，据《太平惠民和剂局方·治诸风》“碧霞丹”条改。



## 五十二 家藏方虎睛丸

治痢疾发作，涎潮搐搦，精神恍惚，时作谵语。

犀角屑 虎睛一对，微炒 犀角屑 大黄 远志去心 栀子仁各一两

上为末，炼蜜丸如绿豆大。每服二十丸，温酒食后送下。

## 五十三 控涎丹

治诸痢久不愈者，顽涎结聚，变生诸证，并宜治之。

生川乌去皮 半夏 僵蚕三味不炒，剉碎，生姜汁浸一夕，各半两  
全蝎去毒，十个 铁粉三钱 甘遂二钱半

上为末，姜汁打糊丸如绿豆大，朱砂为衣。每服十五丸，食后用姜汤下，忌甘草。

## 心恙

## 五十四 一醉散

治心恙。

无灰酒二碗 真麻油四两

上和匀，用杨柳枝二十条，逐条搅一二百下，换遍柳条，候油、酒相入如膏，煎至七分碗。狂者，强灌之，令熟睡，或吐或不吐，觉来即安。

## 五十五 蕊珠丸

大猪心一枚，取血 朱砂一两末 青靛花一匙

上先将靛花同猪心血一处同研，次以朱砂末共丸梧子大。每服二十丸，茶酒下，甚者不过三服。

## 五十六 引神归舍丹

治心风，大效。方见心痛门

## 阴 癰

阴癰之证，其种有四，一曰肠癰，二曰气癰，三曰外肾浮胀，

四曰水癰是也。究其所因，皆是肾经虚寒，或为劳役所伤，或为风湿之气所侵，结而不散，久则肾气虚惫而成此证。外肾肿胀者，偏有小大，或坚硬如石，或脐腹绞痛，甚则肤囊肿胀成疮，时出黄水，病而至此未易治也，肠癰亦然。惟气癰、水癰，关元灸之可愈。又有小儿自生以来，外肾偏坠者，此又宿疾，不必医疗可也。

### 五十七 茺莢内消丸

治肾虚为邪气所抟，结成寒疝伏留不去，阴囊偏坠，痛连膀胱，小肠气刺，奔豚，疝癖，疼不可忍者，并皆治之。方载诸气门

### 五十八 麝香大戟丸

治阴癰肿胀并小肠气。

葫芦巴炒，四两 大戟去皮，炒黄，半两 麝香别研，一钱 川楝子 茴香舶上者，各六两 木香 附子炮，去皮、尖 诃子炮，去核，酒浸，蒸焙 槟榔刮去底，细切，不见火各一<sup>①</sup>两

上为末，独留川楝子，以好酒二升，葱白七枚，长四寸，煮川楝子，去核取肉，和药杵丸如梧桐子，空心姜酒下十丸。

### 五十九 橘核丸

治四种癰病，卵核肿胀有小大，或坚硬如石，痛引脐腹，甚则肤囊肿胀成疮，时出黄水，或成痈溃烂。

橘核炒 海藻 昆布 海带各洗 川楝子取肉，炒 桃仁麸炒，各一两 厚朴去皮，姜炒 木通 枳实麸炒 玄胡索炒，去皮 桂心不见火 木香不见火，各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐酒、盐汤任下。虚寒甚者，加熟川乌一两；坚胀久不消者，加硃砂二钱，醋煮旋入。

<sup>①</sup> 一：原缺，据《太平惠民和剂局方·治杂病》“麝香大戟丸”条补。

### 六十 牡丹散

治小儿外肾偏坠。

防风去芦 牡丹皮去木，各等分

上为末，每服二钱，温酒调服。如不饮酒，盐汤点亦可。

### 六十一 竹皮汤

疗交接劳后，阴囊肿胀，痛入腹中。刮竹青皮一升，以水三升，煮一半，去滓，分服，立愈。

### 六十二 三茱丸

治小肠气并外肾肿痛。方见气门

## 痼 冷

人之一身，贵乎阴阳升降，平和无偏。若有偏胜，是即为病。痼冷之证皆以人身真阳耗散，脾胃虚弱，加以餐啖冷物有伤其脾肾，痼结其冷于脏腑不散，以致手足厥逆，畏冷增寒，饮食不化，呕吐涎沫，或大腑洞泄，或小便频数，其为证也尤多。治之须暖下元，兼理脾胃。若又有脾虚而畏寒者，令人咳嗽，又当于咳嗽门求之。

### 六十三 姜附汤

治一切沉寒痼冷诸证。方载中寒门

### 六十四 沉香草澄茄散

治内挟积冷，脐腹弦急，痛引腰背，面色痿黄，脏腑自利，小便滑数，小肠一切气痛并治之。

附子炮，去皮、脐 草澄茄 沉香 葫芦巴炒 肉桂去皮 补骨脂炒 茴香炒 巴戟天去心 木香 川楝子炮，去核，各四两 川乌炮，去皮、脐，半两 桃仁去皮、尖，双仁，炒，二两

上咬咀，每服三钱，水一盞，入盐少许，煎八分，空心热服。

### 六十五 三建汤

除痼冷，扶元气。方载自汗门

### 六十六 洞阳丹

治阳虚阴盛，手足厥冷，暴吐大下，脉细羸瘦，伤寒阴证，悉皆治之。

附子炮，去皮、脐 钟乳粉各二两 天雄炮，去皮，三两 川乌炮，去皮，四两 阳起石火煨 朱砂火煨，别研，各一两

上为末，酒煮神曲糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心盐汤下。

### 六十七 椒附丸

治内挟积冷，脐腹弦急，痛引腰背，时有盗汗，小便滑数，心腹胀满。方见诸虚门

### 六十八 附子茴香散

治气虚积冷，心腹绞痛。

肉豆蔻煨 茴香炒 白术炒 木香 人参 白茯苓 干姜炮，各一两 附子大者一枚，炮，去皮、脐 丁香 甘草炙，各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，盐少许，煎七分，空心服。

### 六十九 紫沉煎丸

治虚寒积冷，伏滞阴气，心腹膨胀，两胁疼痛。

巴豆霜一分，酒半升，先入银石器内煮之 硫黄滴水研极细 青皮 胡椒 硃砂各一两，酒半升，煮，去石，入巴豆酒内，熬如稀糊，入沉香前项药作一处熬成膏 人参 丁香 阿魏酒半升，研化尽 没药捣碎，酒半升，化尽入匕酒 槟榔 官桂不见火，各一两 干姜三分 良姜一两，水煮六七沸，日干 沉香一两，使炼蜜一斤别贮 朱砂半两，别研 木香不见火，一两

上为末，次入硫黄、朱砂二味研匀，入前膏，于臼内杵三千下，丸如梧桐子。每服三十丸，陈皮汤下。



## 七十 雄朱丹

治宿寒痼冷，饮食呕逆，久则羸弱，变为癆瘵。

朱砂 雄黄各二两

以上用沙合一个，先以牡丹皮二两内外熏黄，入药于内，以酃醕和腊茶作饼，盖定合口，以赤石脂固济合缝，又用赤石脂泥裹合子一重，再用黄泥纸筋又裹一重，先以草火烧令干，次以炭火五斤渐渐添至一秤，候火力稍消取出，掘地坑一尺，埋一宿，去火毒，取出，研入后药：

附子炮制为末 胡椒 赤石脂 官桂 丁香 茺苳 木香 沉香 白术各一两 乳香半两，与前石脂同研

上为末，入前药研匀，以清酒二升三分，熬去二分，入附子末煮糊丸如梧桐子。每服十丸，空心，温酒、盐汤任下。

## 积 热

积热者，热毒蕴积于其内也。天人固有体气素实，一时感触热毒之气，或郁积脏腑之间，或在心肺之内，令人口苦咽干，涎唾稠黏，眼涩多泪，口舌生疮，大小便秘结。又有阴盛血衰，三焦已燥，服饵酒炙之物并丹石之药，愈助其热结滞于内，亦能令人变生诸证。治之须详其脉证，若在心膈者清之，结于脏腑者荡涤之，更量人气体虚实轻重用药。

### 心热

## 七十一 洗心散

治风壅痰滞，心经积热，口苦唇燥，眼涩多泪，大便秘结，小便赤涩。

白术一两半 麻黄和节 当归去苗，洗 荆芥穗 芍药 甘草炙 大黄面裹煨，去面，切，焙，各八两

上为末，每服二钱，水一盞，生姜、薄荷各少许，同煎，温服。

### 七十二 八正散

治大人、小儿心经蕴热，咽干口燥，烦闷。方载五淋门

### 七十三 碧雪

治一切积热，口舌生疮，心烦喉闭。

芒硝 青黛 寒水石 石膏煨，各研 朴硝 消石 甘草 马牙硝各等分

上将甘草汤入诸药再煎，用柳木蓖不住手搅，令消溶，入青黛和匀，倾砂盆内，候冷结凝成霜，研为末。每用少许，含化，咽津。如喉闭不能咽下，用竹筒吹药入喉中。

### 肝热

### 七十四 消毒犀角饮

治大人、小儿内蕴邪热，痰涎壅滞，或腮项结核，遍生疮疖，已出、未出并宜服之。

防风去苗，八两 鼠黏子炒，十四两 荆芥穗 甘草炙，各十六两  
上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食后温服。

### 胃热

### 七十五 龙脑鸡苏丸

治烦渴，凉上膈，解酒毒，除邪热；并治咳嗽唾血，鼻衄吐血，诸淋下血，胃热口臭，肺热喉腥，脾疸口甜，胆疸口苦，并宜服之。

柴胡银川者，二两，和木通以汤半升浸一二宿，取汁，后人膏 生干地黄六两末 黄芪去芦，二两 麦门冬去心，四两 阿胶炒 蒲黄炒，各二两 甘草炙，一两半 人参去芦，二两 木通二两，同柴胡浸 鸡苏净叶一斤，即薄荷

上除别研药外，并捣为末，将好蜜二斤先炼一二沸，然后下生干地黄末，不住手搅令匀，取木通、柴胡汁慢火熬成膏，勿令焦，然后将其余药末同和为丸如豌豆大。每服二十丸，嚼破熟水下。虚寒烦热、消渴惊悸，人参汤下；咳嗽唾血、鼻衄吐血，麦门冬煎汤下；惟诸淋，用车前子煎汤下。

### 七十六 甘露饮

治胃中客热，牙宣龈肿，咽膈干燥，吐气腥臭；或胃经受湿，伏热在里，身黄如疸，亦能治之。

枳壳去白，面炒 石斛去芦 甘草炙 枇杷叶净去毛 干熟地黄 黄芩 麦门冬去心 天门冬去心，焙 生地黄 茵陈各等分

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食后温服。

### 肺热

### 七十七 润肺汤《发明》内

治大肠燥结不通。

升麻 当归尾 生甘草 煨大黄 桃仁 麻黄 熟地黄各一钱 生地黄二钱 红花三分

上件剉如麻豆大，都作一服，水三盞，先伴药，温煎至一盞，热服食前，以通利为度。

### 肾热

### 七十八 滋肾丸《发明》内

治不渴，小便闭，邪热在血分也。

黄柏三两，细剉，酒拌，阴干 知母二两，酒浸，阴干 肉桂一钱半

上上二味气俱阴，以同肾气，故能补而泻下焦火也。桂与火邪同体，故曰寒因热用。凡诸病在下焦，皆不渴也。热水为丸，百沸汤下。

风热

七十九 荆黄汤

治风热结滞，或生疮疖。

荆芥四两 大黄一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎六分，空心服。

八十 凉膈散

治大人、小儿脏腑积热，口舌生疮，痰实不利，烦躁多渴，肠胃秘涩，便溺不利，一切风热并皆治之。

连翘二斤半 甘草炙 川大黄 朴硝各二十两 薄荷叶去梗 黄芩 山栀子仁各十两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，入竹叶七片，蜜少许，同煎食后服。

八十一 清气散

治风壅痰涎上膈烦热。

枳壳 川芎 柴胡 前胡 茯苓 甘草 独活 羌活 青皮 白术 人参各等分

上为末，每服二钱，水一盞，荆芥一穗，煎七分服。

八十二 神芎丸

治心经积热，风痰壅滞，头目赤肿，或有疮疖，咽膈不利，大小便闭涩，一切风热之证并宜服之。

大黄生 黄芩各二两 牵牛生 滑石各四两 黄连 薄荷叶 川芎各半两

上为末，滴水丸如梧桐子。每服五十丸，温水食后下。

通治

八十三 三黄丸

治丈夫、妇人三焦积热，咽喉肿闭，心膈烦躁，小便赤涩，



大便秘结，并宜服之。

黄连去芦、须 黄芩去芦 大黄煨，各十两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服四十丸，熟水吞下。一方用脑麝为衣，丸如大豆，夜间含化一两丸亦好。

#### 八十四 龙脑饮

治蕴积邪热，咽喉肿痛，心烦鼻衄，及痰热咳嗽，中暑烦躁，伤寒余毒发热，并宜服之。

缩砂仁 栝楼根各三两 藿香叶二两四钱 石膏四两 甘草蜜炙，六两 大梔子仁微炒，十二两

上为末，每服二钱，用新水入蜜调下。伤寒余毒，潮热虚汗，除蜜入竹青煎服。

#### 八十五 薄荷煎

治口舌生疮，痰涎壅塞，咽喉肿痛。

薄荷一斤，取头末二两半 缩砂仁半两，取末二钱 脑子半钱，别研 川芎半两，取末二钱 甘草半两，取末二钱半

上为末，入脑子和匀，炼蜜成剂，任意咽嚼。《和剂方》无脑子，有桔梗。

#### 八十六 酒蒸黄连丸

治膈热，解酒毒，厚肠胃。

黄连半斤，净用酒二升浸，以瓦器甑上累蒸至烂，取出晒干

上为末，滴水丸如梧桐子。每服五十丸，食前温水吞下。

#### 八十七 玄明粉

以朴硝煎过，澄滤五七遍，至夜于星月下露至天明，自然结作青白块子，用瓷罐子按实，于炭火内从慢至紧自然成汁，煎沸，直候不响再加顶火，一煅便取出，于净地上倒下，用盆合盖了以去火毒，然后研为细末。每二斤入甘草生、熟二两，为末，一处搅匀，临睡斟量用之。或一钱、二钱以桃花煎汤，或葱白汤下。

此药大治邪热所干，膈上气滞，五脏秘涩。此朴硝本性寒，烧过性温无毒。

八十八 三黄汤

治积热结滞脏腑，大便秘结，心膈烦躁。

黄连去芦、须 黄芩去芦 大黄煨，各十两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心服。

八十九 天竺散

治脏腑积热，烦躁多渴，口舌生疮，咽喉肿痛。

山梔子去壳 连翘各三钱 甘草三两二钱 栝楼根一两六钱 鸡冠雄黄半钱 郁金用皂角水煮，切片，焙干，三钱

上为末，每服一钱，食后临卧，新汲水调服。

## 卷之十六

### 失血附吐血、衄血、咳血论

人身之血，犹水行地中，百川皆理则无壅决之患。一身之间，荣卫失调，七情四气相干，气血逆乱，然后变生吐血、咳血诸证。夫血之妄行，固由积热所致。然其证多端，难以一概而论，有因饮食过饱，负重伤胃而吐者；有思虑伤心，并积热而吐血、衄血者；有劳伤心肺，又为七情所干而咳血、吐血者。心主血，肝藏之而脾为之统，过思伤脾，亦能令人吐血。治之须究其因，伤胃者，调胃安血；劳心者，补益其心志。热则清之，气郁则顺之，伤脾则安之。吐血之脉，宜沉细，不喜浮数。吐而不咳者易治，唾中带红线者难医，为其有所损故也。病之浅者，惟有早灸膏肓而已。致若肺生疽疮，从高坠下，一应伤折，皆能吐血。伤寒汗后不解，郁结经络，随气涌泄，吐血、衄血，又当从各类求之。

#### 吐血

##### 一 茯苓补心汤

治心虚为邪气所伤，吐血。方载心痛门

##### 二 枇杷叶散

治暑毒攻心，呕吐鲜血。方载中暑门

##### 三 赤芍药汤

治瘀血蓄胃，心下胀满，食入即呕，名曰血呕。

赤芍药二两 半夏一两半 陈皮一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎七分，温服，不拘时。

##### 四 王医师固荣散

治吐血、便血。

白芷半两 真蒲黄炒，一两 甘草炙，三分 地榆去芦，一两  
上㕮咀，每服二钱，温酒调服。如气壮人，加石膏半两。

### 五 归脾汤

治思虑伤脾，不能统摄心血，以此致妄行，或吐血下血。方载  
健忘门

### 六 三黄丸

治积热吐血，咽膈不利。方载积热门

### 七 大蓟散

治饮啖辛热伤于肺经，呕吐出血，名曰肺疽。

大蓟根洗 犀角镑 升麻 桑白皮炙 蒲黄炒 杏仁去皮、尖，  
各一两 甘草炙，半两 桔梗炒，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎八分，温服，不  
拘时。

### 八 加味理中汤

治饮酒伤胃，遂成吐血。

干姜炮 人参 白术各一两 干葛 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，煎七分，温服，不拘时。

### 九 莲心饮

治劳心吐血。

上莲子心五十个，糯米五十粒，为末，酒调服。

### 咳血

### 十 薏苡仁散

治咳血、咯血。

上以薏苡仁一味为末，用煮熟猪胰蘸末，空腹食之。

### 十一 选奇黄芪散

治咳血成劳，肌体消瘦。常服能解肌热。



黄芪蜜炙 麦门冬去心 熟地黄 桔梗炒 白芍药各一两 甘草炙，一分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，温服。

## 十二 鸡苏散

治劳伤肺经，唾内有血，咽喉不利。

鸡苏叶 黄芪去芦 生地黄洗 阿胶蛤粉炒 贝母去心 白茅根各一两 桔梗去芦 麦门冬去心 蒲黄炒 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，温服，不拘时。

## 十三 是斋白术散

治积热吐血、咳血，若因饮食过度，负重伤胃而吐血者，最宜服之。惟忌食热面、煎煖，一切发风之物。

白术三两 人参去芦 白茯苓去皮 黄芪蜜浸，各一两 山药百合去心，各三分 甘草炙 前胡去芦 柴胡去芦，各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎六分，温服。

## 衄血

## 十四 治鼻衄

用局方四物汤，加侧柏叶煎服。

## 十五 麝香散

治鼻衄不止。

白矾枯过，别研 白龙骨黏舌者，别研，各半两 麝香别研，半字

上三味拌和匀，每用一字，先将冷水洗净鼻内血涕，然后吹药于鼻中，或以湿纸蘸药鼻内尤妙。

## 十六 茜梅丸

治衄血无时。

茜草根 艾叶各一两 乌梅肉焙干，半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，乌梅汤下。

### 十七 龙骨散

治鼻衄过多。用龙骨不拘多少，研为末，用少许吹入鼻中。  
凡九窍出血，皆可用此药吹之。一方用梔子，如前法。

### 十八 硼砂散

治大人、小儿喉闭生疮，风痰热毒，鼻衄出血。

山药六斤，生 脑子七两，别研 甘草二十两 牙硝一十四两 硼砂二十两，生，别研 麝香四两，研

上为末，每服半钱，如茶点服。

### 十九 茜根散

治鼻衄不止。

茜根 侧柏叶 阿胶蛤粉炒 黄芩 生地黄各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎八分，温服，不拘时。

### 二十 黄芩芍药汤

治鼻衄。

黄芩 芍药 甘草各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎六分，温服。

### 二十一 生地黄汤

治鼻衄昏迷不省。

生地黄三五斤，如不暇取汁，使患者生吃吸汁，又以其滓<sup>①</sup>塞鼻，须臾血止，取服汁尤佳。

① 滓：原作“冲”，据《普济方·诸血门》“生地黄汤”条改。

## 二十二 单方

治衄血不止，又治吐血。

萝卜捣汁，入盐，服一盞，立效。或萝卜汁、藕汁滴入鼻中。

## 二十三 川芎三黄散

治实热衄血。

大黄煨 川芎 黄连 黄芩各等分

上为末，每服二钱，食后井水调服。

## 二十四 衄血方十道

川郁金末水调下，又治吐血；茅花煎汤，通口服；乌贼鱼骨、槐花等分末，吹鼻中；槐花半生半炒，为末，吹鼻中；人中白烧去秽，为末，入麝香少许，吹鼻内，或加油发灰更妙；大蒜煨香，取三瓣，研傅脚底，鼻中有蒜气即去之；烧山梔子灰存性，为末，吹之；又方，头发烧存性，研末，米汤调下，仍吹少许入鼻。

## 二十五 苏子降气汤

治虚壅鼻血。方见气门

## 二十六 又方

治衄血百治不止。

以蒲黄、血竭为末，吹之。

通治

## 二十七 四生丸

凡吐血、衄血，阳乘于阴，血热妄行，宜服此药。

生薄荷 生艾叶 生柏叶 生地黄各等分

上烂研，丸如鸡子大。每服一丸，水三盞，煎一盞，滤过温服。

## 二十八 大阿胶丸

治肺虚客热，咳嗽咽干，多唾涎沫，或有鲜血，劳伤肺胃，

吐血、呕血，并宜服之。

麦门冬去心 干山药 熟干地黄 五味子 杜仲去皮，炒 远志去心 丹参 防风去芦、叉，各半两 贝母炒 茯苓去皮 阿胶炒 茯神去木 百部根 柏子仁 人参去芦，各一两

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，水一盞，煎六分，和滓服。

### 二十九 龙脑鸡苏丸

治膈热咳嗽，或吐血、衄血。方载积热门

### 三十 必胜散

治男子、妇人血妄流溢，或吐或咳，衄血并治之。

小蓟并根用 人参去芦 蒲黄炒 当归去芦 熟干地黄 川芎 乌梅去核，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，温服，不拘时。

### 三十一 白及散

治吐血、衄血、呕血、咯血、嗽血。

白及为末，米饮调下一匕，或井水调一匕，用纸花贴鼻窠<sup>①</sup>中。

### 三十二 藕汁饮

治吐血、衄血不止。

生藕汁 生地黄汁 大蓟汁各三合 生蜜半匙

上件药汁，调和令匀。每服一小盞，不拘时。

### 三十三 犀角地黄汤

治伤寒汗下不解，郁于经络，随气涌泄为衄血，或清道闭塞流入胃脘，吐出清血。如鼻衄、吐血不尽，余血停留，致面色痿黄，大便黑者，更宜服之。

① 窠（wā 洼）：低陷处。



犀角镑 生地黄 白芍药 牡丹皮去木，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎八分，温服。如潮热发狂，加黄芩、大黄；腹满，脉大而迟，只依本方，不须加减。

### 三十四 门冬饮子

治脾胃虚弱，气促气弱，精神短少，衄血吐血。

人参五分 黄芪一钱 五味子五个 芍药 甘草一钱 紫菀一钱半 当归身 麦门冬各五分

上㕮咀，分作二服，水煎，食后。

### 三十五 天门冬汤

治思虑伤心，吐血衄血。

远志去心，甘草水煮 白芍药 天门冬 麦门冬各去心 黄芪去芦 藕节 阿胶蛤粉炒 没药 当归去芦 生地黄各一两 人参 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

### 三十六 天门冬丸

治吐血、咯血。大能润肺止嗽。

天门冬一两 甘草 白茯苓 阿胶炒 杏仁炒 贝母各五钱

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服一丸，咽津含化，日夜可十丸。

### 三十七 黄芩芍药汤

治虚家不能饮食，衄血、吐血、呕血。

黄芩 白芍药 甘草 黄芪

上等分，每服三钱，水一盞，姜三片，煎，温服。

### 三十八 黑神散

治食饱，低头掬损，吐血至多，并血妄行，口鼻中俱出，但声未失，皆效。又治衄血不止。

百草霜，取村中烧草锅底煤最妙，为末。每服一钱，糯米饮调下。鼻衄，搗一字，如皮破出血或灸疮出血，并掺上。又治舌忽然肿破，干掺之。

## 下 血

人之滋养一身，惟气与血。血为荣，气为卫，荣行脉中，卫行脉外，故心主血，肝藏之，而脾为之统，贵于气顺则血调。若内因七情并酒食所伤，外为四气相干，则血气逆乱，荣卫失度，皆能令人下血。若风入肠胃者，其脉浮，下血必在粪前，是名近血；停积于大肠者，其脉沉滞，血在粪后，又名远血；脏寒者，其脉沉微，下血无痛；积热者，其脉洪数，纯下鲜血，甚则兼痛；伤湿者，脉沉而迟，下血如豆汁。又有因气郁结、酒色过度，并过食炙脍，因毒生虫，亦能令人下血。又当以五脏所伤，辨其证治，风湿则祛之，寒则温之，热则清之，停滞则疏涤之，气则调之，有毒者解利之。下血之证，非止一端，大概血得热而行，遇黑而止，用药当审之。

### 风热

#### 三十九 败毒散

治风热流入大肠经，下血不止，若因酒食毒，加巴豆炒黄连，去巴不用。方载伤寒门

#### 四十 槐花散

治肠风脏毒下血。

槐花炒 柏叶烂杵，焙 荆芥穗 枳壳各等分

上为末，每服二钱，空心米饮调下。

#### 四十一 黑玉丹

治肠风积热，下血不止。

刺猬皮十六两，剉 猪悬蹄一百个 败棕剉，八两 苦楝根五两  
雷丸四两 牛角腮十二两，剉 槐角六两 脂麻四两 乱发皂角水洗  
净，焙，八两

上剉碎，用瓷罐内烧存性，研为细末，入乳香二两，麝香八  
钱，研和令匀，用酒打面糊丸如梧桐子。每服二十粒，先细嚼胡  
桃一枚，空心以温酒吞下，多进得效。

#### 四十二 地骨皮散

治肠风痔痿下血不止。

地骨皮 风眼根皮并用悬崖中者好，去土不用

上二味各等分，同炒微黄色，捣为细末。每服三钱，空心，  
温酒调服。忌油腻物食。

#### 四十三 槐角丸

治五种肠风下血，痔痿脱肛下血，并宜服之。

槐角去枝梗，炒，一两 地榆 黄芩 当归去芦，酒浸一宿，焙干  
防风去芦 枳壳去白，麸炒，各半斤

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服三十丸，空心，米饮下。

#### 四十四 肠风黑散

治肠风下血，或在粪前、粪后，并皆治之。

荆芥二两，烧 乱发 槐花 槐角各一两，烧 枳壳去白，二  
两；烧，一两 甘草炙 猬皮炒，各两半

上将所烧药同入瓷瓶内，黄泥固济，烧存三分性，出火气，  
同甘草、枳壳捣罗为末。每服三钱，水一盞，煎七分，空心服。

#### 四十五 黄连散

治肠风下血，疼痛不止。

黄连 鸡冠花 贯众 川大黄 乌梅各一两 甘草炙，三分

上为末，每服二钱，用温米饮调下，日三服，不计时候。

四十六 黄连贯众散

治肠风下血。

黄连 鸡冠花 贯众 大黄各二两 乌梅二两 甘草三钱，炙  
枳壳炮 荆芥各一两

上为细末，二大钱，温米饮下，食前。

四十七 加减四物汤

治肠风下血不止。

侧柏叶 生地黄洗 当归去芦，酒浸 川芎各一两 枳壳去白，  
炒 荆芥穗 槐花炒 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜三片，乌梅少许，同煎，空心，温服。

四十八 香梅丸

治肠风脏毒下血。

乌梅同核烧灰存性 香白芷不见火 百药煎烧灰存性，各等分  
上为末，米糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，米饮下。

寒

四十九 阿胶汤

治伤寒热毒入胃，下利脓血。

黄连炒，二两 梔子仁半两 阿胶炙，令炼 黄柏去粗皮，炙，各  
一两

上为粗末，每服四钱，水一盏，煎服无时。

暑

五十 黄连香薷散

治伏暑纯下鲜血。方载中暑门



湿

### 五十一 不换金正气散

治肠胃受湿，下血不止。

加黄连、乌梅同煎。方见伤寒门

### 五十二 胃风汤

治风湿乘虚入于肠胃，或下瘀血者。方见下痢门

### 五十三 槐角散

治肠胃不调，胀满下血。

苍术 厚朴 陈皮 当归 枳壳各一两 槐角二两 甘草炙  
乌梅各半两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，煎服。

### 五十四 当归和血散

治肠澼下血，湿毒下血。

槐花 青皮各六分 当归身 升麻各二分 荆芥穗六分 川芎四分  
熟地黄 白术各六分

上为细末，每服二三钱，清米饮调下，食前。

### 五十五 升阳去热和血汤

治肠澼下血作劳<sup>①</sup>，其血唧出<sup>②</sup>，有力而远射，四散如筛  
春<sup>③</sup>。二月中下二行，腹中大作痛，乃阳明气冲，热毒所作也，当  
去湿毒和血而愈。

生地黄 牡丹皮 生甘草各半钱 熟甘草 黄芪各一钱 当归  
身 熟干地黄 苍术 秦艽 肉桂各三分 橘皮二分 升麻七分

① 劳：原作“派”，据《普济方·大肠腑门·肠风下血》“升阳去热和血汤”条改。

② 唧出：喷射而出。

③ 筛春：斟酒。

白芍药一钱半

上咬咀，都作一服，水四盏，煎至一盏，去滓，稍热服，空心。

热

### 五十六 三黄丸

治三焦蕴热，下瘀血者。方载积热门

### 五十七 家藏方聚金丸

治肠胃积热，或因酒毒，大便下血，腹中热痛作渴，脉来弦数。

黄连四两，一两水浸晒干，一两炒，一两灰火炮，一两生用 黄芩防风去芦，各二两

上为末，煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，米泔浸，枳壳水下，不拘时。冬月宜入大黄一两。

冷

### 五十八 断红丸

治脏腑虚寒，下血不止，面色痿黄，日久羸瘦。

侧柏叶炒黄 川续断酒浸 鹿茸火去毛，醋煮 附子炮，去皮、脐 黄芪去芦 阿胶蛤粉炒，成珠<sup>①</sup>子 当归去芦，酒浸，各一两 白矾枯，半两

上为末，醋煮米糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

通治

### 五十九 伏龙肝汤

治先粪后血，谓之远血。兼治吐衄。

① 珠：原作“朱”，据《严氏济生方·五痔肠风脏毒门》“断红丸”条改。

伏龙肝半斤 甘草炙 白术 阿胶 黄芩 干地黄各三两，《千金》作干姜

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎，空心服。虚者加附子。

### 六十 蒜连丸

治脏毒下血。

鹰爪黄连，去须，不拘多少，为末。用独头蒜一个，煨香熟，研和入臼，杵极烂，丸如梧桐子。每服四十丸，空心陈米饮下。

### 六十一 乌梅丸

治大便下血不止。

乌梅三两，烧存性，为末，用好醋打米糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

### 六十二 结阴丹

治肠风下血、脏毒下血，诸大便血疾。

枳壳麸炒 威灵仙 黄芪 陈皮去白 椿根白皮 何首乌 荆芥穗以上各半两

上为末，酒糊为丸桐子大。每服五七十丸，陈米饮入醋少许煎过，放温，送下。

### 六十三 柿干散

治肠风脏毒下血不止，面色瘦黄，肠癖痔漏疼痛，并皆治之。

干柿烧存性，为末。每服二钱，米饮下。

### 六十四 香连丸

治冷热不调，下血如痢。方载下痢门

## 痔 漏

痔之五种，牡痔、肠痔、血痔、牝痔、脉痔是也。究其所因，皆是素蕴热毒，或过食烧炙新酒，久坐血脉不流，或因七情之气郁结乎脏腑之间，其毒不能消散，发而为痔。或藏于肛门之内，

或突出于外，大者如莲花、鸡冠、核桃之状，小者如牛奶、鸡心、鼠尾、樱桃之类，名状更多。其实皆由脏毒所致，故蕴毒深者，其状大；蕴毒小者，其形小。或流脓水，或出鲜血，行坐之间病者殊为之苦。久而不治，血气衰弱，必然成漏。今之治法，多用刀线割剔其痔，虽有药可以封固，然其毒在内，无由而去，必有再作之理，否则成漏，转而为难治之证。诸方多有服食、敷贴之药，今人用之少见有效。揆度其理，其病既有形于外，非服药之能愈，必须用去毒消痔之药点之，俟其毒尽痔消方可为愈。切不可用砒霜等毒药，恐致人奄忽。慎之，慎之！又有无痔者，肛门左右别有一窍，流出脓血，名为单漏。治之须用温暖之药补其内，又以生肌肉之药敷于外。其窍在皮肤者易愈，脏腑有损而生窍者未易治也。医者详审。

冷

#### 六十五 钓肠丸

治新久诸痔，肛门肿痛，或生疮疡，时有脓血。方见脱肛门

#### 六十六 黑丸子

专治久年痔漏下血，用之累验。

干姜 百草霜各<sup>①</sup>一两 木馒头二两 乌梅 败棕 柏叶 油  
发各五钱

以上七味各烧存性为末，却入后件：

桂心三钱 白芷五钱，各不见火

上九味为末，醋糊丸如梧桐子。空心，米饮下三十丸。

热

#### 六十七 槐角丸

治五种痔疮，远年近日并皆治之。方载下血门

① 各：原脱，据《世医得效方·大方脉杂医科》“黑丸子”条补。



### 六十八<sup>①</sup> 宽肠丸

五灰膏涂痔疮之后，或脏腑秘结不通者，用此药宽肠。

黄连 枳壳各等分

上为末，面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心，米饮下。

### 六十九 香壳丸

治湿热内甚，因而饱食，肠癖为诸痔，久而成痿。

木香 黄柏各三钱 枳壳去穰，炒 厚朴各半两 黄连一两 猬皮一个，烧灰 当归四钱 荆芥穗三钱

上为末，面糊为丸如桐子大。每服二三十丸，温水下，食前。

### 七十 黄芪葛花丸

治肠中久积热，痔痿下血疼痛。

黄芪 葛花 生地黄焙 黄赤小豆花各一<sup>②</sup>两 大黄 赤芍药 黄芩 当归各三分 猬皮一个 槟榔 白蒺藜 皂角子仁炒，各半两

上为末，炼蜜和丸如桐子大。每服二十丸至三十丸，煎叶白皮汤下，食前。槐子煎汤下亦得。

### 七十一 黄连阿胶丸

治痔，解热调血。枳壳汤送下。方见痢门

### 七十二 乳香丸

治诸痔，并肠风下血，肛边或生结核，肿痛，或已成疮，大便艰难，肛肠脱出。

枳壳去白，麸炒，半两 牡蛎煨，半两 乳香 白丁香各一分 萆澄茄 大黄蒸，焙 鹤虱 芫青去头、足，糯米炒，各半两

上为末，粟米糊丸如梧桐子，每服二十丸。肠气，腊茶清下；诸痔，煎薤白汤下；诸漏，煎铁屑汤。并空心下。

① 六十八：原作“六十七”，据上下文改。

② 一：原脱，据《黄帝素问宣明论方·痔门》“黄芪葛花丸”条补。

气痔

七十三 橘皮汤

治气痔。

橘皮 枳壳 川芎 槐花炒，各半两 槟榔 木香 桃仁去皮、尖 紫苏茎叶 香附子 甘草各二钱半

上剉散，每服三钱，水一盏半，姜三片，枣一枚，煎，温服。

血痔

七十四 白玉丹

治久年肠痔下血。

寒水石，煅红，研细水飞，再入银窝中煅红，用糯米糊丸梧子大。每服五六十丸，陈米饮下，只一服。

酒痔

七十五 干葛汤

专治酒痔。

干葛 枳壳 半夏 茯苓 生地黄 杏仁 黄芩 甘草各等分  
上剉，每服三钱。黑豆百粒，姜五片，白梅一个，煎服。

七十六 酒蒸黄连丸

治痔因酒过多而得。方见积热门

通治

七十七 立效丸

治一切痔。

百药煎，研末，每服三钱，煮稀白粥搅匀，服之立愈。糊丸，米饮下亦可。治气痔如神。

七十八 猬皮丸

治五种痔漏。

猪左足蹄 黄牛角腮 猬皮一枚，同上烧灰存性 防风去芦 贯

众 槐角子炒 鳖甲醋煮，各半两 枳壳去白，生用 鸡冠花 槐花炒 黄芪去芦 雷丸 黄连 香白芷 当归去芦，酒浸 油发灰 玄参<sup>①</sup> 麝香别研，半钱

上为末，米糊丸如梧桐子。每服百丸，空心以米饮汤送下。年高并虚弱者不宜服。

### 七十九 槿藤子丸

治肠风下血，痔漏结核疼痛。

茴香炒 槿藤子一个重七钱者，酥炙，和皮用 皂角刺烧存性 枯白矾 枳壳去白，麸炒 樗皮焙干，各半两 白附子炮 乳香二钱半 猬皮烧存性，五钱

上为末，醋面糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心温酒下。如痔疮痛，醋研五七丸，涂患处。

### 八十 五灰散

治五种痔，不问内外并宜服之。

鳖甲治牡痔 猬皮牝痔 蜂房脉痔 蛇蛻气痔 猪左足悬蹄甲治肠痔，各等分

上烧存性，随证倍用一分，为末，井花水调二钱，空心卧时服。

### 熏洗法

#### 八十一 熏洗方<sup>②</sup>

槐花、荆芥、枳壳、艾叶同煎水，入白矾熏洗。

#### 八十二 木鳖散

木鳖子、百药煎等分，每一掬布裹煎汤，以桶盛之，盖上穴<sup>③</sup>

① 玄参：《严氏济生方·五痔肠风脏毒门》后有“各半两”。

② 熏洗方：原缺，据原书目录补。

③ 穴：挖凿。《墨子·备穴》“穴土而入。”

一窍，先以气熏，后通手洗。

### 系痔法

#### 八十三 系痔

用白芷煮白芷作线，快手紧系痔上，虽痛不妨，其痔自然干落，七日安。又法，用芫花汁浸线一日夜，用线系痔。如上法亦可系瘤。

### 敷法

#### 八十四 槐白皮膏

治内外诸痔，久年不愈者。

槐白皮 棟实各五两 赤小豆二合 桃仁六十枚 当归三两 甘草 白芷各二两

上咬咀，以煎成猪膏一斤，微火煎至黄色，药可成膏以贴疮。

#### 八十五 蒲黄散

治下部痔漏。

蒲黄一两 血竭半两

上为细末，每用少许，贴患处。

#### 八十六 蜗牛膏

敷痔有效。

蜗牛一枚，麝香少许，用小砂合子盛蜗牛，以麝香掺之，次早取汁，涂痔处。

#### 八十七 五灰膏

治脏腑一切蕴毒发为痔疮，不问远年近日，形似鸡冠、莲花、核桃、牛乳，或内或外并皆治之。此方亲传之，专科刘叔茂累试皆验，不敢自秘。

荞麦灰半斗许 荆柴 老杉枝 山白竹 蓊柴

以上四般柴竹，截作二尺许长，以斧劈破成片，各取一束，



晒干，于火上烧过，置坛内为炭，防为风所化。俟烧尽，却以水于锅<sup>①</sup>内煮出炭汁，又用酒漏，以花帛实其窍，置荞麦灰于酒漏内，以所煮四般炭汁淋之。然后取汁于锅内，慢火熬汁，约取一小碗，候冷入石灰、国丹，稠和成膏以瓦瓶贮之，上用石灰傅面，不令走气。临用时却去石灰，以冷水调开，令病者以水洗，洗净痔疮，仰卧搭起一足，先以湿纸于疮四围贴护，却用竹篦挑药涂痔上，须臾痛息，用纸揩去药，再涂如此三四遍，要痔疮如墨样黑方止，以水洗净。每日常置冷水一盆，以葱汤和之，日洗三五遍，六七日后脓秽出尽，其疮自消。

## 脱 肛

肺与大肠为表里，故肺脏蕴热则肛门闭结，肺脏虚寒则肛门脱出，此《三因》之论。又有妇人孕育用力过多及小儿久痢后脏寒，皆能使肛门突出，治之必须温肺脏、补肠胃，久则自能收矣。

### 通治

#### 八十八 钓肠丸

治内外诸痔及肛门肿痛，或下脓血，肠风下血，以致肛门脱出，并宜服之。

栝楼二个，烧存性 胡桃仁十五个不油者，就罐内烧存性 绿矾枯 白附子 鸡冠花炒，各五两 枳壳去白，麸炒 附子去皮、尖，生 诃子煨，去核，各二两 白矾枯 半夏 天南星各一两 猬皮两个，罐内烧存性

上为末，以醋煮面糊丸如梧桐子。每服三十丸，空心温酒下。

#### 八十九 圣散子

治小儿脱肛不收。

① 锅：原作“窝”，据《济阳纲目》“五灰膏”条改。下同。

用浮萍草不以多少，杵为细末，干贴患处。

### 九十 猬皮散

治<sup>①</sup>肛门或因洞泄，或因用力太过脱出不收。

猬皮一个，烧存性 磁石煅 桂心各半两

上为末，每服二钱，米饮空心调下。《肘后方》治女人阴脱，加鼈头一枚，烧灰研入。

### 九十一 治脱肛

以槐花、槐角各等分，炒黄为末，用羊血蘸药，炙热食之，以酒送下，以猪膘去皮，蘸药炙服亦可。

### 九十二 紫葳膏

治脏热肛门脱出。

以紫背葳一大握，又名鱼腥草，搗烂如泥。先用朴硝水洗净肛门，用芭蕉叶托入，却用药于臀下贴坐，自然收入。

### 浸洗法

### 九十三 浸洗方<sup>②</sup>

以贴水荷叶煎水，浸洗，可收。

### 九十四 文蛤散

治脱肛。

上以文蛤为末，煎汁，入白矾、蛇床子尤佳。浸洗后，用赤石脂末，掺在芭蕉叶上，频用手托入；或肛长尺余者，以两床相接，中空一尺，以瓷瓶盛药，水满架起与床平，令病者仰卧，以所脱肛肠浸在瓶中，时换药，逐日浸，缩尽为度。

① 治：原作“或”，据《世医得效方·大方脉杂医科》“猬皮散”条改。

② 浸洗方：原缺，据原书目录补。

### 九十五 又方

采艾叶浓煎汤，浸之即收。

### 九十六 香荆散

治肛门脱出，大人、小儿悉皆治之。

香附子 荆芥穗各等分

上为末，每服三匙，水一大碗，煎热淋洗。

又方 用五倍子为末，每用三钱，入白矾一块，水二碗，煎洗立效。

又方 用木贼不以多少，烧存性，为细末，掺肛门上，按入即愈。

## 遗尿失禁

人之漩尿，藉心肾二气之所传送，盖心与小肠为表里，肾与膀胱为表里，若心肾气亏，阳气衰冷，传送失度，则必有遗尿失禁之患。故经云膀胱不利为癃，不约为遗是也。治之宜补暖下元，清心寡欲。又有产蓐不顺，致伤膀胱及小儿胞冷，俱能令人遗尿失禁，又当随证施治。

### 通治

### 九十七 二气丹

治内虚里寒，膀胱积冷，阳气渐微，小便不禁。

硫黄细研 肉桂去皮，为末，各一分 干姜炮，为末 朱砂研，为末，各二钱 附子一枚大者，炮，去皮、脐，为末，半两

上以面糊为丸如梧桐子，每服五十丸，盐汤空心下。

### 九十八 秘元丹

治内虚里寒，自汗时出，小便不禁。

白龙骨三两 诃子十个，去核 缩砂一两，去皮 灵砂二两

上为末，煮糯米粥丸如梧桐子。每服五十丸，空心盐酒下。

### 九十九 家韭子丸

治大人、小儿下元虚冷，小便不禁或成白浊，常服补养元气，进美饮食。

家韭子六两，炒 鹿茸四两，酥炙 苁蓉酒浸 牛膝酒浸 熟地黄 当归各二两 巴戟去心 菟丝子酒浸，各一两半 杜仲去皮，炒 石斛去苗 桂心 干姜炮，各一两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服一百丸，空心，盐汤、温酒任下，小儿须作小丸服之。

### 一百 茯苓丸

治心肾俱虚，神志不守，小便淋沥不禁。

赤茯苓 白茯苓各等分

上为末，以新汲水浸洗，澄去新沫，控干，别取地黄汁，与好酒同于银石器内熬成膏，搜和丸如弹子大，空心，盐酒嚼一丸。

### 百一 鸡内金散

治遗尿失禁。

鸡肫脰一具，并肠洗净，烧为灰。男用雌者，女用雄者

上研为末，每服二钱，酒饮调服。

### 百二 菟丝子丸

治小便多或致失禁。

菟丝子淘净，酒蒸 牡蛎煅取粉 附子炮，去皮 五味子 鹿茸酒炙，各一两 肉苁蓉酒浸，二两 鸡肫脰炙 桑螵蛸酒炙，各<sup>①</sup>半两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐汤、盐酒任下。

① 各：原脱，据《严氏济生方·小便门》“菟丝子丸”条补。



### 百三 治小便遗失

阿胶炒珠子 牡蛎煅 鹿茸酒炙 桑螵蛸酒炙，各等分  
上为末，糯米糊丸如梧桐子。每服五十粒，空心盐酒下。

### 百四 桑螵蛸散

治男子小便频数，如稠米泔色，此由劳伤心肾得之。有服此药不终剂而愈，大能安神定志。

桑螵蛸盐水炙 远志去心 菖蒲盐炙 龙骨 人参 茯神 当归 鳖甲醋炙各等分  
上为末，每服二钱，临卧时人参汤调服。

### 百五 一方

益智子为末，米饮调下，每服二钱。

### 百六 便宜方

治遗尿。

用猪胞洗净，铁铲上炙香熟，嚼细，温酒下。

## 卷之十七

### 五脏内外所因证治肝、心、脾、肺、肾

人身之有形于外者必有诸内，故五脏之受病于内而发于外者，必见之眼、耳、鼻、舌、口、牙之间。心经蕴热则口舌生疮，唇口裂拆<sup>①</sup>；脾与胃相通，故受热则噎气臭秽；肾受冷则耳不能听，或兼风则牙痛颌肿；肺受风邪则皮毛瘙痒，积毒则发为痈疽；肝受病则目不能视。发乃血之余，焦枯者血不足也，此皆病在内而应乎外也。凡有其证，必须考其所自来，辨其冷热虚实治之。

#### 肝因

##### 一 枳壳煮散

治悲哀伤肝气，痛引两胁。

防风去芦 川芎 细辛 枳壳麸炒 桔梗炒，各四两 甘草炙，二两 干葛一两半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，空心服。

##### 二 柴胡散

治肝气实热，头疼目眩，眼赤心烦。

柴胡去芦 地骨皮去木 玄参 羚羊角镑 甘菊花去梗 赤芍药 黄芩各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

##### 三 真珠丸

治肝经为风邪所干，卧则魂散而不守，状若惊悸。方见风门

① 裂拆：分裂，裂开。

#### 四 治肝积<sup>①</sup>

治肝积气滞在左胁下，遇病作则左边手足、头面昏痛。

干葛一两 麻黄三分 侧子一个 川芎 甘草 羌活 防风  
枳实 芍药 桂枝 当归各四两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，热服。有汗，避风。

#### 五 枳实散

治肝气不足，两胁疼痛。

枳实一两 白芍药炒 雀脑芎 人参各半两

上为末，每服二钱，姜盐汤、酒任下。

#### 六 桂枝散

治因惊伤肝，两胁疼痛。

枳壳一两小者 桂枝半两

上为末，每服二钱，姜枣汤下。

#### 胆因

#### 七 泻胆汤

治胆实热，恶寒，腹满，胁下坚硬，口苦咽干。

半夏三两，汤洗七次 酸枣仁二两半 生地黄五两 黄芩一两 远志去心，姜汁合炒 茯苓各二两 甘草炙，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，炒糯米一捻，姜七片，煎服。

#### 八 酸枣仁丸

治胆气实热，烦闷不睡。

茯神去木 酸枣仁炒 远志去心，炒 柏子仁炒，别研 防风去芦，各一两 生地黄洗 枳壳去白，各半两 青竹茹二钱半

<sup>①</sup> 治肝积：原缺，据原书目录补。

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服七十丸，不拘时，熟水下。

### 九 茯神汤

治胆气虚冷，头痛目眩，心神恐畏，遇事多惊。

茯神去木 黄芪去芦 五味子 柏子仁炒，各一两 人参 酸枣仁炒 白芍药 熟地黄洗 桂心不见火 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎八分，服不拘时。

### 心因

### 十 泻心汤

治心经实热，痞满发渴，烦闷喘急。

黄连去须，二两 半夏三两，汤洗七次 黄芩 甘草炙 人参 干姜炮，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，枣三个，煎七分服。

### 十一 治心脾热<sup>①</sup>

治心脾壅热，生木舌肿胀。

玄参 升麻 大黄 犀角各七钱半 甘草半两

上为末，每服三钱，水一盏，煎五分，温服。

### 十二 玄参升麻汤

治心脾壅热，舌上生疮，腮颊肿痛。

玄参 赤芍药 升麻 犀角 桔梗去芦 贯众洗 黄芩 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎八分，温服。

### 十三 叶氏清心丸

心受邪热，精神恍惚，狂言叫呼，睡卧不宁。

人参 蝎梢 郁金 生地黄 天麻 天南星为末，入黄牛胆内令

① 治心脾热：原缺，据原书目录补。



满，挂当风处吹干，腊月造，要用旋取，各等分

上为末，汤浸蒸饼，和丸如梧桐子。每服三十丸，人参汤下。

#### 十四 茯苓补心汤

治心气虚耗。方见心痛门

脾因

#### 十五 良姜拈痛散

治脾疼。

良姜切细，先用吴茱萸慢火炒，次入东畔向日壁土不经雨者同炒，再以米醋同炒，至茱萸黑为度

上只用良姜为末，每服一钱，空心米饮调服。

#### 十六 直指方桂花散

治脾积气痛。

香附子五两，炒去毛 蓬术醋煮，焙 良姜 桂花 甘草炙，各一两

上为末，每服二钱，空心，沸汤盐点服。

#### 十七 陈茱萸丸

治脾气虚痛不可忍。

陈茱萸二两 蚌粉炒赤 浮椒各一两

上为末，醋糊丸如梧桐子。每服二十丸，温酒、盐汤任下。

#### 十八 治脾疼

用荔枝核为末，每服二钱，熟醋汤调下。

#### 十九 东京王先生治脾<sup>①</sup>疼方

巴豆瓦盖内炒黄 杏仁炒黄 牵牛各半两，炒黄 陈皮一两，去白，炒黄

上为末，醋糊丸如绿豆大。每服十丸，生姜汤下。妇人血气，

① 脾：原作“痺”，据《普济方·脾脏门·脾痛》“治脾疼方”条改。

醋汤下；产后气痛，艾汤下五丸；酒食伤，随物下。

肺因

二十 葶苈散

治肺痛，咳唾脓血，喘急。方见喘急门

二十一 升麻汤

治肺痛，吐脓血作臭气。

升麻 桔梗 薏米 地榆 黄芩 牡丹皮 芍药各五钱 甘草  
七钱半

上㕮咀，每服五钱，水一盞，煎，日三服。

二十二 桔梗汤

治肺痛，咳唾脓血，咽干多渴。方载咳嗽门

二十三 挑脓散

治肺痛得吐脓后，以此药排脓补肺。

用绵黄芪二两，生，为末。每服三钱，水一盞，煎，温服。

二十四 柏子仁汤

治肺气虚寒，两胁胀满。

柏子仁炒 白芍药 茯神去木 防风去芦 桂心不见火 当归去  
芦，酒浸 芎藭 细辛洗去土、叶 附子炮，各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不  
拘时。

二十五 枣膏丸

治肺积在右胁下，大如杯，发为痈疽。

陈皮 桔梗 葶苈别研，各等分

上前二味为末，入葶苈研匀，煮枣肉和丸如梧桐子。每服五  
七丸，米饮送下。

## 肾因

### 二十六 玄参汤

治肾脏实热，心下烦闷，耳听无声，腰背强痛。

五加皮去木 生地黄 玄参 黄芩 羚羊角 石菖蒲 赤茯苓  
通草 甘草炙 麦门冬去心，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，不拘时服。

### 二十七 椒附丸

治肾气上攻，头项不能转移。

以大附子一枚，炮，去皮、脐，为末。每用二钱，以椒二十粒，用白面填满椒口，水盞半，姜七片，煎七分，去椒入盐，空心点服。

## 眼 目

人之有两眼，犹天之有两曜，视万物，察纤毫，何所不至。日月有一时之晦者，风云雷雨之所致也。眼之失明者，四气七情之为害也。大抵眼目为五脏之精华，一身之至要，故五脏分五轮，八卦名八廓。五轮者，肝属木曰风轮，在眼为乌睛；心属火曰血轮，在眼为二眦；脾属土曰肉轮，在眼为上下胞；肺属金曰气轮，在眼为白睛；肾属水曰水轮，在眼为瞳子。至若八廓，无位有名，胆之腑为天廓，膀胱之腑为地廓，命门之腑为水廓，小肠之腑为火廓，肾之腑为风廓，脾胃之腑为雷廓，大肠之腑为山廓，三焦之腑为泽廓。此虽为眼目之本根，而又藉血为之包络。五脏或蕴积风热，或有七情之气郁结不散，上攻眼目，各随五脏所属而见，或肿而痛，羞涩多泪，或生障膜，昏暗失明，其证七十有二。治之须究其所因，风则驱散之，热则清凉之，气结则调顺之。切不可轻用针刀点割，偶得其愈，出乎侥幸，倘或不然为终身之害。

又且不可过用凉剂，恐冰其血脉，凝而不流亦成痼疾。当量人老少、气体虚实用药。又有肾虚者亦能令人眼目无光，或生冷翳，只当补暖下元，益<sup>①</sup>其肾水。北方之人患眼最多，皆是日冒风沙，夜卧热炕，二气交蒸使然，治之多用凉药，北方稟受与南方不同故也。疹痘之后，毒气郁于心肝二经不能自己，发于眼目，伤于瞳仁者，素无治法。

### 肝风热

#### 二十八 明目流气饮

治肝经不足，内受风热，上攻眼目，视物不明，常见黑花，当风多泪，隐涩难开，或生障翳。妇人血风，时行暴赤，一切眼疾，并皆治之。

大黄 牛蒡子炒 川芎 菊花去枝 白蒺藜炒，去刺 细辛去苗 防风去苗 玄参去芦 山梔去皮 黄芩去芦 甘草炙 蔓荆子 荆芥去梗 木贼去根、节，各一两 草决明一两半 苍术米泔浸，炒，二两  
上为末，每服二钱，临卧用冷酒调下。

#### 二十九 曾帅干家传车前散

治肝经积热，上攻眼目，逆顺生翳，血灌瞳仁，羞明多泪。

密蒙花去枝叶 羌活 菊花去枝叶 白蒺藜炒，去刺 粉草 草决明 车前子各炒 黄芩 龙胆草净洗，各等分  
上为细末，每服二钱，食后饭汤调服。

#### 三十 地黄丸

治肝经风热上攻，眼目涩痛，不可用补药者。

熟干地黄两半 黄连 决明子各一两 没药 光明朱砂 甘菊花 防风 羌活 桂心各半两

① 益：原作“溢”，据《明目至宝》“明目赋”改。



上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，食后熟水下。

### 三十一 决明子散

治风毒上攻，眼目肿痛，或卒生翳膜，或赤涩胬肉，或痒或痛，羞明多泪。

黄芩 甘菊花去梗 木贼 决明子 石膏 赤芍药 川芎 川羌活去芦 甘草 蔓荆子 石决明各一两

上为末，每服三钱，水一盏，姜五片，煎至六分，食后服。

### 三十二 荆芥散

治肝经蕴热，眼目赤肿。

荆芥穗 当归 赤芍药各一两半 黄连一两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，煎三沸，滤去滓，洗病眼。

### 三十三 芎蒭丸

治远视不明，常见黑花。久服明目有功。

芎蒭 菊花 荆芥 薄荷 甘草各一两 苍术二两，米泔浸

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，食后茶清下。

### 三十四 拨云散

治男子、妇人风毒上攻，眼目昏暗，翳膜遮睛，怕日羞明，一切风毒眼疾并皆治之。

羌活 防风 柴胡 甘草炒，各一斤

上为末，每服二钱，水一盏煎，食后温服，薄荷清调茶并菊花苗煎汤皆可服。忌诸毒物。

### 三十五 蝉花散

治肝经蕴热，毒气上攻，眼目赤肿，多泪羞明，一切风毒伤肝者并宜服之。

谷精草去土 菊花去梗 蝉蜕净洗去土 羌活 甘草炒 白蒺藜炒去刺 草决明炒 防风去芦 山梔子去皮 川芎不见火 密蒙花去枝 木贼 荆芥穗 黄芩 蔓荆子各等分

上为末，每服二钱，食后用茶清调服，或荆芥汤调亦可。

### 三十六 菊花散

理肝受风毒，眼目赤肿，昏暗羞明，多泪涩痛。

菊花去枝，六两 羌活去芦 白蒺藜炒，去尖 木贼去节 蝉蜕去头、足、翅，各三两

上为末，每服二钱，食后茶清调下。

### 三十七 洗肝散

治风毒上攻，暴作赤目，肿痛难开，隐涩眵泪。

薄荷去梗 当归 羌活 防风各去芦 山栀子仁 甘草 大黄 川芎各二两

上为末，每服二钱，食后熟水调下。

### 三十八 密蒙花散

治风气攻注，两眼昏暗，眵泪羞明，并暴赤肿痛。

密蒙花拣净 石决明用盐同东流水煮一伏时出，研粉 杜蒺藜炒，去尖 木贼 羌活去芦 菊花去枝，各等分

上为末，每服一钱，腊茶清食后调下。

### 三十九 蝉花无比散

治大人、小儿风毒伤肝或为气攻，一切眼目昏暗，渐生翳膜，及久患头风，牵搐两眼，渐渐细小，连眶赤烂；小儿疮疹入眼，白膜遮睛，赤涩隐痛并皆治之。

茯苓 甘草炙 防风去芦，各四两 石决明盐水煮，研如粉 川芎 羌活 当归洗焙，各三两 芍药赤者，十三两 蒺藜炒，去皮、尖，半斤 蝉蜕去头、足、翅，二两 苍术泔浸，炒，十二两 蛇脱炙，一两

上为末，每服三钱，食后米泔调服，茶清亦得。忌毒食等物。

### 四十 羊肝丸

治肝经有热，目赤睛疼，视物昏涩。

羊肝一具，生用 黄连去须，别研为末

上先将羊肝去筋膜，于沙盆内捣烂，入黄连末杵和丸如梧桐子。每服五十丸，用熟水送下，不拘时。《和剂方》用白羊子肝。

#### 四十一 明眼地黄丸

治男子、妇人肝虚积热，上攻眼目，翳膜遮睛<sup>①</sup>，羞涩多泪。此药多治肝肾两经俱虚，风邪所乘，并治暴赤。热服。

牛膝去芦，酒浸，三两 石斛去苗 枳壳去白，面炒 杏仁去皮、尖，炒，去油，研 防风去芦，各四两 生地黄 熟干地黄洗，焙，各一斤

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，食前，盐汤、温酒任下。

#### 四十二 汤泡散

治肝经不足，风热上壅，眼目赤涩，睛疼多泪。

赤芍药 当归洗，焙 黄连去须，各等分

上为末，每服二钱，用极滚汤乘热熏洗，冷即再温，日三五次。

#### 肝气虚

#### 四十三 养肝丸

治肝血不足，眼目昏花或生眵泪。

当归去芦，酒浸 车前子酒蒸，焙 防风去芦 白芍药 蕤仁别研 熟地黄酒蒸，焙 川芎 楮实各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服七十丸，熟水送下。

#### 心经热

#### 四十四 七宝洗心散

治风壅痰滞，心经积热，邪气上冲，眼涩睛痛，或肿或赤，

① 睛：原作“清”，据《医方选要》“明目地黄丸”条改。

迎风多泪，怕日羞明，并皆治之。方载积热门

#### 四十五 曾帅干家传导赤散

治心脏积热，上攻眼目，两眦浮肿，血侵白睛，羞明洒泪。

牛蒡子炒 榆子 槐子炒 生干地黄 黄芩各等分

上为末，食后，麦门冬汤调二钱服。

#### 肺家热

#### 四十六 桑白皮散

治肺气<sup>①</sup>壅塞，毒气上攻眼目，白睛肿胀，日夜疼痛。

玄参 桑白皮 枳壳去白，麸炒 川升麻 杏仁去皮、尖，炒  
旋覆花去梗 防风去芦 赤芍药 黄芩 甘菊花去梗 甘草炙 甜  
葶苈炒，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎至八分，食后温服。

#### 肾虚

#### 四十七 补肾丸

治肾气不足，眼目昏暗，瞳仁不明，渐生内障。

磁石煅，醋淬七次，水飞过 菟丝子酒蒸，各二两 五味子 熟地  
黄酒蒸 枸杞子 楮实子 覆盆子酒浸 肉苁蓉酒浸 车前子酒蒸  
石斛去根，各一两 沉香别研 青盐别研，各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服七十丸，空心，盐汤下。

#### 四十八 曾帅干家藏杞苓丸

专治男子肾脏虚耗，水不上升，眼目昏暗，远视不明，渐成内障。

白茯苓八两，去皮 真枸杞四两，酒浸蒸 当归二两，酒洗 青盐  
一两，别研 菟丝子酒浸、蒸，二两

① 气：原脱，据《严氏济生方·眼门》“桑白皮散”条补。



上为细末，炼蜜丸如梧桐子。食前，汤下七十丸。

#### 四十九 肾冷眼昏方<sup>①</sup>

治肾经虚冷，水候不升，不能上荫肝木，致令眼目昏暗，或赤或涩痛痒无时

川芎 荆芥 天麻 茯苓 石斛 川乌 乌药 牵牛 当归各等分

上为末，炼蜜丸如豆大，朱砂为衣。每服一丸，薄荷茶嚼下。

#### 肝肾虚

#### 五十 加减驻景丸

治肝肾气虚，两目昏暗，视物不明。

车前子炒，二两 熟地黄洗 当归去尾，各五两 楮实子无翳膜则勿用 川椒炒出火毒，各一两 五味子 枸杞子各二两 菟丝子酒制，半斤

上为末，蜜糊丸如梧桐子。每服三十丸，食前，温酒、盐汤任下。

#### 五十一 四生散

治肝肾风毒上攻，眼赤痒痛，不时羞明多泪。方载中风门

#### 五十二 曾帅干家传五味子丸

治心肝二经蕴积风邪，并肾脏虚耗，眼目昏暗，或生翳膜。

阿胶蚌粉炒 熟地黄洗，各一两 白茯苓去皮 麦门冬去心，各半两 山药 五味子炒，各二两 贝母炒 柏子仁 人参 百部 茯神去皮木 远志去苗，取根上皮 防风去芦，各一两 杜仲去皮，二两，姜汁浸，炒去丝

上为细末，炼蜜丸如弹子大。食前，姜汤嚼下一丸。

① 肾冷眼昏方：原缺，据原书目录补。

### 五十三 菊睛丸

治肝肾不足，眼目昏暗，常见黑花，多有冷泪。

枸杞子三两 苁蓉酒浸，炒，二两 巴戟去心，一两 甘菊花拣，四两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、盐汤食后下。  
《杨氏家藏方》加五味子三两。

### 暴赤

### 五十四 洗方

治暴赤热肿眼。

黄连 黄柏 赤芍药 杏仁各等分

每一钱，用水少许，入铜钱一个，瓷碟盛，甑内蒸，以青绢片子蘸药汁点眼洗之。

### 五十五 治暴赤眼

初发用升麻葛根汤三帖，每帖加蝉蜕七个，作三服。如未退，用败毒散加大黄；又不退，却用五膈宽中散，酒调，坠下气，气顺则平矣。

### 翳膜

### 五十六 白龙散

去翳膜，明眼目。

用川芒硝五两，取真白如雪者，置销金银锅子内，以新瓦盖，用熟炭火于砖外慢慢熬熔清汁，以铁钳钳出锅，倾药汁在别器中，凝洁如玉色者方好，研令极细，入龙脑各等分。用点退翳膜，或吹入鼻中，立有神效。

### 五十七 家藏方卷帘散

治久新病眼，昏涩难开，翳膜遮睛，或成胬肉，或暴发赤眼肿痛，并皆治之。

炉甘石四两，碎 黄连六钱，捶碎，以一碗煮数沸，除去滓 朴硝半两，细研

以上先将炉甘石末入坩埚内，开口煅，令外有霞色为度；次将入黄连、朴硝水中浸，飞过，候干；又入黄连半钱，水飞过，再候干。次入：

白矾三钱，生用一半，飞过一半 膩粉别研，一字 黄连末半两 青盐 胆矾各七钱 白丁香别研 乳香别研 铅白霜各一字 铜青七钱 硃砂别研，一字

上为末，同前件药合和令匀，每用少许点眼。

## 风眩

### 五十八 铜绿膏

治风眩烂痒。

铜青 枯矾等分为末

以白梅肉拌捣成丸如鸡头大，甑内蒸过，常用挨目弦痒处。

### 五十九 洗方

治烂弦风赤眼。

五倍子 蔓荆子

同煎，水澄清，洗目。

### 六十 烂眩风眼方<sup>①</sup>

治烂眩风，眼目痒痛，时常出泪。

黄连 淡竹叶各一两 柏树皮二两，一半生，一半干

上咬咀，水二升，煎五合，稍冷用，滴洗两目烂处。

### 六十一 治烂眩风

用覆盆子叶不拘多少，日干，捣烂如粉，以绵裹之，须用男

① 烂眩风眼方：原缺，据原书目录补。

孩乳汁浸，少时点眼中。

### 六十二 家藏方黄连散

治肝受风热，眼弦赤烂。

乳香一钱半，别研 黄连去须，半两 荆芥一百穗 灯心一百茎  
上咬咀，每用二钱，水二盏，煎至一盏，滤去滓，热洗。

点法

### 六十三 黄连膏

治一切眼目瘀肉攀睛，风痒泪落不止。

黄连半斤 朴硝一斗，以水半瓶淘净，去土，焙干用 白丁香五升，  
以水一罐淘净，去土，研细用

上取水、朴硝香釜内熬至七分，淘出，令经宿，水面浮牙者  
取出，控干，以纸袋子盛，风中悬至风化。将黄连细末熬清汁，  
晒干，硝用猪羊胆和，加蜜点之效矣。

### 六十四 碧霞丹

点一切恶眼风赤者。

龙脑 麝香 硼砂各二钱 没药 血竭 乳香 铜青各一钱  
硼砂三钱

上为末，滴水和丸如梧桐子大。用一丸，新水化开，点之  
立效。

明眼

### 六十五 千金神曲丸

明眼目，百岁可读细书<sup>①</sup>，常服有功。

神曲四两 磁石二两，煨，醋重淬 光明朱砂一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服二十丸，食后米饮下。

---

① 细书：小字。



## 耳

夫耳者，肾之所候；肾者，精之所藏。肾气实，则精气上通，闻五音而聪矣。若疲劳过度，精气先虚，于是乎风寒暑湿得以外入，喜怒忧思得以内伤，遂致聋聩耳鸣。热壅加之出血，出脓则成聾耳、底耳之患。候其颧颊色黑者，知其耳聋也。亦有手少阳之脉动，厥而聋，内则焯焯焯焯也；手太阳脉动，厥而聋者，耳内气满也。大抵气厥耳聋尚易治，精脱耳聋不易愈。诸证既殊，治各有法。

### 虚证

#### 六十六 补肾丸

治肾虚耳聋。

山茱萸 芍药 干姜炮 巴戟 苁蓉酒浸 干地黄 甘草 附子炮 蛇床子 当归 泽泻 桂心 菟丝子酒浸 远志去心 人参 黄芪 细辛 石斛 牡丹皮各二两 羊肾二枚 茯苓半两 防风一两半 菖蒲一两

上为末，以羊肾研细，酒煮面糊丸如梧桐子，盐酒下五十丸。

#### 六十七 蜡弹丸

治两耳虚聋。

白茯苓二两 山药炒，三两 杏仁炒，去皮、尖，两半 黄蜡二两  
上以前三味为末，研匀，熔蜡为丸如弹子大，盐汤嚼下。

#### 六十八 久聋方<sup>①</sup>

治耳聋久不闻者。

全蝎黄色，全小者，四十九个 生姜切如蝎大，四十九片

<sup>①</sup> 久聋方：原缺，据原书目录补。

上用铜铁器炒姜，干为细末，只作一服，临卧温酒调下。

### 六十九 苁蓉丸

治肾虚耳聋，或风邪入于经络，耳内虚鸣。

肉苁蓉酒浸，切，焙 山茱萸去核 石龙芮 石菖蒲 菟丝子酒浸，蒸，焙 川羌活去芦 鹿茸火去毛，酒蒸，焙 石斛去根 磁石煅，醋淬，水飞过 附子炮，去皮，各一两 全蝎去毒，七个 麝香一字，旋入

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服一百丸，空心，盐酒、盐汤任下。

### 热证

### 七十 犀角饮子

治风热上壅，两耳聋闭，内外肿痛，脓水流出。

犀角镑 菖蒲 木通 玄参 赤芍药 赤小豆炒 甘菊花去枝梗，各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

### 七十一 解仓饮子

治气虚热壅或失饥冒暑，风热上壅，耳内聋闭彻痛，脓血流出。

赤芍 白芍各半两 当归 甘草 大黄 木鳖子去壳，各二两 上剉，每服四钱，水煎，食后临睡服。

### 气证

### 七十二 塞耳丹

治气道壅塞，两耳聋聩。

石菖蒲一寸 巴豆一粒 全蝎一个，去毒

上为末，葱涎丸如枣核大。每一丸，绵裹塞耳内。

### 七十三 秘传降气汤

加石菖蒲。

治气壅耳聋大效。方见气门

### 七十四 通耳法

治耳聋久不闻者。

紧磁石一块，如豆大 穿山甲烧存性，为末，一字

上用新绵子裹了，塞于所患耳内，口中衔少生铁，觉耳内如风雨声即愈。

### 卒聾

### 七十五 菖蒲丸

治耳内卒痛，聾塞不闻。

菖蒲 附子炮，去皮、脐，各等分

上为末，醋糊丸如杏仁大，绵裹置耳中，日二易之。

### 久聾

### 七十六 鼠胆方<sup>①</sup>

以鼠胆汁滴耳中，虽一二十年者亦效。

### 虚鸣

### 七十七 芷芎散

治风入耳，虚鸣。

白芷 石菖蒲 苍术 陈皮 细辛 厚朴 半夏 辣桂 木通 紫苏 甘草 川芎各等分

上剉，每四钱，姜五片、葱白二根煎，食后、临卧服。

### 七十八 黄芪丸

治肾虚耳鸣，夜间睡着如打战鼓。

---

① 鼠胆方：原缺，据原书目录补。

黑附子大者，一个 羯羊肾一双，焙干 黄芪独茎者，去芦，一两  
白蒺藜炒，去刺 羌活去芦，各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服四十丸，食后煨葱汤送下。

## 聤耳

### 七十九 红绵散

治聤耳出脓及黄水。

白矾煨，一钱 胭脂一字 麝香少许

上入胭脂一字，研匀，用绵杖子缠去耳中脓水，尽即用别绵杖子送药入耳中，令到底掺之即干。《直指方》加国丹、龙骨。

### 八十 直指方

治耳热出汁。

滑石 烂石膏 天花粉 防风各一钱

上用脑子少许，同研为末，掺耳中。

### 八十一 耳出血方<sup>①</sup>

治耳内出血。

龙骨末吹之愈。又治耳内出血或耳中痛，以生鳝刺尾血，滴耳中。

### 八十二 耳出脓方<sup>②</sup>

治聤耳有脓出不止。

用五倍子焙干一两及全蝎烧灰存性三钱，为末，掺耳中。

### 八十三 治百虫入耳方三道<sup>③</sup>

一方，用香油灌入耳即出。

一方，用鸡冠血滴入耳即出。

一方，驴牛乳最良，灌入耳即出。

① 耳出血方：原缺，据原书目录补。

② 耳出脓方：原缺，据原书目录补。

③ 三道：原缺，据原书目录补。



## 卷之十八

### 鼻

夫鼻者，肺之候，职欲常和，和则吸引香臭。若七情内郁、六淫外伤、饮食劳役，致鼻气不得宣调，清道壅塞。其为病也，为衄、为痈、为息肉、为疮疡、为清涕、为窒塞不通、为浊脓或不闻臭香，此皆肺脏不调，邪气郁积于鼻，清道壅塞而然也。治之之法，寒则温之，热则清之，塞则通之，壅则散之，无越于斯。但时气鼻衄不可便止，如此出三升以上恐多者，方可断之。《活人书》所谓：衄血者乃解，盖阳气重故也。此又不可不知。

#### 鼻塞

##### 一 噉化荏澄茄丸

专治鼻塞不通。

荏澄茄半两 薄荷叶三钱 荆芥穗一钱

上为末，炼蜜丸如樱桃大。每服一丸，噉化津咽。

##### 二 人参汤

治肺气上攻，鼻塞不通。

人参 白茯苓去皮 黄芩 陈皮去白 麻黄去根、节 羌活去芦 蜀椒去目及闭口者，炒出汗，各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎服。

##### 三 菖蒲散

治鼻内窒塞不通，不得喘息。

菖蒲 皂角各等分

上为末，每用一钱，绵裹塞鼻中，仰卧少时。

##### 四 辛夷膏

治鼻生息肉，窒塞不通，有时疼痛。

辛夷叶二两 细辛 木香 木通 白芷 杏仁汤浸，去皮、尖，研，各半两

上用羊髓、猪脂二两，和药于石器内，慢火熬成膏，取赤黄色放冷，入龙脑、麝香一钱，为丸，绵裹塞鼻中数日，肉脱即愈。

### 五 辛夷散

治肺虚为四气所干，鼻内壅塞，涕出不已，或气息不通，或不闻香臭。

白芷 川芎 木通去节 防风去芦 甘草炙 辛夷仁 细辛洗去土、叶 藁本去芦 升麻各等分

上为末，每服二钱，食后茶清调服。

### 六 苍耳散

治鼻流浊涕不止，名曰鼻渊。

辛夷仁半两 苍耳子炒，二钱半 香白芷一两 薄荷叶一钱

上并日干为末，每服二钱，用葱、茶清食后调服。

### 脑冷

### 七 脑冷流涕方<sup>①</sup>

治鼻塞流涕，为脑冷所致。

通草 辛夷各半两 细辛 甘遂 桂心 川芎 附子各一两

上为末，炼蜜丸如杏子大。绵裹入鼻中，密塞勿令气泄。或以生姜自然汁为丸亦可。

### 八 千金细辛膏

治鼻塞脑冷，清涕常出。

黑附子去皮 川椒 川芎 细辛 吴茱萸 干姜各三分 桂心一两 皂角屑半两

① 脑冷流涕方：原缺，据原书目录补。

上将猪脂六两煎油，先一宿以苦酒浸前八味药，取入猪脂内同煎，以附子黄色为止，用绵蘸药塞鼻孔。

脑泻

九 川乌散

治脑泻。

防风 白附子 北细辛 白茯苓 川乌 菖蒲 干姜 白芷  
川芎 甘草各等分

上为末，每服二钱，嚼生葱，白汤调下，食后服。

酒齕

十 赤瘤方<sup>①</sup>

治鼻赤如瘤。

硫黄 轻粉 细辛 乳香各等分

上为细末，井花水调搽。

十一 凌霄花散

治酒齕鼻。不二次可去根，但药差寒，量虚实用。

凌霄花 山栀子

等分为末，每服二钱，食后茶调下，日二服。

十二 又方

南番没石子有窍者，水研成膏，手指蘸涂。

十三 硫黄散

治酒齕鼻及妇人鼻上生黑粉刺。

生硫黄二钱 轻粉一钱匕 杏仁十四个，去皮

上为末，生饼药调，临卧时涂，早则洗去。

十四 栀子仁丸

治肺热，病发赤瘰及酒齕。

<sup>①</sup> 赤瘤方：原缺，据原书目录补。

上以老山梔子仁为末，熔黄蜡等分，丸如弹子大。空心，茶清嚼下。忌酒、炙煨半月。

### 十五 又方

以白盐常擦，妙。

鼽鼻、息肉、鼻痔

### 十六 细辛散

治鼻鼽不闻香臭及鼻痔。

瓜蒂 细辛

等分为末，绵裹如豆大，塞鼻中。

### 十七 黄白散

治鼻鼽、息肉、鼻痔等证。

雄黄 白矾 细辛 瓜丁各等分

上为细末，搐入鼻中。

### 十八 羊肺散

治肺虚上壅，鼻生息肉，不闻香臭。

羊肺一具，洗 白术四两 肉苁蓉 木通 干姜 川芎各一两，  
除羊肺炒，五件为细末

上以水调前药，稀稠得宜，灌入肺中，煮熟细切，焙干为末。  
每服二钱，食后米饮调服。

## 口 舌

夫口者，足太阴之经脾之所主，五味之所入也。盖味入口，藏于胃，脾乃运化津液以养五脏。五脏之气偏胜，由是诸疾生焉。且咸则为寒，酸则停滞，涩则因燥，淡则由虚，热则从苦、从甘也。口臭者，乃腑脏燥腐之不同，蕴积于胸膈之间而生热，冲发于口也。口疮者，脾气凝滞，风热之而然。至于唇者，亦脾所主，



经合于胃，脾胃受邪，则唇为之病。盖风胜则唇动，寒胜则唇揭，燥胜则唇干，热胜则唇裂，气郁则生疮，血少则藩而无色。治法内则当理其脾，外则当敷以药，无不效矣。至于舌者，脾脉之所通，心气之所主，舌和则知五味，资于脾而荣于身者也。二脏不和，风寒中之则舌强而不能言，壅热攻之则舌肿而不得语，更有重舌、木舌、舌胎出血等证，皆由心脾虚，风热所乘而然矣。

### 心脾热

#### 十九 升麻散

治上膈壅毒，口舌生疮，咽喉肿痛。

升麻 赤芍药 人参洗 桔梗去芦 干葛各一两 甘草生用，半两

上咬咀，每服四钱，水二盏，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

#### 二十 口舌疮四方<sup>①</sup>

洗心散、四味清凉饮、甘露饮、八正散，并治心脾有热，口舌生疮。方见积热门

#### 二十一 泻黄饮子

治风热蕴于脾经，唇燥拆裂，口舌生疮。

白芷 升麻 枳壳取白，麸炒 黄芩 防风去芦 半夏汤洗七次 石斛各一两 甘草生用，半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

### 脾肺虚

#### 二十二 菊花丸

治脾肺气虚，上盛痰壅，唇口拆裂，舌上生疮。

<sup>①</sup> 口舌疮四方：原缺，据原书目录补。

甘菊花 枸杞子 肉苁蓉 巴戟去心，各等分  
上为末，蜜丸如梧桐子。每服五十丸，米饮下。

掺傅

### 二十三 龙石散

治上膈蕴热，口舌生疮，咽膈肿痛。

寒水石煨，三两 辰砂二钱半，另研 生脑子半钱

上为末，每以少许掺患处。如小儿疮毒攻口，先用五福化毒丹，然后用此药，立效。

### 二十四 兼金散

治蕴毒上攻，口舌生疮。

细辛 黄连各等分

上为末，先以布帛蘸水揩净患处，掺药其上，涎出即愈。

### 二十五 绿云膏

治口<sup>①</sup>疮臭烂，久而不瘥。

黄柏半钱 螺青二钱，一方以铜绿易螺青

上研细，临卧置一字在舌下，不妨咽津。

### 二十六 治口疮

用缩砂不拘多少，火煨为末，掺<sup>②</sup>疮即愈。一方用槟榔烧灰存性为末，入轻粉。

### 二十七 治膈热口疮<sup>③</sup>

治上膈热极，口舌生疮。

膩粉二匕 杏仁七粒，不去皮、尖

① 口：原脱，据《世医得效方·口齿兼咽喉科》补。

② 掺：原作“渗”，据《世医得效方·口齿兼咽喉科》改。

③ 治膈热口疮：原缺，据原书目录及文义补。

上二味，临睡时细嚼，令涎出再用。

### 二十八 赴筵散

治口疮痛。

五味子新者，一两 滑石半两，研 黄柏半两，蜜炙  
上为末，每服半钱，干掺疮上，良久便可饮食。

### 二十九 冰柏丸

专治口疮。

硼砂疮甚者加脑子研 黄柏日干 薄荷叶各等分  
上为末，生蜜丸如龙眼大。每服一丸，津液噙化。

### 三十 治口疮

白矾一两，飞至半两 黄丹一两，炒红色，放下再炒，紫色为度  
上为细末，掺于疮上，立愈。

### 三十一 吹喉散

治三焦有热，口舌生疮，咽喉肿塞。

蒲黄一两 盆硝八两 青黛一两半

上用生薄荷汁一升，将盆硝、青黛、蒲黄一处瓷罐盛，慢火熬干，细研。用一字或半钱，掺口内，良久吐出痰涎。如喉中痛，用竹管吹药半钱入咽膈内，立效。

### 三十二 消毒散

治口舌生疮，两唇肿裂。

晚蚕蛾 五倍子 密陀僧各一两

上同为末，每用少许，干傅疮上，有津吐去。

### 三十三 柳花散

治口舌生疮。

玄胡索 黄连 黄柏 青黛 密陀僧三钱，别研  
上为末，每用傅贴口疮上。有津液吐出，再用。

### 三十四 又方<sup>①</sup>

治口内生疮。

朴硝一钱 寒水石火煅过，一两，南人谓之软石膏

上同研，入少朱砂如桃红色，傅患处，咽下不妨，味苦加甘草。

口气

### 三十五 丁香丸

治口内臭气。

丁香三钱 甘草炙，一钱 川芎二钱 白芷半钱

上为末，炼蜜丸如弹子大。绵裹一丸，噙化。

### 三十六 治口臭方

浓煎灯心汤，口含，良久吐出，又含、多含有效。

引热归下

### 三十七 傅法

治热壅上攻，口<sup>②</sup>舌生疮，用此法则热归于下，疮即愈矣。用吴茱萸捣烂，傅脚板心。

### 三十八 又傅方<sup>③</sup>

治虚壅上攻，口舌生疮。

草乌一个 南星一个 生姜一块

上焙干为末，每用三钱，临睡时以好醋调作掩子，贴手脚心。

舌病

### 三十九 黑散子

治血热，舌忽然肿破。

① 又方：原缺，据原书目录补。

② 攻口：原作“口攻”，据文义乙正。

③ 又傅方：原缺，据原书目录补。



以釜底煤醋调，傅舌上下，脱去更傅，能先决出血竟傅之尤佳。一法用盐等分调。

#### 四十 薄荷蜜

治舌上生白胎，干涩难语。

白蜜 薄荷自然汁等分，调匀

上以生姜片先蘸水揩患处，次以薄荷蜜傅之。未效，更以玄明粉涂之。

#### 四十一 文蛤散

治热壅舌上，出血如泉。

五倍子 白胶香 牡蛎粉各等分

上为末，每少许掺患处，或烧铁箴熟烙孔上。

#### 四十二 必胜散

治舌衄。

蒲黄 螺儿青等分

上为末，每少许掺患处，少时温水漱<sup>①</sup>之。

#### 四十三 舌出血方<sup>②</sup>

舌无故出血，名曰舌衄。

炒槐花为末，掺之。

#### 四十四 治重舌

新蒲黄为末，掺之，吐去又掺，凡五七次，愈。亦治舌肿胀。

#### 四十五 又方

五灵脂，米醋一碗同煎，旋漱立安。

治舌肿胀，用硼砂为末，薄姜片蘸药，揩肿渐消。

① 漱：原作“嗽”，据《世医得效方·口齿兼咽喉科》改。

② 舌出血方：原缺，据原书目录补。

## 牙 齿

齿乃骨之余气，骨乃肾之所主，呼吸之户门也。精气强则齿自坚，肾气衰则齿自豁。且手阳明大肠之脉入于齿，灌注于牙，倘风寒壅热之气郁滞心胸，冲发于口，则齿为之病矣。轻则宣露，龈头浮肿，甚则为疳<sub>𦘔</sub>齲脱之证也，亦有肾气虚壅，齿痛宣露，当以补肾药以治之。

### 冷痛

#### 四十六 透关散

治牙疼。

蜈蚣头 蝎梢去毒 草乌头尖如麦粒大者 川乌头底如钱薄，各七枚 胡椒七粒 雄黄七粒，如米大，别研

上为细末，用纸捻子蘸醋，点药少许，于火上炙干，塞两耳内，闭口，少时即可取效。

#### 四十七 丁香散

治牙齿疼痛。

丁香 荜茇 蝎梢 大椒各十枚

上为末，每用少许，以指蘸药擦于牙痛处，有津即吐。

#### 四十八 草薺散

治牙齿疼痛。

草薺 良姜 胡椒 细辛各等分

上为末，每用少许，噙温水，随痛处鼻内搐。

#### 四十九 雄黄定痛膏

治牙齿疼痛。

盆硝别研，二钱 雄黄一钱，别研 大蒜二枚 细辛二钱 牙皂角

四挺

上为末，同大蒜一处捣为膏丸如梧桐子大。用一丸将绵子裹药，左边牙疼放在左耳，右边牙疼放在右耳内，良久痛止。

#### 五十 治牙宣药

擦药追出顽涎，休吐出药，漱数十次痛止。

荜茇 胡椒 良姜 乳香 麝香 细辛 青盐 雄黄

上各等分为细末，先以温浆水刷净，后用药末于痛处擦。

#### 热痛

#### 五十一 莽草散

治风壅热气上攻，齿龈浮肿，或连颊车疼痛，或宣露血出。

莽草 升麻 柳枝 槐角 鹤虱 地骨皮 藁本 槐白皮

上剉散，每一两，水一碗，入盐少许煎热，含冷吐之，又含。

#### 五十二 甘露饮加升麻

治证同上。方见积热门

#### 五十三 金沸草散

治风寒伤于心脾，令人增寒发热，齿浮舌肿。方见伤寒门

#### 风痛

#### 五十四 赴筵散

治风牙、虫牙攻注，疼痛不可忍者。

良姜去芦 草乌去皮 细辛去土、叶 荆芥去梗，各等分

上为末，每用少许于痛处擦之，有涎吐出，不得吞咽。良久，用盐水灌漱，其痛即止。用腐炭末一半相和，常使揩牙。

#### 五十五 治一切牙痛

川升麻 当归 川郁<sup>①</sup>金 细辛 荜茇 白芷 荆芥各等分

上为末，用瓦合子贮之，紧闭合口，勿令泄气。每用少许，

① 郁：原作“乙”，据《普济方·牙齿门·牙齿疼痛》改。

揩在牙痛处，以温荆芥汤灌漱，立效。

### 五十六 定痛散

治牙风疼痛，立效。

细辛半两，生 白芷一两，生 川乌头一两，生 乳香三钱

上为末，每用少许擦牙痛处，引涎吐之，须臾以盐水灌漱。  
《济生方》除白芷、川乌，用全蝎、草乌。

### 五十七 独活散

治风毒攻蛀，牙根肿痛。

川芎 独活 羌活 防风各半两 细辛 荆芥 薄荷 生地黄  
各二钱

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎八分，温服。

### 五十八 消风散

治风牙痛。方见风门

蛀痛

### 五十九 细辛散

治风虫牙疼，或牙龈宣烂，腮颌浮肿，悉皆主之。

荆芥去梗，一两 缩砂去壳，半两 细辛去苗，一两 白芷二两  
红椒 鹤虱 牙皂 萆薢各半两 草乌二两

上为末，每用少许，于痛处频频擦之。有涎吐出，仍用水灌漱。

### 六十 双枝散

牢牙，去风蛀龋宣露，一切齿疾并皆治之。

槐枝 柳枝各截四十七茎，切碎 皂角不蛀者，七茎 盐四十文重  
上同入瓷瓶内固济，糠火烧一夜，候冷取研，揩牙，用如常法。

### 六十一 虫蛀牙疼方

红川椒三钱 乳香一钱

上为末，溶蜡为丸麻子大。每一丸，塞蛀孔中。



## 六十二 又方

莽草为末，掺之三五次，虫即无。

## 六十三 取虫法

治牙有虫而痛。

韭菜头连根洗净，烂搗，同人家槲枝<sup>①</sup>上泥和匀，搽患处。腮上用纸贴之，一时顷取下，细细虫在泥上，可绝根。

## 牢固

## 六十四 香盐散

牢牙，去风冷。

大香附子炒令极黑，三两 青盐半两，别研上为末，匀和，用如常法。乃铁瓮先生良方。

## 六十五 陈希夷刷牙药

猪牙皂角 生姜 熟地黄 升麻 荷蒂并剉 木律 旱莲 细辛 槐角子 青盐各等分

上用新瓦罐盛药，合口，以麻紧定，盐泥固济，日干，穿<sup>②</sup>一地坑，先放新砖后放药，以罐口向下，用炭火烧令青烟出，稍存性去火，经宿，取为末。每用刷牙，温水漱去。

## 取落

## 六十六 取牙方<sup>③</sup>

取牙落不犯手<sup>④</sup>。

草乌 萆芨各两半 川椒 细辛各三两

上为末，每用少许，揩在患牙处内外，其牙自落。

① 枝：原作“板”，据《世医得效方·口齿兼咽喉科》改。

② 穿：挖掘；开凿。

③ 取牙方：原缺，据原书目录补。

④ 犯手：着手；动手。

宣露

六十七 小蓟散

治牙齿出血。

百草霜 小蓟 香附子 蒲黄各等分  
上为末，揩牙上立愈。

六十八 又方

用屋游即屋青苔，洗去泥，水煎，入盐少许，含之。

六十九 地龙散

治牙齿疼痛，宣露出血。

地龙去土 玄胡索 荏苒各等分  
上为细末，每用绵子裹，随左右痛处于耳内塞之。

咽喉附重舌

咽喉者，为一身之总要，与胃相接，呼吸之所从出。若胸膈之间蕴积热毒，致生风痰，壅滞不散，发而为咽喉之病。喉内生疮，或状如肉脔，为肿为痛，窒塞不通，吐咽不下，甚者生出重舌。治之尤宜先去风痰，以通咽膈，然后解其热毒，迟则有不救之患。又有热毒冲于上腭而生疮，谓之悬痈。及腑寒亦能令人咽闭，吞吐不利。临病须详审其证，施以治法。

风热

七十 荆黄汤

治脏腑实热，咽喉肿痛，大便秘结。咽喉之证多是风热上壅，然后成之，非实热不可服。方载积热门

七十一 玉钥匙

治风热喉闭及缠喉风。

焰硝一两半 硼砂半两 脑子一字 白僵蚕一分

上研匀，以竹管吹半钱许入喉中，立愈。

### 七十二 碧玉丸

治心肺积热上攻，咽喉肿痛闭塞，水浆不下或生疮疖，重舌、水舌，并宜服之。

青黛 盆硝 蒲黄 甘草末各一两

上同研匀，用砂糖丸，每两作五十丸。每服一丸，噙化，或用干药末掺咽膈内亦好。

### 风痰

### 七十三 备急如圣散

治时气缠喉风，渐入咽塞，水谷不下，牙关紧急，不省人事。

雄黄细研 藜芦生用 白矾飞 猪牙皂角去皮，炙黄

上等分为细末，每用一豆大，鼻内搐，立效。

### 七十四 如圣散

治风痰壅盛，咽喉肿痛，水谷不下，牙关紧急。

硼砂细研 白矾飞过 藜芦厚去皮、去心，不可生用 猪牙皂角去皮，炙黄

上为末，用一字搐入鼻内，吐痰为愈。

### 七十五 甘桔汤

治风痰上壅，咽喉肿痛，吞吐有所碍。

苦桔梗二两 甘草炒，二两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食后温服。

### 七十六 解毒雄黄丸

治缠喉风及上膈壅热，痰涎不利，咽喉肿痛。

雄黄飞 郁金各一分 巴豆去皮，出油，二七个

上为末，醋糊丸如绿豆大。茶清下七丸，吐出顽涎即愈。

急闭

七十七 白矾散

治缠喉风，急喉闭。

白矾三钱 巴豆二枚，去壳，分作六片

上将白矾于铫内慢火熬化为末，置巴豆其内，候干去巴豆，取白矾研为末。每用少许，以竹管吹入喉中，立愈。《本事方》去巴，用乌鸡子清调白矾，灌入喉内。

七十八 如圣胜金铤

治咽喉急闭，腮颌肿痛，并单蛾、双蛾、结喉、重舌、木舌并皆治之。

硫黄细研 川芎 腊茶 薄荷去枝梗 川乌炮 硝石研 生地黄各二两

上为末，烈生葱汁搜和为铤。每服先用新汲水灌漱，次嚼生薄荷五七叶，却用药一铤，同嚼极烂，以井水咽下。甚者，连进三服，并以一铤安患处，其病随药便消。

七十九 二圣散

治缠喉风、急喉痹。

鸭嘴胆矾一钱半 白僵蚕炒去丝嘴，半两

上为末，每用少许，以竹管吹入喉中。

八十 家藏方一字散

治喉闭气塞不通，饮食不下者。

雄黄一分，别研 蝎梢七枚 白矾生研 藜芦各二钱 猪牙皂角七挺

上为末，每用一字吹入鼻中，即时吐出顽涎为愈。



### 八十一<sup>①</sup> 治喉痹痛

用射干即扁竹根也，旋取新者，不拘多少，搗烂取汁吞下，或动大腑即解；或用醯醋同研，取汁噙，引出涎痰妙。

### 八十二 治咽喉肿痛方

用嫩艾叶，旋取研汁，逐时吞下亦佳。

### 八十三 治喉闭

用鼓槌草、土牛膝，以二味生捣烂，取汁灌下，否则灌鼻中，得吐即为愈。

### 八十四 治咽喉

用土乌药即矮樟根，以酸醋两盏煎一盏，先噙后咽，喉<sup>②</sup>吐出痰涎为愈。

### 八十五 治咽喉牙关紧闭

用巴豆去壳，以纸包巴豆肉，用竹管压出巴豆油在纸上，以此纸作捻子点灯，吹灭，以烟熏入鼻中，即时口鼻涎流，牙关开矣。

### 八十六 治走马咽痹

上用巴豆去皮，以绵子微裹，随左右塞于鼻中，立透。如左右俱有者用二枚。

### 八十七 治咽喉肿闭

以山豆根洗净，新汲水浸少时，用一块入口中噙之，咽下苦汁。未愈，再用又方，用甘草、白矾为末，每以半钱许入口中，津液咽下。

### 八十八 麝香朱砂丸

治咽喉肿闭，或作疮疖，或舌根胀痛。

马牙消生用，七钱 铅白霜三钱 硼砂三两 龙脑三钱 烧寒水

① 八十一：原缺，据上下文补。

② 喉：疑衍。

石拣净者，半斤 麝香二钱 朱砂一<sup>①</sup>两半 甘草一十两，熬成膏

上研极细，用甘草膏和丸如梧桐子，朱砂为衣，噙化一二丸。

### 八十九 乌犀膏

治咽喉肿痛及一切结喉、烂喉、遁虫缠喉、闭喉、急喉、飞丝入喉、重舌、木舌等证。

皂荚两条，捶碎，用水三升浸一时久，掇<sup>②</sup>汁去滓，入瓦器内熬令成膏好酒一合 百草霜研，一钱，同皂角膏搅匀令稠 硃砂 人参一钱，为末 焰消 白梅霜少许，并研入膏中

上拌和前药，用鹅毛点少许于喉中，以出尽涎为度，却嚼甘草二寸，咽汁吞津。若木舌，先以粗布蘸水揩舌令软，次用姜片擦之，然后用药。

### 气证

### 九十 五香散

治咽喉肿痛，毒气结塞不通，急宜用之。

木香 沉香 鸡舌香各一两 麝香三分，别研 熏陆香一两  
上为末，入麝香研匀。每服二钱，水一盞，煎服，不拘时。

### 寒证

### 九十一 蜜附子

治腑寒咽闭，吞吐不利。

用大附子一只，去皮、脐，切作大片，蜜涂，炙令黄，含，咽津。甘味尽，更以附子片，涂蜜炙用。

① 一：原脱，据《御药院方·治咽喉口齿门》“麝香朱砂丸”条补。

② 掇：原作“援”，据《医方类聚》第四册“咽喉门”引《简易方》“乌犀膏”条改。

## 咽疮

### 九十二 绛雪散

治咽喉肿痛，咽物妨碍及口舌生疮。

龙脑半字 硼砂一钱 朱砂三钱 马牙硝半钱 寒水石一钱  
上研匀，每用一字，掺于舌上，津咽之。

### 九十三 牛蒡子汤

治风热上攻，壅咽喉肿痛，或生痈疮，有如肉腐。

牛蒡子 玄参 升麻 桔梗去芦 犀角镑 黄芩 木通去节  
甘草各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎八分，温服，不拘时。

### 九十四 利膈汤

治脾肺有热，虚烦上壅，咽喉生疮。

鸡苏叶 荆芥穗 防风 桔梗 人参 牛蒡子隔纸炒 甘草各  
一两

上为末，每服二钱，沸汤点服。如咽痛、口疮甚者，加僵蚕  
一两更佳。

## 发 鬢

### 泽润

### 九十五 犀皮汤

治髭发干燥，能令润泽。

小麦麸半升 半夏汤洗<sup>①</sup> 沉香半两 生姜一两，和皮

上用水二碗，生姜一两，和皮细切，同煎，去滓取清汁，入  
脑、麝少许，搅匀，洗髭发，自然润泽。

① 汤洗：《御药院方·治杂病门》“犀皮汤”条此后有“一两”。

### 九十六 洗发菊花散

甘菊花 蔓荆子 干柏叶 川芎 桑白皮生用 白芷 细辛去苗 旱莲根茎花叶，各二两

上咬咀，每用药二两，浆水三碗，煎至两碗，去滓，洗发。

### 九十七 三圣膏

治髭发脱落，能令再生。

黑附子 蔓荆子 柏子仁各半两

上为末，乌鸡脂和捣研，干置瓦合内，封固百日取出，涂在髭发脱处，三五日即生，自然牢壮不脱。

### 九十八 巫云散

治发鬓黄白不黑。

胆矾 五倍子 百药煎 诃子 细辛 青胡桃皮 醋石榴皮 木瓜皮 牙皂角 何首乌各等分

上为末，炼蜜丸如小钱大。常于木炭灰内培养，勿得离灰。如要乌髭时，用热酒化开，涂髭鬓上，好热醋亦可。

### 染发

### 九十九 染发方<sup>①</sup>

治髭鬓黄赤，一染即黑。

生姜半斤 生地黄一斤，各净洗，研自然汁，留滓

上用不蛀皂角十茎，去黑皮并筋，将前药汁蘸皂角，慢火炙黄用，药汁尽为度。前药滓同入罐内，用火煨存性为末，用铁器盛药末三钱，汤调，停三日，临睡将药蘸髭鬓即黑。

① 染发方：原缺，据原书目录补。



## 卷之十九

### 痈疽疮疖

凡疮之痛痒，自属虚实寒热，故痛而实者为热，虚而痒者为寒。经云诸疮痛痒皆主于心，以心主血而行气，气血凝滞而为痈疽、疮疖。阔大一寸以上曰痈疽，一寸以下曰疮疖。诸疮之中，惟背疽、丁疮最为急证。其初发也，使身体或先热而后恶寒，或先痒而后痛。若其不痛，最为恶证。且如背疽始生，如黍粟粒大，才有觉时便用艾于痛处灸之，痛则灸至痒，痒则灸至痛，使毒气随火而散。若失之于初，疮势已成，又当审其虚实寒热。热实则清之，虚寒则温之，后毒消脓溃，方为可治之证。丁疮者，必发于手足之间，生黄泡，其中或紫黑色，有一条如红线直上，仓卒之际急宜以针于红线所至之处刺出毒血，然后以蟾酥乳香膏等于正疮上涂之。针时以病者知痛，出血为好，否则红线入腹攻心，必致危困。至若瘰癧、颈疽、豚疔之类，皆毒气郁积于内，发而为此，治之皆须解毒溃脓。若气血弱者，又须生之，此一定之法。疮疖疥癣之类，随其脏腑所受冷热调之，所贵气血宜流，自失其痛痒矣。如脚外臃疮久年不愈者，多是肾水流注，又有脾水溃溢，治各有方，随证选择。

#### 初发

##### 一 忍冬酒

治痈疽发背，不问疽发何处，一切痈肿及妇人乳痈，皆有奇效。

忍冬藤生取一把，以叶入砂盆内，烂研，入饼子酒少许，生饼酒尤佳，调和稀稠得所，涂傅四围，中心大留一口，泄其毒气。其藤只用五两，用木

槌微微打损，不犯铁器 大甘草节一两<sup>①</sup>

上二味入砂瓶内，以水二碗，文武火慢煎至一碗，入无灰酒一大碗，再煎十沸，去滓，分三服，一日一夜吃尽。如病势重，更进一服。如无生者，可用干者，但力轻耳。

## 二 车螯<sup>②</sup>散

治痈疽初发肿痛，或少年热盛发背等，皆宜宣毒利下，热退为度。

紫背车螯一双，盐泥固济，火煨红，地上出火毒 轻粉 甘草各二钱 大黄五钱 黄芩 漏芦 瓜根各半两

上为末，每二钱，薄荷汤或酒下。

## 三 五香连翘散

治一切积热，结核瘰癧，痈疽疮疖。

沉香不见火，一分 连翘去蒂 射干 桑寄生无则以升麻代 丁香去枝梗，不见火 独活羌活亦可 木通去节 升麻 大黄蒸，各三分 甘草生，一分 乳香研，一分 麝香一钱半，研 舶上青木香不见火，一分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心热服，以利下恶毒为度。本方有竹沥、芒硝，随热轻重，当自添减。

## 四 九珍散

治一切痈疽疮疖肿毒，因气壅血热而生者。

赤芍药 白芷 当归 川芎 大黄 甘草 生干地黄 栝楼黄芩各等分

上㕮咀，每服四钱，水二盞，酒一盞，煎至两盞，去滓，热

① 大甘草节一两：原脱，据《世医得效方·疮肿科》补。

② 螯：原作“螯”，据《世医得效方·疮肿科》改。下同。车螯，为海产软体动物车螯的肉或壳。

服。兼治妇人乳痈等疮。

## 五 黄芪建中汤

加附子。方见自汗门

治气体虚弱之人患背疮、颈疽，不知痛痒，疮势不作，急宜服此以生血溃脓。有热者不可服。

宣热

## 六 漏芦汤

治痈疽发背及一切热毒成疮赤肿者。

漏芦 黄芩 白及 麻黄去节，各二<sup>①</sup>两 大黄 三两 白敛 升麻 枳壳去白，麸炒 芍药 粉草炙，各二两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心热服。本方有芒硝，今去之。若见热而实者，加大黄五两，或加芒硝皆可。

## 七 单煮大黄汤

宣热拔毒，大便秘者，方可用此。

大黄，剉如豆大，每服三钱，水煮，服即快利。

追毒

## 八 狗宝丸

专治痈疽发背、附骨疽，诸般恶漏等疮。

雄黄一钱 金头蜈蚣七个，头尾脚足，炙黄色，研如泥 乳香别研，一钱 乌金石即石炭，袁州萍乡县有之，二钱 没药别研，一钱 鲤鱼胆七个，干者，用之去皮，腊月者尤佳 蟾酥二钱 狗胆一个，干者，用之去皮，纯黑狗腊月者尤佳 硃砂一钱 狗宝一两，生用，癞狗腹中得之轻粉一钱 麝香一钱 黄蜡三钱 粉霜一钱，别研 铅白霜一钱 头首孩儿乳一合

① 二：原脱，据《三因极一病证方论·痈疽证治》“漏芦汤”条补。

上先将头首儿乳、黄腊放在铫内，文武火化开，用前药末和成剂，要用旋丸如麻子大。每服二丸至五丸，用白丁香七个，直者以新汲水化开，送下狗宝丸。腰以下病，食前服；腰以上，食后服。如人行五里，用热葱白粥投之，即以衣被盖定，汗出为度。以后只吃白粥，常服十奇散，留头与四边，以乌龙膏贴。

### 九 追毒丹

治痈疽丁漏，诸恶疮黑陷者。先服狗宝丸，次贴以乌龙膏，收肿散毒去赤晕，然后用针刀开疮，纳追毒丹使之溃，然后去败肉排脓，随证治之。

巴豆七粒，去皮、心、膜，不去油，研如泥 白丁香一钱 雄黄黄丹各二钱 轻粉一钱，加蟾酥尤神速

上研和，加白面三钱，滴水为丸如麦状。针破疮，纳之，上覆以乳香膏，追出脓血毒物。漏疮四壁死肌不去，不可治者，亦以此法追毒去死肌，生新肉。疾小者用一粒，大者加用之。

### 十 神仙截法

治痈疽发背，一切恶疮，服此毒气不内攻。

麻油半斤，银器内煎十沸出，候冷，用无灰酒两碗浸油内，重汤温稍热，通口急服，一日尽之为妙。

### 十一 解毒万病丸

治痈疽发背及鱼脐疮，人多不识。治诸风瘾疹，赤肿丹瘤。能解一切毒，被狐狸毒、鼠莽毒、恶菌河豚毒、食疫死牛马肉毒，或蛇犬恶虫所伤。

五倍子三两 山慈菇<sup>①</sup>二两 续随子去壳研，去油，取霜，一两 大戟一两半 麝香三钱

上除麝香、续随霜外，为末，却入二味研匀，用糯米煮浓饮

<sup>①</sup> 菇：原作“茨”，据《普济方·痈疽门》“万病解毒丸”条改。



为丸，分作四十粒。每一粒，研生姜、薄荷汁、井花水研服。合时宜用端午、七夕、重阳日，合或遇天德、月德日尤佳，要在净室焚香，至诚修<sup>①</sup>制，毋令妇人、鸡犬、孝子、不具足人见之，乃卫生之宝也。

## 止痛

### 十二 乳香丸

治发背痈疽，一切疮疖烂溃，痛不可忍者。

当归 川芎 桂 白芷 真绿豆粉 羌活 独活 五灵脂各五钱 乳香 没药各三钱 白胶香五钱

上为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，薄荷汤嚼下。手足诸般损痛不能起者，加草乌五钱，用木瓜盐汤下。

### 十三 乳香膏

追脓血，消恶毒。

木鳖子去壳，细剉 当归各一两 柳枝七八寸，寸剉之

以上以清油四两，慢火煎令黑色，次用：乳香、没药各半两，白胶香明净者四两，共研细，入油煎化，以绵滤之。

上再用<sup>②</sup>净铁铤，又倾前药油蜡在内，候温入黄丹一两半，以两柳枝搅极匀，再上火煎，不住手搅，候油沸起住搅，直待注在水中成珠不散为度。秋冬欲软，春夏欲坚，倾在水盆中出火毒，搜成剂收之，遇用贴开。

### 十四 乳香散

治发背肉溃及诸恶毒冲心，痛不可忍，多令人呕吐。应干<sup>③</sup>毒疮并皆治之。

① 修：原作“端”，据《普济方·痈疽门》“神仙追毒丸”条改。

② 用：原作“治”，据文义改。

③ 应干：一切有关的。

绿豆粉四两 乳香好者二两

上同研极细，每服二钱，新汲水浓调，食后服。

未溃

### 十五 消肿毒方

专用涂诸疮疽。

川乌 蚌粉 草乌 海金沙 赤小豆 天南星

上为末，用生地黄汁调涂患处。

### 十六 排脓托里散

治一切疮疖痈毒已破、未破悉皆治之。

地蜈蚣 赤芍药 当归 甘草各等分

上为末，每服二钱，温酒调下，不拘时。

### 十七 复元通气散

治诸气涩，耳聋，腹痛，便痛，疮疽无头。止痛消肿。

青皮 陈皮各四两 穿山甲炮 栝楼根各三两

加金银花、连翘各一两，甘草三两，生熟各半。

上为细末，热酒调下。

### 十八 悬萎散

治发背恶疮。

悬萎一个 大黄一两 当归五钱 金银花一两 皂角刺一两

上剉碎，用酒一碗，煎至七分，去滓，温服。如有头者，加黍黏子。

已溃

### 十九 内补十宣散

治一切痈疽疮疖。未成者，自然消之；已成者，能令速溃。凡疮痒者，多是血虚，此药最能消风生血。

人参去芦 黄芪盐汤浸，焙 当归洗焙，各二两 厚朴姜制 甘草

生用 桂心不见火 桔梗去芦 川芎 防风去芦 白芷各一两

上同为末，每服三钱，热酒调下。不饮者，木香汤调服。

### 二十 梔子黄芩汤

治发背疮溃后，因饮食有伤，发热不止。

漏芦 连翘 梔子 黄芩 防风 石韦无，以桑白皮代 白茯苓 生甘草 升麻 人参 苦参各三钱 黄芪二两

为粗末，每服四大钱，水一盏，煎六分，去滓，温服。

### 二十一 黄芪六一汤

痈疽已溃，大渴不止。

绵黄芪六两，盐水润湿，饭上蒸三次，焙干，剉 粉草一两，用半生、半炙

上为末，每二钱，白汤下，当汤水服。

### 二十二 八味丸

治证同上。方见虚劳门

通治

### 二十三 远志酒

用远志一味，洗净去心，焙干为末，酒调二钱，澄清服，以滓傅患处。治一切痈疽发背，疔毒恶候。

### 二十四 治发背已溃未溃者最有神效及一切痈疽

厚朴二钱，姜汁制 陈皮二钱，去白 苍术五钱，米泔浸 甘草二钱，炙

上入桑黄菰五钱，同为末。疮溃则干掺之，未溃则油调涂之。

### 二十五 一醉膏

治发背、脑疽，一切恶疮。

甘草半两，为粗末 没药一分，研 大栝楼一枚，去皮

上用无灰酒三升，熬至一升，放温顿服。如一服不尽，作三次。

## 二十六 柞木饮子

治诸疮肿，发背痈疽。

干柞木叶 干荷叶 干萱草根 甘草 地榆各一两

上剉，每服五钱，水煎服。未成者，自消；已成脓者，自干。

## 二十七 黄矾丸

治一切痈疽，服至一两以上无不效。解毒止痛生肌，未溃、已溃皆可服。

白矾一两 黄蜡半两

和丸梧子大，每服十丸，渐加至二十丸，白汤或酒下。

洗方

## 二十八 猪蹄汤

治一切痈疽肿坏，消毒气，去恶肉。凡疮有口，便要用此汤洗。

白芷 生甘草 羌活 露蜂房 黄芩 赤芍 当归各等分

上用猪前蹄两只，一斤水煮汁汤，以汤煎此药，去滓，以汤温洗。

## 二十九 越桃散

洗诸痈疔。

越桃一名梔子 黄芩 甘草 当归 羌活 白芷各等分

上咬咀，每用一两，水五碗，煎至四碗，去滓温洗。

## 三十 蜀葵膏

治痈疽肿毒。以黄蜀葵花用盐掺，收入瓷器，密封，经年不坏，每用患处傅之。若无花，叶皆可。

## 三十一 透脓散

治诸痈疮及贴骨痈不破者，不用针刀，一服不移时自透，累有效验。



蛾口茧用出子蛾儿茧儿

上将茧儿一个烧灰，用酒调服即透，切不可两个、三个茧儿烧服。若服一个，只一个疮口；若服两个、三个，即两个、三个疮口。切勿轻忽。

傅贴

### 三十二 乌龙膏

治一切肿毒痈疽，收赤晕。

木鳖子去壳 半夏各一两 水粉四两 草乌半两

上于铁铤内慢火炒，令转焦，为末，出火毒，再研，以水调，傅疮。

### 三十三 圣效散

黄柏 穿山甲炒焦，各一两 槟榔 木香各半两 鸡肫脰七枚，生用，焙

上为末，每用少许，候大脓出尽，方可掺疮口上。

### 三十四 神异膏

治痈疽坏烂及诸疮口不合。

雄黄一两 滑石焙，半两

上为末，洗后掺疮上，以绵子覆护。凡洗后破烂者，用此贴之。

乳痈

### 三十五 栝楼散

栝楼仁三钱，酒搗烂，入乳香末一钱，热酒调服。热甚者，加石膏末少许。

### 三十六 蔓荆膏

治乳初发痈时，便服即散。

蔓荆子一味，以酒搗烂，去滓，温酒热服，以滓封傅患处。

## 心痛

### 三十七 治心痛方<sup>①</sup>

治心痛作寒热，口干饮水，浑身痛，腹内作热，头面赤，先以何首乌散，次服乳香散、五香连翘散，已溃者多服内补十宣散。方并见前

### 三十八 何首乌散

治痈疽发背折伤。救坏病，活死肌，弭患于未萌之前，拔根于既愈之后，大能顺气均血。先服此，使气血和畅，然后随治疾无不安。

何首乌 当归 木通 赤芍 白芷 茴香 土乌药 枳壳 甘草各等分

每服四钱，水酒相半煎。病在上，食后服；病在下，食前服。热多者，水多酒少；冷多者，酒多水少煎。治证详见《外科精要补遗》。

## 肾痛

### 三十九 治肾痛方<sup>②</sup>

治肾虚嗜欲过度，外挟寒邪，发为痈肿，不可施以凉剂，宜八味丸、十宣散服之，兼用葱白、橘叶、椒叶。猪蹄汤淋洗，仍以神异膏贴之。方并见前

## 肺痛

### 四十 治肺痛方<sup>③</sup>

治男子、妇人嗽而胸膈隐痛，两脚肿满，咽干口燥，烦闷多

① 治心痛方：原缺，据原书目录补。

② 治肾痛方：原缺，据原书目录补。

③ 治肺痛方：原缺，据原书目录补。

渴，时出浊唾腥臭，小便赤，大便秘，是曰肺痈。实者先投参苏饮四服，虚者先投小青龙汤四服，后服桔梗汤为妙。方并咳嗽门

#### 四十一 苇叶汤

治肺痈吐脓。

薏苡仁 栝楼仁 桃仁各等分

上剉，每四钱，先以苇叶一握，水二盏，煎取一半，去滓，入药再煎七分，食后服。一方不用苇叶，用侧柏。

肠痈

#### 四十二 瓜子汤<sup>①</sup>

治肠痈，壮热微汗，气急小腹痛，大便涩，已成、未成皆可用。

当归一两 甜瓜子一合 蛇退皮一尺

上咬咀，每四钱，水煎服。利下恶物为妙。

#### 四十三 牡丹散

治肠痈未成脓，腹中痛不可忍。

木香 牡丹皮 败酱 甜瓜子 赤芍 桃仁 芒硝 大黄

上等分，每四钱，水煎服。

便毒

#### 四十四 治便毒方<sup>②</sup>

便毒之证，皆因内蕴热气，外挟寒邪，精血交滞，肿结疼痛。初发，用何首乌散数服，次五香连翘散、黄矾丸服之，后用雄黄、乳香、黄柏等分为末，水调，傅之自平。方并见前

① 瓜子汤：原位于本段末，据上下文例移至此处。

② 治便毒方：原缺，据原书目录补。

## 偏痛

四十五 治鲁气<sup>①</sup>

俗名鲁气，又谓瘡癰。初作、未作之时，以天门冬去皮心，半水半酒煎，热服即愈。

又方 治偏痛便毒初发，以生姜一大块，米醋一合，以姜蘸醋磨取干步峰泥，敷肿处即消。干步峰即人家行步地上有高堆块者是。

## 丁疮

## 四十六 治鱼脐丁疮

丝瓜叶即虞刺叶 连须葱 韭菜

上入石钵内，捣烂如泥，以酒和服，以滓贴腋下。如病在左手，贴左腋下；右手，贴右腋下；在左脚，贴左胯；右脚，贴右胯；如在中，则贴心脐，并用布帛缚住，候肉下红线处皆白，则可为安。如有潮热亦用此法，却令人抱住，恐其颠倒，倒则难救矣。

## 四十七 治丁疮三方

用苍耳根茎苗子一色者，烧灰为末，用醋泔调涂疮上，毒根即出，或蓝靛调尤好。有用前药滤酒吃，以滓傅疮。

又方 治丁疮最有功效，用蝉蛻、僵蚕为末，酸醋调涂四围，留疮口，俟根出稍长，然后拔去，再用药涂疮。

又方 治丁疮。

黄连 羌活 白僵蚕 青皮 独脚茅 防风 赤芍药 独活 蝉蛻 细辛 甘草节各等分

上咬咀，每服五钱，先将一服入泽兰叶少许、姜十钱重，同

<sup>①</sup> 治鲁气：原缺，据原书目录补。



搗烂，热酒和服。然后用酒水各半盏、姜三片煎服。病势退减后，再加大黄少许煎服。略下一两场，荡去余毒，更用白梅、苍耳子研烂，贴疮上，拔去根脚。此方以药味观之，甚若不切，然效验神速，累试之验。

## 瘤

### 四十八 系瘤法

以芫花汁浸线一宿，以线系瘤，旋摧紧即落。

### 四十九 南星膏

治皮肤项面上生疮瘤，大者如拳，小者如栗，或软或硬，不疼不痛宜用此药，不可辄用针灸。用生南星大者一枚，细研稠黏，滴好醋五七滴为膏。如无生者，则以干者为末，醋调如膏。先将小针刺痛处，令气透，却以药膏摊纸上，象瘤大小贴之，觉痒则频贴取效。

## 瘰

### 五十 破结散

治石瘰、气瘰、筋瘰、血瘰、肉瘰等证。

海藻洗 龙胆 海蛤 通草 贝母去心，各二分 昆布洗 矾石枯 松萝各三分 麦曲四分 半夏汤洗七次

上为末，每服二钱，酒调服。忌甘草、鲫鱼、鸡肉、五辛、生果等物。

## 瘰 疔

夫瘰疔之病，即九漏是也。古者所载，名状大概不一，难以详述。及其生也，多结于项腋之间，累累大小无定，发作寒热，脓水溃漏，其根在脏腑。盖肝主狼漏，胃主鼠漏，大肠主蝼蛄漏，脾主蜂漏，肺主蚘蛄漏，心主蛭螬漏，胆主浮蛆漏，肾主瘰疔漏，

小肠主转脉漏。原其所自，多因寒暑不调，或由饮食乖节，遂致血气壅结而成也。巢氏所载决其<sup>①</sup>生死，反其目而视之，其中有赤脉上下贯瞳子，见一脉一岁死，一脉半一岁半死，二脉二岁死，见二脉半二岁半死；若赤脉不下贯瞳子，可治。《三因》云有是说，验之少有是证，理宜然也。

### 宣毒

#### 五十一 治療癆<sup>②</sup>

荆芥穗 僵蚕 黑牵牛各二钱 斑蝥二十八只，去头、翅、足，用糯米炒

上为末，临睡时先将滑石末一钱，用米饮调服，半夜时再一服，五更初却用温酒调药一钱。服讫如小便无恶物行，次日早再进一服。又不行，第三日五更初先进白糯米稀粥汤，却再进前药一服，更以灯心汤调琥珀末一钱重服之，以小便内利，去恶毒为愈。

#### 五十二 三圣丸

治療癆。

丁香五十个 斑蝥十个 麝香一钱，别研

上为末，用盐豉五十粒，汤浸烂如泥，和前药令匀，丸如绿豆大。每服五七丸，食前温酒送下，日进三服。至五七日，外觉小便淋沥，是药之效，便加服，或便下如青筋膜之状，是病之根也。忌湿面毒食。

#### 五十三 已验方

治療癆已作者。

乌鸡子七枚 斑蝥四十九个，去头、足、翅

① 决其：原脱，据《严氏济生方·癭瘤癆癆门》补。

② 治療癆：原缺，据原书目录补。

上每鸡子一个，去顶，用筋搅匀，入斑蝥七粒，以纸糊盖于饭上蒸熟，取开，去斑蝥，食鸡子，煎生料五积散口咽。每日如此，服至七日则七个。已破者生肌，未破者消散。

通治

五十四 乳香散

治瘰癧攻心呕吐，可解其毒。方见痈疽门

五十五 黄矾丸

治瘰癧，神效。方见痈疽门

五十六 白花蛇散

治九漏、瘰癧发于项腋之间，痒痛，增寒发热。

白花蛇酒浸软，去皮骨，焙干，秤二两 生犀镑，半钱 黑牵牛半两，一半生用，一半炒 青皮半两

上为末，每服二钱，膩粉半钱研匀。五更，糯米饮调下，以利下恶毒为度。十余日再进一服，可绝根源。

五十七 四圣散

治瘰癧，用花蛇取利，后用此补之。

海藻洗 石决明煨 羌活 瞿麦穗各等分

上为末，每服二钱，米汤调下。

五十八 连翘丸

治瘰癧结核或破、未破者。

薄荷新者二斤，取汁 皂角一挺，水浸，去皮裂，取汁

以上二味，一处于银石器内熬成膏，次入：

青皮一两，不去白 连翘半两 陈皮一两，不去白 黑牵牛一两，半生、半炒 皂角子慢火炮，去皮，取皂子仁，捣罗为末，两半

上五味为末，用前膏子为丸如梧桐子。每服三十丸，煎连翘汤，食前送下。

五十九 牛蒡子丸

治风毒结核，瘰癧肿痛。

牛蒡子微炒 何首乌各二两 干薄荷 雄黄各一两 麝香 牛黄  
各二钱半 皂角七挺，水二升，捣汁熬膏

上为末，以皂角膏丸如梧桐子。每服二十丸，煎黄芪汤下。

傅贴

六十 蜗牛散

治瘰癧，已溃、未溃皆可贴。

蜗牛即蜚螺

不拘多少，以竹索串尾上，晒干，烧存性，为末，入轻粉少许，猪骨髓调，用纸花量大小贴之。

六十一 螺灰散

大田螺并壳肉，烧存性灰。破者干贴，未破者清油调傅之。

六十二 傅癧方

先用白芷、荆芥煎汤洗，拭干，好膏药贴，出脓汁尽，用后药傅。

半夏 南星 血竭各一钱 轻粉少许

上为末，以津唾调傅。

六十三 傅癧散

五倍子 海螵蛸 槟榔 雷丸 麝香 五灵脂

上为末，干用清油调傅，湿则干掺。

六十四 又傅方

木鳖子二枚，草乌半两，以米醋磨，入捣烂葱白连根、蚯蚓粪少许，调匀傅之。

六十五 鸡内金

治瘰癧，效。



先以水煎桃叶及枝，时常洗疮，拭干，以鸡卵蒸熟，取黄，熬令黑色，涂患处。

### 六十六 敛疮口

血竭 枣子烧灰，半钱 麝香少许

上为末，津唾调傅。

### 灸法

#### 六十七 灸法二道<sup>①</sup>

以手仰置肩上，微举肘，取之肘骨尖上是穴。随患处左即灸左，右即灸右，两边俱发则左右皆灸。艾炷如小筋头大，再灸如前，三次灸，永不发，无恙。如四五年，用药不退，辰时着灸，申时即落，所感稍深。三作，即三灸而安。又法，若未破者，只以蒜捣贴病上，七壮一易蒜，多灸取效。

## 疮 疥

疮疥之为病，虽苦，不害人，然而至难可<sup>②</sup>者多矣。诸痛痒疮属于心，多由心气郁滞或饮食不节，毒蕴于肠胃，发见于皮肤。古方所谓马疥、水疥、干疥、湿疥，今之所谓热疮、冷疮、恶疮、反花疮，种<sup>③</sup>类不一，生于手足乃至遍体，或痒或痛，或瞤<sup>④</sup>或肿，或皮肉隐鳞，或爪之凹凸，或痞瘤，或脓水浸淫，治之当理心血，散风热，外则傅洗而愈矣。

① 灸法二道：原缺，据原书目录补。

② 可：病痊愈。

③ 种：原作“肿”，据《严氏济生方·疥癣门》改。

④ 瞤（xìng，杏）：肿痛。

疮疹

六十八 苦参丸

治肺受热毒，遍身生疮。用苦参为末，粟米饭和丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。

六十九 加味羌活饮

治四气外搏肌肤，发为瘾疹，增寒发热，身痛。

羌活 前胡各一两 人参 桔梗 茯苓各半两 甘草 枳壳麸炒  
川芎 天麻 蝉蜕 薄荷各三钱

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎七分服。

七十 升麻和气饮

治疮疥发于四肢，痛痒不常，甚至增寒发热，阴下湿痒，并皆治之。

干姜半钱 干葛一两 大黄蒸，半两 熟枳壳半钱 熟苍术 桔梗 升麻各一两 芍药七钱半 白芷 陈皮 甘草各一两半 熟半夏 当归 茯苓各半钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，生姜、灯心同煎，食前服。

七十一 平血饮

治身生疮，脓血臀肿，极痛且痒。

干葛 赤芍 升麻各一两 粉草 天麻 蝉蜕各五钱

上剉，与人参败毒散合，和生姜、薄荷、生地黄、麦门冬煎，大效。

七十二 酒蒸黄连丸

治证同上。方见积热门

七十三 当归饮子

治心血凝滞，内蕴风热，发见皮肤，遍身疮疥，或肿或痒，或脓水浸淫。

当归去芦 白芍药 川芎 生地黄洗 甘草炙，各半两 防风去芦 白蒺藜炒，去尖 荆芥穗各一两 何首乌 黄芪去芦，半两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片煎服，不拘时。

#### 七十四 何首乌散

治脾肺风毒，遍身癣疥瘙痒，或致肌肉顽麻，并紫癍、白癍风并皆治之。

荆芥穗 蔓荆子去皮 蚬蛸草去土 威灵仙洗 何首乌 防风去芦 甘草炙，各等分

上为细末，每服二钱，食后温酒调下。

#### 七十五 赤小豆汤

治疮后遍身发肿。方见水肿门

#### 傅方

#### 七十六 合掌散

治遍身生疮，百治不效。

槟榔五个，末 硫黄五钱，末 膩粉半钱

上和匀，每一钱安于手心内，油调，夜卧时涂外肾，不得洗手，但擦手令干可也，三日疮即愈。

#### 七十七 葵花散

治一切疮热。

郁金 黄连 黄柏 梔子仁 葵花

上等分为末，冷水调成膏，傅之痛即止。

#### 七十八 一扫散

治一切疮疥。

藜芦<sup>①</sup>皮二两 蚌粉 水粉各一两 轻粉十帖 雄黄五钱

① 芦：原作“萎”，据《世医得效方·疮肿科》“一扫散”条改。

上为末，用大鲫鱼一个，入香油煎，候熟去鱼，以油调药傅之，效。可加信石末少许，研杏仁十粒，近阴处勿用。

### 七十九 杀疥药

水银淬研末，黄蜡、猪脂调擦之。

### 八十 真平胃散

治肿后作疮，或水泡成疮，是脾土崩害及一切疮。清油调傅，湿则干掺。方见脾胃门

### 八十一 神异膏

治一切疮疥。

全蝎七个，去毒 皂角一挺 巴豆七粒，去壳 蛇床子三钱 清油一两 黄蜡半两 轻粉一字 雄黄三钱

先用皂角、全蝎、巴豆煎油，变色去了三味，入蜡化开，取出冷，入雄黄、蛇床末、轻粉和匀。先以苦参汤洗，后以药擦之。

### 八十二 如圣散

治肺脏风毒发于皮肤，变生疮癣，瘙痒不常。

蛇床子半两 黄连去须，三分 胡粉一两，结砂子 水银一分，同胡粉点水，研黑尽

上为末，用清油调稀。每用药时，先以盐浆水洗疮令净，后以此药涂之，干即换，不过三五度瘥。

### 八十三 治积年疥癩不愈者

水银三钱及茶末少许，于瓦器用津液擦化作末 轻粉三合 狼毒一两，置水中取沉者，以一半炒为末，一半生用

上用清油出药面一寸高，浸药三日，候药沉油清，遇夜不见灯火，只点清油涂疮上，仍以口鼻于药盏上吸入药气。



#### 八十四 定粉散<sup>①</sup>

治热汗浸渍成疮，肿痒焮痛。

定粉一两 蛤粉九两半 石膏 白石脂各半两 滑石八两半 白龙骨半两 粟米粉 寒水石烧出毒，各二两

上为末，研令极细。每用少许，干擦患处。

#### 八十五 竹茹膏

治黄泡热疮。

清油二两 青木香半两 青竹茹一小团 杏仁二七粒，去皮、尖

上用药入清油内，慢火煎令杏仁色黄，去滓，入松脂末半两，熬成膏子。每用少许，擦疮上。

#### 八十六 桃花散

治一切疮，生肌药。

白及 白敛 黄柏 黄连 乳香别研 麝香别研 黄丹各等分  
上为细末，掺于疮上，三二日生肌平满。

头疮

#### 八十七 治风屑痒<sup>②</sup>

治患风屑极痒。

用藜芦根不拘多少为末，先洗头，须避风，候未至十分干时，却用药掺定，须要药入发至皮方可。

#### 八十八 治头疮

先以本人小便烧秤锤令红，投小便中，洗疮皮皆去，然后以帛拭干，用滴青五文研末，用油鱼三个，以灯盏烧成油，调滴青傅之，三日效。

① 定粉散：原书目录作“玉粉散”。

② 治风屑痒：原缺，据原书目录补。

八十九 口疮方<sup>①</sup>

治虚壅上攻，满口生疮。

草乌 南星各一个 生姜一大块

上为末，每服一钱，临睡时用醋调作掩子，贴手心、脚心。

## 廉疮

## 九十 隔壁膏

用煮酒埕头上干泥土，研细末，麻油调成膏。再用煮酒埕头翦叶量疮口大小样剪二片，将一片翦叶背摊药，不令药出翦外，再将一片合之，以翦叶光面贴在疮上，用帛包扎定，尽脓水流出，三两日一换，即生石榴肉。用忌口。

## 九十一 又方

先用盐汤洗令净，用上等好砂糖，以津唾调和傅之。

## 九十二 治外廉、脚疮

用累经烧过窑灶黄土，研极烂，入黄柏、赤石脂、黄丹、轻粉拌匀，以清油调稀，用油绢盛药，傅疮上，却以布绢缚定药。纵痒，不可以手开动。直俟十数日后疮愈，却去之。

## 阴疮

## 九十三 治外肾痈疮

用抱鸡卵壳、鹰爪黄连、轻粉各等分为末，煎过清油调涂。

## 九十四 乌荆丸

治肝肾风痒疮。方见风门

## 九十五 神授丸

治外肾湿痒疮。方见劳瘵门

## 九十六 治外肾疳疮

用抱鸡卵壳、黄连、轻粉等分为末，煎过清油涂。先用香附

① 口疮方：原缺，据原书目录补。

子、白芷、五倍子煎水洗。

### 九十七 阴茎疮

豆粉一分 蚯蚓二分

用水研，涂上，干又傅之。

### 九十八 阴囊上疮

甘草煎汤温洗，却用腊茶末傅之。

### 九十九 阴头生疮

用溪螺壳、溪港中螺，旧者妙，坩锅中煨为末，先以盐汤洗了，后傅上。

### 一百 妒精疮

用田螺两个大者，和壳烧存性，为末，入轻粉搽患处。

### 百一 茎物肿烂淫汁方

大腹皮一升，苦参、荆芥各二两，煎水洗，拭干，以津液涂润。次油发烧存性，入白及末少许，傅，逐日煎洗搽药。或加乳香末，仍服黄矾丸，以发灰末、米饮调吞下。方见痈疽门

### 百二 治肾脏风<sup>①</sup>

肾脏风发疮疥。

大红椒去目，水浸湿半日，夹生杏仁研膏，抹两手掌，掩外肾。女以两手掩两乳，各睡至醒，次日又用。

癬

### 百三 胡粉散

治一切疮癬，瘙痒甚者。

胡粉一分 砒半分 大草乌一个，生用 蝎梢七枚 雄黄 硫黄  
各别研，一分 斑蝥一枚 麝香少许

<sup>①</sup> 治肾脏风：原缺，据文义补。

上为末，先用羊蹄菜根蘸醋擦动，次用少许药擦患处。

#### 百四 乌头丸

治宿患风痹，遍身黑色，肌体麻木，痹痛不常。

用草乌头一斤，刮洗去皮，令极净，摊干，用清油四两、盐四两，同药入铫内炒令深黄色，倾出剩油，只留盐并药，再炒令黑色，烟出为度。取一枚劈破，心内如米一点白者恰好，白多再炒，趁热杵罗为末，醋糊丸如梧桐子。每服三十丸，空心温酒下。然草乌性差热难制，五七日间以乌豆煮粥解毒。

#### 百五 如意散

治疥癣无时痛痒，愈发有时，不问<sup>①</sup>久新者。

吴茱萸 牛蒡<sup>②</sup>子 荆芥各三分 牡蛎半两 轻粉半钱 信砒二分

上为细末，研匀。每临卧抄一钱，油调，遍身搓摩上一半如后。痒不止，更少旋涂之股髀之间，闻香悉愈。

#### 恶疮

##### 百六 治一切恶疮，医所不识者<sup>③</sup>

水银 甘草 黄柏 黄连 松脂黄明者 膩粉 土蜂巢以泥做着壁上者，南方多有之

上取水银放在掌上，以唾擦为泥，入瓷器中，以清油和匀，生绢滤如稀饧，和药末，再研如稠饧。先以温水洗疮，以帛拭干涂之。一切无名疮，或痛或痒，并有黄水者，涂即愈。治疥尤妙。

#### 百七 恶疮方

白胶香一钱 明白矾三钱 黄丹半钱

① 问：原作“已”，据《黄帝素问宣明论方·杂病门》“如意散”条改。

② 蒡：原作“李”，据《黄帝素问宣明论方·杂病门》“如意散”条改。

③ 治一切恶疮医所不识者：原缺，据原书目录及文义补。



上为末，先暖浆水洗，拭干，清油调傅。

百八 又方

治恶疮及人面疮。

贝母为末，入雄黄少许，掺之。

百九 净肌散

治一切恶疮。

雄黄 海螵蛸 大腹皮 宣连 水粉 轻粉 蚌粉 杏仁

上为末，麻油调傅。

百十 苦楝膏

治恶疮，治大人、小儿疮秃。

苦楝皮烧灰，猪脂调傅。

百十一 苦参汤

洗一切恶疮。

苦参 蛇床子 白矾 荆芥

等分，水煎，放温洗。

皲裂

百十二 治手足裂

白及不拘多少，为末，水调涂裂处。

百十三 又方<sup>①</sup>

治手足皲裂，春夏不愈者。

生姜汁 红糟 盐 猪膏腊月者

上研烂，炒热，擦入皲内，一时虽痛，少顷便皮软皲合，再用即安。

<sup>①</sup> 又方：原缺，据原书目录补。

### 百十四 治断跟鞮

用头发一大握、桐油一碗，于瓦器内熬，候油沸，头发溶烂，出火摊冷，以瓦器收贮，不令灰入。每用百沸汤泡洗鞮裂令软，拭干，傅其上即安。一方加水粉。

### 百十五 又方<sup>①</sup>

用五倍子为末，同牛骨髓填缝内即好。

### 百十六 《百一选方》治手足鞮裂<sup>②</sup>

用滴青二两、黄腊一两共熬，搅匀，瓦罐盛贮。先以热汤洗，令皮软，拭干，将药于慢火上略炙溶，傅之。

### 百十七 《百一选方》治冻疮<sup>③</sup>

用茄子根，浓煎汤洗，并以雀儿脑髓涂之。

### 百十八 《百一选方》治脚趾缝烂疮<sup>④</sup>

扃鹅时取鹅掌黄皮，焙干，烧灰存性，为末，湿则掺之。

### 汤火疮

凡被火伤，急向火炙，虽极痛，强忍一时，即不痛。慎勿以冷物塌之，热气不出，烂人筋肉。

### 百十九 治汤火伤未成疮者<sup>⑤</sup>

用小麦炒黑为度，研为末，膩粉减半，油调涂之。

### 百二十 赤石脂散

治汤火所伤，赤烂热痛。

赤石脂 寒水石 大黄各等分

① 又方：原缺，据原书目录补。

② 百一选方治手足鞮裂：原缺，据文义补。

③ 百一选方治冻疮：原缺，据原书目录及文义补。

④ 百一选方治脚趾缝烂疮：原缺，据原书目录及文义补。

⑤ 治汤火伤未成疮者：原缺，据原书目录及文义补。

上为末，以新汲水调，涂伤处。一方，以杉皮烧灰存性，为末。湿用干掺，干用鸡子清调涂。

### 百二十一 秘方

治汤火所伤。

用大黄、当归各等分为末，以清油调傅之。湿则干掺之。

### 百二十二 四黄散

治汤泼火烧，热疮肿痛。

大黄 黄连 黄柏 黄芩 白及各等分

上为末，水调成膏，以鸡翎<sup>①</sup>时涂疮上。

### 百二十三 治汤火伤疮<sup>②</sup>

《澹寮方》治汤火疮。

用螺蛳壳多年干白者，火煅为末。如疮破用干药掺之，如不破入轻粉、清油调傅之。

### 百二十四 龙鳞散

治汤火疮烂痛。

老松树悬皮为末，麻油调傅，湿掺之。

## 膏 药

### 百二十五 玄武膏

治痈疽发背，一切疮疖已溃、未溃悉皆治之。大能排脓血，生肌肉。

大巴豆去壳、膜，二两，净 木鳖子去壳，二两 清油十两 国丹四两，净，飞过，研细 槐柳嫩枝各七寸长，七条，剉细

上将木鳖子、巴豆、槐柳枝用瓷器或铜铁铤盛，油浸药一宿，

① 翎：原作“翅”，据《世医得效方·疮肿科》“四黄散”条改。

② 治汤火伤疮：原缺，据原书目录补。

慢火煎熬诸药黑色，用生绢帛滤出滓，复将所滤油于慢火上再熬，却将国丹入油内，用长条槐柳枝不住手搅，候有微烟起即提出点药滴在水面上，凝结成珠不散方成膏矣。倾在瓷器内收贮，置新汲水内三日，出火毒，然后用之。

### 百二十六 善应膏

治一切疮疽及伤折损痛。

巴豆去皮、心，七十个 僵蚕去丝、嘴 赤芍药 白芷各五钱 五倍子二钱 黄连一钱 乱发如鸡子大 桃柳枝各七寸 蓖麻子去壳，三十粒 猪膏一指面大

上用清油半斤，浸药三日，慢火煎熬，令乱发焦烂，出火候冷，用绢滤去滓，再澄却入铫内，上火再熬，次入飞过黄丹四两，以桃柳枝不住手搅，青烟微出为度，要滴在水上不散方成膏，却出火，搅令温，再入乳香末五钱、没药末五钱、桂心末三钱，略上火再搅令匀，却以净瓷器收贮，任意使用。

### 百二十七 神圣膏

治一切恶疮。

当归半两 没药三钱 白及二钱半 乳香三钱 藁本半两 琥珀三钱半 铅丹四两 木鳖子五个，去皮 胆矾一钱 粉霜二钱 黄腊三两 白胶三两 巴豆二十五个，去皮 槐柳枝一百二十条 清油二斤

上件一处，先将槐柳枝下油内，煮焦取出，次后下其余药物，煮得极焦亦捞出，却将油澄清，再熬成膏子，用绯绢上摊。



## 卷之二十

### 急救诸方

#### 自缢

##### 一 救自缢法二

凡自缢高悬者，徐徐抱住解绳，不得截断上下。安脚卧之，以一人用脚踏其两肩，手挽其发，常令弦急，勿使缓纵；一人以手按据胸上，数摩动之；一人摩捋臂胫，屈伸之。若已强直，但渐屈之，并按其腹。如此一时顷，虽得气从口出，呼吸眼开，仍引按不住。须臾，以少桂汤及粥清灌，令喉润，渐渐能咽乃止。更令两人以管吹其两耳，此法最好，无不活着。自旦至暮，虽冷亦可救。暮至旦，阴气盛为难。

又法，紧用两手掩其口，勿令透气两时久，气急即活。

#### 落水

##### 二 救溺水法六

凡人溺水者救上岸，即将牛一头，却令溺水之人将肚横覆在牛背上，两边用人扶策，徐徐牵牛而行，以出腹内之水。如醒，即以苏合香丸之类或老姜擦牙。若无牛，以活人于长板凳上仰卧，却令溺水人如前法，将肚相抵活人身上，水出即活。

孙真人救落水死，急解去死人衣带，艾灸脐中即活。

《得效方》又法：凡溺水死，一宿尚可救。捣皂角，以绵裹纳下部，须臾水出即活，又将醋半盏灌鼻中。

《得效方》又法：以屈死人两脚着生人肩上，以死人背贴生人背，担走，水出即安。

《得效方》：又熬热砂或炒热灰，将溺者埋于其中，从头至足，

出水七孔即活。

又以酒坛一个，以纸钱一把，烧放坛中，急以坛口覆溺水人面上或脐上，冷则再烧再覆，水出即活。

数方皆效，奈人不谙晓，多以为气绝而不与救，可怜。从其便而用之。

## 冻死

### 三 救冻死法二

四肢直，口噤只有微气者，用大釜炒灰令暖，以囊盛熨心上，冷即换之，目开气出，然后以粥清稍稍进之。若不先温其心，便将火炙，则冷气与火争，必死。

又法，用毯或藁荐<sup>①</sup>裹之，以索系定放平稳处，令两人对面轻轻滚转，往来如扞<sup>②</sup>毯法，四肢若温和即活。

## 救魔法

### 四 救魔法三<sup>③</sup>

不得着灯火照，亦不得近前急唤，多杀人。但痛咬其足跟、大拇指甲边，并多唾其面即活。如不醒者，移动些子<sup>④</sup>，徐唤之。若原有灯即存，如无灯切不可用灯照，又用笔管吹两耳，或以皂角为末吹两鼻中，或以盐汤灌之，或捣韭汁半盏灌鼻中，冬月掘根研汁用。又方，视上唇内有如黍米粒，以针挑破。又用蓬莪朮末，酒调服一盏。又方，盐一盏，水一盏，和服，以冷水嚥之，吐即活。

① 藁荐：草席。

② 扞：原作“捍”，据《世医得效方·头痛》“救冻死法”条改。

③ 救魔法三：原缺，据原书目录补。

④ 些子：少许，一点儿。

## 五 半夏散

治魇寐卒死，诸暴绝证。

用半夏不拘多少，汤洗七次，为末。每用少许，吹入鼻中。心头温者，可治。仓卒无药，急于人中穴及两脚大拇指内离甲一薤叶许各灸三五壮，即活。

## 六 雄朱散

治到客店、官驂<sup>①</sup>及久无人居冷房，睡中为鬼物所魇，但闻其人吃吃作声，便令人叫唤如不醒，急用救之。

牛黄 雄黄各一钱 朱砂半钱

上为末每一钱，床下烧一钱，用酒调灌之，无牛黄亦可。

## 七 朱犀散

治中恶、中忤或为鬼气所魇。急以安息香、苏木、樟木之类烧于患所，然后此药灌之。

犀角五钱 麝香 朱砂各一分

为末，每一钱，水调灌之。

## 八 救魇五方<sup>②</sup>

雄黄末，桃枝叶煎汤，调一钱，灌之。

又方 故汗衣，须用内衣久遭汗者，男用女衣，女用男衣，烧为末。每服二钱，百沸汤调下。

又方 治客忤、中恶在途中得之，令人心腹绞痛胀满，不急救杀人。好京墨为末，水调二钱服。或瓦器盛汤，用衣衬贴<sup>③</sup>烫脐腹。

又方 桃柳枝取东向者各三七寸，煎汤灌之。

① 官驂（rì 日）：官驿。驂，古代驿站专用的车，后亦指驿站。

② 救魇五方：原缺，据原书目录补。

③ 贴：原作“盐”，据《世医得效方·头痛》“救魇死”条改。

又方 灶中心土为末，每二钱，新汲水调下，更挑半指甲许，吹鼻中。

### 绞肠痧

#### 九 治绞肠痧方二道<sup>①</sup>

宜以樟木浓煎汤服之。

又方 治绞肠痧证，手足厥冷，腹痛不可忍者。以手蘸温水，于病人膝弯内拍打，有紫黑点处以针刺去恶血即愈。

### 骨鲠

#### 十 骨鲠九方<sup>②</sup>

治骨鲠入喉。

缩砂 甘草各等分

上为末，以绵裹少许噙之，旋旋咽津，久之随痰出。

又方 治骨鲠。

以野苧根洗净，捣烂如泥。每用龙眼大，含化。鸡骨所伤，以鸡羹化下。如被鱼骨所伤，以鱼汁化下。

又方 用金风花子，嚼烂噙下。无子，用根亦可。口含，骨自下，急用温水灌漱<sup>③</sup>，免致损齿。鸡骨尤效。

又方 朴硝末对入鸡苏丸，别丸如弹大，仰卧含化。

又方 硼砂末，新汲水调，噙化。

又方 贯众，浓煎一盏半，分三服，一咯而骨出。

又方 多食橄榄，其骨下。鱼骨尤妙。

又方 獭爪于咽喉下外爬，自下，治鱼骨。

① 治绞肠痧方二道：原缺，据原书目录及文义补。

② 骨鲠九方：原缺，据原书目录补。

③ 漱：原作“嗽”，据《世医得效方·头痛》“骨鲠入喉”条改。



又方 象牙磨浓汁咽之，并治诸兽骨哽。

### 十一 误吞蜈蚣

以生猪血令病患<sup>①</sup>吃，须臾，生清油灌口中，恶心，其蜈蚣裹<sup>②</sup>在血中吐出，即以雄黄末水调服之。

### 十二 误吞铜物

不化，浓煎砂仁汤服之，铜自下；或用生荸荠研烂服之，其铜自化；或以坚炭为末，米饮调服，于大便泻下乌梅状。

## 折 伤

折伤者，谓其有所伤于身体者也，或为刀斧所刃，或坠堕险地，打扑身体，皆能使血出不止。又恐瘀血停积于脏腑，结而不散，去之不早，恐有入腹攻心之患。治疗之法，须外用敷贴之药散其血、止其痛，内则用花蕊石散之类化利瘀血，然后款款调理生肌。或因折伤而停郁其气，又当顺之。或因汤火所伤，并具一二方以备搜讨。

### 十三 花蕊石散

治一切金刃所伤，打扑伤损，身体出血者，急于伤处掺药，其血自化为黄水；如有内损，血入脏腑，热煎童子小便，入酒少许，调一钱，服之立效。若牛抵肠出不损者，急送入，用细丝桑白皮尖茸为线，缝合肚皮，缝上掺药，血止立活。如无桑白皮，用生麻缕亦得，并不得封裹疮口，恐作脓血。如疮干以津液润之，然后掺药。妇人产后败血不尽，恶血奔心，胎死腹中，胎衣不下，并用童子小便调下。

硫黄上色明净者，四两，捣为粗末 花蕊石一两，捣为粗末

① 患：原脱，据《世医得效方·头痛》“误吞蜈蚣”条补。

② 裹：原作“衮”，据《世医得效方·头痛》“误吞蜈蚣”条改。

上二味相拌和令匀，先用纸筋和盐泥固济瓦罐子一个，候泥干，入药于内，再用泥封口，候干，安在四方砖石上，书八卦五行字，用炭一秤笼叠周匝，自巳午时从下着火，令渐渐上彻，直至经宿，火冷炭消，又放经宿，罐冷，取出细研，以绢筛子筛至细，瓷合内盛，依前法服。

#### 十四 没药降圣丹

治打扑闪拈，筋断骨折，挛急疼痛，不能屈伸。

自然铜火煅，醋淬七次，为末，水飞过，焙，一两 川乌头生，去脐 川芎 没药别研 当归洗焙 骨碎补炙，去毛 乳香别研 生干地黄 白芍药各一两半

上为末，令匀，以生姜汁与炼蜜等分和丸，每一两作四丸。每服一丸，水酒各半盏，苏木少许，同煎八分，去苏木，空心热服。

#### 十五 接骨散

治从高坠下及马上折伤，筋骨碎，痛不可忍者。此药能接骨续筋，止痛活血。

定粉 当归各一钱 硼砂一钱半

上为末，每服二钱，煎苏木汤调下。服后，时时进苏木汤。

#### 十六 补损当归散

疗坠马落车，打伤身体，呼吸疼痛，连进此药，其痛即止，筋骨接续。

泽兰炒 附子炮，去皮，各一分 当归炒 蜀椒炒出汗 甘草炙 桂心各三分 川芎炒，六分

上为末，每服二钱，温酒调下，日三服。忌生葱、猪肉、冷水、菘菜。

#### 十七 淋泄顽荆散

治从高失坠及一切伤折筋骨，瘀血结痛。

顽荆叶一两半 蔓荆子 白芷 细辛去苗 防风去芦 川芎 桂心 丁皮 羌活各一两

上为末，每服一两，盐半匙、葱白连根五茎、浆水五升，煎五七沸，去滓，通手淋泄痛处，冷即再换，宜避风。

#### 十八 没药乳香散

治打扑伤损，痛不可忍者。

白术炒，五两 当归焙 甘草炒 白芷 没药别研 肉桂去皮 乳香别研，各一两

上为末，入研药，再研令匀。每服二钱，温酒调下，不拘时。

#### 十九 加味芎劳汤

治打扑伤损，败血流入胃脘，呕黑血如豆汁。

当归 白芍药 芎劳 荆芥穗 百合水浸半日，各等分

上咬咀，每服四钱。水一盞、酒半盞，同煎七分，不拘时候。

#### 二十 鸡鸣散

治从高坠下及木石所压。凡是伤损，血瘀凝积，痛不忍，并以此药推陈致新。

大黄一两，酒蒸 杏仁三七粒，去皮、尖

上研细，酒一碗，煎至六分，去滓，鸡鸣时服至晓，取下瘀血即愈。若使便觉气绝不能言，取药不及，急擘开口，热小便灌之。

#### 二十一 家藏方紫金散

治打扑伤折，内损肺肝，呕血不止，或有瘀血停积于内，心腹胀闷。

紫金藤皮二两 降真香 续断 补骨脂 无名异煅红，醋淬七次 琥珀别研 蒲黄 牛膝酒浸一夕 当归洗，焙 桃仁去皮，炒，各一两 大黄纸裹煨 朴硝别研，各一两半

上为末，每服二钱，浓煎苏木当归酒调下，并进三服，利

即安。

## 二十二 直指方茴香酒

治打坠肢体，凝滞瘀血，腰胁疼痛。

破故纸炒 茴香炒 辣桂各等分

上为末，每服二钱，食前热酒调服。

## 二十三 木香调气散<sup>①</sup>

治从高坠下，或打扑伤损，腰胁心痛。

木香调气散加红曲末少许，童子小便同酒调，空心热服。如无红曲，红酒亦好。

## 二十四 治打扑伤折手足

用绿豆粉，新铁铤内炒令紫色，用新汲井水调稀，厚傅损处，贴以纸，将杉木片缚定，立效。

## 二十五 治打颠折骨损断

服此药，自顶心寻病至下，两手同遍身，遇受病处则飒飒有声，觉药力习习往来则愈矣。

自然铜火煅，醋淬七次 川乌去皮、尖 松明节 乳香 没药 降真香 苏木各一两 血蝎三钱 龙骨生用 地龙去土，油炒 水蛭油炒，各半两 土狗十个，油炒，焙干为末，《本草》名蝼蛄

上为末，每服五钱，无灰酒调下。病在上，食后服；病在下，食前服。

## 二十六 治打扑伤损

用胡孙姜研烂取汁，以酒煎服，滓傅伤处。

## 二十七 走马散

治折伤接骨。

柏叶生 荷叶生 皂角生 骨碎补去毛，各等分

① 木香调气散：原缺，据原书目录补。



上为末，于折伤处揣定位入原位，以姜汁调药如糊，摊在纸上，贴骨断处，用杉木片子夹定，以绳缚之，莫令摇动。三五日后开看，以温葱汤洗之，后再贴药，复夹七日。如痛甚，加没药。

### 二十八 应痛丸

治折伤后为四气所侵，手足疼痛。

生苍术一斤 破故纸一斤，一半炒，半生 舶上茴香十二两，炒 骨碎补一斤，去毛 穿山甲去膜，去皮，炒胀为度，柴灰亦可 生草乌一斤，剉如麦大

上除草乌一斤，用生葱二斤，连皮生姜二斤搗烂，将草乌一处淹两宿，焙干，连前药一处焙为末，酒煮面糊丸如梧桐子。每服五十丸，酒汤任下，忌热物。

### 二十九 家藏方内托黄芪丸

治针灸伤经络，流脓不止。

黄芪八两 当归二两，洗 肉桂去皮 木香 乳香别研 沉香各一两

上为末，用绿豆粉四两，姜汁煮糊丸如梧桐子。每服五十丸，熟水送下。

### 三十 治打损接骨方

接骨木半两 乳香半钱 赤芍药 川当归 川芎 自然铜各一两

上为末，用黄蜡四两溶药末，搅匀，候温，众手丸如龙眼大。如止打伤筋骨及闪拊疼痛者，用药一丸，好旧酒一盞，浸化药，乘<sup>①</sup>热服之。若碎折筋骨，先用此药贴之，然后服食。

### 三十一 治打扑内损，筋骨疼痛

没药 乳香 芍药 川椒去子及闭口者 川芎 当归各半两 自然铜三钱半，炭火烧

① 乘：原作“承”，据文义改。

上为末，用黄蜡二两溶开，入药末，不住手搅匀，丸如弹子大。每服一丸，用好酒煎开，乘热服之。随痛处卧，霎时连进有效。

### 三十二 夺命散

治刀刃所伤及从高坠下，木石压损，瘀血凝积，心腹疼痛，大小便不通。

红蛭用石灰慢火炒令干黄色，半两 大黄 黑牵牛各二两

上为末，每服二钱，用热酒调下。约行四五里，再用热酒调牵牛末二钱催之。须下恶血成块，以尽为愈。

### 三十三 治打扑伤损骨折

此药专能接骨。

夜合树俗谓之萌葛，即合欢花，个人谓之乌颗树，去粗皮，炒黑色，四两 芥菜子炒，一两

上为末，酒调二钱，澄清，临卧服之。以粗滓罨疮上，札缚之。又方，用葱白、砂糖二味相等，烂研傅之，痛立止，仍无瘢痕。

### 三十四 治坠马落车<sup>①</sup>

救急，疗坠马、落车，伤腕折臂。

当归炒 桂心 甘草炙 蜀椒去汗，各七钱半 川芎两半 附子炮 泽兰炒，各一两

上为末，酒服二三钱，立效。忌海藻、菰菜、生葱、冷水等物。

### 三十五 秘方二道

治打扑伤损、落马坠车，一切疼痛。

乳香 没药 川芎 白芷 芍药 甘草 牡丹皮 生地黄各

<sup>①</sup> 治坠马落车：原缺，据文义补。

半两

上为细末，每服二钱，温酒并童子小便调下，不拘时候服。

秘方 治伤折损。

南星 白芷 半夏 白及 黄柏皮 赤小豆各半两

上为细末，姜汁傅患处，蜜糖亦好。

### 三十六 没药散

治箭伤。止血定痛。

定粉一两 枯白矾三钱，另研 没药另研 乳香另研 风化石灰  
各一两

上各研为末，和匀，掺上。

### 三十七 接骨散

治并恶疮。

金头蜈蚣一个 金色自然铜半两，烧红，醋碎，研为细末用 乳香  
二钱，研为细末用 铜钱重半两者，取三文或五文，烧红，醋研碎细 金  
丝水蛭一钱半，每个作三截，瓦上焙去气道为度

上为细末，如疮肿处津调半钱涂，立止痛。如见出脓，先用  
粗药末少许，麻油少半匙，同打匀，再入少半匙，再打匀，又入  
前药接骨散半钱，再都用银钗子打成膏子，用鸡翎扫在疮肿处，  
立止痛。天明一宿，自破便效。

如打破骨头并损伤，可用前项接骨散半钱，加马兜铃末半钱，  
同好酒一大盏热调，连滓温服。如骨折损，立接定，不疼；如不  
折损，吃了药，立便止住疼痛。此方累经效验，不可具述。

## 蛊 毒

蛊之为毒，医书所载虽有数种，而中土少见之。今古相传，  
多是闽广深山之人，于端午日以蛇虺、蜈蚣、虾蟆三物同器贮之，  
听其互相食啖，俟一物独存者则谓之蛊。欲害其人，密取其毒于

酒食中啖之。若中其毒者，令人心腹绞痛，如有虫咬，吐下血皆如烂肉。若不即治，食人五脏即死。然此毒中人，有缓有急。急者，中数日便死；缓者，待以岁月，气力羸败，食尽五脏而后死，死则其毒流注于旁人，亦成蛊注。大抵试验蛊毒之法，令病人咳唾水中，沉者是毒，浮者非也；或含一大豆，其豆胀皮脱者，蛊也；豆不胀、皮不脱，又非也。又以鹄皮至病人卧下，勿令知觉，病甚者是，否则非也。治疗之法，必须审而后行，试而后可。今人凡有积聚胀满之病，类乎蛊者，便以为蛊，尤为非也。世说闽广深山之人，专有以蛊行毒于人者，若欲知其姓名，呼唤将去，其病自愈。又一说，病者若<sup>①</sup>能知原中毒于何物之中，终身不服此物，其毒亦不复作。虽相传如此，俱未之见。谨用载之，以备搜览。

### 三十八 治蛊毒

用升麻末三钱，溪水调，服水。

### 三十九 中蛊

下血者。

用猬皮烧为灰，细研，以水调下二钱，日进三服，立愈。

### 四十 治五种蛊毒

以马兜铃根三两，捣筛分为三贴，用一贴，以水大盏，煎至五分，去滓，空心频服。当时吐蛊出，未快再服之，以快为度。

### 四十一 丹砂丸

治蛊毒。

雄黄别研 朱砂别研，各半两 藜芦略炒 鬼臼 巴豆去壳、心、油，各一分

上为末，蜜丸如大豆。每服三丸，空心干姜汤下，当转下恶

---

① 若：原作“善”，据《普济方·诸毒门·蛊毒》改。



物并蛊等。如烦闷，后以鸭为羹食之。

#### 四十二 雄麝散

治五种蛊毒。

雄黄末 麝香末各等分

上取生羊肺如指大，以刀开内，裹药吞之。

#### 四十三 泉僧方

治金蚕蛊毒，才觉中毒，先吮白矾，味甘而不涩，次吃黑豆不腥者是也。

上以石榴根皮煎汁，饮之即吐出活虫而愈。

#### 四十四 丹砂丸

治蛊毒从酒食中着者，端午日合。

辰砂 雄黄 赤脚蜈蚣 续随子各一两 麝香一分

上为末，糯米饮丸鸡头大。酒下一丸，蛇蝎所螫，醋磨涂之。

#### 四十五 国老饮

治蛊毒。

白矾 甘草

等分为末，水调下。吐出黑涎一两碗，或泻下。

#### 四十六 荠苳汤

治蛊毒，多因假毒药以投之。知时，宜煮大豆、甘草、荠苳汁饮之。又治诸药毒。

#### 四十七 蚕退散

治中蛊面青，脉绝，迷闷，口噤，吐血，服之即苏。

蚕退纸，以麻油灯上焚，烧存性，为末，新汲水调下一钱。

#### 四十八 蓝青水

治中金蚕蛊毒。

蓝青叶，多研，水服之。专解诸毒，杀腹内毒虫。

## 解诸毒

### 解诸毒

#### 四十九 解毒二方<sup>①</sup>

用黄连、甘草节，水一碗，煎服。

又方 解诸毒。

用玉簪花根，搗水服。

#### 五十 矾灰散

治中诸物毒。

晋矾 建茶各等分

上为末，每服二钱，新汲水调下，得吐即效，未吐再服。

#### 五十一 解毒丸

治误食诸毒草，并百物毒。救人于必死。

板蓝根生者，四两 贯众去土，二两 青黛别研 甘草生，各一两

上为末，蜜丸如梧桐子，以青黛别为衣。如稍觉精神恍惚、  
恶心，即是误中诸毒，急取药十五丸，烂嚼，用新汲水下。

#### 五十二 青黛雄黄散

凡中毒及蛇虫咬伤，即服此药，令毒气不聚。

青黛 雄黄各等分

上为末，新汲水调服二钱。

#### 五十三 奇方

解一切毒。

白扁豆为末，新汲水下二三钱，得利即安。

#### 五十四 万病解毒丸

能解一切毒。方见痈疽门

---

<sup>①</sup> 解毒二方：原缺，据原书目录补。

## 挑生毒

### 五十五 升麻汤

治肋下忽然肿起，如生痈疔状，顷刻间大如碗，即中挑生毒也。俟五更，以绿豆细嚼，香甜不腥则是。

川升麻为末，冷熟水调二钱，连服之。若洞泄出如葱数茎，根须皆具，即消。宜煎平胃散补调，兼进白粥。

又方 治鱼肉、瓜果、汤茶皆可挑生，初中毒，觉胸腹稍痛，明日渐加刺痛，十日则物生能动，腾上胸痛，沉下则腹满，积以瘦悴。

其法，在上膈则取之，用热茶一盏，投胆矾半钱于中，候矾化，通口呷服，良久以鸡翎<sup>①</sup>探喉，即吐出毒物。在下即泻之，以米饮下郁金末二钱，毒即泻下。乃择人参、白术各半两，研末，同好酒半升纳瓶中，慢火煎半日，度酒熟温，温饮之。日一盏，五日乃止，任便饮食。

## 解砒毒

### 五十六 方十二道

绿豆半升，细搗去滓，以新汲水调下。

又方 青靛花二钱，分两服，水调下。

又方 黑铅，井水磨下。

又方 浓研青蓝汁，磨甘草节同服。

又方 生麻油一盏饮之。不能饮，灌之。

百一选方 解砒毒。

汉椒四十九粒 黑豆十四粒 乌梅二个，打碎 甘草节三寸，碎之

① 翎：原作“领”，据文义改。

上咬咀，用水一碗，煎至七分，温服。

百一选方 解砒毒。

白扁豆 青黛 甘草各等分 巴豆一粒，去壳，不去油

上同为末，以砂糖一大块水化开，调一大盏饮之，毒随利去，却服五苓散之类。

经验方 解砒毒，用早禾秆烧灰，新汲水淋汁，绢帛滤过，冷服一碗，毒从下利即安。又方，用井花水调水粉，或绿豆擂水皆可。

秘方 中砒毒，以地浆调铅粉末，服之立解。豉汁又佳。

便宜方蓝饮子 解砒毒及巴豆毒。

用蓝根、砂糖二味相和，擂水服之，或更入薄荷汁尤妙。

秘方 解砒毒、鼠莽毒，用旋刺下羊血及鸡鸭血热服。

又方 解砒毒、鼠莽毒，用金线虫磨水，服之即愈。又有用乌柏根擂水亦好。

### 解鼠莽毒

#### 五十七 方二道<sup>①</sup>

枯白矾、好茶末等分，冷水调下。

又方 解鼠莽草毒。

用大黑江豆煮汁服之。如欲试其验，先刈鼠莽苗叶，以豆汁浇其根，从此败烂，不复生矣。

### 菌毒

#### 五十八 方二道<sup>②</sup>

解一切菌毒。

---

① 方二道：原缺，据原书目录补。

② 方二道：原缺，据原书目录补。



掘新地窟，以冷水于内搅之令浊，澄少顷，取饮之。此方见《本草》陶隐居注，谓之地浆。

又方 用芫花，生，为末。每一钱，汲新水下，以利为度。菌之毒者，盖因蛇虫毒气熏蒸以致。

### 中诸药毒

#### 五十九 方三道<sup>①</sup>

治中诸药毒。

甘草生 黑豆 淡竹叶各等分

上咬咀，用水一碗，浓煎连服。

秘方 中巴豆毒，以黄连、大豆、菖蒲汁并解之。

秘方 中乌头、天雄、附子毒，用大豆汁、远志、防风、枣肉、饴糖并能解之。

### 河豚毒

#### 六十 方一道<sup>②</sup>

食河豚鱼中毒，一时困殆，仓卒无药。急以清油多灌之，使毒物尽吐出为愈。

### 蛇伤毒

#### 六十一 方六道<sup>③</sup>

恶蛇咬伤，顿仆不可治者。

香白芷为末，麦门冬去心，浓煎汤调下。顷刻咬处出黄水，尽，肿消，仍用此药滓涂伤处。

又方 五灵脂一两，雄黄半两，为末，温酒下二钱，仍涂

① 方三道：原缺，据原书目录补。

② 方一道：原缺，据原书目录补。

③ 方六道：原缺，据原书目录补。

患处。

又方 冷水洗后，用茱萸二合，水一碗，研汁服，以滓傅。

经验方 治毒蛇所伤。

细辛 白芷各五钱 雄黄二钱

上为末，入麝香少许，每服二钱，温酒调服。

又方 应蛇虺、蜈蚣咬伤，用艾炷于伤处灸三五壮，拔去毒即愈。

得效方 治一切蛇虫所伤。

用贝母为末，酒调，令病者尽量饮之。顷久，酒自伤处为水流出，候水尽，却以药滓傅疮上即愈。

### 蜈蚣毒

六十二 方二道<sup>①</sup>

治蜈蚣诸毒虫所伤。

用清油灯心点灯，以伤处于烟上熏之，其痛即愈。

又方 用鸡粪涂之。

又方 嚼吴茱萸，擦之立效。

### 狗咬

六十三 方四道<sup>②</sup>

狗咬。

用杏仁去皮、尖，同马蔺根研细，先以葱汤洗，然后以此涂伤处。

经验方 治犬咬伤。

用草麻子五十粒去壳，以井水研成膏，先以盐水洗咬处，次

① 方二道：原缺，据原书目录补。

② 方四道：原缺，据原书目录补。

以此膏敷贴。一方用虎骨屑傅。

秘方 治颠犬所伤，或经久复发，无药可疗者。用之极验。

雄黄色黄而明者，五钱重 麝香五分重

上各研匀，用酒调二钱服。如不肯服者，则捻其鼻而灌之。服药后必使得睡，切勿惊起，任其自醒。候利下恶物，再进前药，即见效矣。

又方 治颠犬所伤，用斑蝥大者二十一只，去头翅并足，用糯米一勺，先将斑蝥七只入米内，于微火上炒，不令米赤，去此斑蝥；别入七只，再于前米内炒，令斑蝥色变复去之；又别用七只，如前法炒，以米出青烟为度，去斑蝥不用；以米研为粉，用冷水入清油少许，空心调服。须又再进一服，以小便利下恶毒为度。如不利，再进一服。利后腹肚疼痛，急用冷水调青靛服之，以解其毒。否则有伤，或煎黄连水亦可，不宜便食热物。

### 蜂螫毒

#### 六十四 方三道<sup>①</sup>

用野芋叶擦之。

又方 或用盐擦之。

又方 以手就头爬垢腻傅之。

### 斑蝥毒

#### 六十五 方一道<sup>②</sup>

用泽兰叶掇汁饮之，干者为末，白汤下。

① 方三道：原缺，据原书目录补。

② 方一道：原缺，据原书目录补。

鱖、蟹、虾蟆毒

六十六 方一道<sup>①</sup>

中此三物毒，令人小便秘，脐下痛，有至死者。  
以生豉一大合，新汲水半碗，浸浓汁服之。

虎伤

六十七 方一道<sup>②</sup>

生葛汁服，兼洗伤处。白矾为末，纳疮口中，痛即止。

马咬

六十八 方一道<sup>③</sup>

用马鞭稍烧灰傅之。

猫咬

六十九 方一道<sup>④</sup>

薄荷汁涂之。

蚕咬

七十 方一道<sup>⑤</sup>

苎汁涂之。

鼠咬

七十一 方一道<sup>⑥</sup>

猫毛烧灰，麝香少许，津唾调傅。

① 方一道：原缺，据原书目录补。

② 方一道：原缺，据原书目录补。

③ 方一道：原缺，据原书目录补。

④ 方一道：原缺，据原书目录补。

⑤ 方一道：原缺，据原书目录补。

⑥ 方一道：原缺，据原书目录补。



## 壁镜咬

### 七十二 方二道<sup>①</sup>

毒人必死。桑柴灰用水煎三四沸，取汁，调白矾末，涂疮口，兼治蛇毒。

又方 醋磨雄黄傅之。

## 蝎螫

### 七十三 方二道<sup>②</sup>

痛不可忍。

白矾、半夏等分为末，醋调贴痛止。

又方 治蝎螫。

雄者，止在一处痛，用井底泥涂之；雌者，痛引诸处，用当檐下泥涂。

## 八脚虫伤

### 七十四 方二道<sup>③</sup>

其虫隐于壁间，其尿射人，偏<sup>④</sup>体生疮，如汤火伤。用乌鸡翎烧灰，鸡子白调傅。

又方 治蠮螋毒即八脚虫。

向南燕窠泥，新水调涂之。燕屎亦可。

## 诸爪牙毒

### 七十五 方一道<sup>⑤</sup>

治凡为熊、虎、豺、狼、獠犬等爪牙所伤毒痛。

① 方二道：原缺，据原书目录补。

② 方二道：原缺，据原书目录补。

③ 方二道：原缺，据原书目录补。

④ 偏：通“遍”。

⑤ 方一道：原缺，据原书目录及文义补。

以水煮铁，令有味，洗之。又捣薤汁饮之，留渣封伤处。

### 诸丹毒

#### 七十六 方八道<sup>①</sup>

紫背浮萍研傅之。

又方 赤小豆为末，鸡子清傅。

又方 青淀汁傅之。

又方 蚕砂，水煎汁洗之。

又方 芭蕉根，取汁傅。

又方 活蚯蚓七条，研烂傅之。

又方 水藻，研烂傅之。

又方 青白丹毒，用伏龙肝一分、豉半分为末，香油调傅。

### 蜘蛛咬

#### 七十七 方一道<sup>②</sup>

薤白研傅，雄黄亦可。遍身肿，服蓝汁。

### 蚯蚓咬

#### 七十八 方一道<sup>③</sup>

或于地上坐卧不觉咬，肾阴肿，盐汤洗数次，效；或用蚯蚓粪为末，香油调傅。

### 食豆腐毒

#### 七十九 方一道<sup>④</sup>

生萝卜煎汁饮之，子亦可。

---

① 方八道：原缺，据原书目录补。

② 方一道：原缺，据原书目录补。

③ 方一道：原缺，据原书目录补。

④ 方一道：原缺，据原书目录补。

误食桐油

八十 方一道<sup>①</sup>

吐不止者，食干柿解之。

中野葛毒

八十一 方一道<sup>②</sup>

取鸡子三枚，灌吞之。

## 汤 药

八十二 百一选方煮香汤

木香 丁香 檀香 沉香 人参 甘草各一两 槟榔五钱 白茯苓去皮，二两

上日干为末，沸汤点服。

八十三 百一选方橙子汤

橙子十个 干山药一两 盐四两，炒 甘草二两 盐白梅四两，打研，去仁，不去核

上先用五味，一处烂研，捏作饼子，焙干，再碾为末，百沸汤调。

八十四 百一选方橄榄汤

百药煎三两，切片 甘草炙，分半 檀香 白芷各五钱  
上为细末，沸汤点服。

八十五 百一选方桂香汤

桂花旋摘三升，拣去蒂，细研，瓷罐盛，覆罐口，略蒸。

干姜 甘草各二两，炒

① 方一道：原缺，据原书目录补。

② 方一道：原缺，据原书目录补。

上为末，同桂花拌匀，入炒盐少许，瓷器盛贮，沸汤点服。

#### 八十六 百一选方洞庭汤

用薄皮黄柑子二斤，于盆内薄切，去核留汁；生姜去皮，半斤；甘草四两，盐三两，炒神曲、麦芽各四两，拌和，罨一宿，以橘汁尽为度。取出焙干，碾为细末，沸汤点服。

#### 八十七 秘方杨梅煎

取熟杨梅于瓦器内，罨一宿即烂，用绢袋挤出汁，慢火熬成膏，瓦罐盛贮。每用入蜜少许，沸汤点服。

#### 八十八 秘方金樱煎

法霜时，取金樱子先擦洗去刺，然后去穰，杵烂，用酒酢取汁，绢帛滤过，慢火熬成膏；后入檀香诸香在内，瓦罐收贮，沸汤点服。酒调，能活血驻颜。

#### 八十九 秘方木瓜煎

用木瓜去穰、子，蒸过，烂研如泥，入盐少许，用瓦罐盛贮。每用入蜜少许，沸汤点服。

#### 九十 秘方梅花汤

旋摘梅花半开者，溶蜡封花口，投蜜罐子，过时用之。以匙挑花一两朵，连蜜一匙，沸汤斟服。



## 卷之二十一

### 妇人调经众疾论

夫女子十四则月水行，男子十六则阳精溢，此皆合乎阴阳之数，各及其时，故男子之精气宜盛，女子之月水宜调。调经之道，贵乎耗其气以行其血。血盛气衰是谓之从，从则百病不生，孕育无损矣。且妇人之病，四时所感六淫、七情所伤，悉与男子治法一同。惟胎前产后、七癥八瘕、崩漏带下之证为异，故别贮方。究其所因，多由月水不调变生诸证。大概妇人之疾，以经候如期为安，或有愆期，当审其冷热虚实而调之。先期而行者，血热故也，法当清之；过期而行者，血寒故也，法当温之。然又不可不察其有无外邪为之寒热而后投药，且经行之际与产后一般，将理失宜为病不浅。若被惊，则血气错乱，经脉斩然不行，逆于上则从鼻口中出，逆于身则为血分劳瘵之疾；若其时劳力太过，则生虚热，变为疼痛之根；若恚怒则气逆，气逆则血逆，逆于腰腿、心腹、背胁之间，遇经行时则痛而重着，过期又安；若怒极而伤于肝，则又有眼晕、呕吐之证，加之经脉渗漏于其间，遂成窍穴淋漓不已。凡此之时，中风则病风，感冷则病冷，久而不治，崩漏带下、七癥八瘕可立而待。若能治病于未然，当以调经为先，故首论之，各备诸方，依次于后。

#### 月水不调

##### 一 大温经汤

治冲任虚损，月候不调，或来多不已，或过期不行，或崩中去血过多，或经损娠，瘀血停留，小腹急痛，五心烦热。

阿胶碎，炒 芎藭 当归去芦 人参去芦 肉桂去皮 甘草炒

芍药 牡丹皮各一两 半夏二两半 吴茱萸三两，各汤洗七次 麦门冬去心，五两半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，煎八分，空心热服。

## 二 四物汤

治冲任虚损，月水不调。常服调益荣卫，滋养血气。

当归去芦 川芎 白芍药 熟干地黄酒蒸，焙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎八分，空心服。崩中去血过多者，加胶、艾煎服。

## 三 暖宫丸

治冲任虚损，下焦久冷，月事不调，不成孕育，崩漏下血，赤白带下并皆治之。

生硫黄六两 禹余粮九两，醋淬 赤石脂煅红 附子炮，去皮、脐 海螵蛸去壳，各三两

上为末，醋糊丸如梧桐子。每服三十丸，空心，温酒、醋汤任下。

## 四 内补当归丸

治<sup>①</sup>血气虚损，月水不调，或崩中漏下，去血过多，肌体羸困，及月水将行，腰腿重痛并皆治之。

真蒲黄炒，三分半 熟干地黄十两 阿胶炒 当归去芦，炒 白芷 续断 干姜炮 甘草炙 芎藭各四两 肉桂 附子炮，去皮、脐 白芍药各二两 白术 吴茱萸汤洗七次，盐炒，各三两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，食前温酒下。

## 五 熟干地黄丸

治妇人风虚劳冷，胃弱谷水不化，或肠虚受冷，大便时泄，

---

<sup>①</sup> 治：原作“始”。据《普济方·妇人诸疾门·血风劳气》“内补当归丸”条改。

或月水不调，淋漓不止，或闭断不通，结聚癥瘕，久不成胎，一切诸虚之证并治之。

芎藭 柏子仁炒，别研，各两半 肉桂去皮，一两一分 牛膝去苗，三分，酒浸一宿，焙干 泽兰去梗，二两一分 石斛去根，一两二钱半 禹余粮火煨，醋淬，研，一两 当归去芦，炒 藁本去芦，各一两三分 肉苁蓉酒浸宿，焙 白茯苓各一两 川椒去目及闭口者 蛇床子拣净 艾叶炒，各三分 紫石英煨，淬，研，飞，三两 卷柏去根 山药各一两 续断三分 厚朴去皮，姜制，一两 赤石脂火煨，淬，二两 干姜炮 白芷各一两 熟干地黄两半 人参去芦，三分 石膏火煨，研，飞，二两 芫莢炒，三分 细辛去苗，一两 白术一两二钱半 杜仲去皮，炙黄，三分 防风去芦，一两 五味子一两半 甘草炙，一两七钱半

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、米饮任下。

## 六 南岳魏夫人济阴丹

治妇人血海虚冷，久无孕育及数堕胎，一切经候不调，崩中漏下，积聚诸证并皆治之。

秦艽二两 京墨煨，醋淬，研，一两 香附子炒，去毛，四两 糯米炒，一升 川芎一两半 木香炮，一两 熟地黄酒蒸，四两 茯苓去皮，三两 人参去芦 石斛去根，酒浸，各二两 藁本去芦，二两 当归去芦，酒浸 肉桂去粗皮 干姜炮，各一两半 山药三分 泽兰叶四两 细辛去苗叶，一两半 桔梗炒，二两 川椒去目，炒，三分 桃仁去皮、尖，一两，炒 大豆黄卷炒，半升 蚕布烧灰 甘草炙，各二两 牡丹皮两半 苍术米泔浸，八两

上为末，炼蜜为剂，每两作六丸。每服一丸，细嚼，空心，温酒、醋汤任下。以醋糊为丸如梧桐子，亦可。

## 七 活血散

治冲任经虚，经事不调，不以多少，前后并治。



当归 川芎 白芍药 玄胡索 肉桂去皮，各二两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎至七分，食后热服。

### 八 紫石英丸

治妇人诸病，补暖下元。然当知诸病皆由经候不调，阴阳相胜所致。若阴气乘阳，则胞寒气冷，血不运行，经所谓天寒地冻水凝成冰，故令乍少而在月后；若阳乘阴，则血流散溢，经所谓天暑地湿经水沸溢，故令乍多而在月前。须和其阴阳，调其血气，则百病不生矣。

紫石英细研，水飞 禹余粮煨，醋淬 杜仲炒去丝 远志去心 桂心 川乌头炮 泽泻 人参 龙骨 干姜炮 当归 桑寄生 苁蓉酒浸 甘草炙 五味子 石斛各一两 牡蛎煨 川椒去子并合口者，炒出汗，各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。

### 九 小温经汤

治经候不调，血脏冷痛。

当归 附子炮，各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎至八分，空心温服。

### 十 皱血丸

治妇人血海虚冷，百病变生，或月候不调，崩中带下，癥瘕癖块等疾并皆治之。

菊花 茴香 当归 香附子炒，去毛，汤浸，焙 熟干地黄 肉桂 牛膝 芍药 蒲黄 蓬莪术 延胡索炒，各三两

上为末，用乌豆一升，醋煮，焙干为末，再入醋二碗，煮至一碗，留为糊丸如梧桐子。每服三十丸，温酒、醋汤任下。血气攻刺，炒姜酒下癥块；绞痛，当归酒下。忌鸭肉、羊血。

### 十一 椒红丸

治血气不调，脏腑积冷，脐腹疔痛，肌体日瘦。



沉香 蓬莪术 诃藜勒煨去核，各一两 麝香一分，另研 肉豆蔻 丁香 高良姜去芦，各半两 椒红 当归去芦，炒 白术 附子炮，去皮、脐，各一两

上为末，入麝香和匀，酒糊丸如梧桐子。每服三十丸，温酒下。

## 十二 当归散

治妇人经脉不匀，或三四月不行，或一月再至。

白术 黄芩 山茱萸汤洗 当归 川芎 白芍药 一同剉，炒，各一钱，病证若冷去黄芩，加肉桂

上为末，每服二钱，空心酒调下，日三服。

## 十三 逍遥散

治血虚烦热，月水不调，脐腹胀痛，痰嗽潮热。

甘草炙，半两 当归去芦，炒 茯苓去皮 芍药 白术 柴胡去苗，各一两

上咬咀，每服三钱，水一盏，煨姜一块，薄荷少许，煎服，不拘时。

## 十四 禹余粮丸

治气血虚损，月水不调，赤白带下，渐成崩漏。

桑寄生一两 狗脊去毛，三分 柏叶炒，一两 白石脂二两 白芍药三分 当归去芦 干姜炮 厚朴去皮，姜制 白术各一两 附子炮，去皮、脐，一两 鳖甲醋浸去裙，炙黄，一两 禹余粮煨，醋淬七次，飞过，研，二两 吴茱萸汤洗七次，炒，一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，温酒、米饮空心任下。

## 十五 神仙聚宝丹

治妇人血海虚寒，外乘风冷，抟结不散，积聚成块，血气攻注，腹胁疼痛，及经候不调，崩中带下并宜服之。

没药 琥珀各别研，一两 辰砂别研，一钱 木香煨，取末，一两  
滴乳香别研，一分 当归洗，焙，取末，一两 麝香别研，一钱

上研细合匀，滴水为丸，每一两作十五丸。每服一丸，温酒磨下。如一切难产及产后败血冲心，恶露未尽，并入童子小便。

#### 十六 醋煮香附丸

治妇人经候不调，血气刺痛，腹胁膨胀，头晕恶心，崩漏带下，便血癥瘕并宜服之。

大香附子砂盆中擦去皮，以米醋浸半日，用瓦铤慢火煮，令醋尽，漉出，切薄片，焙，研为末

上用米醋煮糊丸如梧桐子，日干。每服五十丸，淡醋汤下。一方香附子一斤，艾叶四两，当归二两，制如前法，治证一同，名艾附丸。

#### 月水不行

#### 十七 六合汤

治妇人经事不行，腹中结块，腰腿重痛。

当归 白芍药 官桂去皮 熟地黄洗 川芎 蓬术炮，各等分  
上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心服。

#### 十八 白薇丸

治妇人月水不利，四肢羸瘦，渐觉虚乏。

当归 白薇 柏子仁 白芍药 白茯苓 白术 桂心 附子  
草薢 人参 石斛 川芎 吴茱萸 木香 细辛 川牛膝各三分  
泽兰叶<sup>①</sup> 槟榔半两 熟地黄二两 牡丹皮 紫石英各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心温酒下。

---

<sup>①</sup> 泽兰叶：《妇人大全良方·调经门·月水不利》“白薇丸”条此药后有“三分”。

## 十九 温经汤

治妇人血海虚寒，月水不利。

当归 川芎 芍药 桂心 牡丹皮 莪术各半两 人参 甘草  
牛膝各一两

上㕮咀，每服五钱，水一盞半，煎至八分，温服，不拘时。

## 二十 滋血汤

治妇人血热气虚，经候不调，血聚四肢，或为浮肿，肌体发热，疑为劳瘵，宜以此药滋养通利。

马鞭草 荆芥穗各四两 牡丹皮一两 枳壳去白，麸炒 赤芍药  
肉桂去皮 当归去芦，炒 川芎各二两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，乌梅一个，煎服，以经行为愈。

## 二十一 凌花散

治妇人月水不行，发热腹胀。

当归酒浸 凌霄花 刘寄奴 红花酒浸，候煎药一二沸即入 官  
桂去皮 牡丹皮洗 川白芷 赤芍药 延胡索各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，酒半盞，煎八分，再入红花煎热服。

## 二十二 加减四物汤

冲任虚损，月水不行，肌肤发热如瘵状。

当归 地黄 芍药 川芎各一两 柴胡半两 黄芩二钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心温服。

## 二十三 牡丹散

治血气虚损，内则月水不行，外发潮热，肢体羸困，渐成骨蒸并宜服之。

桂心 牡丹皮 芍药 延胡索炒 没药别研 陈皮去白，各一两  
蓬莪术 鬼箭各一分 红花 当归去芦，各一两 干漆炒，二两 苏  
木一分 甘草 乌药各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，不拘时服。

#### 二十四 红花当归散

治妇人血脏虚竭，经候不调，或断续不来，或积瘀块，腰腹刺痛，肢体瘦弱。

刘寄奴草五两 当归去芦 牛膝酒浸，各二两 肉桂去皮 红花 白芷各两半 甘草炙，二两 赤芍药九两 紫葳 苏木各二两

上为末，每服二钱，空心热酒调下。如经秘，浓煎红花酒调下。

#### 二十五 通经丸

治妇人、室女经候不通，脐腹疼痛，或成血瘕。

川椒炒出汗 蓬术炮 干漆炒出烟 当归去芦 青皮去白 干姜炮 大黄 桃仁炒 川乌炮 桂心各等分

上为末，将一半用米醋熬成膏，和余药一半成剂，臼中杵之，丸如梧桐子，阴干。每服五十丸，醋汤、温酒空心任下。《济生方》不用川乌，有红花，等分。

#### 二十六 琥珀散

治妇人、室女月水凝滞，腹胁胀痛，及血逆攻心，眩晕不省并皆治之。

刘寄奴去梗 牡丹皮 熟地黄酒浸 玄胡索炒，去皮 乌药 赤芍药 蓬莪术 荆三棱 当归去芦，酒浸 官桂不见火，各一两

上前五味，用乌豆一升，生姜半升切片，米醋四升同煮，豆烂为度，焙干，入后五味，同为末。每服二钱，空心温酒调下。

#### 月水不断

#### 二十七 胶艾汤

治劳伤血气，冲任虚损，月水过多，淋漓不断，及妊娠调摄少宜，胎气不安，或因损动漏血伤胎，并宜服之。



阿胶炒 芎藭 甘草炙，各二两 当归 艾叶炒，各二两 熟干地黄 白芍药各四两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，酒半盞，煎至八分，空心热服。

### 二十八 鹿茸丸

治冲任虚损，又为风冷所乘，以致经候过多，其色黑瘀，尺脉微小。甚者，可灸关元百壮。

鹿茸火去毛，醋炙 赤石脂 禹余粮各一两 续断二两 柏叶 附子炮，去皮、脐，各半两 熟地黄洗焙 当归酒浸，各二两 艾叶半两

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心温酒下。

### 二十九 十灰散

治下血不止。

锦片 木贼 棕榈 柏叶 艾叶 干漆 鲫鱼鳞 鲤鱼鳞 血余 当归

上逐味火化存性，各等分为末，和合入麝香少许，温酒调服。

### 三十 茯苓补心汤

治妇人去血过多，虚劳发热。

用四物汤一两半，参苏饮三两和匀，生姜五片，煎八分，温服。

### 崩漏

### 三十一 镇宫丸

治妇人崩漏不止，或下五色，或如豆汁，或状若豚肝，或下瘀血，脐腹胀痛，头晕眼眩。

代赭石 紫石英 禹余粮各煨，醋淬七次 香附子醋煮，各二两 川芎 阳起石煨红，研 鹿茸火去毛，醋蒸，焙 茯神去木 阿胶蛤粉炒成珠 蒲黄炒 当归去芦，酒浸，各一两 血蝎别研，半两

上为末，用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心用米饮送下。

### 三十二 十灰丸

治崩中下血不止。

黄绢灰 马尾灰 藕节灰 艾叶灰 蒲黄灰 莲蓬灰 油发灰 棕榈灰 赤松皮灰 绵灰等分

上为末，用醋煮糯米糊丸如梧桐子。每服一百丸，米饮下。

### 三十三 柏子仁汤

治妇人忧思过度，劳伤心经，不能藏血，遂致崩中下血不止。

鹿茸火去毛，酒蒸，焙 柏子仁炒 芎蒭 当归各一两 香附子炒，去毛，二两 甘草炙，半两 川续断一两半 阿胶 小草 茯神去木，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，空心温服。

### 三十四 艾煎丸

治崩伤淋漓不已，小腹满痛。常服益荣调经。

食茱萸汤洗 当归各七钱半 熟地黄 白芍药各一两半 川芎 石菖蒲炒 人参各一两 熟艾四两，用熟米饮调作饼，煨

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服五十丸，酒饮任下。

### 三十五 黄芩汤

治崩中下血，今人多用止血、补血之药，少能见效，此是阳乘阴则经水沸溢，宜清之为愈。

用黄芩碾为细末，烧秤锤，淬酒调下。

### 三十六 荆芥散

治妇人崩下不止。

用荆芥穗，以灯盏多着灯心，好清油点灯，就上烧荆芥焦色为末。每服三钱，童子小便调下。

### 三十七 独圣散

治妇人血崩不止。

用防风去芦叉，随多少为末，酒煮面清调下二钱，空心，日二服。更以面作糊，酒投之极验。

### 三十八 金华散

治妇人经血得热，崩漏不止。

延胡索 当归 瞿麦 牡丹皮 威灵仙各七钱半 干葛五钱  
蒲黄五钱 石膏二两 桂心三钱

上为末，每服二钱，水一盏，姜三片，煎六分，食前温服。

### 三十九 家藏方黑金散

治妇人血气虚损，经候不调，崩中漏下。

鲤鱼皮 干姜炮 破故纸 棕榈皮 黄牛角腮 乱发各一两  
乌贼鱼 熟干地黄 当归洗焙 木贼各半两

上剉碎，拌匀，入在瓷瓶内，盐泥固济，候干以炭火五斤煨令通赤，烟尽取，于土内埋，令冷取出，研细。每服三钱，入麝香少许，米饮空心调下。

### 四十 家藏方补宫丸

治妇人诸虚不足，久不妊娠，骨热形羸，崩中带下并宜服之。

鹿角霜 白茯苓 香白芷 白术 乌贼鱼骨 白薇 白芍药  
牡蛎煨 山药各等分

上为末，面糊丸如梧桐子。每服五十丸，米饮空心送下。

带下

### 四十一 白璠丸

治妇人白带久而不止，腰膝冷痛，日渐羸困。

白璠煨 禹余粮 鳖甲 乌贼鱼骨各用醋炙 鹊巢灰 当归去  
芦，酒浸 金毛狗脊 附子炮，去皮、脐 干姜 紫石英煨，醋七淬

川芎各一两 艾叶灰半两 香附子醋煮 鹿茸燎去毛，切片，醋炙，各一两

上为末，醋煮糯米糊丸如梧桐子。每服七十丸，温酒下。

#### 四十二 白敛丸

治室女冲任虚寒，带下纯白。

白敛 金毛狗脊燎去毛，各一两 鹿茸酒蒸，焙，二两

上为末，用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心温酒送下。

#### 四十三 当归煎

治妇人赤白带下，腹内疼痛，不饮食，日渐羸瘦。

当归去芦，酒浸 赤芍药 牡蛎火煨取粉 熟地黄酒浸，蒸，焙 阿胶炒 白芍药 续断酒浸，各一两 地榆五钱

上为末，醋糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。

#### 四十四 卷柏丸

治妇人室女腹脏冷热相攻，心腹疔痛，赤白带下，面色痿黄，四肢羸乏。

黄芪 熟地黄洗，各两半 卷柏醋炙 赤石脂煨，醋淬七次 鹿茸 白石脂 川芎 代赭石煨，醋七淬 艾叶 桑寄生 鳖甲醋炙 当归去芦，酒浸，炒 地榆各一两 木香不见火 龙骨各半两 干姜三分

上为末，醋煮糯米糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心米饮下。

#### 血气

#### 四十五 大调经散

治荣卫不调，阴阳相乘，增寒发热，自汗肿满。

大豆炒，去皮，一两半 茯神一两 真琥珀一钱

上为末，每用一钱，浓煎乌豆紫苏汤调。



#### 四十六 异功散

治妇人血气虚冷，时发刺痛，头目昏闷，四肢乏力，寒热往来，状似劳倦并宜服之。

牡丹皮 芍药 白芷 干姜各一钱 当归 玄胡索 陈皮 官桂 乌药 川芎 苦梗各半两

上生为末，每服二钱，生姜三片，酒水各半盏，煎七分，温服。

#### 四十七 伏龙肝散

治血气劳伤，冲任脉虚，经血非时注下，或如豆汁，或成血片，或五色相杂，脐腹冷痛，经久不止。

川芎三两 肉桂去皮，五钱 当归去芦，炒 干姜炮，各三分 赤石脂一两 艾叶炒，二两 甘草炙，半两 熟干地黄二两 麦门冬 伏龙肝即灶心土，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，枣三枚，煎七分，食前温服。

#### 四十八 当归建中汤

治妇人一切血气不足，虚损羸乏。

当归去芦，四两 肉桂去皮，二两 甘草炙，二两 白芍药六两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜五片，枣一枚同煎，空心热服。

#### 四十九 灵宝散

治血气攻刺，痛引两胁，并治痃癖冷气。

丁香 木香 乳香各一钱半 当归 延胡索 白芍药各半两

上为末，每服三钱，食前温酒调下。

#### 五十 六神汤

治血气不足，肌体烦热，四肢倦怠，不进饮食。

当归 熟地黄 白芍药 川芎 地骨皮 黄芪各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，煎七分，空心温服。

## 五十一 吴茱萸汤

治女人素虚，又为风冷乘气停滞，腹胁刺痛。

桔梗去苗 防风 干姜炮 甘草炙 当归去苗，炒 细辛去苗，  
各五钱 熟干地黄三分 吴茱萸汤洗七次，炒，二两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎至八分，空心热服。

## 五十二 加减吴茱萸汤

治证与前茱萸汤同，药味但有加减。

防风去芦 干姜 细辛 当归去芦，酒浸，炒 桂心不见火 茯  
苓去皮 甘草炙 半夏汤洗七次 麦门冬去心 牡丹皮 桔梗炒，各  
一两 吴茱萸汤洗七次，炒，三两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎至七分，食前热服。

五十三 三<sup>①</sup>神丸

治室女血气相抟，腹中刺痛，经候不调。

橘红二两 玄胡索去皮，醋煮 当归去芦，酒浸，剉炒，各一两  
上为末，酒煮米糊丸如梧桐子。每服一百丸，空心艾醋汤下。

## 五十四 人参养血丸

治女人禀受素弱，血气虚损。常服补冲任，调月候，暖下元，  
生血气。

乌梅肉三两 熟干地黄五两 当归去芦，二两 人参去芦 川芎  
赤芍药 蒲黄炒，各一两

上为末，炼蜜搜丸如梧桐子。每服八十丸，温酒、米饮任下。

## 五十五 抑气散

治妇人气盛于血，变生诸证，头晕膈满皆可服之。

香附子炒，净，四两 茯神去木，一两 橘红二两 甘草炙，一两  
上为末，每服二钱，食前用沸汤调服。

① 三：原作“一”，据《严氏济生方·妇人门》“三神丸”条改。

### 五十六 玄胡索汤

治妇人室女七情所感，血与气并，心腹作痛，或引腰胁，甚作搐搦，但是一切血气经候不调并可服之。

当归去芦 蒲黄 玄胡索 赤芍药 片子姜黄 官桂不见火，各半两 乳香 木香不见火 没药各三钱 甘草二钱半

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎至七分，食前温服。吐逆，加半夏、橘红各半两。

### 五十七 内灸散

治妇人血气虚损，崩下漏下，淋漓不已，或凝积血块，腰腹刺痛。凡月水不调、血晕头眩、七癥八瘕并宜服之。

藿香叶 丁香皮 熟干地黄洗，焙 肉桂去皮，各一两半 甘草炙 山药 当归去芦，洗 白术 白芷各八两 川芎 藁本去芦 干姜炮 黄芪去苗，各一两 茴香一两半 木香一两 陈皮去白，四两 白芍药十两

上为末，每服三钱，水一盞，姜五片，艾十叶同煎，空心热服，温酒调下亦可。如产后下血过多，加蒲黄煎；恶露不快，加当归红花煎；呕吐，加藿香生姜煎；上热下冷，加荆芥煎。

### 血风

### 五十八 虎骨散

治妇人血风走注，疼痛不常。

虎骨酥炙 败龟醋炙 肉桂去皮 当归 延胡索 地龙去土，炒 威灵仙 牛膝去苗，酒浸 漏芦 自然铜煅，醋淬七遍

上为末，每服一钱，热酒调下。

### 五十九 油煎散

治妇人血风发热，喘满多汗，口干舌涩。

五加皮 牡丹皮 赤芍药 当归去芦，各一两

上为末，每服一钱，水一盞，将青铜钱一文蘸油，入药内，慢火同煎七分，煎不得搅，吃不得吹。常服此药，能肥妇人。

### 六十 人参荆芥散

治妇人血风发热，身体疼痛，头昏目涩，烦渴盗汗，或月水不调，脐腹疔痛，痲癖块硬并皆治之。

赤芍药五两 柴胡去苗，七两半 牡丹皮五两 鳖甲醋浸，去裙，炙黄 荆芥穗 羚羊角 酸枣仁 枳壳去穰，麸炒 生干地黄 人参去芦 白术 肉桂去皮，各七两半 当归 防风去叉 甘草 芎藭各五两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎八分，温服，不拘时。

### 癥瘕

### 六十一 千金桃仁煎

治妇人血积癥瘕，月水不行并宜服之。

桃仁去皮、尖，麸炒 朴硝 大黄各二两 虻虫半两，炒令黑色

上和匀，以酸醋二升半，于银石器中慢火煎取一半，却以桃仁、大黄、虻虫末入内，不住手搅，度可丸时却下朴硝，更不住搅，良久出之，丸如梧桐子。五更初，温酒下五丸，至日午取下如赤豆汁、鸡肝、虾蟆衣样，以尽为愈。

### 六十二 琥珀丸

治妇人血瘕，腹中有块，攻刺小腹，痛引腰背。

琥珀别研 白芍药 川乌炮，去皮 川牛膝酒浸制 鳖甲 蓬术 当归 厚朴姜汁制，各一两 木香 泽兰叶 官桂各半两 麝香别研，半钱

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服七十丸，空心，温酒、米饮任下。



### 六十三 杨氏家藏方磨积丸

妇人积气内攻，经候不调，腹胁膨胀刺痛。

荆三棱 莪术各煨，一两 茴香炒 附子 川楝子肉炒 白芍药 干姜炮，各两半 巴戟去心，炒，一两 当归洗 艾叶醋炒，各一两七钱半

上为末，酒糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心温酒下。

### 六十四 三棱煎

治妇人血癥、血瘕、食积痰滞。

三棱 蓬术各四两 青皮 半夏汤洗七次 麦蘖各三两

上用好醋六升煮干，焙为末，醋糊丸如梧桐子。每服五十丸，醋汤下。痰积，姜汤下。

### 六十五 小三棱煎

治食癥酒癖，血瘕气块，时发刺痛；及积滞不消，心腹坚胀，痰逆呕秽。

荆三棱 蓬莪术各四两 芫花一两

上同入瓷瓶内，用米醋五升浸，封瓶口，以灰火<sup>①</sup>煨令干，却取出棱、术，将芫花以余醋炒令焦，焙干，同为末，醋糊丸如绿豆大。每服十五丸，姜汤、桑白皮汤任下。

### 六十六 大腹皮饮

治妇人血癥，单单腹痛。

大腹皮 防己 木通 厚朴姜制 栝楼 黄芪 枳壳麸炒 桑白皮 大黄蒸 陈皮 青皮 五味子各等分

上㕮咀，每服五钱，水盏半，煎六分，去滓，入酒一分，温服。

<sup>①</sup> 火：原作“水”，据《三因极一病证方论·癥瘕证治》“小三棱煎”条改。

通治

六十七 乌鸡煎

治妇人百病。

吴茱萸醋炒 良姜 白姜炮 当归 赤芍药 生干地黄 延胡索炒 破故纸 川椒并炒 刘寄奴 蓬莪术 橘皮 青皮 川芎各一两 荷叶灰四两 白熟艾用糯米饮调作饼，焙，二两

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服五十丸。月经不调，红花苏木酒下；白带，牡蛎粉调酒下；子宫久冷，白茯苓煎汤下；血崩，豆淋酒调绵灰下；胎不安，蜜和酒下；肠风，陈米饮调百草霜下；心疼，菖蒲煎酒下；漏阻下血，乌梅酒下；胎死不动，斑蝥三十个煎酒下；腰脚痛，当归酒下；胎衣不下，芸薹研水下；头风，薄荷汤下；血风眼，黑豆甘草汤下；生疮，地黄汤下；身体疼痛，黄芪末调酒下；四肢浮肿，麝香汤下；咳嗽喘痛，杏仁桑白皮汤下；腹痛，芍药调酒下；产前后痢，白者姜汤下，赤者甘草汤下，常服温酒、醋汤任下，并空心服。

杂病

六十八 桂香散

治妇人脾血久冷，时作腹痛泄泻。

草豆蔻去壳，炒 甘草 白术 高良姜剉，炒香 缩砂仁各一两 青皮去白，炒 诃子肉各半两 肉桂一分 生姜 厚朴去皮 枣肉各一两，以水一碗烂煮令干，同研为饼，焙

上为末，每服二钱，入盐少许，空心沸汤点服。

六十九 人参白术散

治遍身燥湿相抃，玄府致密，烦心忪悸，发渴，饮食减少，不为肌肤。

人参三钱 白术焙，七钱 薄荷半两 缩砂仁两三钱 生地黄

茯苓去皮 甘草各半两 黄芩二钱 滑石三两 藿香三钱半 石膏一两  
上为末，每服三钱，水一盞，煎至六分，去滓，温服，食前，  
日二三服。

#### 七十 治妇人诸淋方

用苦杖根俗呼名杜牛膝，净洗捶碎一握，水五盞，煎至一盞，  
去滓，入麝香、乳香末各少许调服。小便内当下砂石，剥剥有声  
是其效也。

#### 七十一 家藏方内金鹿茸丸

治妇人劳伤，血脉胞络受寒，小便白浊昼夜无度，脐腹疼痛，  
腰膝无力。

黄芪 鸡内金 牡蛎 鹿茸 远志 肉苁蓉 五味子 龙骨  
附子 桑螵蛸各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒米饮任下。

#### 七十二 麝香杏仁散

治妇人阴疮。

麝香少许 杏仁不以多少，烧存性

上为细末，如疮口深，用小绢袋子二个盛药满，系口，临上  
药炙热，安在阴内立愈。

#### 七十三 白矾散

治妇人阴肿坚痛。

白矾半两 甘草半分生 大黄一分生

上为末，每用枣大，绵裹内阴中，日两换。

#### 七十四 洗方

治妇人阴痒。

以蛇床子、白矾煎水淋洗。

七十五 取虫方

治妇人阴痒有虫，用鸡肝乘<sup>①</sup>热内阴，有虫当尽下，牛肝、猪肝乘热皆可用。

---

① 乘：原作“承”，据文义改。



## 卷之二十二

### 妊育附转女成男法

生育之道，阴阳二气交感而成胎。若阴血先至，阳精后冲，血开裹精，阳内阴外，阴抱阳胎而男形成矣。若阳精先入，阴血后参，精开裹血，阴内阳外，阳抱阴胎而女形成矣。又云，妇人月信初止一日、三日、五日及男女生命旺相，阳日时交合则有子皆男；若二日、四日、六日，又值男女生命休囚死绝，阴日时交合有子多女，过此之外皆不成胎。又有所谓转女成男法，女子但怀妊，始三月名曰始胎，血脉不流，象形而变，是时男女未定，故令于未满三月之间服药，方术转令生男也。

#### 求嗣

##### 一 秦桂丸

治妇人血海久冷，不能孕育。

秦艽 桂心 杜仲 防风 厚朴各三分 人参一两 附子生  
白茯苓各一两半 细辛二两一分 白薇 干姜 沙参 牛膝 半夏各  
半两

上并生碾为末，炼蜜丸如赤豆大。每服五十丸，空心，醋汤、米饮任下。无效更加丸数，已觉有孕便不可服，极有神效。

##### 二 续嗣降生丹

治妇人禀受气弱，子宫冷惫，难子息者。

当归 桂心 龙骨 益智 乌药真天台者 茯神 秦艽 川牛  
膝 石菖蒲 白芍药各三分 苦梗 半夏 防风 杜仲 吴茱萸各  
一两半 干姜二两，生一半，炒一半 川椒二两，汤浸半日，焙 细辛三  
分 附子一只，八钱，中剝心作窍如皂子大，入朱砂一钱，中以湿面裹煨，

去面 牡蛎一大片，要取漳泉二州者，却用学堂童子小便浸四十九日，五日一换，取出，用硫黄末一两、米醋涂遍，却用皮纸裹，又用米泔浸，令纸湿，盐泥厚固济干，用炭五斤煨。每用人二两，余者留后，次合药用。

上为末，取附子内朱砂，别研为衣，糯米糊丸如梧桐子。每服一百丸，空心，温酒、盐汤、淡醋汤任下。

### 三 阳起石丸

治丈夫精气不浓，不能施化，是以无子。

阳起石火煨红，研令极细 菟丝子水淘洗，酒浸蒸，别研 鹿茸酒蒸，焙 天雄 苁蓉酒浸，各一两 韭子 原蚕娥酒浸 覆盆子酒浸 石斛 沉香别研 桑寄生 五味子各五钱

上为末，醋煮糯米糊丸如梧桐子。每服七十丸，盐酒、盐汤下。

### 四 洗洗丸

治妇人冲任虚寒，胎孕不成或多损坠。

泽兰叶两半 肉桂去皮，五钱 当归洗，焙 熟地黄洗，焙，各一两 白术两半 川芎 石斛酒浸，炒，各一两 干姜炮，半两 白芍药 牡丹皮 延胡索各一两

上为末，醋糊丸如梧桐子。每服五十丸，空心温酒下。

### 五 紫石英丸

治妇人子宫久冷，不成孕育及数经堕胎，月候不匀，崩中漏下，七癥八瘕，白淫白带并宜服之。

川乌炮，去皮、尖 紫葳 辛夷仁 川芎 石斛去根 肉桂去皮 卷柏去根 当归去芦，微炒，各二两 牡蒙 甘草 乌贼鱼骨烧灰 柏子仁炒 山蒞各一两半 紫石英 天门冬去心，各三两 食茱萸 桑寄生 熟干地黄 牡丹皮 人参去芦 细辛去苗 厚朴去皮，姜制 干姜炮 牛膝去苗 续断各一两 禹余粮煨，醋淬，两半

上为末，蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、米饮空心任下。

## 转女成男法

### 六 转女成男法方四道<sup>①</sup>

以斧置妊妇床下，系刃向下，勿令人知。恐不信者，令待鸡抱卵时，依此置窠下，一窠尽出雄鸡。

又方 初觉有妊，取弓弩弦缚妊妇腰下，满百日去之。

又方 取雄鸡尾上长毛三茎，潜安妊妇卧席下，勿令知。

又方 取夫发及手足甲潜安卧席下，勿令知之。

已上四法，皆在有孕三个月前用之。

## 胎 前

人之夫妇，犹天地也。天地之道，阴阳和而万物生矣。夫妇之道，阴阳和而男女生矣。故妇人先须调其经而百病不生，百病不生而成孕育。然犹当知气盛血衰则无孕，血盛气衰乃有孕，须以抑气生血为先。若有胚腓则服安胎顺气之剂，及善将理以候分娩。如胎前、产后变生诸证，皆由不善调摄所致，兹已详具各方于后，临病之际又当对证求药。若外感四气、内伤七情以成诸疾，治法则与男子无异，当于各类求之，但胎前治病损动胎气之药尤宜避忌可也。

### 恶阻

#### 七 半夏茯苓汤

治妊娠恶阻，恶闻食气，胸膈痰逆，呕吐恶心。

白芍药 旋覆花 桔梗 陈皮去白，麸炒 人参去芦 甘草炙  
川芎各半两 熟干地黄 赤茯苓去皮，各三分 半夏汤洗七次，焙，一  
两一分

<sup>①</sup> 转女成男法方四道：原缺，据目录及文义补。

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜四片，煎八分，空心热服。

### 八 茯苓丸

治妊娠恶阻停饮，恶闻食气，当与茯苓汤兼进。

赤茯苓去皮 白术 人参去芦 枳实去白，麸炒黄 干姜炮 葛根 肉桂去皮 陈皮 甘草炙 半夏汤洗七次，焙，各二两  
上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心米饮下。

### 九 安胎饮

治妊娠恶阻，呕吐不食，胎动不安或时下血。

地榆 甘草炙 茯苓去皮 熟干地黄酒蒸，焙 当归去芦，洗 川芎 白术 半夏汤洗七次 阿胶炒成珠 黄芪去苗 白芍药各等分  
上咬咀，每服三钱，水一盞，煎八分，温服，不拘时。

### 十 竹茹汤

治妊娠呕吐，头疼眩晕。

橘红去白 人参去芦 白术 麦门冬子去心，各一两 甘草二分 白茯苓 厚朴姜制，各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜五片，入竹茹一块如弹子大，同煎至七分，温服，不拘时。

### 十一 小地黄丸

治妊娠恶心，呕吐清水，腹痛不食。

人参去芦 干姜炮，各等分

上为末，用生地黄汁丸如梧桐子。每服五十丸，米汤下。

### 十二 参橘散

治妊娠三月恶阻，吐逆不食或心虚烦闷。

赤茯苓 橘皮去白，各一两 麦门冬去心 白术 厚朴姜制 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，竹茹少许，煎七分，温服。



### 十三 人参半夏丸

治妊娠恶阻，醋心，胸腹冷痛，吐逆不食。

半夏汤泡七次 人参 干生姜各半两

上为末，以生地黄汁浸，蒸饼丸如梧桐子。每服四十丸，米饮下。

### 十四 旋覆半夏汤

治妊娠恶阻，吐逆酸水，恶闻食气，多卧少起。

旋覆花去枝、萼 川芎 半夏汤洗七次 甘草炙，各半两 赤茯苓去皮 当归去芦，酒浸 干生姜 细辛洗去土 人参 陈皮去白，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

### 胎胀

### 十五 鲤鱼汤

治妊娠胎水不利，胸满腹胀，小便不通，遍身浮肿或胎动腹中并能治之。

当归 白芍药 白茯苓 白术各等分

上㕮咀，每服四钱。用鲤鱼一尾不拘大小，破洗鳞肠，白水煮熟，去鱼。每服用鱼汁盞半，生姜七片，橘皮少许，同煎一盞，空心服，以胎水去尽为度。

### 十六 全生白术散

治妊娠面目虚浮如水肿状。

白术二两 生姜皮 大腹皮 陈皮 茯苓皮各半两

上为末，每服二钱，米饮调下。

### 十七 归凉接命散

治妊娠面赤，口苦，心烦，腹胀。

川芎 芎根 白芍药 麦门冬去心 当归去芦，酒浸 白术各一两 糯米半合 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞半，煎至一半，温服，不拘时。

### 十八 大圣散

治妊娠忪悸，睡里多惊，腹胀膨胀，坐卧不宁。

白茯苓去皮 川芎 麦门冬去心 黄芪去芦，蜜炙 当归去芦，酒浸，各一两 木香不见火 人参 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

### 十九 平安散

治妊娠上气喘急，大便不通，呕吐不食，腹胁胀痛。

厚朴去皮，姜汁炒 生姜各二钱 干姜炮 陈皮去白，各一钱 川芎半钱 木香二钱半 干地黄洗，钱半 甘草炙，四钱

上㕮咀，每服四钱，水一盞，入烧盐一捻，煎服，不拘时。

### 二十 胜金散

治妊娠脾胃气冷，小腹虚胀。

吴茱萸 陈皮 生姜 干姜 川芎 厚朴 缩砂仁 甘草各等分

上为末，每服二钱，盐汤调服，不拘时。

### 二十一 安胎和气饮

治胎冷腹胀，痛引两胁，小便频数，大便虚滑。

诃子面裹煨，去核 白术各一两 陈皮去白 高良姜炒 木香不见火 白芍药 陈米炒 甘草各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，忌食生冷之物。

### 胎痛

### 二十二 地黄当归汤

治妇人有孕胎痛。

当归一两 熟地黄二两

上为末，作一服，水三升，煎一升，去滓顿服。

### 二十三 火龙散

治妊娠心气痛。

艾叶末盐炒，一两半 茴香炒 川楝子各半两，炒

上为末，水煎。

### 感冒

### 二十四 芎苏散

治妊娠外感风寒，浑身壮热，眼晕头旋，心胸烦闷。

紫苏叶 川芎 白芍药 白术 麦门冬去心 陈皮去白 干葛

各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，葱白三寸，煎服。

### 二十五 百合散

治妊娠风壅，咳嗽痰多，喘满。

百合蒸 紫菀茸洗 贝母去心 白芍药 赤茯苓去皮 前胡去芦

桔梗去芦，炒，各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

### 伤寒

### 二十六 白术散

治妊娠伤寒，烦热头痛，胎气未安，或时吐逆不下食。

白术 橘红 人参 前胡 川芎 麦门冬 赤茯苓已上各一两

甘草 半夏洗炒，各半两

上咬咀，每服四钱，姜四片，竹茹二钱半，水煎。

### 二十七 升麻散

治妊娠伤寒，头痛，身体热。

升麻 苍术 麦门冬 麻黄去节，各一两 黄芩 大青各半两  
石膏二两

上为粗末，每服四钱，生姜四片，淡竹叶二七片，水煎。

### 二十八 芍药散

治妇人妊娠伤寒，自利，腹中痛，饮食不下，脉沉者太阴也，  
宜此药。

芍药 白术各一两 甘草 茯苓各五钱 黄芪一两

上剉细，每服一两，水煎。

### 二十九 六和汤五方<sup>①</sup>

若妊娠伤寒中风，表虚自汗，头痛项强，身热恶寒，脉浮而  
弱，太阳经病，宜表虚六和汤。

四物汤四两 桂枝 地骨皮各七钱

《拔粹方》：若妊娠伤寒，头痛，身热无汗，脉浮紧，太阳经  
病，宜表实六和汤。

四物汤四两 麻黄 细辛各半两

《拔粹方》：若妊娠伤寒下后，过经不愈，温毒发斑如锦纹，  
宜升麻六和汤。

四物汤四两 升麻 连翘各七钱

《拔粹方》：若妊娠伤寒汗下后，咳嗽不止者，宜人参六和汤。

四物汤四两 人参 五味子各五钱

《拔粹方》：若妊娠伤寒汗下，虚痞胀满者，阳明本虚也，宜  
厚朴六和汤。

四物汤四两 厚朴 枳实麸炒，各五钱

<sup>①</sup> 六和汤五方：原缺，据原书目录补。



疟证

三十 驱邪散

治妊娠停食，感冷发为疟疾。

高良姜炒 白术 草果仁 橘红 藿香叶 缩砂仁 白茯苓去皮，各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎服，不拘时。

风热

三十一 消风散

治妊娠肝脏热毒上攻太阳穴，胸膈涎壅，头旋目晕或腮项肿核。

石膏煨 甘菊花去枝 防风去芦 荆芥穗 川羌活去芦 羚羊角镑 川芎 当归去芦，酒浸 大豆黄卷炒 白芷各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，入好茶半钱，煎至八分，温服。

三十二 天门冬饮子

治妊娠肝经风热上攻，眼目带吊失明。

天门冬 菟蔚子 知母各一两 防风去芦，半两 五味子 茯苓去皮 川羌活去芦 人参各七钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎八分，食后温服。

胎漏

三十三 榆白皮散

治妊娠漏胎去血，恐其难产，常宜服之。

榆白皮 葵根 瞿麦各一两 大麻仁去壳 木通半两 牛膝三分，去苗，酒浸，焙

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎八分，温服。

三十四 如圣汤

治胎动腹痛或为漏胎。

鲤鱼皮 当归去芦，酒浸 熟地黄酒蒸 阿胶蛤粉炒成珠 白芍药 川芎 川续断酒浸 甘草炙，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，芎根少许，姜五片，同煎温服。

三十五 桑寄生散

治胎漏，经血妄行，淋漓不已。

当归去芦，酒浸 桑寄生 川续断酒浸 香附子炒，去毛 阿胶蛤粉炒如珠子 茯神去木 川芎 白术各一两 人参 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，不拘时温服。

三十六 枳壳汤

治妇人胎漏下血及因事下血。

枳壳去穰，炒 黄芩各半两 白术一两

上为末，水煎，食前温服。

淋秘

三十七 全生茯苓散

治妊娠小便不通。

赤茯苓 葵子各等分

水煎，每服三钱。

三十八 安荣散

治妊娠小便涩少，遂成淋漓。

麦门冬去心 通草 滑石各一钱 当归去芦，酒浸 灯心 甘草各半两 人参 细辛各一两

上为细末，每服二钱，煎麦门冬汤调服，不拘时。

三十九 桑螵蛸散

治妊娠小便不禁。

用桑螵蛸二十个，炙为细末。每服二钱，空心米饮调下。

#### 四十 白薇散

治妊娠遗尿不禁。

白薇 白芍药各等分

上为末，空心，米饮调下二钱。

#### 四十一 大腹皮散

治妊娠大小便赤涩。

枳壳去白，麸炒 大腹皮 甘草炙，各一钱 赤茯苓去皮，三钱

上为末，每服二钱，浓煎葱白汤调下，不拘时。

#### 四十二 冬葵子散

治妊娠小便不利，身重恶寒，起则眩晕欲倒。

冬葵子三钱 赤茯苓去皮，二钱

上为末，每服二钱，米饮调服，不拘时。如小便利则住服，如不通，恐是转胞，加发灰少许极妙。

#### 四十三 八味丸

治妊孕小便不通，名曰转胞。方见痰气门

痢证

#### 四十四 干姜黄连丸

治妊娠下利赤白，谷道肿痛，冷热皆可服之，良效。

干姜炮 黄连去须 缩砂仁炒 川芎 阿胶蛤粉炒 白术各一两  
乳香三钱，别研 枳壳去白，麸炒，半两

上为末，用盐梅三个取肉，入少醋糊同杵丸如梧桐子，每服四十丸。白痢，干姜汤下；赤痢，甘草汤下；赤白痢，干姜甘草汤下<sup>①</sup>。

<sup>①</sup> 下：原缺，据文义补。

四十五 当归芍药汤

治妊娠腹中疝痛，下痢。

白芍药 白茯苓去皮 当归 泽泻 川芎各一两 白术一两半  
上为末，每服二钱，空心，温酒、米饮任下。

子烦

四十六 麦门冬汤

治妊娠心惊胆怯，烦闷，名曰子烦。

麦门冬去心 防风 白茯苓各两 人参半两  
上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，淡竹叶十片，煎八分，  
温服。

四十七 竹沥汤

治妊娠心惊胆怯，终日烦闷，证曰子烦。

白茯苓四两 防风 麦门冬去心 黄芩各三两  
上咬咀，每服四钱，水一盞，竹叶五片，煎服，不拘时。

四十八 知母饮

治妊娠心脾壅热，咽膈渴苦，烦闷多惊。

赤茯苓 黄芩 黄芪各三两 知母 麦门冬去心 甘草各二两  
上咬咀，每服四钱，水一盞，入桑白皮煎熟，再入竹沥同服。

子悬

四十九 紫苏饮

治胎气不和凑上，心腹胀满疼痛，谓之子悬。

大腹皮 川芎 白芍药 陈皮去白 紫苏叶 当归去芦，酒浸，  
各一两 人参 甘草各半两  
上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，葱白七寸煎，空心  
温服。



## 子痫

### 五十 羚羊角散

治妊娠中风，头项强直，筋脉挛急，言语蹇涩，痰涎不消或时发搐，不省人事，名曰子痫。

羚羊角镑 川独活去芦 酸枣仁炒，去壳 五加皮去木，各半钱  
薏苡仁炒 防风去芦 当归去芦，酒浸 川芎 茯神去木 杏仁去皮、尖，各四两 木香不见火 甘草各二分半

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，不拘时服。

## 安护

### 五十一 川芎散

治妊妇从高坠下，胎气不和，转动不能，脐腹疼痛。用川芎为末，每服二钱，温酒调下。

### 五十二 白术散

治妊娠胎气不和，饮食不进。

白术炒 紫苏各一两 白芷炒 人参各二两 诃子 青皮去白  
川芎各三分 甘草炙，一分

上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜三片，煎七分，不拘时服。

### 五十三 佛手散

治妊娠胎动不安，血气冲心欲绝者。

当归去芦，酒浸 芎藭各一两

上㕮咀，每服四钱，酒一盏，煎干再入水一盏，煎三二沸，温服。

### 五十四 胶艾汤

治妊娠或因顿仆胎动不安，腰腹疼痛。

熟地黄洗 艾叶炒 白芍药 川芎 黄芪去芦 阿胶蛤粉炒成珠  
当归去芦，酒浸 甘草炙，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚同煎，空心温服。

### 五十五 安胎散

治妊娠自高坠下，或为重物所压，触动胎气，腹痛下血。用缩砂不拘多少，于熨斗内炒令熟，却去皮，研为细末。每服二钱，热酒调服，艾盐汤亦可。胃虚呕吐者更宜服之。

### 五十六 立效散

治妇人胎动不安，如重物所坠，冷如水。

川芎 当归各等分

上为粗末，秤三钱，水煎，食前温服。

### 五十七 芎藭补中汤

治怀孕血气虚弱不能卫养，以致数月而坠，名曰半产。

干姜炮 阿胶蛤粉炒 芎藭 五味子各一两 黄芪去芦，蜜炙  
当归去芦，酒浸 白术 赤芍药各两半 木香不见火 人参 杜仲去  
皮，炒 甘草各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎服，不拘时。

### 五十八 救生散

治胎气本怯，不宜瘦胎，合服此药，安胎益气，易产。

人参 诃子煨，去核 麦芽 白术 神曲 陈皮各炒，等分

上为末，每服二钱，水一盞，煎七分，空心温服。

### 五十九 杜仲丸

治妊娠三两月胎动不安，防其欲堕，预宜服之。

杜仲去皮，剉，姜汁炒去丝 川续断酒浸，各二两

上为末，枣肉煮烂，杵和为丸如梧桐子。每服七十丸，米饮下。

### 六十 枳实槟榔丸

治安养胎气，调和经候，癥瘕癖块有似妊娠。可以久服，血

气通和兼宽膈美食。

枳实生 槟榔 黄连 黄柏 黄芩 当归 阿胶灰炒，另研木香各半两

上为末，水和丸如小豆大，温米饮下三十丸，不计时。

#### 六十一 黄芩汤

治妇人孕胎不安。

白术 黄芩各等分

上为末，每服三二钱，水二盏，入当归一根，同煎至一盏，温服。

#### 六十二 白术散

治妇人妊娠宿有风冷，胎痿不长，或失于将理，动伤胎气多致损坠。常服壮气益血，保护胎脏。

牡蛎煨，五钱 白术 川芎各一两 蜀椒去目，炒，七钱半

上为末，每服一钱，空心，温酒调下。

滑胎

#### 六十三 瘦胎枳壳散

治妊孕七八月，常宜服之，滑胎易产。

粉草一两半，炙 商州枳壳五两，去白，麸炒赤

上为末，每服一钱，空心白汤点服。一方加香附子尤佳。或咬咀，每服五钱，水二盏，煎一盏，温服亦可。

#### 六十四 无忧散

治胎肥气逆，临蓐难产。

当归去芦 川芎 白芍药各三钱 木香不见火 甘草炙，各一钱半 枳壳去白，麸炒 乳香别研，各三钱 血余发灰一钱半，獾猪血和之

上咬咀，每服三钱，水一盏，煎八分，温服，不拘时。

难产

六十五 胜金散

治血气不旺，临蓐难产。

麝香一钱 盐豉一两，旧青布袋裹，烧令红，急研令细  
上为末，取秤锤烧红，以酒淬之，调药二钱服。

六十六 独圣散

治难产。

黄葵子炒七十粒，研烂酒服济君急。  
若也临危难产时，免得全家俱哭泣。

六十七 金液丸

治胎气大肥，横逆难产。

飞生毛半钱，火烧，如腋下毛尤佳 父母羊粪烧灰 血余无病女人  
发烧灰，各半钱 灶心土一钱 朱砂半钱，别研 黑铅二钱，用铤子火上  
熔，投水银半钱，急搅结成砂子倾出，研令极细

上为末，用粽子角为丸如绿豆大。遇难产，以倒流水吞五丸。

六十八 催生铅丹

治横逆难产。

用黑铅一钱，用小铤子火上溶。投水银一钱，急搅结成砂子  
倾出，用熟绢衫角纽作丸子如绿豆大。临产时，香水吞下二丸，  
立便生下。

六十九 霹雳夺命丹

治临产蓦然气痿，目翻口噤，面黑唇青，沫出口中，子母俱  
损，两脸微红，子死母活。修合时，勿令娇妾、鸡、犬见。

蛇退一条，入瓦罐内煅 金银箔各七片 乳香半钱，别研 千里马  
路上左脚草鞋一只，洗净烧灰，一钱 发灰一钱 马鸣退蚕退烧灰，一钱  
黑铅二钱半，水银七钱，一依前法



上为末，以豮猪心血丸如梧桐子。倒流水灌二丸，化开亦得。

### 七十 益母丸

专治产难横逆，并安胎顺气。

用益母草，其叶类火麻，叶茎方，花紫，色白者不是。五月五日采其叶茎，阴干不见日，忌铁器，以石磨为末，炼蜜丸如弹子大。每服一丸，临产以童子小便温酒送下。若气不顺，用木香参汤并艾醋汤送下。此草今人唤作猪麻。

### 七十一 催生丹

治产妇生理不顺，临蓐艰难。

十二月兔脑髓去皮膜<sup>①</sup>，研 乳香研如粉，一分 母丁香末一钱 麝香细研，一字

上研匀，用兔髓和丸如鸡头大，阴干，用油纸密封贴。每一丸，破水后温水下，即时产下。随男左女右，手握药出是验。

### 七十二 集效催生神应黑散

兼治横生逆产。

百草霜研 香白芷末各等分

上和匀，每用二钱，童便并好醋调稀，更以沸汤浸，服之甚效。

### 七十三 香桂散

下死胎。

麝香半钱，别研 官桂三钱，为末

上和匀，只作一服，温酒调下，须臾即下。

### 七十四 来苏散

治临产用力太过，气血晕闷，不省人事。

木香不见火 神曲炒 陈皮去白 麦蘖炒 黄芪去芦 生姜炒黑

① 膜：原作“摸”，据《妇人大全良方·产难门》“催生丹”条改。

阿胶蛤粉炒 白芍药各一钱 糯米一合半 芎根洗净 甘草炙，各三钱  
上咬咀，每服四钱，水一盞煎，斡开口灌，连进为愈。

## 产 后

凡妇人生产毕，且令饮童子小便一盞，不得便卧，且宜闭目而坐，须臾方可扶上床仰卧，宜立膝高倚枕头，厚铺茵褥，使无贼风吹着，兼时时令人以软物从心膈至脐下，使恶露不滞。如此者两三日，常令产妇闻醋气或烧干漆烟。若无干漆，以破旧漆器烧之，以防血逆迷运之患。分娩之后，须臾且食白粥一味，不可令太饱，逐日渐增之，仍时与童子小便一盞饮之，或童子小便以好酒和半盞，温服三日。过后方可进醇酒并些盐味，及吃烂猪蹄肉或雌鸡，亦不可太过。若才产便与酒，恐产母脏腑方虚不禁酒力，必引血进入四肢致生诸证，或热酒入腹致昏闷，况不善饮者乎。才产食肉太早，缘脏腑方虚，恐成泄泻或变积滞。亦不可喜怒忧思动力太早，恣食生冷及不避风寒，或冷水洗濯，当时虽未觉大损，满月之后致病百端，或成产后诸疾。小可虚羸失于将补，便成大患，终身悔而不及。其产后倘有诸证，不论巨细，并有方药可治。

### 胎衣不下

#### 七十五 黑神散

治妇人产后恶露不尽，胎衣不下，血气攻心。

黑豆炒，半升 熟干地黄 当归去芦，酒浸 肉桂去皮 干姜炮  
甘草炙 芍药 蒲黄各四两

上为末，每服二钱，热酒调下，入童子小便尤为佳。《济生方》除蒲黄，加附子。

#### 七十六 花蕊石散

治产后胎衣不下，极有神效。方载伤折门

## 七十七 夺命丹

治产后血入衣中，胀满冲心，久而不下，或去血过多，肺气喘促，谓之孤阳绝阴，亦难治之证。急宜取鞋底炙热，小腹上下熨之，次进此药。

附子炮，去皮、脐，半两 牡丹皮去心 干漆炒令烟尽，各一两

上为末，用酸醋一升，大黄末一两，同熬成膏，和药丸如梧桐子。每服五七丸，温酒送下。

## 血晕

## 七十八 芎归汤

治产后去血过多，晕烦不醒，一切去血并宜服之。

当归去芦，洗焙 芎藭各二分

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，热服，不拘时。腹中刺痛，加白芍药；口干烦渴，加乌梅、麦门冬；发寒热，加干姜、白芍药；水停心下微有呕逆，加茯苓、生姜；虚烦不得眠，加人参、竹叶；大便闭涩，加熟地黄、橘红、杏仁；小便不利，加车前子；腹胁膨胀，加厚朴；血崩不止，加香附子；咳嗽痰多，加紫菀、半夏、生姜；腰痛脚痛，加牛膝；心下疼痛，加玄胡索；恶血不下，腰腹重痛，加牡丹皮煎。

## 七十九 卷荷散

治产后血上冲心，血刺血晕，腹痛，恶露不快。

初出卷荷 红花 当归 蒲黄纸炒 牡丹皮各一两

上为细末，每服三钱，空心盐酒调下。一腊内用童子小便调下。

## 八十 黑龙丹

一切产难，又治妊娠临产难生或胎衣不下，产后血晕，不省人事及恶露不尽，腹中刺痛，血入心经，语言恍惚并宜服之。

当归去芦，酒浸 生地黄 五灵脂 川芎 高良姜各三两

以上剉，入砂锅内，纸筋盐泥固济，炭火煅令通红，火冷取出，细研，入后药：

生硫黄 花蕊石 百草霜 乳香 琥珀各二钱半

上五味一两二钱细末，同前药和匀，米醋煮面糊丸如弹子大。每服一丸，服时再入，炭火煅药通红，入姜汁内浸碎，以无灰酒合童子小便顿服，神效不可述。

### 八十一 神仙索金散

治妇人产后血晕，血虚，积血不散，寒热往来，膈不快，气喘，不进饮食，骨节疼痛，生血风疮。此药逐恶血，生新血，止肚痛。

紫金皮 川牛膝 当归 川芎 麻黄 玄胡索炒 官桂 神曲 荆芥 粉草 赤芍药 熟地黄 雄黑豆各二两

上为末，温酒调，或当归、童子小便任下。

### 八十二 清魂散

治产后血晕，昏不知人。更宜取干漆烧烟，鼻中熏之，频置醋炭房中，次进此药。

泽兰叶 人参去芦，各一两 荆芥穗四两 甘草炙，八钱 川芎二两

上为末，每服二钱，热汤、温酒各半盏，调匀灌下。

新产

### 八十三 四顺理中丸

治新产血气俱伤，脾胃不调，百日内宜常服。

甘草炙 人参去芦 干姜炮 白术各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三十丸，空心米饮下。



## 恶露

### 八十四 增损四物汤

治产后阴阳不和，乍寒乍热，如有恶露未尽，停滞胞络，亦能令人寒热，但小腹急痛为异。

当归去芦，酒浸 白芍药 川芎 人参各一两 甘草炙，半两 干姜一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎服，不拘时。

### 八十五 当归养血丸

治产后恶血不尽，发热身痛，经闭者并治之。

肉桂一两 当归去芦 赤芍药 牡丹皮 延胡索炒，各二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，空心，温酒、米饮任下。

### 八十六 地黄散

治产后恶物不尽，腹中疔痛。

生干地黄 当归并炒，各一两 生姜半两，细切如蝇头大，新瓦上炒令焦黑

上为细末，姜酒调下二钱服。

## 恶露不止

### 八十七 治产后<sup>①</sup>败血不止

干地黄生者

上器内捣为末，每服二钱，食前热酒调服，连进三服。

### 八十八 固经丸

治产后崩中暴下，淋漓不已。如有腹胀，则是瘀血使然，此药又非其治。

---

① 后：原缺，据文义补。

赤石脂煨 艾叶 补骨脂 木贼各半两 附子一个，炮，去皮、脐

上为末，陈米饮和丸如梧桐子。每服五十丸，温酒送下。

### 通治

#### 八十九 经验加减四物汤

治妇人诸虚不足。胎前、产后诸病加减于后。

当归酒浸，一宿 熟干地黄 白芍药 川芎各一两

上㕮咀，为剉散，随病证加减，后药煎服。

血气不调，加吴茱萸一两、甘草半两；胎动下血，加熟艾一块、阿胶七片，末一钱；补下元，加干姜半两、甘草七分；血崩淋漓不断，加炮附子一个、赤石脂一两；便血及带下，加荆芥、地椒；血气滞，腹内刺痛，加桂；产后伤风头痛，加石膏一两、甘草半两；血风劳，加荆芥、柴胡；潮热，加前胡子、干葛、人参、黄芩；虚热，口干，加门冬半两、黄芩一两；呕吐不止，加藿香、白术半两，人参一钱；产后虚惫，血热烦闷，加生地黄；产后腹胀，加枳壳、肉桂各三钱；产恶露，腹痛不止，加桃仁、苏木、牛膝；产后寒热往来，加柴胡、门冬各半两；经血淋漓不断，加干瑞莲房，炒入药；血滞不通，加红花、桃仁各一分；大便闭，加大黄、桃仁各一分；产后闷乱，加茯神、远志各半两；虚而多汗，加煨牡蛎、麻黄根各半两；妊娠心烦，加竹茹一块；如有败血，则用当归近上节，白芍药以赤者，熟地黄以生者。

### 血虚

#### 九十 人参当归散

治产后去血过多，血虚则阴虚，阴虚生内热，其证心胸烦满，

吸吸短气，头痛闷乱，晡时辄甚<sup>①</sup>，与大病后虚烦相类，急宜服之。

干地黄 人参去芦 当归去芦 肉桂去皮 麦门冬去心，各一两  
白芍药二两

上㕮咀，每服四钱，水二盏，先以粳米一合、淡竹叶十片，煎至一盏，去米、叶，入药并枣三枚煎，温服。血热甚者，加生地黄。

### 九十一 当归黄芪汤

治产后失血过多，腰脚疼痛，壮热自汗。

当归去芦，三两 黄芪 芍药各二两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

### 九十二 济危上丹

治产后下血过多，虚极生风，唇青肉冷，汗不止。

太阴玄精石别研 乳香别研 五灵脂 卷柏生 硫黄别研 桑寄生 陈皮去白 阿胶蛤粉炒，各等分

上将前四味同研匀，石器内微火炒，勿令焦，再研极细，却入后四味药末，用生地黄汁丸如梧桐子。每服五十丸，当归酒下。

### 九十三 熟地黄汤

治产后虚渴不止，少气脚弱，眼眩，饮食无味。

熟地黄一两，净洗，酒浸，蒸焙 人参去芦 麦门冬去心，各二两  
甘草炙，半两 栝楼根四两

上㕮咀，每服四钱，水盏半，糯米一撮，姜三片，枣三个，煎服。

① 甚：原作“其”，据《妇人大全良方·产后门》“人参当归散”条改。

血气

九十四 抵圣汤

治产后血气伤于脾胃，腹胁满闷，呕逆恶心。

赤芍药 半夏汤泡 泽兰叶 陈皮去白 人参各二钱 甘草炙，二钱 生姜半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎服，不拘时。

九十五 大岩蜜汤

治产后血气冲心，时发疼痛。甚者，宜进玄胡索汤。

熟地黄酒蒸，焙 当归去芦，酒浸 川独活去芦 白芍药 细辛洗，各半两 吴茱萸炒 桂心不见火 小草各一两 干姜炮 甘草炙，各三钱

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎服，不拘时。

九十六 调中汤

治产后肠胃虚怯，冷气乘之，腹胁刺痛，洞泄不止。

良姜炒 当归去芦，酒浸 肉桂不见火 白芍药 附子炮，去皮 川芎各一两 甘草炙 人参各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎服。

九十七 趁痛散

治产后血滞，筋脉拘挛，腰背强直，遍身疼痛。

当归去芦，酒浸 官桂不见火 白术 川牛膝 黄芪去芦 独活去芦 生姜各半两 甘草炙，二钱 薤白二钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎服。加桑寄生半两尤佳。

九十八 调经散

治产后败血停积五脏，流入四肢，令人浮肿，不可作水气治之。但调经，水肿自消。又有去血过多，心虚易惊，加生龙脑一握煎服。



没药别研 肉桂不见火，各一钱 细辛洗，半钱 琥珀别研，一钱  
赤芍药 当归去芦，酒浸，各一两 麝香半钱，别研 甘草炙，二钱  
上为末，每服二钱，生姜汁、温酒任意调下。

九十九 见现丸

治产后血气耗散，口干烦闷，心下痞痛。

高良姜炒 姜黄洗 莪澄茄 陈皮去白 蓬术炮 人参 荆三  
棱炮，各一两

上为末，用萝卜慢火煮，令极熟研烂，将余汁煮面糊丸如梧  
桐子。每服五十丸，就用萝卜汤吞下。

一百 失笑散

治产后心腹绞痛欲绝者。

蒲黄炒 五灵脂酒研，淘去沙土，各等分

上为末，先用酃醕调二钱，熬成膏，入水一盞，煎七分，  
热服。

百一 四神散

治产后瘀血不消，积聚作块，心腹切痛。

当归 干姜炮 川芎 赤芍药各等分

上为细末，每服二钱，温酒调下。

百二 血块痛方<sup>①</sup>

治产后血块腹痛。

荆芥炒 川当归炒 干地黄洗 芍药各半两 蒲黄一分，铤内隔  
纸炒赤

上为末，每服二钱，食后热酒下。

<sup>①</sup> 血块痛方：原缺，据原书目录补。

虚秘

百三 麻仁丸

治产后去血过多，津液枯竭不能传送，大便闭涩。虚弱，则用橘杏丸以润滑之。

麻子仁别研 枳壳去白，麸炒<sup>①</sup> 人参 大黄各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服五十丸，温酒、米饮任下。

百四 橘杏丸

治产后体弱，大便虚秘。方载秘结门

蓐劳

百五 当归羊肉汤

治产后发热，自汗，肢体疼痛，名曰蓐劳。

当归去芦，酒浸 人参各七钱 黄芪去芦，一两 生姜半两

上咬咀，用羊肉一斤，煮清汁五大盏，去肉，入前药，煎四盏，去滓，作六服，早晚频进。

百六 猪腰子粥

治产后蓐劳发热。用猪腰子一只，去白膜，切作柳叶片，用盐酒拌之，先用粳米一合入葱椒煮粥，盐、醋调和，将腰子铺盐底，用热粥盖之，如作盦生粥状，空心服之。

感冒

百七 旋覆汤

治产后感冒风寒，咳嗽喘满，痰涎壅塞。

麻黄去节 前胡 五味子拣 旋覆花 杏仁去皮、尖，麸炒 甘草炙 茯苓 赤芍药 荆芥去梗 半夏曲各等分

① 炒：原脱，据文义补。

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，同煎七分，温服。

### 下乳

#### 百八 漏芦散

治乳妇气脉壅塞，乳汁不行。

漏芦二两半 蛇蛻炙，一十条 栝楼十个，急火烧存性

上为细末，每服二钱，温酒调下，不拘时候，仍吃热羹助之。

#### 百九 猪蹄汤

治奶妇气少力衰，脉涩不行，绝无乳汁。

猪蹄一只 通草五两

上将猪蹄净洗，依食法事治，次用水一斗，同通草浸煮得四五升，取汁饮之。

### 中风

#### 百十 交加散

治产后中风，腰胁不得转动。

生地黄五两，研取汁 生姜五两，研取汁

上交互以浸，浸滓一夕，次日渍尽汁，各炒黄，焙为末，酒调服。

### 血迷

#### 百十一 八珍散

治产后血迷心窍，言语不正，状如癫狂或不语。

人参 石菖蒲 生地黄 川芎各一两 朱砂别研 防风去芦，各半两 细辛净洗，一钱 甘草炙，半两

上为末，每服一钱，薄荷汤下，不拘时。地黄多恋膈，脾胃不快者，以当归代之。

## 卷之二十三

### 小 儿 方

小儿初生，受胎气之厚者，疾病自少。禀赋怯弱者，又藉药力以扶植元气。何况养护不谨，或受惊触，或饮食过度，冲冒寒暑，以致变生诸证。调治之法，又须察脉观证，审之而后投以药餌。略备数方于后，以备仓卒。

#### 脐风撮口

小儿初生一七日内，忽患脐风撮口，十无一活。坐视其毙，良可悯也。有一法极验，世罕有知者。凡患此证，儿齿龈上有小泡子如粟米状，以温水蘸熟帛包手指，轻轻擦破，即口开便安，不用服药。

##### 一 定命散

治因剪脐伤于风湿，致令唇青撮口。

赤脚蜈蚣半条，酒炙 川乌头尖三个，生 麝香少许，别研上为末和匀，每服半字，金银薄荷汤调下。

##### 二 陈氏方治小儿脐疮不干

白矾煨，研 白龙骨煨，研，各等分

上为末，每用少许傅之。又有用绵子烧灰亦可。

##### 三 汤氏方治撮口

用白僵蚕末，蜜调涂口唇内即瘥。

##### 四 圣惠方治撮口

用牛黄一钱，研，竹沥一合，调匀，滴入口中。

##### 五 张氏方

治小儿断脐为风湿所伤，或尿在抱裙之内，遂成脐风，面赤



喘息，啼声不出，名曰撮口，并皆治之。

赤脚金头蜈蚣一枚 蝎梢四尾 僵蚕七个 瞿麦半钱

上为末，先用鹅毛管吹药入鼻内，使喷喷啼叫为可医，后用薄荷汤调服之。

## 口疮 重舌

小儿夜啼要饮乳，若口到乳上即啼而不乳者，必身额皆微热。急取灯照，口若无疮，舌必肿也，随证施治。

### 口疮

#### 六 泻心汤

治口疮。

用黄连，去芦，为末，蜜水调服。

#### 七 朱矾散

治口疮、鹅口不能乳者。

朱砂细研，白矾等分为末，使乱发缠指，揩舌上令净，以药傅之。

#### 八 秘方鹅口疮三道<sup>①</sup>

治鹅口不能乳者。

用地鸡搗水，涂疮即愈。地鸡，扁虫也。人家砖下多有之。

秘方 治小儿白屑满舌，状如鹅口。

用发缠指头，蘸井花水拭舌上。如不脱，浓煮栗壳汁，以绵缠筋头拭之，却用煨过黄丹掺之。小儿初生舌下有膜，如石榴子，连于舌根，令儿言语不发，可摘断之。微有血无害，如不止，烧发灰掺之。

<sup>①</sup> 秘方鹅口疮三道：原缺，据原书目录补。

汤氏方 治小儿心有客热，满口生疮。  
用天南星末醋调，贴脚心。又有用吴茱萸末米醋调涂亦可。

九 洗心散

治小儿心经蕴热，满口生疮。方载积热门

重舌

十 方三道<sup>①</sup>

治小儿舌下生舌，名曰重舌。  
用针刺去恶血即愈。  
《千金方》治小儿重舌。  
用竹沥渍黄柏，无时点舌上，真蒲黄末掺涂亦可。  
《和剂方》治小儿舌肿塞口欲满者。  
用紫雪一分，竹沥半合，细研和匀，频置口中，以尽为度。

夜啼 客忤

夫小儿胎热，则心躁而喜夜啼，或腹热，啼时有汗而身仰，或口舌疮肿不能吮乳，故夜啼不止也。客忤者，见生人气忤，犯而啼也。

夜啼

十一 秘方二道<sup>②</sup>

治儿在胎中受惊，故生未满月而发惊。  
用朱砂研细，同牛黄少许，取猪乳汁调稀，抹入口中，入麝香、当门子尤妙。  
秘方 治小儿夜啼。

---

① 方三道：原缺，据原书目录补。  
② 秘方二道：原缺，据原书目录补。

用蝉蜕二七枚全者，去大脚，为末，入朱砂一字，蜜调为丸，使吮之。

## 十二 灯花散

治邪热在心，内躁夜啼，用灯花三两颗，研为末。灯心煎汤调抹口中，以乳汁送下，日三服。

## 十三 龙齿散

治小儿夜哭不住。

蝉壳去翅、足，洗去土 钓藤有钩子者 龙齿 茯苓去皮 人参各等分

上为末，每服一钱，水半盏，煎服。

## 十四 乳头散

治夜啼不止，腹中疼痛。

黄芪 当归 甘草炙 赤芍药 木香各等分

上为末，每挑少许着乳头上，使吮乳就服之。

客忤

## 十五 真珠散

治小儿客忤，惊风痰热，心烦恍惚，睡卧惊跳，时或咬牙，啼叫不已，小便赤涩，或吐黄沫。

真珠末 海螵蛸 滑石各一钱 茯苓 白附子 人参各二钱  
甘草 全蝎各半钱 朱砂一钱 脑子 麝香各一钱 金银箔五片

上为末，每服半钱，灯心麦门冬煎汤，入蜜少许下。

## 十六 黄土散

治小儿卒然客忤。

伏龙肝 蚯蚓粪

等分研匀，和水，涂儿头上及五心，良。

胎热胎寒附盘肠内吊

凡小儿胎中受热，生下则多惊啼身热，或大小便不通；胎中受寒，生下则身青体冷，或腹痛，盘肠内吊。须察其候而治之。

胎热

十七 酿乳方

解胎中受热，生下面赤，眼闭不开，大小便不通，不能进乳食。

泽泻二两半 猪苓 赤茯苓 天花粉各两半 生地黄二两 茵陈甘草各一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎。食后令乳母捏去宿乳却服。

十八 生地黄汤

治小儿生下遍体皆黄状如金色，身上壮热，大小便不通，乳食不进，啼叫不止，此胎黄之候，皆因母受热而传于胎也。凡有此证，乳母宜服此药，并略与儿服。

生干地黄 当归 赤芍药 川芎 天花粉各等分

上㕮咀，每服五钱，水一盞，煎服。

胎寒

十九 当归散

治小儿胎中受寒，生下再感外风，面色青白，四肢厥冷，大便青黑，心腹疼，盘肠内吊并皆治之。

当归剉，微炒 黄芪蜜炙 细辛 黄芩 龙骨细研 桂心 赤芍药各半两

上为末，每服以乳汁调下一字，日三服，看儿大小加减服之。



内吊

## 二十 钓藤膏

治内吊腹疼。

没药 乳香各三钱 木鳖十二个 木香 姜黄各四钱

上先将后三味为细末，同前二味拌和，炼蜜成剂，收沙罐内。量儿大小加减，煎钓藤汤化下，次服魏香散。

盘肠气

## 二十一 魏香散

治盘肠内吊。

蓬莪术半两 真阿魏一钱

上先用温水化阿魏，浸蓬莪术一昼夜，焙干为末。每服一字，煎紫苏米饮，空心调下。

## 二十二 治盘肠气痛

用没药、乳香各少许，研细，用木香一块，于乳钵内磨，水半盏，调乳香、没药末，煎数沸，服之立效。

## 二十三 茴香散

治小儿盘肠气痛。

茴香炒 木香 黑附子炮 金铃子去核，用皮 萝卜子炒 槟榔破故纸炒 白豆蔻煨，各等分

上㕮咀，每服二钱，水半盏，入盐煎服。

## 二十四 木香散

治小儿盘肠气痛不已，面青手冷，日夜啼叫，尿如米泔。

川楝子七个，去皮、核；用巴豆三十五粒，去皮，同炒，令巴豆黄，去豆不用 木香 黄使君子肉 延胡索 茴香各一分

上同为末，清米饮空心调下，量儿大小服之。

## 急慢惊风

惊风有阴阳二证，身热面赤而发搐搦上视，牙关紧硬者，阳证也；因吐泻或只吐不泻，日渐困，面色白，脾虚或冷而发惊不甚，搐搦微微目上视，手足微动者，阴证也。阳证，急惊风，用凉剂；阴证，慢惊风，用温药。不可一概作惊风治也。又有一证欲发疮疹，先身热惊跳，或发搐搦，此非惊风，当宜解散。

### 急惊

#### 二十五 大青膏

蝎尾去毒，生，半钱 朱砂研，一字匕 青黛一钱，研 天麻末一钱，分作一份 天竺黄一匕 麝香一字匕 白附子末生，二钱半 乌梢蛇肉酒浸，焙干，取末，半钱

上为末，蜜和成膏。每服一丸，如皂角子大，同牛黄膏、温薄荷汤化一处服之。五岁已上，同甘露散服。

#### 二十六 泻青丸

当归去芦 龙胆焙，秤 川芎 山梔子仁 川大黄湿纸裹煨，本无大黄 羌活 防风去芦，焙，各等分

上为末，炼蜜丸如鸡头大。每服半丸至一丸，煎竹叶汤同砂糖水化下。

#### 二十七 金箔镇心丸

治风痰壅热，心神恍惚，急惊搐搦。

紫河车黑豆水煮软，二钱半 山药一两半 甘草五钱 牙硝一两 麝香研，五钱 人参五钱 金箔用十片为衣 龙脑一钱 茯苓五钱 朱砂研，飞，一两

上为末，炼蜜成剂，每两作五十丸，以金箔为衣。每服一丸，薄荷汤化下。常服安心止惊，散邪凉膈。

## 二十八 睡惊丸

治心蕴邪热，怔忡不安，睡中惊啼，风痰壅盛。

茯苓去皮 铁粉 蛇黄煨，醋淬 南星炮 使君子去壳，各半两  
脑子半两，别研 麝香一两，别研 银箔 金箔各一百片，研  
上为末，糯米糊丸如皂荚子大，朱砂为衣，薄荷汤化下。

## 二十九 天麻防风丸

治一切惊风，壮热，痰盛惊怖。

僵蚕去丝、嘴，炒，半两 天麻煨 防风 人参各一两 牛黄一  
钱，研 全蝎去毒，炒，半两 朱砂 雄黄 麝香各二钱半，研细 甘  
草炙，二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子。每服三丸，薄荷汤化下。

## 三十 宁眠散

治小儿风痰搐搦，夜卧多惊。

天南星炮制 人参去芦 白附子炮，各半两 干蝎二十一个，生用  
干赤头蜈蚣一条，酒浸，醋炙微黄 乳香 血蝎各一分

上为末，每服一字，用好酒少许，浸薄荷酒调下。

## 三十一 金星丸

治急惊壮热，上壅痰涎，大便不通。

郁金末 雄黄各一分 膩粉半钱 巴豆七个，去油、心、膜  
上为末，醋糊丸如黍米大。一岁二丸，薄荷汤、腊茶清下。

## 三十二 天麻丸

治急惊风，四肢拘急，壮热口噤。

天麻 雄黄细研 乌蛇肉 蝉壳 干蝎 麝香细研 天竺黄细  
研 桂心 天南星 白附子 膩粉 白芷 半夏汤洗七次，各一分  
上为末，煮枣肉丸如绿豆大。每服三五丸，薄荷酒下。

## 三十三 红绵散

治夹惊伤寒。

麻黄去节 全蝎炒 甘草炙 大黄湿纸裹煨 天麻 白附子炮  
苏木炒，各等分

上为末，每服一钱，水半盏，煎服。

### 三十四 抱龙丸

治痰嗽惊风，时作潮热。

牛胆南星二两 天竺黄半两 雄黄 辰砂各一分，别研 麝香一  
钱，别研

上为末，炼蜜丸如芡实大，甘草薄荷汤化下。

### 慢惊

### 三十五 吉州醒脾散

人参去芦 橘红 甘草炙 白术 白茯苓 木香 全蝎各半两  
半夏曲 白附子四个，炮 南星 陈仓米二百粒

上为末，每服一钱，水半盏，姜二片，枣一枚，煎服。

### 三十六 蝎乌汤

治惊风，手足搐搦，涎潮上壅。

川乌一两，去皮、脐，生用 全蝎十个，去梢后毒

上作三服，水一盏，姜七片，煎，温服。

### 三十七 术附汤

治慢脾风，身弓发直，吐乳贪睡，汗流不已。

大附子一个，炮 白术一两，煨 木香半两 肉豆蔻一枚，面煨  
甘草

上咬咀，每服二钱，水半盏，姜三片，枣一枚，煎服。

### 三十八 八仙散

治慢惊虚风。

天麻 白附子 花蛇肉 防风去芦 南星炮 半夏曲 冬瓜子  
全蝎各等分



上咬咀，每服一钱，水半盏，姜枣薄荷煎服，加川乌尤妙。

### 三十九 酿乳法

治慢惊，睡多惊啼。凡面黄，脉细者，难治。

人参 木香 藿香 沉香 陈皮 神曲 麦蘖 丁香减半，余各等分

上咬咀，每服四钱，水一碗，姜十片，紫苏十叶，枣三枚，砂瓶内煮至半碗。乳母食后捏去奶汁，服之即仰卧，霎时令药入乳之络，次令儿吮，不可过饱，亦良法也。

### 通治

### 四十 生珠膏

治急慢惊风。

天麻一分 朱砂一钱 僵蚕 白附子煨，各二钱 全蝎二十一个 黑附子一钱，炮 麝香半字 蜈蚣一条，酒浸 南星一钱半，煨 花蛇酒浸，炙干，二钱

上为末，和匀，炼蜜丸如鸡头大。每服一丸，金银薄荷汤化下。

### 四十一 浴体法

天麻二钱 蝎尾去毒 朱砂各半钱 乌蛇肉酒浸，焙 白矾各三钱 麝香一字 青黛三钱

上为末，每用三钱，水一碗，桃枝同煎。温热浴儿，勿浴背上。

### 四十二 封囟法

麝香一字匕 蝎尾去毒，为末，半钱匕，一方作半字匕 薄荷叶半字匕 蜈蚣末 牛黄末 青黛末各一字匕

上为末，熟枣肉和成膏，新绵上涂匀，贴于囟上，四方可出一指许，火上炙手，频熨百日，里外儿可用此涂并浴法。

### 四十三 夺命散

治急慢惊风，痰潮壅滞，塞于咽间，命在须臾。服此药者，无有不愈。

青礞石一两，入旧锅内，同焰消一两用白炭火煅令通红，须消尽为灰，候药冷如金色，取出研为细末

上为末，急惊风痰发热者，薄荷自然汁入蜜调服；慢惊脾虚者，有以青州白丸子再碾，煎稀糊，入熟蜜调下，神效。

### 四十四 直指方全蝎散

治小儿惊风。

人参 陈皮各七钱 全蝎炙，三个 甘草炙，半钱 木香二钱  
天南星湿纸煨，三钱

上咬咀，每服一钱，紫苏姜枣煎服，有热加防风。

### 四十五 朱砂丸

治小儿急、慢惊风，风热生涎，喉咽不利，取惊积。

朱砂 天南星 巴豆霜各半钱

上为末，面糊和丸如黍粒大。看病虚实大小，每服二丸。或天吊戴上眼，每服四五丸，薄荷水下，立愈。

### 四十六 大天南星丸

治小儿急慢惊风，涎潮发搐，目睛上视。

天南星牛胆制，半两 朱砂三钱，各别研 脑子 人参 乳香各半钱  
全蝎十四个，去毒，炒 麝香一钱半 牛黄 天麻 防风各二钱半

上为末，炼蜜丸如鸡头大。每服一丸，荆芥薄荷汤下。

### 四十七 安神丹

治小儿心神不宁，困卧多惊，痰涎壅盛。

朱砂二钱半 人参二钱半 乳香半两，各别研 酸枣仁炒，去皮，一两 远志去心，一钱半

上为末，蜜丸如榛子大，金箔为衣。每服一丸，人参汤化下。

又方 治小儿急、慢惊风。

乌药磨水暖服之，土乌药亦可用。一名傍其葛。

### 变蒸发热

#### 四十八 惺惺散

治小儿变蒸发热，或咳嗽痰涎，鼻塞声重。

人参去芦 白术 白茯苓 甘草 白芍药 天花粉 桔梗去芦，  
各半两 细辛一分，去叶，只用根

上为末，每服一钱，水半盏，姜一片，薄荷一叶，煎服。

#### 四十九 神仙黑散

治小儿变蒸与伤寒相似者，当详其证。若上唇中心有白点子者，为变蒸，宜服此药。

麻黄去节 大黄 杏仁和皮，各一分

上烧存性为末，每服一字，水半盏，煎服。抱儿于温暖处连进之，有微汗，身凉即瘥。

### 中恶风痫附天吊

#### 中恶

#### 五十 苏合香丸

治小儿卒中恶毒，心腹刺痛。方载诸气门

#### 五十一 辟邪膏

治小儿卒中恶毒，心腹刺痛，闷乱欲死。凡腹大而满，诊其脉紧细而微者生，紧大而浮则死。急服苏合香丸，再以皂角末触鼻，次服沉香降气汤加人参、茯苓，不愈进以辟邪膏，无不效者。客忤亦可服。

降真香 白胶香 沉香 虎头骨炙 鬼臼 龙胆草 人参 茯

苓各半两

上为末，入雄黄半两，麝香一钱，炼蜜为丸，乳香汤下；及令儿带、烧卧内尤妙。

风痫

五十二 珍珠丸

治小儿虚中，积热惊痫等疾。

巴豆霜 膩粉二钱 滑石三钱 天南星 粉霜各一分半 蝎梢续随子去皮，各二十四个

上为末，研令极细，以糯粥为丸如黄米大。小儿二岁以下，每服三丸至五丸；十五岁，每服五丸至十丸，点茶汤下，荆芥汤亦得，量虚实加减。

五十三 断痫丹

治痫疾愈而复作者。

黄芪蜜水涂炙 钓藤钩子 细辛去苗叶 甘草炙，各半两 蛇退皮三寸，酒炙 蝉壳四个，洗去土 牛黄一字，别研

上为末，枣肉为丸如麻子大。煎人参汤下，一岁十丸，大小加减。

五十四 细辛大黄汤

治风痫、热痫。

细辛去土、苗 大黄炮 防风去芦，各十两 甘草炙，一分上咬咀，每服一钱，水半盏，加犀角屑少许煎服。

五十五 大圣一粒金丹

治大儿、小儿急患中风，左瘫右痪，口眼喎斜，涎潮语涩，遍身疼痛，一切风痫之证并皆治之。

大黑附子炮，去皮、尖 大川乌头炮，去皮、脐、尖，各二两 新罗白附子炮 白僵蚕洗，去丝，微炒 五灵脂去石，研，各一两 白矾



枯 没药 白蒺藜炒，去尖刺 朱砂 麝香各半两，各别研 金箔二百片，为衣 细香墨半两

上前六味同为细末，后四味研停合和，用井花水一盞，研墨尽为度，将墨汁搜和杵臼内捣五百下，丸如弹子大，金箔为衣，阴干。每服一粒，食后、临卧生姜自然汁磨化，入热酒服。再以热酒随多少饮之，就无风暖处卧，用衣被盖，得汁为愈。病少者，每粒分作二服。忌发风等物，孕妇不可服。

### 五十六 竹沥膏

治小儿诸痫。

白术一分，蜜炒 大附子去皮、脐，一钱 犀角镑末，一钱 全蝎七个，每一个用大叶薄荷裹，汤炮麻黄令软，缠定慢火炙黄色 厚朴甘草水煮，焙，一分

上为末，取竹沥为膏，丸如黑豆大。每服用金银薄荷汤化下一丸，随儿大小加减。

### 五十七 至宝丹

治诸痫、急惊、卒中、客忤并宜服之。

安息香一两半，为末，无灰酒飞过，滤去沙石，约取一两，慢火熬成膏，入药内用 琥珀研 朱砂 雄黄各一两，研，水飞 金箔五十片半，为衣 银箔五十片，研 龙脑 麝香各一分 牛黄半两，各研 生乌犀角镑 生玳瑁屑各一两

上生犀、玳瑁捣罗为细末，研入余药令匀，将安息香膏以重汤煮，凝成和搜为剂。如干，即入少熟蜜，丸如梧桐子。二岁服二丸，人参汤化下，大小以意加减。

### 五十八 得效方

治小儿癫痫及妇人心风诸疾。

用甘遂末一钱，猪心一个，取三管头血三条和甘遂末。将猪心批作两片，以药入在内，用线缚定，外以皮纸包裹，水湿，入

文武火内煨热，不可过度。除纸，以药细研，辰砂末一钱和匀，分作四丸。每服一丸，猪心煎汤化下，再服别取猪心煎汤。此方神效。

### 五十九 分肢散

治小儿卒风，大人口眼喎斜，风涎裹心，惊痫天吊，走马喉闭，急惊，一切风热等疾。

巴豆不去油 朴硝各半两 川大黄一两

上大黄为末，后入巴豆霜、朴硝，一处细研，用油单贴起。如有前患，每服半钱，热茶下。吐下顽涎，立愈。如小儿胸喉惊吊等，先服龙脑地黄膏一服，次服此药一字，茶下，时间上吐下泻、微泻或吐利，得快为效。大人半钱，小儿一字，看虚实加减。只是一两服见效，不宜频服。如吐泻不定，以葱白汤立止。

### 六十 治胎痫惊风

用全蝎头尾全者，以生薄荷叶裹之，以线扎定，火上炙燥，碾为末，入麝香、朱砂少许，麦门冬汤下。

### 天吊

### 六十一 九龙控涎散

治小儿蕴热，痰塞经络，头目仰视，名为天吊。

滴乳香二钱，别研 天竺黄二钱半 雄黄别研 腊茶 白矾枯，各一钱 甘草炙，二钱 荆芥穗炒，二钱 绿豆一百粒，半生半炒 赤脚蜈蚣一条，酒浸，炙

上为末，每服半钱至一钱，煎人参汤、薄荷汤调下。

### 六十二 钓藤饮

治天吊潮热。

钓藤 人参去芦 犀角屑各半两 甘草炙，半分 全蝎 天麻各一分

上为末，每服一钱，水半盏，煎至一半，温服。

## 感冒四气

### 伤风

#### 六十三 麻黄汤

治伤风发热，咳嗽喘急。

麻黄去节根，剉，三钱，水煮 肉桂去粗皮 甘草各一钱 杏仁四钱，去皮、尖，炒令黄色

上㕮咀，每服二钱，水一盏，煎服。有汗者，不宜服。

#### 六十四 金沸草散

治肺感风寒，咳嗽声重。方载伤寒门

#### 六十五 润肺散

治肺感风寒，咳嗽喘急，鼻流清涕。

贝母麸炒黄 杏仁去皮，麸炒，各二两半 麻黄去根、节 人参各二两 阿胶炒，半两 陈皮二钱半 甘草一两 桔梗半两

上㕮咀，每服二钱，水一盏，食后煎服。

#### 六十六 薄荷散

治热极生风，痰涎壅盛。

薄荷叶半两 羌活 全蝎 麻黄去节 甘草半分 僵蚕 天竺黄 白附子炮，各一分

上为末，每服一钱，水半盏，煎服。加竹沥少许，尤妙。

### 感寒

#### 六十七 人参羌活散

治伤寒发热。

羌活 白独活 柴胡去芦 川芎 人参去芦 甘草炙 白茯苓各一两 前胡 桔梗去芦 地骨皮 天麻酒浸，焙，各半两 枳壳一

两，去穰，麦麸炒赤

上㕮咀，每服一钱，水半盏，姜一片，薄荷一叶，枣半枚，煎服。疮疹未发亦可服。

### 六十八 小柴胡汤

治感寒发热，或作疟疾。汤氏方加生地黄。方见伤寒门

### 六十九 麦汤散

治伤寒夹惊夹食，气急嗽声，发热。

滑石 石膏<sup>①</sup> 知母 贝母 麻黄 杏仁 甘草 甜葶苈 人参 地骨皮各等分

上为末，每一钱，小麦二十粒煎汤下。涎盛气促加桑白皮。

### 七十 七宝散

治感寒头昏体热。小儿、乳母同服。

紫苏叶 香附子炒去毛，各三两 橘皮 甘草 桔梗去芦 白芷 川芎各一两 加麻黄少许

上㕮咀，每服二钱，水半盏，姜一片，枣半枚，煎服。

### 七十一 加减建中汤

治伤寒发热，自汗虚烦。

熟地黄半两 白芍药三两 甘草炙 黄芪一两 人参半两

上㕮咀，每服二钱，水半盏，煎服。

### 七十二 解肌汤

治伤寒发热，心烦燥渴。

麻黄去节，半两，冬用三分 人参 芍药各半两 川芎 前胡各一分 独活半两

上㕮咀，每服一钱，水半盏，姜一片，薄荷一叶，煎服。

① 膏：原作“交”，据《世医得效方·小方科》“麦汤散”条改。



七十三 田方导赤散

治小儿伤寒热烦，小便赤色，大便褐色，面赤气。

生地黄 木通 甘草各等分

上为细末，每服二钱，竹叶三五片，同煎。

七十四 三拗汤

治感寒咳嗽。方载咳嗽门

伏暑

七十五 黄连香薷散

治伏暑发渴或作疟痢并宜。方见中暑门

七十六 五苓散

治中暑身热，烦渴呕吐。方见中暑门

冒湿

七十七 不换金正气散

治感冒风湿，头目昏重，时发壮热。方见伤寒门

诸热

七十八 地骨皮散

治虚热潮作，亦治伤寒壮热。

知母 柴胡 甘草 人参 地骨皮 赤茯苓 半夏汤泡各等分

上为末，每服二钱，姜五片，水一盞，煎八分，温服。

七十九 柴苓散

治腹中伏热，候如温壮。

柴胡三分，去苗 麦门冬去心 人参 赤茯苓 甘草各半两 黄  
芩一两

上咬咀，每服二钱，水半盞，入小麦二十粒，青竹叶一片，  
煎服。

八十 人参前胡汤

治感冒发热。

前胡一两 柴胡 黄芩去心 半夏汤洗七次 人参 桔梗各去芦甘草炙，各半两

上㕮咀，每服二钱，水半盏，姜枣煎服。一方治疟加地骨皮。

八十一 二黄犀角散

治大腑秘热。

犀角屑 大黄酒蒸 钩藤 梔子仁 甘草 黄芩各半两  
上为末，看儿大小加减，热汤调服。

八十二 益黄散

治小儿客热在内，不思乳食，宜服导赤散，次服此药。

陈皮一两 青皮 诃子肉 甘草各半两 丁香二钱  
上为细末，每服二钱，水煎。

八十三 人参黄芪散

治发热，自汗，虚烦。

人参 黄芪 芍药 甘草炙，各等分

上剉，每服二钱，水一盏，姜二片，枣一枚，煎，更加麦子二粒炒。

嗽喘诸症

嗽喘

八十四 华盖散

治肺感寒邪，咳嗽声重。方见咳嗽门

八十五 人参清肺汤

治肺胃俱寒，咳嗽喘息。方见喘急门

八十六 参苏饮

久嗽不宜卒止，先须调气，宜服此。方见伤寒门

### 八十七 泽泻散

治小儿胸膈，膈上壅热，涎潮咳嗽。

泽泻一分 蝉壳全者，二十一个 黄明胶手掌大一片，炙令焦  
上为细末，每服一大钱，温米汤调下。日进二服，未愈再服。

### 八十八 人参散

治咳嗽发热，气喘面红。

人参 天花粉各等分

上为末，每服半钱，蜜水调下。

### 八十九 泻肺散

治肺气壅盛，咳嗽不已。

桑白皮炒 地骨皮各一两 甘草炒，五钱

上为末，每服二钱，水一盏，粳米同煎，食后服。

### 九十 补肺散

治肺气不足，咳嗽喘急。

阿胶炒，两半 牛蒡子 甘草各二钱半 马兜铃五钱 杏仁七个，  
去皮、尖 糯米一两

上为末，每服二钱，水一盏，煎至六分，食后服。

### 九十一 百部丸

治小儿感寒咳嗽。

百部焙干，秤 麻黄去节，各一分 杏仁四十个，去皮、尖，微炒，  
别研

上为末，炼蜜丸如芡实大，熟水化下。一方加松子肉五十粒，  
同杏仁入砂糖为丸，含化尤妙。

### 诸疟

### 九十二 清脾汤

治因食伤脾，停滞痰饮，发为寒热，遂成疟疾。渴热者宜。方

见疟疾门

九十三 养胃汤

治内伤生冷，外感风寒，增寒壮热。脏腑寒者宜。方见伤寒门

九十四 常山饮

治一切疟疾。

常山 人参去芦 草果 知母 贝母 甘草 半夏曲 茯苓  
厚朴姜汁制一宿，炒令黄色，各等分

上咬咀，每服二钱，水半盏，姜三片，枣一个，空心煎服。

九十五 鬼哭饮

治疟疾久不愈者。

常山 大腹皮 茯苓 鳖甲醋炙 甘草炙，各等分

上为末，用桃柳枝各七寸同煎，临发时服之。略吐出涎不妨。

九十六 露星饮

治久疟成劳。

秦艽 白术 柴胡 茯苓 半夏曲 槟榔 黄芩 常山 甘  
草 官桂各等分

上咬咀，每服三钱，酒醋合一盏，姜三片，煎，露一宿，次  
早服。

九十七 通神饼

截疟有效。

甘草 败荷叶 绿豆各三钱 定粉 砒霜各半钱 朱砂一钱半  
脑子 麝香各少许 金银箔十片

上为末，炼蜜丸梧子大。作饼子，周岁半丸。大者，三丸而  
止。一日只一服，用井花水或桃柳枝煎水化下。向北服了，忌烧  
物。饮食一时久，亦可系于候脉处。

九十八 草果饮

治发疟寒多热少，或遍身浮肿者。



厚朴姜汁制 青皮去白 草果 藿香 半夏曲 甘草炙 丁香  
皮 神曲炒 良姜各等分

上㕮咀，每服二钱，水半盏，姜三片，枣一个，空心煎服。

卷之二十四

小儿方下

呕吐泻痢附脱肛

呕吐

一 藿香散

治小儿吐哕呕逆，身热面青，不进乳食。

藿香一钱半 丁香 人参 白术 茯苓 神曲 扁豆各半钱

上为末，每服半钱，罌粟米饮温温调下，陈皮煎米饮下亦可。

二 助胃膏

治小儿冷气入胃，呕吐不已。

白豆蔻十四个 木香煨，三钱 缩砂仁四十个 人参去芦 白茯苓 白术各半两 丁香五钱 肉豆蔻四个，炮 干山药一两 甘草炙，半两

上为末，每服一钱，陈紫苏木瓜汤调下。

三 朱沉煎

治小儿呕吐不止。

朱砂二钱，水飞 沉香二钱 藿香三钱 滑石半两 丁香十四个

上为细末，每服半钱，用新汲水一盞，芝麻油点成花子，抄药在上，须臾坠滤去水，却用别水送下。

吐泻

四 人参散

治小儿虚热烦渴，因吐泻烦渴不止。

人参一两半 茯苓二两半 生犀 桔梗各二钱半 甘草 干葛各

卷之二十四  
五三一

半两

上为末，每服一大钱，水一中盏，入灯心五茎，同煎至六分，放温，不计时候。烦渴者，以新竹叶汤下，量年纪加减。

### 五 观音散

治小儿外感风冷，内伤脾胃，呕逆吐泻，不进乳食。

石莲肉炒，去心，一分 茯苓一钱半 人参 白芷 木香炮 绵芪各一钱 神曲炒，二钱 白扁豆 甘草炙，各三钱

上为末，每服一钱，水半盏，枣一枚，藿香三叶煎服，或发为疟亦可服之。

### 六 香朴饮子

治小儿伏热吐泻，虚烦闷乱如发惊状。

人参 茯苓 甘草 紫苏叶 木瓜 泽泻 香薷 半夏曲 白扁豆炒 陈皮 乌梅肉 厚朴炒，各四钱

上为末，每服一钱，姜枣煎服。

脏寒

### 七 豆附丸

治小儿搐搦吐泻。

肉豆蔻一个 附子一个，炮

上为末，面糊丸如粟米大，饭饮下。

### 八 益黄散

治脾胃虚寒，呕吐不止，或泄泻腹痛并治之。

丁香四钱，不见火 陈皮去白，二两 甘草炙 诃子炮，去核 青皮去白，各一两

上为末，每服一钱，水半盏，食前煎服。

### 九 四柱散

治小儿元脏气虚，泄泻不止，水谷不化，四肢厥冷。方见泄

泻门

### 十 诃子汤

治脏寒泄泻。

诃子炮，取肉 人参去芦 白茯苓 白术各一两 木香炮 陈皮  
去白 甘草炙 豆蔻各半两

上为末，水半盏，姜二片，煎服。寒甚者，加附子。

### 十一 六神丸

治疳脯肚泻并聚泻。

肉豆蔻去皮 木香各炮，一两 丁香 诃子肉炮，各半两 使君  
子二钱半 芦荟分半，别研

上末，米饮为丸如黍米大，一岁二十丸。凡聚泻不已者，必  
须用金星丸等推去积滞，而后调理脾胃。

痢

### 十二 治休息痢及疳泻日久不能安者

用鸡子一枚打破，用黄蜡一块如指大，铤内熔，以鸡子拌和  
炒熟，空心食之。

### 十三 水煮木香丸

治下痢赤白，里急后重。方见下痢门

### 十四 胃风汤

治风冷乘虚客于肠胃，水谷不化，泄泻下痢，肠鸣疝痛，或  
下如豆汁，或纯下瘀血并皆治之。方见下痢门

### 十五 真人养脏汤

治冷热不调，下痢赤白，或如脓血、鱼脑，里急后重，脐腹  
绞痛并皆治之。方见下<sup>①</sup>痢门

① 下：原脱，据文义补。



## 十六 紫霜丸

治宿滞不化，胸腹痞满，泄泻如痢，当以此药推利。

杏仁五十个，去皮、尖，别研 巴豆去皮、心，出油，细研，三十粒  
代赭石火煅，醋淬，研 赤石脂末，各一两

上研匀，汤浸，蒸饼丸如黍米大。三岁以下服三两丸，或以  
乳汁，或米饮下皆可。

## 十七 香连丸

治冷热不调，下痢赤白，里急后重。方见下痢门

## 十八 木香散

治冷痢，肚痛不食。

木香炮 白术各一分 厚朴姜制 龙骨 当归净洗，炒，各半两  
干姜炮 诃子肉各一分

上为末，姜枣煎服，随大小加减。

## 十九 木香散

治诸般泻痢，日久不安并皆治之。

白术用面炒 麦芽 木香 人参 陈红曲同白术炒 茯苓 神  
曲 甘草 青皮 当归各一钱

上为末，每服二钱，姜二片，米十粒，煎，温服。

## 二十 厚朴散

治小儿虚滑，泻痢不止。

厚朴半两 诃子皮半两 使君子一个 拣丁香十个 吴白术 茯  
苓 青皮各二钱 甘草一寸，炒

上为末，每服一字，量岁数加减，用清米汤下。

## 二十一 木香丸

治下痢赤白。

黄连一两，用吴茱萸炒，去茱萸不用 肉豆蔻二个 木香一分，二件  
一处面煨

上为末，面糊丸如黍米大。赤痢，粟米饮下；白痢，厚朴汤下；赤白相杂，陈米饮下。

## 脱肛

### 二十二 赤石脂散

治因泻痢后肛门不收。

真赤石脂 伏龙肝各等分

上为末，每服半钱，傅肠头上，频用。

### 二十三 治泻痢后脱肛

用陈槐花不拘多少为末，陈米饮调下。

### 二十四 治大肠虚弱，肛门脱下

龙骨 诃子肉炒，去核，各一分 没食子大者，一枚 罌粟壳去穰，醋涂炙，二钱

上为末，白汤点服，仍用葱汤熏洗令软，款款以手托上。又用新砖一片，烧红，以醋浇之，气上即用脚布叠数重压定，使热气上透，不可过热。令病者以臀坐于布上，如觉布温逐旋减之，以常得温热为度，并常服前药。

## 调理脾胃

### 二十五 参苓白术散

治小儿脾胃不和，饮食不进。方载脾胃门

### 二十六 四君子汤

调脾胃，进饮食。

人参 白术 茯苓 甘草各等分

上为末，每服一钱，盐汤点服。一方加陈皮、缩砂，名六君子汤。

### 二十七 温脾散

治脾胃不和，腹胁虚胀，不进乳食，困倦无力。

诃子炮，去核 人参各七钱半 白术 木香 桔梗各半两 茯苓  
藿香 陈皮 黄芪各半两 甘草二钱半

上㕮咀，每服二钱，水半盏，姜枣煎服，不拘时。

### 二十八 丁香散

治胃虚气逆，哕乳不食。

人参五钱 丁香 藿香叶各二钱半

上㕮咀，每服二钱，水半盏，煎热入乳汁少许，煎服。

### 二十九 和中散

治脾胃不和，呕逆恶心，乳食不进。

厚朴一两，姜制 干姜炮 甘草各二两 白术三两

上㕮咀，每服二钱，水小盏，姜二片，煎，空心热服。

### 三十 调中散

治脾胃不和。

人参去芦 白茯苓 木香炮 白术 甘草炙 干姜炮 藿香叶  
香附子炒，去毛 缩砂仁 丁香各等分

上为末，每服一钱，姜枣煎汤。如肚疼，以白汤点下。

### 三十一 醒脾散

治小儿脾胃怯弱，为风冷所乘，体热头疼，霍乱。

人参去芦 丁香四十粒 白茯苓 藿香叶 白术 甘草炙，各半  
两 天南星二个，重八钱者 缩砂仁四十枚，各炮

上为末，生姜、冬瓜子煎服。

### 三十二 加减观音散

调理脾胃宜常服之。

白术炒 人参去芦 白扁豆蒸 白茯苓 黄芪蜜水炙 麦蘖炒  
甘草 干山药 神曲炒 香附子炒，各等分

上为末，每服一钱，空心米汤下。

## 三十三 白术散

治小儿脾胃虚弱。

白术 甘草 肉豆蔻 丁香 青皮 茯苓各等分  
上为末，每服一钱，紫苏汤下。

## 三十四 平胃散

治吐逆频并<sup>①</sup>，手足心热，不进乳食。

红曲三钱半，年久者 甘草炙，一钱 白术一钱半，麸炒  
上为末，每服半钱，煎枣子米饮下。

## 三十五 瑞莲散

治脾胃一切虚寒，呕吐不食并皆治之。

石莲肉一两 木香 丁香各二钱半 人参三钱 泽泻三钱 诃子  
肉三个 紫苏子炒，半两 肉豆蔻两个，煨 白芷半两 陈皮五钱  
上为末，每服一钱，姜枣煎汤下。

## 三十六 银白散

治小儿百病，调和脾胃。

藿香去土，半两 白术剉，以绿豆同炒令香，去豆不用，一两 僵蚕  
炒，去丝、嘴 川升麻各一分 白扁豆微炒 山药各一两 糯米炒，一  
方用糯粟半两 白附子半钱 人参 白茯苓各一两半 甘草炒，二钱半  
天麻炒，半两 黄芪炒，一两 木香一钱半

上为末，随证加减服之。慢惊搐搦，麝香饭饮下；急惊定后  
吐不止，陈米饮下；夹惊伤寒发搐，薄荷葱白汤下；壮热面赤，  
干葛金银薄荷汤下；疳气腹急多渴，百合汤下；饮食不知饥饱，  
不生肌肉，炒麦芽生姜煎汤下；吐泻，藿香汤下；暴泻，紫苏汤、  
木瓜汤下；赤白痢，不进饮食，米饮煎罌粟壳汤下；常服调理脾

① 频并：频繁。



胃，姜枣汤下。《和剂》去木香、白附子、僵蚕、糯米、藿香，加知母，只八味各等分。

### 三十七 快膈消食丸

缩砂仁 橘皮 荆三棱 莪术 神曲 麦蘖各半两 香附子一两，各炒

上为末，面糊丸如麻子大。食后白汤下，随大小加减丸数。

### 三十八 泻黄散

泻脾热，目黄，口不能吮乳。

藿香七钱 山栀子仁二两 甘草二两 石膏半两 防风四两

上剉，用蜜酒微炒香，为细末。每一钱、二钱，水一盞，煎清汁服，不拘时。

### 积聚

### 三十九 挨积丸

治宿食伤脾，停滞不化，腹肚胀痛。

三棱炮 丁香各三两 干姜炮，一钱半 丁皮 青皮各一两 巴豆二钱半

上为末，醋糊丸如粟米大。每服十丸，生姜汤下，大小加减。

### 四十 磨积丸

治脏腑怯弱，内有积滞，腹肚胀痛，肠鸣泄泻；或因食甘肥，虫动作痛，叫哭不已，悉皆治之。

干漆炒，一两 莪术半斤 三棱炮 青皮去白，炒，各六两 丁香一两

上为末，水糊丸如粟米大。每服十丸，姜汤吞下。

### 四十一 进食丸

治乳食不化，心胸胀满，疳积肚疼并宜服之。

木香炮 枳壳去白，炒 当归去芦 代赭石 朱砂各三钱，别研巴豆一钱，去油膜 麝香半钱，别研

上为末，面糊丸如黍米大。一岁一丸，以意加减，米饮送下。  
一方以巴豆炒枳壳，去巴豆，可常服。

#### 四十二 紫霜丸

治小儿乳食失节，宿滞不化，胸腹胀痛，大便酸臭。方见吐泻类

#### 四十三 塌气丸

治小儿乳食不化，腹急气逆。

青橘一个，汤浸一宿，不去皮、穰，每个人巴豆半个、胡椒一粒、丁香一个在内，却用麻线缚之 胡椒 丁香 巴豆去壳，不去油，各十粒

上用米醋一碗，煮干为度，取出细切，青橘同诸药为末，粟米糊丸如粟米大。每服五七丸，饭饮下，日三服，以意加减。

#### 四十四 三棱散

治气积腹痛。

缩砂仁 甘草炙 益智炒，去壳 三棱 莪术 青皮去白，炒，各等分

上为末，每服一钱，白汤调下。

#### 四十五 十全丹

治乳哺不调伤于脾胃，丁奚哺露<sup>①</sup>，积聚腹满。

枳壳去白，麸炒 槟榔生用 青皮 陈皮各去白 木香炮，各一分 莪术炒 三棱炒 缩砂仁各半两 丁香 香附子炒，一两

上末，以神曲末打糊丸如黍米大。空心，米汤下五十丸。

#### 四十六 七圣丸

消积滞，调脾胃。

---

① 丁奚哺露：小儿脾胃虚弱而出现黄瘦腹大的病证。《诸病源候论》卷四十七：“小儿丁奚病者，由哺食过度，而脾胃尚弱，不能消磨故也。哺食不消，则水谷之精减损，无以荣其气血，致肌肉消瘠，其病腹大颈小，黄瘦是也。若久不瘥，则变成谷症。伤饱，一名哺露，一名丁奚，三种大体相似，轻重立名也。”

芫花先用醋浸一宿，炒渐干，入三棱、莪术同炒令赤色，入陈皮、川楝同炒，令微焦取出用 陈皮去白 蓬莪术 荆三棱 川楝取肉 青皮去白 杏仁去皮、尖，各等分

上各件为细末，入巴豆二十粒，去油、膜，和匀，醋糊丸如黍米大。一岁常服二丸，临睡熟水送下，常服宜去巴豆。

## 浮肿

### 四十七 退肿塌气散

治积水惊水，或饮水过多停积于脾，故四肢肿而身热，宜用药内消之，其肿自退。

萝卜子 赤小豆 陈皮 甘草炙，各半两 木香炮，一分  
上咬咀，每服二钱，水小盏，姜枣煎服。

### 四十八 海蛤散

治小儿阴肿，由啼叫怒气闭击于下。

怀香子炒，三分 薏苡仁 海蛤 白术 槟榔面裹煨，各半两  
上为末，每服一钱，食前温酒下。

### 四十九 取水方

积水、疳水并宜服之。

甘遂 青皮 陈皮各去白 木香炮，各一两 槟榔一个，生用  
上为末，紫苏木瓜汤点下，忌服甘草。

### 五十 内消丸

治头面、手脚虚浮。

青皮五个，去白 木香一钱 巴豆七个，去壳 防己一钱半 丁香一十四个

上青皮同巴豆炒苍色，去巴豆不用，以余药为末，蒸饼丸如麻子大。每服四五丸，男用陈皮汤下，女艾叶汤下，日三服。

胀满

五十一 甘遂散

治胸膈伏热，内停饮食，以致脏腑不舒，气结胀满。

甘遂煨令赤 青皮去白 黄芩 大黄炒，各等分

上㕮咀，每服二钱，水半盏，煎服，以利为度。

五十二 橘皮饮子

治日食不化，心腹胀满，呕逆恶心，不进乳食。

陈皮去白 人参 高良姜米泔煮 槟榔各一分 白茯苓 甘草各半分

上㕮咀，每服二钱，水小盏，姜枣煎服。

秘结

五十三 木香散

治心经伏热，小便不通。

木通一两 牵牛子半两，炒 滑石一两

上为末，灯心葱白煎服。

五十四 梔子仁散

治小便不通，心神烦热。

梔子仁五枚 茅根 冬葵根各半两 甘草炙，一分

上为末，每服一钱，水小盏，煎服。

五十五 冬葵子散

治小腹急闷。

冬葵子一两 木通半两

上为末，每服一钱，煎服。

五十六 匀气散

治脾肺气逆，喘嗽面浮，胸膈痞闷，小便不利。

桑白皮一两 陈皮去白，一两半 桔梗炒，一两 甘草炙，一两



藿香叶半两 木通四两 赤茯苓去皮，一两

上㕮咀，每服二钱，水小盏，姜二片，煎服。

### 五十七 八正散

治心经积热，大小便秘结。方见诸淋门

## 痘疹斑疮

### 东垣先生试效方论

夫小儿斑疹始出之证，必先见面燥腮赤，目胞赤，呵欠烦闷，乍凉乍热，咳嗽嚏喷，足稍冷，多睡惊；并疮疹之证，或生脓胞，或生癰疹，此三等不同。盖诸证皆太阳寒水起右肾之下，煎熬左肾；足太阳膀胱寒水夹脊逆流，上头下额，逆手太阳丙火不得传导，逆于面，是壬寒水逆克丙丁热火故也。

小儿疮疹之由皆始生之时，啼声一发，口中所含恶血随吸而下，还于右肾包络之胞中。其疮之发，下焦相火炽也。三等之斑，皆出于足太阳寒水之经，外为大寒，内为二火交攻，化血肉为脓。寒为发，寒邪可令内泻二火，又令湿气上归本位。三服斑疹即愈，已后再无二番斑出之患损生命者矣。

未出

### 五十八 三豆饮子

治天行豆疮，但觉有此证即服之。

赤小豆 黑豆 绿豆各一升 甘草节五钱

上淘净，水煮熟，任意食豆饮汁，七日自不发。

### 五十九 升麻葛根汤

治小儿身热欲作疹痘，先宜服之。

白芍药 川升麻各一两 甘草五钱 干葛一两

上咬咀，每服二钱，水半盏，煎服，不拘时。

六十 惺惺散

治小儿发热头痛，欲作疹痘。方载变蒸类

已出

六十一 异功散

治豆出欲靨、未靨之间，头温足冷，腹胀泻渴，急服此药，切不可与蜜水。

木香 当归各三钱半 官桂去皮 白术 茯苓去皮，各二钱 陈皮去白 厚朴姜制 人参去芦 肉豆蔻 丁香各二钱半 半夏姜制 附子炮，去皮，各一钱半

上咬咀，每服二钱，水一盞，姜五片，枣三枚，煎服。

六十二 木香散

治发疮疹，身热作渴。

木香 大腹皮 人参去芦 桂心 赤茯苓去皮 青皮去白 前胡去芦 诃梨勒去核 半夏姜制 丁香 甘草炙，各三钱

上咬咀，每服二钱，水小盞，姜三片，煎，空心温服。

六十三 豆蔻丸

治疹痘，泄泻。

缩砂仁 木香各三钱 白龙骨 诃子肉各半两 赤石脂 枯白矾各七钱半 肉豆蔻半两

上为末，面糊丸如黍米大。每服三十丸至五十丸，煎异功散下。或泻水谷白色、淡黄色，木香散下。

倒靨

六十四 必用四圣散

治小儿疮疹出不快透及倒靨，一切恶候。

紫草茸 木通去节 甘草 枳壳去白，麸炒，各等分

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎服。

## 黑陷

### 六十五 无价散

治斑疮不出，黑陷欲死者。

人猫猪犬腊晨烧，小许微将蜜水调。

百者救生无一死，万锭黄金也不消。

上将前四粪，于腊日早晨日未出时贮于销银锅内，用炭火煨令烟尽，白色为度。但是疮发不快、倒靥、黑陷及一切恶疮，每用一字，蜜汤调服，其效如神。

### 六十六 黍黏子汤

如斑子已出，稠密身表，急与此药，以防以后青干黑陷。

黍黏子炒香 当归身酒洗 甘草炙，各一钱 柴胡 连翘 黄芩 黄芪各一钱半 地骨皮二钱

上同为粗末，每服秤二钱，水煎，去滓，温服，空心。药毕且休与乳食。

## 解毒

### 六十七 消毒救苦散

治斑疹悉具，消化便令不出。如已出稀者，再不生。东垣方

麻黄 羌活 防风各五钱 川芎 藁本 葛根 苍术 酒黄芩 生黄芩 柴胡各二分 细辛 红花 苏木 橘皮 白术各一分 升麻 生地黄 酒黄柏各五分 生甘草一分 当归身 黄连各三分 连翘半钱 吴茱萸半分

上剉，如麻豆大。每服五钱，水二盞，煎，去滓，热服。

### 六十八 五福化毒丹

治疹痘余毒未解，并上焦热壅，口齿出血。

玄参一两 桔梗去芦，八钱 赤茯苓 牙硝别研 人参各半两

青黛一分 甘草一钱 麝香半钱，别研

上为末，入青黛和匀，炼蜜丸如芡实大，金银箔为衣，磨生犀水化下。齿血、臭气，用生地黄汁化下。

六十九 消毒饮

治毒气壅遏，壮热心烦，疮疹难出，未能匀透。

牛蒡子炒，六两 荆芥穗一两 甘草炙，二两 防风 升麻各一两半

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎服。如大便利者，不宜服之。

已靨

七十 白术散

治痘已靨，身热不退。此药清神生津，除烦止渴。

人参 白术 藿香叶 木香 白茯苓 甘草各一两 干葛二两

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎六分，温服，不拘时。

七十一 人参麦门冬散

治发热烦渴。

麦门冬一两，去心 人参去芦 甘草炙 陈皮 白术 厚朴姜制，各半两

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎六分，温服，不拘时。

七十二 谷精草散

治豆已靨，眼目翳膜或癰涩泪出。

谷精草一两 生蛤粉二两

上为末，獾猪肝一叶，以竹刀批作片子，掺药在内，用苧绳缚定于瓷器，用贮水慢火煮熟，令儿食之。

痘入眼

七十三 治斑疮入眼

蒺藜麸炒 甘草炙 羌活 防风各等分



上捣，每服二钱，研水下。拨云见日有效。

又方 朱砂 脑子 水银 麝香各等分

上四味研为细末，用水银调，滴耳中。

#### 七十四 治小儿出疮疹，眼内有云翳方

轻粉 黄丹各等分

上为竹筒吹在耳内，左眼有翳吹右耳，右眼有吹左耳，即退。

#### 疳蚀疮

##### 七十五 绵茧散

治因豆疮，身体肢节上有疳蚀疮，脓水不绝，用出蛾绵茧不拘多少，以生白矾捶碎置其内，炭火烧令矾汁尽，取细研，干掺疮上。

##### 七十六 雄黄散

治小儿因豆疮，牙龈生疳蚀疮。

雄黄一两 铜绿二钱

上同研极细，量疮大小干掺其上。

#### 水痘

##### 七十七 麦煎散

治水痘。

地骨皮炒 滑石 甘草炙，各半分 甜葶苈纸夹炒用 麻黄去节 大黄纸裹煨 知母 羌活 人参各一分

上为末，每服半钱，水一盞，小麦七粒，煎服。

### 五疳五软

#### 诸疳

##### 七十八 芦荟丸

治脾胃积热，遂成疳疾，宜服此药。

龙胆草 黄连去须 芫荑各一两，去皮，先炒黄色，次入前药一处炒

赤色

上各件为末，别入芦荟末一分，和匀，饭饮丸如黍米大。随大小加减，空心米汤下。

### 七十九 鳖甲散

治疳劳骨蒸。

鳖甲九肋者，沸汤浸洗，用童子小便涂炙 黄芪蜜炙 白芍药各一两  
生熟地黄 地骨皮 当归去芦，洗 人参去芦，各半两

上咬咀，每服二钱，水半盏，煎服。

### 八十 猪肚丸

治骨蒸疳劳，肌体黄瘦。

木香半两 宣连 生地黄 青皮 银州柴胡去芦 鳖甲九肋者，  
沸汤浸，洗令净，却用童子小便涂炙，各一两

上为末，猪肚一枚，入药于内，麻绳缠定于砂钵内，悬肚煮熟，取出细研，猪肚为丸，如麻子大。米饮下，大小加减，不拘时。

### 八十一 大胡黄连丸

治惊痫腹胀，虫动多睡，肌体黄瘦，五心烦热。

胡黄连 黄连 苦楝子各一两 白茺莢去扇，半两，炒 干蟾头  
一分，存性烧 麝香一钱 青黛一两半 芦荟一分，各别研

上将前四味为末，猪胆汁和为剂，每一胡桃大入巴豆仁一枚在内，却用油单一重裹之，蒸熟又入后四味，面糊丸如麻子大。每服十四五丸，清米饮下，食后、临卧日进三服。

### 八十二 肥儿丸

消疳进食。

黄连 神曲 麦蘖各一两，微炒 使君子肉 豆蔻各半两，煨  
木香一钱，炮 槟榔一个，不见火

上为末，面糊丸如粟米大。空心，饭饮下，大小以意加减。

### 八十三 清肺饮子

治匿鼻凉膈。

桑白皮 地骨皮 黄芩 生干地黄各等分  
上㕮咀，每服量大小加减，水煎，食后服。

### 八十四 直指方胡黄连丸

治小儿热疳。

胡黄连 川黄连各半两 朱砂一钱半，别研

上为末，入猪胆内系定，虚悬于铫中，煮一时久取出。入芦荟、青黛各二钱半，去足虾蟆灰二钱，麝香少许，粳米饭丸如麻子大。每服十丸，米饮下。

### 八十五 芦荟丸

治小儿五疳。

芦荟 茺莢去皮 青黛 宣连 真麝香少许 槟榔各一分 胡黄连半两 獾猪胆二个 蝉壳二十个

上为末，猪胆丸如麻子大。每服五七丸，饭饮吞下。

### 八十六 使君子丸

治小儿五疳下痢。

使君子三两 丁香 木香 厚朴 麝香各一钱 没食子 胡黄连 肉豆蔻各一两 芦荟二钱

上为末，粟米饭丸如黍米大。每服二十丸，米饮下。

### 八十七 北枣散

治小儿走马疳。

用北枣一枚去核，入鸭嘴胆矾一片在内，纸裹火煨通红，出火毒研细，傅牙左右。

八十八 月蚀疳疮方<sup>①</sup>

治小儿耳边、鼻下赤烂湿痒，名月蚀疳疮。

黄丹一钱，煅令赤色 绿豆粉一钱 白矾一钱，飞过  
上研细，干傅疮上，唾调亦可。

## 八十九 木香丸

治冷疳多渴，烦躁啼叫，乳食不进，好卧冷地。

木香 青黛 槟榔 豆蔻去皮，各二分 麝香一钱 续随子一  
两，去壳 小虾蟆三个，先用绳缚晒干，烧存性  
上为末，炼蜜丸，麻子大。一岁儿十丸，薄荷汤下。

## 九十 使君子丸

治脏腑虚滑，疳瘦下痢，腹胁胀痛，不思乳食。常服安虫补  
胃，消疳肥肌。

厚朴去皮，姜炒 青黛各半两。疳热兼惊带、热渴者，方即用此一味，  
只脏腑不调不用 诃子半生半煨，去核 甘草炙 陈皮各半两 使君子  
肉一两，面裹煨熟，去面焙干

上为末，炼蜜丸如鸡头大。每服一丸，米饮化下。小儿生百  
日以上，三岁以下，服半丸，乳汁化下。

## 九十一 大芦荟丸

治疳煞虫，和胃止泻。

黄连 胡黄连 白茺莢去扇 芦荟 鹤虱炒 雷丸窍间白者佳，  
赤者杀人勿用 青皮 木香各半两 麝香一钱，别研  
上为末，粟米饭丸绿豆大，米饮下一二十丸。

## 九十二 橘连丸

治疳瘦。久服消食和气，长肌肉。

陈皮 黄连去须，米泔浸一日，各等分

① 月蚀疳疮方：原脱，据原书目录及文义补。



上为末，别研，入麝香半钱，用猪胆七个，分药入胆内，浆水煮，候临熟以针微刺破，以熟为度取出，用粟米粥和丸如绿豆大。每服十丸至二十丸，米饮下，量大小加减。

### 九十三 龙粉丸

治疳渴。

草龙胆 定粉 乌梅肉 黄连

等分为末，炼蜜丸如麻子大。米饮下一二十丸。

诸软

### 九十四 贴项方

治肝胆停热，致令筋弱项软，抬头不起。

附子生 南星

等分为末，姜汁调，摊贴患处。次服防风丸、泻青丸。

### 九十五 地黄丸

治小儿头凶不合，体瘦骨露，脚软不能行，有如鹤膝。皆禀赋不足，肾虚不生骨髓。此药补之，疾自愈。

熟地黄洗焙，八钱 泽泻二钱 牡丹皮去心 牛膝 山茱萸 山药 白茯苓 鹿茸去毛，酥炙，各四钱

上为末，炼蜜丸，梧子大。三岁以下，三二丸，温水化下，空心。

### 九十六 羚羊角丸

治小儿五六岁骨气虚，筋脉弱，不能行者。

羚羊角屑 白茯苓 防风去芦 虎胫骨涂醋，炙黄 酸枣仁炒 生干地黄各半两 黄芪 桂心 当归炒，各一分

上为末，炼蜜丸如绿豆大。食前以温酒研破三五丸，服之一月，渐渐即可行也。

### 九十七 小茸丸

治胎中受热，遍身筋软。

鹿茸 川牛膝 苁蓉 木瓜 杜仲 菟丝子 当归 熟地黄  
天麻 青盐各等分

上为末，用蜜丸，盐汤、温酒化下皆可。

九十八 羚羊角散

治面红唇白，肠热项软。

熟地黄酒浸 白茯苓 羚羊角 酸枣仁炒 虎胫骨酒炙 肉桂  
防风 甘草各等分

上为末，温酒、盐汤化下皆可。

喉痛丹毒

喉痛

九十九 甘桔汤

治风痰壅盛，咽喉肿闭。方见咽喉门

一百 四顺清凉饮子

治一切丹毒积热壅滞，咽喉肿痛。

当归去芦 甘草炙 赤芍药 大黄各等分

上咬咀，每服一钱，水半盏，煎七分，去滓，食后温服。

丹毒

百一 牛黄散

治五种丹毒。

郁金 桔梗去芦 天花粉 甘草炙 葛粉各等分

上为末，每服一钱，薄荷汤入蜜调下。

百二 白玉散

治赤游丹肿。

白玉一两 寒水石二两

上为末，米醋调傅患处；或肿至外肾，有破处，只用水调。

### 百三 生料四物汤

治血热生疮，遍身肿痒。

生干地黄 赤芍药 川芎 当归去芦，此本方 防风续加，各等分 黄芩减半

上㕮咀，每服二钱，水一盞，煎服。忌诸毒食。

### 百四 防己散

治小儿伏热毒之气，遍身赤肿，入腹入肾，防其杀人。

汉防己半两 朴硝 犀角 黄芩 黄芪 川升麻各一分

上㕮咀，加竹叶煎，大小以意加减。

### 百五 漏芦散

治五种丹毒，并诸疮疖。

漏芦 麻黄去根、节 连翘 川升麻 川芒硝 黄芩各一分  
白敛三分 甘草一分 川大黄一两

上㕮咀，每服二钱，水一盞，煎服。

### 百六 丹毒入腹方<sup>①</sup>

治丹毒发作，恐其入腹，一时无药。

急以针于红点处刺出恶血，使毒气于此而散。

## 虫痛疝气附疮疹杂方

### 虫痛

### 百七 化虫丸

治一切疳虫攻刺心腹，疼痛不已，叫哭合眼。

胡粉炒 鹤虱各五两 白矾枯过，一两二钱半 槟榔 苦楝根各五两

① 丹毒入腹方：原缺，据原书目录补。

上为末，面糊丸如麻子大。量儿大小加减，米汤下。

百八 灵矾散

治小儿虫咬心痛欲绝者。

五灵脂末二钱匕 白矾火飞，半钱匕

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎服，不拘时。当吐出虫即愈。

百九 安虫散

凡虫不可直攻，宜安之。

槟榔 胡粉炒黄 川楝子去皮、核，秤 鹤虱炒黄色，各二两 白矾一分，铁器内火上熬枯，秤

上为末，每服一字，温米饮调下。

百十 川楝丸

治上中二焦虚，或胃寒虫动作痛。

干漆一分，杵碎，炒烟出尽 雄黄一分 巴豆霜一钱

上为末，曲糊丸如黍米大。看儿大小与服，取东向石榴根煎汤。下痛者，煎有子苦楝根汤下，或茺莢汤下亦可。

百十一 茺莢散

治诸虫作痛。

白茺莢去扇 干漆炒令烟尽，各等分

上为末，每服一字，米饮调下，临发时服。

百十二 化虫丸

治因疳苗虫，五心烦热。

茺莢 黄连 神曲炒 麦蘖炒，各等分

上为末，面糊丸如黍米大，空心米饮下。

百十三 金露丸

专治小儿劳瘵，尸虫作痛，面目羸瘦，五心烦热。如其他食积冷气作痛，又非其治，临证审之，又有心痛欲绝，一时无药可疗，急用艾灸足大拇指中，男左女右。



厚朴去皮，姜制 柴胡去芦 桔梗去芦，各二分 附子一个，炮  
大黄 紫菀茸炒，各三分 干姜炮 川椒去目、合口者 吴茱萸 白  
茯苓 人参去芦 川乌炮 官桂去皮，各半两 菖蒲三分 猪牙皂角  
去皮，二钱

上为末，别研甜葶苈子半两，巴豆三分去油膜，续随子半两，  
同前药一处面糊丸如麻子大，以意加减，空心下。

### 疝气

#### 百十四 治小儿疝气方

芫花醋浸，炒 木香 槟榔 三棱炒，各半两 附子炮 茯苓  
青皮去白 全蝎 肉桂 硃砂各一分

上为末，将硃砂浸洗去土，顿在汤瓶上，候成膏子，和糠醋  
打面糊丸如绿豆大。每服三十丸，空心温酒下，未效再服。

#### 百十五 外肾肿硬及阴疮

用干地龙为末，先以葱椒汤于避风处洗，次用津唾调傅其上。

#### 百十六 三白散

治小儿膀胱蕴热，风湿相乘，阴囊肿胀，大小便利。

牵牛二两，白者 桑白皮 木通去节 白术 陈皮去白，各半两  
上为末，每服二钱，姜三片，煎，空心服。

### 杂方

#### 百十七 金华散

治小儿疮疥、疮癣、疳疮等。

黄连 黄柏各半两，并为末 黄丹一两，火焙 轻粉一钱 麝香一  
字，别研

上同研匀，先以温水洗疮，后贴之。

#### 百十八 治湿癣疮

用蛇床子为末，先以韭菜根煎汤洗，次用腊月猪脂调药傅之。

百十九 治鼻衄

用生萝卜去叶捣汁，仰头滴入鼻中。或血妄行，取汁饮之，立效。

百二十 白敛散

治小儿冻耳成疮，或痒或痛。

黄柏 白敛各半两

上为末，先以汤洗疮，后用生油调涂。

百二十一 生附散

治冻烂脚成疮，用生附子为末，面水调，贴之即愈。

百二十二 香薷煎

治小儿白秃，不生发，燥痛。

陈香薷二两 胡粉一两 猪脂半两

上用水一大盏，煎香薷取汁三分，去滓，入胡粉、猪脂相和令匀，涂于头上，日频用之。

百二十三 芎黄散

治小儿齿不生。

大芎 熟地黄 山药 当归 芍药 甘草炙，各等分

上为末，热汤调服，用搽齿脚。

百二十四 黄连散

治头疮。

川黄连 黄柏去粗皮 真轻粉 草决明各等分

上为细末，用生小油调药，于疮上涂，立效。

## 辨误

气门：姜合丸，大明板每一斤作二十丸，今据《和剂方》改作每一两；去铃丸，大明板冷盐汤，今据《袖珍方》改作冷盐酒。

水肿门：家藏方消肿丸，大明板五十丸云云，加至十丸，今据《袖珍方》改作五丸加至十丸。

脱肛门：钓肠丸，药种之内，大明板白矾两处有之，今据《袖珍方》改一种作绿矾。

痈疽门：梔子黄芩汤，药种之内，大明板黄芩两处有之，今据《外科精要》改一种作黄芪。

妇人门：六合汤，明板表虚表实，药种相反，今据《拔萃方》改之。

小儿门：金露丸，药种之内，大明板厚朴两处有之，今据《袖珍方》改一种作官桂。

今所刊之书与大明板本有斤两分铢之异，彼板有药种之下不载斤两者，又有药种同者，窃考诸方改之。若有善本自大明来，则复当用彼也。

跋<sup>①</sup>

吾邦以儒释书镂板者往往有焉，然未曾及医方，惠民之泽，人皆为鲜。近世《医书大全》自大明来，固医家至宝也。所憾其本稍少，欲见而未见者多矣。泉南阿佐井野宗瑞舍财刊行，彼明本有三写之谬，今就诸家考本方，以正斤两，虽一毫发，私不增损。盖宗瑞之志，不为利而在救济天下人。伟哉！阴德之报永及子孙矣。

大永八年戊子七月吉日幻云寿桂志

跋

五  
五  
七

---

① 跋：此字原无，据文义补。



总 书 目

医 经

内经博议  
内经提要  
内经精要  
医经津渡  
素灵微蕴  
难经直解  
内经评文灵枢  
内经评文素问  
内经素问校证  
灵素节要浅注  
素问灵枢类纂约注  
清儒《内经》校记五种  
勿听子俗解八十一难经  
黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商  
运气易览  
医学寻源  
医学阶梯  
医学辨正  
病机纂要  
脏腑性鉴  
校注病机赋  
内经运气病释

松菊堂医学溯源  
脏腑证治图说人镜经  
脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匱

伤寒考  
伤寒大白  
伤寒分经  
伤寒正宗  
伤寒寻源  
伤寒折衷  
伤寒经注  
伤寒指归  
伤寒指掌  
伤寒选录  
伤寒绪论  
伤寒源流  
伤寒撮要  
伤寒缵论  
医宗承启  
桑韩笔语  
伤寒正医录  
伤寒全生集  
伤寒论证辨  
伤寒论纲目  
伤寒论直解

伤寒论类方  
伤寒论特解  
伤寒论集注（徐赤）  
伤寒论集注（熊寿试）  
伤寒微旨论  
伤寒溯源集  
订正医圣全集  
伤寒启蒙集稿  
伤寒尚论辨似  
伤寒兼证析义  
张卿子伤寒论  
金匱要略正义  
金匱要略直解  
高注金匱要略  
伤寒论大方图解  
伤寒论辨证广注  
伤寒活人指掌图  
张仲景金匱要略  
伤寒六书纂要辨疑  
伤寒六经辨证治法  
伤寒类书活人总括  
张仲景伤寒原文点精  
伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微  
玉函经  
外诊法  
舌鉴辨正  
医学辑要

脉义简摩  
脉诀汇辨  
脉学辑要  
脉经直指  
脉理正义  
脉理存真  
脉理宗经  
脉镜须知  
察病指南  
崔真人脉诀  
四诊脉鉴大全  
删注脉诀规正  
图注脉诀辨真  
脉诀刊误集解  
重订诊家直诀  
人元脉影归指图说  
脉诀指掌病式图说  
脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸节要  
针灸全生  
针灸逢源  
备急灸法  
神灸经纶  
传悟灵济录  
小儿推拿广意  
小儿推拿秘诀  
太乙神针心法  
杨敬斋针灸全书

本草  
药征  
药鉴  
药镜  
本草汇  
本草便  
法古录  
食品集  
上医本草  
山居本草  
长沙药解  
本经经释  
本经疏证  
本草分经  
本草正义  
本草汇笺  
本草汇纂  
本草发明  
本草发挥  
本草约言  
本草求原  
本草明览  
本草详节  
本草洞诠  
本草真诠  
本草通玄  
本草集要  
本草辑要  
本草纂要

识病捷法  
药性提要  
药征续编  
药性纂要  
药品化义  
药理近考  
食物本草  
食鉴本草  
炮炙全书  
分类草药性  
本经序疏要  
本经续疏证  
本草经解要  
青囊药性赋  
分部本草妙用  
本草二十四品  
本草经疏辑要  
本草乘雅半偈  
生草药性备要  
芷园臆草题药  
类经证治本草  
神农本草经赞  
神农本经会通  
神农本经校注  
药性分类主治  
艺林汇考饮食篇  
本草纲目易知录  
汤液本草经雅正  
新刊药性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方 书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

古方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

摄生秘剖

辨症良方

活人心法（朱权）

卫生家宝方

见心斋药录

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

亟斋急应奇方

乾坤生意秘韞

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

证治要义

松崖医径

扁鹊心书



素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

济众新编

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六治秘书

温病

伤暑论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

内科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元藪

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社痰疟论疏

女科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真詮

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴  
黄氏女科  
女科万金方  
彤园妇人科  
女科百效全书  
叶氏女科证治  
妇科秘兰全书  
宋氏女科撮要  
茅氏女科秘方  
节斋公胎产医案  
秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论  
幼科折衷  
幼科指归  
全幼心鉴  
保婴全方  
保婴撮要  
活幼口议  
活幼心书  
小儿病源方论  
幼科医学指南  
痘疹活幼心法  
新刻幼科百效全书  
补要袖珍小儿方论  
儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科

外科真詮  
枕藏外科  
外科明隐集  
外科集验方  
外证医案汇编  
外科百效全书  
外科活人定本  
外科秘授著要  
疮疡经验全书  
外科心法真验指掌  
片石居疡科治法辑要

伤 科

正骨范  
接骨全书  
跌打大全  
全身骨图考正  
伤科方书六种

眼 科

目经大成  
目科捷径  
眼科启明  
眼科要旨  
眼科阐微  
眼科集成  
眼科纂要  
银海指南  
明目神验方  
银海精微补

医理折衷目科  
证治准绳眼科  
鸿飞集论眼科  
眼科开光易简秘本  
眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论  
咽喉秘集  
喉科心法  
喉科杓指  
喉科枕秘  
喉科秘钥  
咽喉经验秘传

养 生

易筋经  
山居四要  
寿世新编  
厚生训纂  
修龄要指  
香奁润色  
养生四要  
养生类纂  
神仙服饵  
尊生要旨  
黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录  
胃气论

北行日记  
李翁医记  
两都医案  
医案梦记  
医源经旨  
沈氏医案  
易氏医按  
高氏医案  
温氏医案  
鲁峰医案  
赖氏脉案  
瞻山医案  
旧德堂医案  
医论三十篇  
医学穷源集  
吴门治验录  
沈芊绿医案  
诊余举隅录  
得心集医案  
程原仲医案  
心太平轩医案  
东皋草堂医案  
冰壑老人医案  
芷园臆草存案  
陆氏三世医验  
罗谦甫治验案  
临证医案笔记  
丁授堂先生医案  
张梦庐先生医案

养性轩临证医案  
养新堂医论读本  
祝茹穹先生医印  
谦益斋外科医案  
太医局诸科程文格  
古今医家经论汇编  
莲斋医意立斋案疏

医史

医学读书志  
医学读书附志

综合

元汇医镜  
平法寓言  
寿芝医略  
杏苑生春  
医林正印  
医法青篇  
医学五则  
医学汇函  
医学集成（刘仕廉）

医学集成（傅滋）  
医学辩害  
医经允中  
医钞类编  
证治合参  
宝命真詮  
活人心法（刘以仁）  
家藏蒙筌  
心印绀珠经  
雪潭居医约  
嵩厓尊生书  
医书汇参辑成  
罗氏会约医镜  
罗浩医书二种  
景岳全书发挥  
寿身小补家藏  
胡文焕医书三种  
铁如意轩医书四种  
脉药联珠药性食物考  
汉阳叶氏丛刻医集二种





责任编辑 华中健  
封面设计 古 骥

## 内容提要

《名方类证医书大全》，又名《医书大全》《新编名方类证医书大全》《新刊名方类证医书大全》。明熊宗立正统十一年（1446）在《医方大成》基础上，增补了孙允贤不曾采用的奇效之方以及家传秘方，并分门别类汇编而成。全书二十四卷，涵盖临床各科，按病证分为88门，门下又分类，类前先概述病证特点、病因病机，然后列方，共计2300余首。本次整理以国家图书馆所藏日本大永八年（1528）翻刻明成化三年熊氏种德堂本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-2172-6



9 787513 221726 >

定价：110.00元

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号  
(zgzyyobs)



中医出版  
(zhongyichuban)



养生正道  
(yszhengdao)



悦读中医  
(ydzhongyi)